INFORME DE ANÁLISIS ESTÁTICO DE ANDROID



SistemaSeguridadApp (1.0)

Nombre del archivo:	app-release_hola.apk
Nombre del paquete:	com.example.sistemaseguridadapp
Fecha de escaneo:	26 de oct. de 2026, 8:34 p. m.
Puntuación de seguridad de la app:	73/100 (RIESGO BAJO)
Calificación:	

SEVERIDAD DE LOS HALLAZGOS

ALTO	MEDIO	INFO	SEGURO	PUNTO CRÍTICO
0	4	1	2	1

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

Nombre del archivo: app-release_hola.apk
Tamaño: 2.49MB
MD5: 62518d7f43a0783629272b457bdbad96
SHA1: c5f7a548aeee5006fa9a6da1656706d0b48e1968
SHA256: af3fb79d8f9d7e813622adfbad2326e20ce768ddbb86b61e132918234d41bf63

INFORMACIÓN DE LA APP

Nombre de la app: SistemaSeguridadApp
Nombre del paquete: com.example.sistemaseguridadapp
Actividad principal: com.example.sistemaseguridadapp.LoginActivity
SDK objetivo: 37
SDK mínimo: 30
SDK máximo:
Nombre de versión de Android: 1.0
Código de versión de Android: 1

COMPONENTES DE LA APP

Actividades: 3
Servicios: 0
Receptores: 1
Proveedores: 1
Actividades exportadas: 0
Servicios exportados: 0
Receptores exportados: 1
Proveedores exportados: 0

INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO

El binario está firmado
Firma v1: Falso
Firma v2: Verdadero
Firma v3: Falso
Firma v4: Falso
Firma v3.1: Falso
Firma v3.2: Falso
Sujeto X.509: CN=S
Algoritmo de firma: rsassa_pkcs1v15
Válido desde: 2026-10-22 15:38:48+00:00
Válido hasta: 2051-10-16 15:38:48+00:00
Emisor: CN=S
Número de serie: 0x1
Algoritmo hash: sha256
md5: cab370b48a3cda3b96b9a190f6429b2e
sha1: 0559b9f8fa4e3f1c627d63d471c60d8fc4196401
sha256: d9bbd3c059842a27c2025698ff75664dae6f875ac28998b8bfe62b0f9410992c
sha512: c17f7e11fe73c6a237c305b2f4f640962b4babc42028294336838cd783df488afc09a4b1bd8add5f2bf4eb382b0db274b1ca231fe87c447169bbe70bb82f8268
Algoritmo de clave pública: rsa
Tamaño en bits: 2048
Huella digital: ccd99324dcf9b98c43ed35d74873826d853eb4108a84e0ce288d391b85ea84d5
Se encontró 1 certificado único

PERMISOS DE LA APLICACIÓN

PERMISO	ESTADO	INFO	DESCRIPCIÓN
android.permission.INTERNET	normal	acceso completo a Internet	Permite a una aplicación crear sockets de red.
android.permission.CAMERA	peligroso	tomar fotos y videos	Permite a la aplicación tomar fotos y videos con la cámara. Esto permite que la aplicación recopile las imágenes que la cámara está viendo en cualquier momento.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	peligroso	ubicación precisa (GPS)	Accede a fuentes de ubicación precisa, como el Sistema de Posicionamiento Global del teléfono, cuando estén disponibles. Las aplicaciones maliciosas pueden usarlo para determinar dónde te encuentras y pueden consumir batería adicional.
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	peligroso	ubicación aproximada (basada en la red)	Accede a fuentes de ubicación aproximada, como la base de datos de la red móvil, para determinar la ubicación aproximada del teléfono, cuando estén disponibles. Las aplicaciones maliciosas pueden usarlo para determinar aproximadamente dónde te encuentras.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	normal	ver el estado de la red	Permite a una aplicación ver el estado de todas las redes.
com.example.sistemaseguridadapp.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	desconocido	Permiso desconocido	Permiso desconocido de la referencia de Android

ANÁLISIS APKID

<table>
<tr><th>ARCHIVO</th><th>DETALLES</th></tr>
<tr><td>62518d7f43a0783629272b457bdbad96.apk</td><td>
<table>
<tr><th>HALLAZGOS</th><th>DETALLES</th></tr>
<tr><td>Manipulador encontrado</td><td>Confusión de recursos</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>classes.dex</td><td>
<table>
<tr><th>HALLAZGOS</th><th>DETALLES</th></tr>
<tr><td>yara_issue</td><td>problema de yara - archivo dex reconocido por apkid pero no por el módulo yara</td></tr>
<tr><td>Código Anti-VM</td><td>Verificación de Build.FINGERPRINT</td></tr>
<tr><td>Compilador</td><td>desconocido (por favor reporte un problema de detección)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

SEGURIDAD DE RED

ALTO: **0** | ADVERTENCIA: **1** | INFO: **0** | SEGURO: **1**

N.º	ÁMBITO	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
1	*	seguro	La configuración base está configurada para no permitir tráfico de texto sin cifrar hacia ningún dominio.
2	*	advertencia	La configuración base está configurada para confiar en los certificados del sistema.

ANÁLISIS DEL CERTIFICADO

ALTO: **0** | ADVERTENCIA: **0** | INFO: **1**

TÍTULO	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
Aplicación firmada	info	La aplicación está firmada con un certificado de firma de código

ANÁLISIS DEL MANIFIESTO

ALTO: **0** | ADVERTENCIA: **1** | INFO: **0** | SUPRIMIDO: **0**

N.º	PROBLEMA	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
1	La app tiene una Configuración de seguridad de red[android:networkSecurityConfig=@xml/network_security_config]	info	La función de Configuración de seguridad de red permite a las aplicaciones personalizar sus ajustes de seguridad de red en un archivo de configuración declarativo y seguro, sin modificar el código de la aplicación. Estos ajustes pueden configurarse para dominios específicos y para una aplicación específica.
2	El Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) está protegido por un permiso, pero se debe verificar el nivel de protección del permiso. Permiso: android.permission.DUMP [android:exported=true]	advertencia	Se encontró un Broadcast Receiver compartido con otras aplicaciones del dispositivo, por lo que queda accesible para cualquier otra aplicación del dispositivo. Está protegido por un permiso que no está definido en la aplicación analizada. Como resultado, se debe verificar el nivel de protección del permiso en el lugar donde está definido. Si está establecido en normal o dangerous, una aplicación maliciosa puede solicitar y obtener el permiso e interactuar con el componente. Si está establecido en signature, solo las aplicaciones firmadas con el mismo certificado pueden obtener el permiso.

</> ANÁLISIS DE CÓDIGO

ALTO: **0** | ADVERTENCIA: **2** | INFO: **1** | SEGURO: **0** | SUPRIMIDO: **0**

N.º	PROBLEMA	SEVERIDAD	ESTÁNDARES	ARCHIVOS
1	La aplicación registra información. Nunca se debe registrar información sensible.	info	**CWE:** CWE-532: Inserción de información sensible en un archivo de registro **OWASP MASVS:** MSTG-STORAGE-3	defpackage/a10.java defpackage/a4.java defpackage/b70.java defpackage/bl.java defpackage/c5.java defpackage/c50.java defpackage/da0.java defpackage/dm.java defpackage/e5.java defpackage/e7.java defpackage/ff.java defpackage/fl.java defpackage/g40.java defpackage/g90.java defpackage/ha0.java defpackage/hf.java defpackage/hl.java defpackage/i10.java defpackage/il.java defpackage/j10.java defpackage/j70.java defpackage/j8.java defpackage/j90.java defpackage/jm.java defpackage/l20.java defpackage/l7.java defpackage/lc.java defpackage/m20.java defpackage/mh.java defpackage/mr.java defpackage/mt.java defpackage/n20.java defpackage/o6.java

				defpackage/o90.java defpackage/oi.java defpackage/p1.java defpackage/p60.java defpackage/q30.java defpackage/rs.java defpackage/s7.java defpackage/t10.java defpackage/t6.java defpackage/t80.java defpackage/tc.java defpackage/uq.java defpackage/uv.java defpackage/v5.java defpackage/v60.java defpackage/v80.java defpackage/x0.java defpackage/x6.java defpackage/xc.java defpackage/xu.java defpackage/y60.java defpackage/yk.java defpackage/z00.java defpackage/zc.java defpackage/zo.java defpackage/zv.java
2	La aplicación usa una base de datos SQLite y ejecuta consultas SQL sin procesar. La entrada de usuario no confiable en consultas SQL sin procesar puede causar inyección SQL. Además, la información sensible debe cifrarse y luego escribirse en la base de datos.	advertencia	**CWE:** CWE-89: Neutralización incorrecta de elementos especiales usados en un comando SQL ('Inyección SQL') **OWASP Top 10:** M7: Calidad del código del cliente	com/example/sistemasegurid adapp/LoginActivity.java defpackage/od.java
3	La aplicación usa un generador de números aleatorios inseguro.	advertencia	**CWE:** CWE-330: Uso de valores insuficientemente aleatorios **OWASP Top 10:** M5: Criptografía insuficiente **OWASP MASVS:** MSTG-CRYPTO-6	defpackage/av.java defpackage/h.java defpackage/n5.java defpackage/z2.java defpackage/zg.java

ANÁLISIS NIAP v1.3

N.º	IDENTIFICADOR	REQUISITO	CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO

ID DE REGLA	COMPORTAMIENTO	ETIQUETA	ARCHIVOS
00013	Leer un archivo y colocarlo en un flujo	archivo	defpackage/he.java defpackage/l20.java defpackage/v80.java defpackage/wv.java defpackage/zv.java
00024	Escribir un archivo tras decodificar Base64	reflexión archivo	defpackage/zv.java
00063	Intent implícito (ver una página web, hacer una llamada telefónica, etc.)	control	defpackage/cl.java
00051	Intent implícito (ver una página web, hacer una llamada telefónica, etc.) mediante setData	control	defpackage/cl.java
00036	Obtener un archivo de recursos del directorio res/raw	reflexión	defpackage/cl.java
00147	Obtener la hora de la ubicación actual	recopilación ubicación	defpackage/o6.java
00075	Obtener la ubicación del dispositivo	recopilación ubicación	defpackage/o6.java

00115	Obtener la última ubicación conocida del dispositivo	recopilación ubicación	defpackage/o6.java

PERMISOS ABUSADOS

TIPO	COINCIDENCIAS	PERMISOS
Permisos de malware	5/25	android.permission.INTERNET, android.permission.CAMERA, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Otros permisos comunes	0/44	

Permisos de malware:
Principales permisos que el malware conocido abusa ampliamente.

Otros permisos comunes:
Permisos que el malware conocido suele abusar.

! PAÍSES SANCIONADOS POR LA OFAC

Esta app puede comunicarse con los siguientes países de la lista de sanciones de la OFAC.

DOMINIO	PAÍS/REGIÓN

VERIFICACIÓN DE MALWARE DE DOMINIOS

DOMINIO	ESTADO	GEOLOCALIZACIÓN
plus.google.com	ok	**IP:** 209.85.233.101 **País:** Estados Unidos de América **Región:** California **Ciudad:** Mountain View **Latitud:** 37.405991 **Longitud:** -122.078514 **Ver:** Mapa de Google
schemas.android.com	ok	No hay información de geolocalización disponible.

CORREOS ELECTRÓNICOS

CORREO ELECTRÓNICO	ARCHIVO
u0013android@android.com u0013android@android.com0	defpackage/i90.java

REGISTROS DE ESCANEO

Marca de tiempo	Evento	Error
2026-10-26 20:34:53	Generando hashes	OK
2026-10-26 20:34:53	Extrayendo APK	OK
2026-10-26 20:34:53	Descomprimiendo	OK
2026-10-26 20:34:53	Analizando APK con androguard	OK
2026-10-26 20:34:53	Extrayendo características del APK con aapt/aapt2	OK
2026-10-26 20:34:53	Obteniendo certificados/keystores incrustados en el código	OK
2026-10-26 20:34:59	Analizando AndroidManifest.xml	OK
2026-10-26 20:34:59	Extrayendo datos del manifiesto	OK
2026-10-26 20:34:59	Análisis del manifiesto iniciado	OK

2026-10-26 20:34:59	Leyendo la configuración de seguridad de red desde network_security_config.xml	OK
2026-10-26 20:34:59	Analizando la configuración de seguridad de red	OK
2026-10-26 20:34:59	Realizando análisis estático de: SistemaSeguridadApp (com.example.sistemaseguridadapp)	OK
2026-10-26 20:34:59	Obteniendo detalles de Play Store: com.example.sistemaseguridadapp	OK
2026-10-26 20:34:59	Verificando permisos de malware	OK
2026-10-26 20:34:59	Obteniendo la ruta del ícono	OK
2026-10-26 20:34:59	Análisis binario de bibliotecas iniciado	OK
2026-10-26 20:34:59	Leyendo el certificado de firma de código	OK
2026-10-26 20:35:00	Ejecutando APKiD 3.2.0	OK
2026-10-26 20:35:01	Detectando rastreadores	OK
2026-10-26 20:35:01	Descompilando APK a Java con JADX	OK

2026-10-26 20:35:19	Convirtiendo DEX a Smali	OK
2026-10-26 20:35:19	Análisis de código iniciado en - java_source	OK
2026-10-26 20:35:19	Análisis SBOM de Android completado	OK
2026-10-26 20:35:23	SAST de Android completado	OK
2026-10-26 20:35:23	Análisis de API de Android iniciado	OK
2026-10-26 20:35:26	Análisis de API de Android completado	OK
2026-10-26 20:35:26	Mapeo de permisos de Android iniciado	OK
2026-10-26 20:35:29	Mapeo de permisos de Android completado	OK
2026-10-26 20:35:29	Análisis de comportamiento de Android iniciado	OK
2026-10-26 20:36:01	Análisis de comportamiento de Android completado	OK
2026-10-26 20:36:01	Extrayendo correos electrónicos y URLs del código fuente	OK

2026-10-26 20:36:03	Extracción de correos electrónicos y URLs completada	OK
2026-10-26 20:36:03	Extrayendo datos de cadenas del APK	OK
2026-10-26 20:36:03	Extrayendo datos de cadenas del código	OK
2026-10-26 20:36:03	Extrayendo valores de cadenas y entropías del código	OK
2026-10-26 20:36:04	Verificando malware en los dominios extraídos	OK
2026-10-26 20:36:06	Guardando en la base de datos	OK

Informe generado por - MobSF v4.6.1

Mobile Security Framework (MobSF) es un marco automatizado todo en uno para pruebas de penetración, análisis de malware y evaluación de seguridad de aplicaciones móviles (Android/iOS/Windows), capaz de realizar análisis estático y dinámico.

© 2026 Mobile Security Framework - MobSF | Ajin Abraham | OpenSecurity.