

Mini Map Modular (Radar)


Coloque mini mapas e radar em seus jogos de maneira fácil!, algumas coisas podem ser customizadas pelo inspetor e ver elas sendo alteradas.

No pacote vai um monte de imagens para você customizar como achar bonito, se quiser fazer os seus tenha cuidado de estudar as imagens e se possível faça por cima das existente para seguir as proporções.

Sinta-se livre para usar em seus mais variados projetos e agradeço muito ao ter adquirido nosso pacote qualquer dúvida ou ajuda nos entre em contato que irei ajudá-lo assim que possível.

W.L.O Games Desenvolvendo Sonhos.


Câmera



Aqui está como foi configurado a Cam_Map, é possível usar a visão da mesma para mostra o mapa mas acredito que dependo do projeto isso mostre erro ao entrar em interiores a não ser que tenha um script ou um bom controle do que a câmera pode enxergar e a colocar numa altura aceitável.

Algumas de suas configurações são feitas e aplicadas pelo script responsável que veremos mais a frente.

Observação: tem duas câmera no projeto, a câmera do personagem configure como desejar só a do mini mapa que deve se ter alguns cuidados.



MS: falarei mais a frente sobre ele mas basicamente é um script que serve como auxiliador variáveis que precisam ser acessadas pelo MP, eu podia deixar que ele seja vinculado automaticamente mas para evitar erro pois ele é usado muito e como é algo que irá iniciar junto do player pode ser facilmente vinculado.


Player_RY: transforme onde o player gira no eixo y para colocar alimentar sistemas que necessita dessa informação como coordenadas e ícones.

_C: onde tiver significa que muda a cor do item correspondente, por favor verificar se a opacidade esta diferente de 0 para não ficar invisível.

_Icon: onde tiver significa que muda o sprite do item correspondente, não deixe null.

_On: onde tiver significa que é possível ativar esse item deixando o valor igual a 1;

MP - CamMM&Icon



Cam_Map: A câmera que vai ser a responsável por ser o mini mapa.

LayerSelect: O que a câmera consegue ver, use isso para ver parte do cenário ou um plane do cenário.

PosyMeLocal: Qual a posição que a câmera ficará em relação ao jogador, rotação trava x= 90.

CamFixed: Diz se a câmera é filha do jogador ou se só o segue, usado para girar tudo e não só o ícone do jogador.

SmothCam: Suavização de movimento da câmera.


AuxClipPlaneFar: Altera o valor do (Far) da câmera.

CamSize: Altera o valor do (Size) da câmera.

MinDisIcon: Geralmente deve está a menos 5 do valor do CamSize, usado para quando o ícone Estiver a mais de 30 de distância mostrar direcional alvo.

IconScale: Tamanho do ícone no mini mapa.

Mult: ao ajustar parâmetros dessa parte pode ser necessário ajusta os ícones, ative a visão da câmera e verifique se os ícones estão de encontro aos seus alvos se não estiver só ajuste aqui até ficar alinhado e salve esse valor e coloque depois verifique que está correto e pode desabilitar a visão da câmera.



Ray_Sys: Sprite de raios para enfeitar.

Coordinates_Sys: Sprite de Coordenadas que girar dependo da rotação do jogador para dar uma idéia de direções cardeais.

Direction_Sys: Ter uma idéia da direção que o jogador está olhando, podendo alterar seu tamanho no eixo x.

AngleText: Ativa uma parte com texto dizendo o ângulo da rotação do jogador.


_C: onde tiver significa que muda a cor do item correspondente, por favor verificar se a opacidade esta diferente de 0 para não ficar invisível.

_Icon: onde tiver significa que muda o sprite do item correspondente, não deixe null.

_On: onde tiver significa que é possível ativar esse item deixando o valor igual a 1;

MMPosy: posição que deseja o mini mapa.

MMSize: tamanho que deseja o mini mapa.



Radar_Sys: Usado para ver ícones ocultos.

_On: onde tiver significa que é possível ativar esse item deixando o valor igual a 1;

RadrType: escolher o tipo de radar desejado, não alterar durante o play.

RadarPersecutor: com seu valor igual a 1 os ícones ocultos continuam se movendo em quanto estão sob o efeito do radar.


TimeViewOff: tem que deseja que o ícone oculto permaneça visível até passar o efeito do radar.

SizeRad1: tamanho do radar 1 no eixo x.

SpeedRad1: velocidade de rotação do radar 1.

SpeeRad2and3: velocidade de crescimento dos radares 2 e 3.

_C: onde tiver significa que muda a cor do item correspondente, por favor verificar se a opacidade esta diferente de 0 para não ficar invisível.



Arrow: Habilita a seta no mini mapa.

Icon_Dir: Habilita Ícone do inventário.

Hidden_Icon: Faz com que o ícone seja ocultável possível ser visível apenas com o radar.

Rot_Icon_Me: Faz com que a rotação do ícone acompanhe a do item de referência.

Layer_Icon_View: Prioridade de visão tendo (0,1,2), para caso queira separar em camadas.

Observação: Só pode ser habilitado um por vez, se tentar habilitar os dois Arrow fica habilitado, HiddenIcon não permite habilitar Arrow e nem Icon_Dir.

Icon_Arrow, Arrow_Icon, Icon: São os pré-fabricados usados no mini mapa não há necessidade de mecher geralmente pois mudamos a imagem e a cor por aqui, caso queira mudar a posição do ícone do Arrow_Icon, deixo em y = 140.


Sprite_Me: O sprite que deseja para o item.

Icon_C: Cor do item, verifique se a opacidade está em 255.

Sprite_Arrow: O sprite da seta, se ativar a seta não esqueça de vincular.

Arrow_C: Cor da seta, verifique se a opacidade está em 255.

Custom_MP



Links:

Transforms:

RectTransforms:

GameObjects:

Textos:

Auxs_WF:

Observação: as informações assim são basicamente links que são acessados para ajudar o pacote a ficar mais prático fornecendo localizações e dados referentes as variáveis necessários, tomar cuidado ao alterar pois pode dar problema no funcionamento do mesmo.

Gosto de ser detalhista então vou exemplificar algumas delas.

Basicamente em links são fornecido as imagens para que possa ser editadas mudando sprite e cor e fornecendo localização.

Transforms e RectTransforms usados para acessar escala, rotação e posição, tanto que o RotMM usa-se para girar coordenadas e etc.

GameObjects usados para facilitar a manipulação de certos objetos, como ativação e desativação do tipo de radar escolhido.

Textos usado para vincular os textos usados, apenas está o que mostra o ângulo.


Auxs_WF esse eu preciso falar, falaremos melhor do que usa esses dados a frente.

Canvas_Control: Canvas utilizado é claro que é só um no projeto.

Cam_Player: Câmera usada na visão do jogador.

WFT: Localização de onde os filhos do WindowsFollow vai nascer.

WindowsFollow



Deixe me deixar uma observação esse script é responsável por deixa um ícone direcional a um objetivo na tela, deixarei uma foto por melhor visualização.

Look_S: pré-fabricado do ícone.

ScreenAdjust: são limite do icone o mantendo sempre dentro da tela ou até aumentando a Marge da tela.



DisTexOn: como visto anteriormente ativa o texto mostrando sua distância do jogador.

Custom: tem sprite que podem ser mudados e cores que podem ser alteradas.

Look: é a imagem de interrogação no caso o ícone base.

Locked: são esses espaços ao redor que mostra que o ícone está na tela tirando as medidas de ScreenAdjust.

Observação: caso queira que ele apareça sobre o mini mapa, coloque o (WFT) na frente do (Map_Status) aconselho mexer na opacidade para ficar transparente e não atrapalhar o mini mapa e os seus UI.




Script de controle simples do jogador e rotação da câmera, não tem muito que dizer.

Coloque o transforme que deseja girar cada eixo (XY).

Diga a velocidade de movimento e rotação desejada dentro da permitida.

Vou deixar a configuração dele só para não ficar muito vazio aqui.


Aux_Icon



Basicamente auxilia na busca de itens a ser usados, nem todos os objetos que vão usar todos as funções, apenas no WindowsFollow que irá usar todas.

Eles são basicamente links para os subitens desse objeto.

Simple_AI



RandomAction: Se o valor estiver 1, ele vai seguir os waypoints aleatoriamente, desativado ele vai seguir pela ordem dos Targets.

DisNTarget: Distancia minima que o inimigo ao chegar do alvo muda para o próximo.


SpeedMe&SpeedRot: Velocidade de movimento e de girar.

Targets: Waypoints a ser usados na patrulha do script

O que eu posso dizer desse script basicamente criei algo só para ficar melhor de demonstrar o script para não ter apenas objetos parados, vou deixar a foto da configuração do Ai_.

Observação: não é um script muito elaborado pois essa não é finalidade desse pacote mas acabei que quase fazia algo mais profissional mas isso fica para outro pacote.

Destroy_Me



Fiz mais para testar o sistema de destruição, ao apertar a letra “P” o objeto que tem esse script é deletado, todo objeto que gere um ícone ao ser destruído ele destrói seu ícone.