Krankenhausentlassbrief

[Elemente **fett-unterstrichen** = mandatory / unterstrichen = optional]

Entlassende Einrichtung

Name: Krankenhaus XYZ, Klinik für Kardiologie
Anschrift: Straße 2, 10102 Berlin
Kontaktinformation: Telefon 030 987654321

Verantwortliche Person:

Hr. Armin Schäfer; Stationsarzt

Dr. Ludger Ober; Oberarzt; Telefon 654321434

Prof. Dr. Paul Claus; Chefarzt

Behandelnde Person:

Dr. Ludger Ober

Kontaktinformation: Telefon 654321434

Kontakt Entlassmanagement

Kontaktinformation: Telefon 1234566

Kontaktzeiten: Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 19:00, Samstag 10:00 bis 14:00, Sonntag 10:00 bis 14:00 Uhr

Empfangende Person

Name: Dr. Martina Mustermann
Funktionsbezeichnung: FA Innere Medizin und Kardiologie
Rolle: Weiterbehandelnder Arzt/Weiterbehandelnde Ärztin
Anschrift: Straße 3, 10103 Berlin
Kontaktinformation: Telefon 030 0987654321

PatientIn

Nachname, Vorname	
Königsstein, Ludger	
Geburtsdatum	Administratives Geschlecht
03.03.1941	Männlich
Anschrift	Kontaktdaten
Straße 1, 10101 Berlin	Telefon 030 123456789

Falldaten

Aufnahmedatum	**Entlassdatum**
22.06.2022	24.06.2022
Zustimmung Entlassmanagement	**Einwilligung Unterstützung durch die Kranken-/Pflegekasse**
ja	ja
Aufnahmeanlass	**Fachabteilungsschlüssel**
E Einweisung durch den Arzt	0300 Kardiologie
Entlassgrund	
01 Behandlung regulär beendet	

Metadaten

Kennzeichnung Entlassbrief	**Erstellungszeitpunkt**
endgültig	24.06.2022
Signatur/Zeitstempel	
2022-06-24T16:55:05+02:00	

Einweisung

Einweisende Person/Einrichtung	**Person**: Dr. Martina Mustermann; FA Innere Medizin und Kardiologie **Einrichtung**: Kardiologische Praxis am Stern
Grund der Einweisung	koronare Herzerkrankung (KHK)

Aufnahme

Aufnahmediagnosen	I25.20 Alter Myokardinfarkt 05/2022 (Krankenhaus UVW, Befund aktuell nicht vorliegend)
	I25.13 Drei-Gefäß-Erkrankung
	I10.00 Maligne essentielle Hypertonie : Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
	J44.89 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit : FEV1 nicht näher bezeichnet
	N18.3 chronische Niereninsuffizienz Stadium III
Aufnahmebefund	81-jähriger Patient in stabilem Allgemeinzustand. Bewusstsein: wach, kooperativ, zu allen Qualitäten orientiert. Haut: warm und trocken, sichtbare Schleimhäute feucht und rosig. Kopf/Hals: unauffällig. Cor-Aktion: Herztöne rein, Herzaktionen rhythmisch, normofrequent, keine Strömungsgeräusche. Pulmo: reines, vesikuläres Atmen bds. sonorer Klopfschall über allen Lungenabschnitten, keine Neben- oder Rasselgeräusche. Atemfrequenz: 14/min. seitengleiche Atemexkursion. Abdomen: Bauchdecke weich, kein Druckschmerz, keine Abwehrspannung, keine pathologischen Resistenzen, regelrechte Darmgeräusche über allen Quadranten, Hepar et Splen nicht palpabel. Nierenlager: bds. klopf- und druckindolent. Wirbelsäule: nicht klopfschmerzhaft. Extremitäten: altersentsprechend beweglich, keine Umfangsdifferenzen, keine Ödeme. ZNS: orientierend neurologisch unauffällig.

Medikation Aufnahme	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: ASS STADA 100 mg magensaftresistente Tabl. ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: magensaftresistente Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Acetylsalicylsäure ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 100 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Clopidogrel Zentiva 75 mg Filmtabletten ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Filmtabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Clopidogrel ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 75 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Atorvastatin HEXAL 40 mg Filmtabletten ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Filmtabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Atorvastatin ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 40 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 0 – 0 – 1 – 0; Tablette
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Ezetimib STADA 10 mg ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Ezetimib ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 10 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1

	○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 0 – 0 – 1 – 0; Tablette
	<u>Medikations-Information</u> ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Candesartan Zentiva 16 mg ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Candesartan ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 16 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette
	<u>Medikations-Information</u> ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Torasemid HEXAL 10 mg ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Torasemid ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 10 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette
	<u>Medikations-Information</u> ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Pantoprazol PUREN 20 mg magensaftresist. Tabletten ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: magensaftresistente Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Pantoprazol ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 20 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette; vor den Mahlzeiten
	<u>Medikations-Information</u> ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Relvar Ellipta 92 Mikrogramm / 22 Mikrogramm ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Inhalationspulver ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Fluticarson furoat ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 92

	○ Einheit: µg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Hub ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Vilanterol ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 22 ○ Einheit: µg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Hub ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 2 – 0 – 0 – 0; Hub
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: SPIROLTO Respimat 2,5 µg / 2,5 µg Hub wiederverwen… ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Inhalationslösung ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Tiotropium ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Olodaterol ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 2 – 0 – 0 – 0; Hub

Anamnese

Abschnitt	Überschrift: Anamnese Inhalt: Die stationäre Aufnahme des Patienten erfolgte geplant zur Herzkatheteruntersuchung. Zum Vorstellungszeitpunkt gibt der Patient ein stabiles Allgemeinbefinden an, es bestünde eine vorbekannte Belastungsdyspnoe NYHA II. Pektanginöse Beschwerden, Schwindel, Herzrasen und Synkopen werden negiert. Der Patient befand sich zuletzt im Mai 2022 in unserer stationären Behandlung bei akutem Koronarsyndrom. Es erfolgte eine LCX und PM1-PCI. Bereits in der darauffolgenden Woche habe sich der Patient in Klinikum UVW mit akutem Herzinfarkt vorgestellt. Es sei ein Herzkatheter erfolgt, der Befund liegt uns aktuell nicht vor.
Vorherige Prozeduren	Bezeichnung: distale RCX- und RM1-PCI (2 DES) + Implantation eines gecoverten Stents bei Koronarperforation Zeitpunkt: 05/2022
	Bezeichnung: Hauptstamm-PCI (Impella-Schutz) Zeitpunkt: 07/2019
	Bezeichnung: RCA-PCI Zeitpunkt: 02/2019
	Bezeichnung: LCX- und RD1-PCI Zeitpunkt: 01/2019

Diagnosen und Infektionen/Besiedelungen durch multiresistente Erreger

Infektion oder Besiedelung durch multiresistente Erreger	Nein

Prozeduren

Prozedur	Code/Bezeichnung: PCI der distalen RCA mit 1 DES-Implantation Zeitpunkt: 23.06.2022

Implantate

Implantat-Informationen	**Spezifischer Typ/Bezeichnung**: Drug-Eluting Stent (DES) Name des Geräts: Promus ELITE 2,75 x 12mm Hersteller: Boston Scientific

Verlauf

Abschnitt	Die stationäre Aufnahme des Patienten erfolgte bei oben genannter Anamnese. Nach entsprechender Aufklärung und Vorbereitung konnte die Herzkatheteruntersuchung am 23.06.2022 realisiert werden. Es gelang erfolgreich eine distale RCA-PCI mit Implantation eines DES. Wir bitten um Fortführung der Plättchenaggregationshemmung mit ASS und Clopidogrel bis einschließlich Mai 2023, anschließend ASS-Mono-Therapie lebenslang.
	Der postinterventionelle Verlauf gestaltete sich komplikationslos. Bei chronischer Niereninsuffizienz und Z.n. KM-Exposition wiesen wir den Patienten auf die Einhaltung einer ausreichenden Trinkmenge (1,5-2 Liter/d) hin.

Entlassungsbefund

[Freitext]	Der Patient ist beschwerdefrei.

Weiteres Prozedere und Empfehlungen

[Freitext]	Kontrolle der kardiovaskulären Risikofaktoren. Fortführung der dualen Plättchenaggregationshemmung mit ASS und Clopidogrel bis einschließlich 05/2023, anschließend ASS-Mono-Therapie lebenslang. Einhaltung einer ausreichenden Trinkmenge (1,5-2 Liter/d) bei Z.n. KM-Exposition und bekannter chronischer Niereninsuffizienz. Ambulant kardiologische Weiterbetreuung, nächste Verlaufskontrolle in ca. 6 Monaten

Medikation Entlassung

Medikationseintrag	Medikations-Information o Arzneimittel: o Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: ASS STADA 100 mg magensaftresistente Tabl. o Darreichungsform: Code/Bezeichnung: magensaftresistente Tabletten o Bestandteile: o Bestandteil Code/Bezeichnung: Acetylsalicylsäure o Menge/Stärke: o Anzahl/Menge: 100 o Einheit: mg o Menge/Stärke Bezugsgröße: o Anzahl/Menge: 1 o Einheit: Tablette o Dosierschema: o Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette o Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information o Arzneimittel: o Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Clopidogrel Zentiva 75 mg Filmtabletten o Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Filmtabletten o Bestandteile: o Bestandteil Code/Bezeichnung: Clopidogrel o Menge/Stärke: o Anzahl/Menge: 75 o Einheit: mg o Menge/Stärke Bezugsgröße: o Anzahl/Menge: 1 o Einheit: Tablette

	○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette; bis 05/2023 ○ Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Atorvastatin HEXAL 40 mg Filmtabletten ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Filmtabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Atorvastatin ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 40 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 0 – 0 – 1 – 0; Tablette ○ Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Ezetimib STADA 10 mg ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Ezetimib ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 10 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 0 – 0 – 1 – 0; Tablette ○ Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Candesartan Zentiva 16 mg ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Candesartan ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 16 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette ○ Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information ○ Arzneimittel:

	○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Torasemid HEXAL 10 mg ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Torasemid ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 10 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette ○ Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Pantoprazol PUREN 20 mg magensaftresist. Tabletten ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: magensaftresistente Tabletten ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Pantoprazol ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 20 ○ Einheit: mg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Tablette ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 1 – 0 – 0 – 0; Tablette; vor den Mahlzeiten ○ Verlaufsmedikation: Ja
	Medikations-Information ○ Arzneimittel: ○ Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: Relvar Ellipta 92 Mikrogramm / 22 Mikrogramm ○ Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Inhalationspulver ○ Bestandteile: ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Fluticarson furoat ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 92 ○ Einheit: µg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Hub ○ Bestandteil Code/Bezeichnung: Vilanterol ○ Menge/Stärke: ○ Anzahl/Menge: 22 ○ Einheit: µg ○ Menge/Stärke Bezugsgröße: ○ Anzahl/Menge: 1 ○ Einheit: Hub ○ Dosierschema: ○ Dosierschema Freitext: 2 – 0 – 0 – 0; Hub ○ Verlaufsmedikation: Ja

	Medikations-Information o Arzneimittel: o Arzneimittel/Rezeptur: Code/Bezeichnung: SPIROLTO Respimat 2,5 µg / 2,5 µg Hub wiederverwen… o Darreichungsform: Code/Bezeichnung: Inhalationslösung o Bestandteile: o Bestandteil Code/Bezeichnung: Tiotropium o Bestandteil Code/Bezeichnung: Olodaterol o Dosierschema: o Dosierschema Freitext: 2 – 0 – 0 – 0; Hub o Verlaufsmedikation: Ja

Dokumentation

Dokumentationseintrag:	Anzeigename: Labor Text: GFR 36 ml/min Datum: 22.06.2022 **Hinweis**: Ja
	Anzeigename: EKG Text: Sinusrhythmus, 71/min., Indifferenz- bis Linkstyp, keine relevanten Erregungsausbreitungs- oder –rückbildungsstörungen Datum: 22.06.2022 **Hinweis**: Nein
	Anzeigename: Herzkatheteruntersuchung Text: Diagnose: Koronare 3-Gefäßerkrankung. Therapie: Erfolgreiche PCI der distalen RCA mit einem Drug Eluting Stent (Promus ELITE 2,75 x 12mm). Details: Elektive PCI der distalen RCA: FK AL 1,0 SH 6 F; 1 Asahi sion blue Drahtplatzierung im Gefäß; Dehnung mit Pantera Pro Balloon 2,0 x 20 mm und Pantera Pro Balloon 2,5 x 20 mm; Stentimplantation Promus ELITE 2,75 x 12 mm; TIMI III Fluss Datum: 23.06.2022 **Hinweis**: Nein