Dokumentaatio

1 Johdanto

Työn aiheena on tanssifoorumi. Tanssifoorumissa voi aloittaa keskusteluja tietyistä tanssilajeista. Keskustelun voi aloittaa kuka tahansa rekisteröitynyt ja sisäänkirjautunut käyttäjä, ja keskusteluun voi kommentoida kuka tahansa. Käyttäjät voivat myös muokata omia kommenttejaan jälkikäteen. Foorumissa on myös moderaattoreita, joilla on oikeus ja mahdollisuus poistaa asiattomia kommentteja ja keskusteluja. Moderaattori voi myös lukita vanhoja keskusteluja, joka estää näihin kirjoittamisen.


Pohja tehdään laitoksen palvelimelle käyttäen PHP-kieltä. Tietokantana toimii PostGRES-kanta.

2 Yleiskuva järjestelmästä



- Keskusteluihin kommentointi
- · Keskustelujen aloitus
- · Kommenttien muokkaus
- · Omien tietojen muokkaus
- Omien kommenttien löytäminen profiilisivulta


3 Järjestelmän tietosisältö



Kommentti			
Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu	
Kommentti	Merkkijono, enintään 1000 merkkiä pitkä	Kommentti keskusteluun	
Keskusteluihin käyttäjien jättämät kommentit. Kommentti voi kuulua vain yhteen keskusteluun ja käyttäjään.			
Keskustelu			
Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu	
Otsikko	Merkkijono, enintään 100 merkkiä pitkä	Keskustelun otsikko	
Keskustelu kuuluu yhteen aiheeseen. Keskustelun aloittaa käyttäjä jättäen samalla ensimmäisen kommentin keskustelulle ja antaen otsikon.			
Aihe			
Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu	

		<u> </u>	
N. Comp. C	Merkkijono, enintään 100	Alle a ser reinet	
Nimi	merkkiä pitkä	Aiheen nimi	
Aiheeseen kuuluu keskusteluja, jotka ryhmitetään käyttäjien näkyville aiheen			
perusteella. Käyttäjä voi tilata aiheen keskustelut, jolloin käyttäjä näkee			
etusivullaan kaikki aiheeseen liittyvät keskustelut.			
Käyttäjä			
Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu	
	Merkkijono, enintään 100		
Etunimi	merkkiä pitkä		
	Merkkijono, enintään 100		
Sukunimi	merkkiä pitkä		
	Merkkijono, enintään 100	, , , ,	
Käyttäjänimi	merkkiä pitkä	käyttäjänimellään	
	Merkkijono, enintään 100	1	
Salasana	merkkiä pitkä	tarvittava salasana.	
Käyttäjä voi kirjautua sovellukseen käyttäjänimellään. Käyttäjä voi aloittaa			
keskusteluita, kommentoida keskusteluihin ja tilata aiheita.			
KäyttäjäAihe			
Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu	
Aputaulu, jolla luodaan monesta-moneen yhteys käyttäjien ja aiheiden välille.,			

4 Tietokantakaavio





5 Järjestelmän yleisrakenne

Sovellus on tehty käyttäen yleisesti hyväksyttyä MVC-mallia. Mallit, näkymät ja kontrollerit löytyvät itsensä mukaan nimetyistä hakemistoista. Näkymien jakama HTML löytyy base.html -tiedostosta ja se jaetaan muihin näkymiin Twig-rungolla. Käytetyt apukirjastot ja yläluokat löytyvät lib-hakemistosta. Globaalit muuttujat on määritetty index.php -tiedostossa.

6 Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit

Jokaisella sivulla näkyy kyseisten linkkien lisäksi navigointipalkki. Sisäänkirjautunut käyttäjä pääsee navigointisivulta omille sivuilleen. Sisäänkirjautumaton käyttäjä näkee palkissa linkin rekisteröitymiseen ja sisäänkirjautumiseen. Etusivun painike näkyy aina.





7 Asennustiedot

Asenna sovellus kopioimalla sen tiedostot palvelimen nettiin näkyvään hakemistoon (esim. usersin htdocs-hakemisto). Tämän jälkeen aseta palvelimen käyttäjätunnus ja sovelluksen sisältämän kansion nimi tiedostoon config/environment.sh . Jos olet jo luonut SSH-avaimen, voit nyt käynnistää sovelluksen ajamalla skripti deploy.sh.

8 Käyttöohjeet

Tietokantasovellukseen voi kirjautua osoitteessa http://laol.users.cs.helsinki.fi/tsoha/reader/login . Sisäänkirjautuessa voi käyttää testikäyttäjää ja kyseisen tilin salasanaa.

Testikäyttäjä: Loladin Salasana: Kalle123

9 Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat

Sovellus on testattu manuaalisesti. Kaikki tärkeimmät prosessit kuten kirjautumiseen liittyvät toimenpiteet on testattu.

Tunnettuja bugeja ovat:

 Sovellus näyttää huonon sivun rekisteröitäessä käyttäjää, jonka käyttäjänimi on jo olemassa.