МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №4

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-3
Шишканова О.М.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання:

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

Для виконання лабораторної роботи я зареєструвала власний акаунт у системі AWS. Для цього перейшла на офіційний сайт AWS https://aws.amazon.com/ та натиснула кнопку «Create account». Ввела свою електронну пошту, ім’я та прізвище, створила пароль і підтвердила електронну адресу. Після цього заповнила платіжні дані та пройшла перевірку особи за допомогою SMS. Завершивши реєстрацію, я увійшла до свого акаунта AWS і перейшла до AWS Management Console для подальшого виконання лабораторної роботи.




Рис.1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS




Рис.2 - Вибір безкоштовного доступу Free Tier до послуг AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

Для створення S3-бакету я увійшла до свого акаунта AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ та натиснула кнопку «Create bucket». У формі створення бакету вказала назву *shyshkanova-sasha-bucket-apz*, яка містить моє прізвище та ім'я латиницею. Як регіон розміщення обрала Europe (Stockholm). У налаштуваннях публічного доступу перевірила параметри блокування доступу та підтвердила розуміння наслідків його відкриття. Після заповнення необхідних полів натиснула «Create bucket».




Рис.3 – Сторінка створення S3-бакету




Рис.4 - Створення S3 бакету




Рис.5 – Знімання галочок з Block all public access

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

Для створення та розміщення статичної вебсторінки я відкрила Visual Studio Code і створила файл index.html. У файлі вказала своє прізвище, ім’я, по

батькові та номер своєї групи. Після цього я перейшла до сервісу AWS S3 та відкрила створений раніше бакет *shyshkanova-sasha-bucket-apz*. У вкладці Objects натиснула Upload і завантажила файл index.html. Після завантаження я вибрала цей файл і перевірила можливість надання публічного доступу через Permissions - Make public.




Рис.6 – Вміст index.html




Рис.7 – Завантаження створеного файлу index.html



Рис.8 – Успішне завантаження створеного файлу index.html




Рис.9 – Завантаження створеного файлу index.html




Рис.10 – Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

Для налаштування хостингу я відкрила створений S3-бакет у консолі AWS та перейшла у вкладку Properties. У розділі Static website hosting натиснула Edit і ввімкнула параметр Enable. У полі Index document вказала назву головного файлу вебсторінки - index.html, після чого зберегла зміни кнопкою Save changes.

Після налаштування хостингу я повернулася до розділу Properties - Static website hosting і знайшла поле Bucket website endpoint, у якому відображається публічна адреса вебсторінки. Цю адресу я скопіювала та надам в цьому звіті викладачеві для перевірки результатів практичної роботи.




Рис.11 – Увімкнення статичного веб-хостингу в налаштуваннях S3-бакету AWS




Рис.12 – Налаштування Static website hosting для сторінки




Рис.13 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання на сторінку:

http://shyshkanova-sasha-bucket-apz-629184997844-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я ознайомилася з можливостями хмарної платформи AWS та навчилася працювати із сервісом Amazon S3. Я створила власний бакет, завантажила HTML-файл із вебсторінкою та налаштувала параметри статичного вебхостингу. Також я ознайомилася з налаштуваннями публічного доступу до файлів і отриманням публічної адреси веб-сторінки. У результаті роботи я отримала практичні навички розміщення статичних веб-сторінок у хмарному середовищі AWS.

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для зберігання резервних копій, фотографій, відео, документів та інших файлів. Також сервіс дає змогу розміщувати статичні веб-сторінки й зберігати дані для веб-застосунків.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основними перевагами AWS S3 є масштабованість, надійність зберігання даних, висока доступність, безпека та можливість керувати доступом до файлів. Також оплата залежить від використаних ресурсів і вибраних тарифів.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets - це контейнери в Amazon S3, у яких зберігаються файли та інші об’єкти. Кожен кошик має власну назву, регіон розміщення та налаштування доступу.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт AWS S3 містить самі дані (наприклад, зображення або HTML-файл), унікальний ключ (назву або шлях до об’єкта), а також метадані. Додатково об’єкт може мати інформацію про версію, контрольну суму та налаштування шифрування.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення кошика потрібно увійти в AWS Management Console, відкрити Amazon S3 і натиснути Create bucket. Далі необхідно вказати унікальну назву кошика, вибрати регіон, налаштувати параметри доступу та натиснути Create bucket. Після створення можна завантажувати файли й налаштовувати їх зберігання та доступ.