



### 2015 | [Vairea] Bahamas / Florida

3 cabins | 2 heads 2 x 40 HP

Solar panels
Air conditioning
Electrical toilets
Autopilot B&G AC42
Watermaker
Switzerland flag

395.000 €

Taxes NOT included Impuestos NO incluidos





#### | TECHNICAL ESPECIFICATIONS |

LENGTH: 12,53 m / 41'1" Ft BEAM: 7,25 m / 23'9" Ft DRAFT: 1,2 m / 4' Ft

AIRDRAFT: 21,4 m / 70'3" Ft

HULL: 410

#### | BASIC EQUIPMENT |

- 3 Cabins (Interior wood in Alpi Oak with Milano Floor)
- 2 Heads
- Electric WC
- Headroom: 2,1 m / 7" Ft

#### | ENGINES |

- Yanmar 3JH5CE 2 x 40 HP
- 125A alternator
- AGM starter battery with Pulser
- Engine hours: around 2'600 h each (in April 2023)
- Diesel Tanks: 2 x 53 gal / 200 l
- Saildrives: 2 x Yanmar SD 60

## | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |

ESLORA: 12,53 m / 41'1" pies MANGA: 7,25 m / 23'9" pies CALADO: 1,2 m / 4' pies

CALADO DE AIRE: 21,4 m / 70'3" Ft

CASCO: 410

#### **EQUIPAMIENTO BASE**

- 3 Camarotes (Interior en madera de Roble Alpi con suelo de Milano)
- 2 Baños
- WC eléctrico
- Altura libre: 2,1 m / 7" Ft

#### | MOTORES |

- Yanmar 3JH5CE 2 x 40 CV
- Alternador 125A
- Batería de arranque AGM con Pulser
- Horas del motor: alrededor de 2'600 h cada uno (en abril de 2023)
- Depósitos de gasóleo: 2 x 53 gal / 200 l
- Transmisiones: 2 x Yanmar SD 60





#### | DECK GEAR |

- Reserve Anchor: Lewmar Delta 44 lbs / 20 kg (never used)
- Back Anchor: Bulldog 14 lbs / 7,5 kg
- Main Anchor: Rocna 73 lbs / 33 kg with 263 ft / 80 m chain and 66 ft / 20 m rope, Windlass Quick 1012 D, Chain Counter Quick CHC 1102 M

### | SAILS |

- Mainsail: Incidences Dacron Square Top 651 ft2 / 60,5 m2
- Genoa: Incidences Dacron on furler 301 ft2 / 28 m2
- Spi: Wingaker in sock 1206 ft2 / 112 m2
- Gennaker: Lee-Sails in sock 1206 ft2 / 112 m2
   Nylon-Ripstop Triradial

#### | EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA |

- Ancla mayor: Rocna 73 lbs / 33 kg con 263 pies / 80 m de cadena y 66 pies / 20 m de cabo,
   Molinete Quick 1012 D, Contador de cadena
   Quick CHC 1102 M
- Ancla de reserva: Lewmar Delta 44 lbs / 20 kg (nunca utilizada)
- Ancla trasera: Bulldog 14 lbs / 7,5 kg

#### | VELAS |

- Vela mayor: Incidences Dacron Square Top 651 ft2 / 60,5 m2
- Génova: Incidencias Dacron en enrollador 301 ft2 / 28 m2
- Spi: Wingaker en sock 1206 ft2 / 112 m2
- Gennaker: Lee-Sails en sock 1206 ft2 / 112 m2
   Nylon-Ripstop Triradial





## | NAVIGATION AIDS |

- Main Anchor: Rocna 73 lbs / 33 kg with 263 ft / 80 m chain and 66 ft / 20 m rope, Windlass Quick 1012 D, Chain Counter Quick CHC 1102 M
- Reserve Anchor: Lewmar Delta 44 lbs / 20 kg (never used)
- Back Anchor: Bulldog 14 lbs / 7,5 kg
- Navigation: Plotter B&G Zeus 2 W12, Displays (2) B&G Triton, Radar B&G Broadband 4G, B&G GoFree, Autopilot B&G AC42 with remote control WR10, ACR AIS CB2, Weather Station TFA GAIA with external sensor, Horn
- Radio: VHF B&G V60 with H60, SSB YAESU FT-857D with CG-3000 and whip antena, Pactor SCS P4dragon DR-7800
- Navigation: Plotter B&G Zeus 2 W12, Displays (2) B&G Triton, Radar B&G Broadband 4G, B&G GoFree, Autopilot B&G AC42 with remote control WR10, ACR AIS CB2, Weather Station TFA GAIA with external sensor, Horn

## | EQUIPAMIENTO DE NAVEGACIÓN |

- Ancla principal: Rocna 73 lbs / 33 kg con 263 pies / 80 m de cadena y 66 pies / 20 m de cabo, molinete Quick 1012 D, contador de cadena Ouick CHC 1102 M
- Ancla de reserva: Lewmar Delta 44 lbs / 20 kg (nunca utilizada)
- Ancla trasera: Bulldog 14 lbs / 7,5 kg
- Navegación: Plotter B&G Zeus 2 W12, Pantallas (2) B&G Triton, Radar B&G Broadband 4G, B&G GoFree, Piloto automático B&G AC42 con mando a distancia WR10, ACR AIS CB2, Estación meteorológica TFA GAIA con sensor externo, Bocina
- Radio: VHF B&G V60 con H60, SSB YAESU FT-857D con CG-3000 y antena látigo, Pactor SCS P4dragon DR-7800
- Navegación: Plotter B&G Zeus 2 W12, Pantallas (2) B&G Triton, Radar B&G Broadband 4G, B&G GoFree, Piloto automático B&G AC42 con mando a distancia WR10, ACR AIS CB2, Estación meteorológica TFA GAIA con sensor externo, Bocina





## | ELECTRICAL EQUIPMENT |

- Solar 1'150 Wp (3x 130 Wp und 4x 190 Wp) with 3 MPP-Chargers
- Silentwind 400+ (max. 420 W)
- AGM service batteries 4 x Odyssey 12V CCA1150 MCA1370 with pulser
- Victron Isolation Transformer 3600 W (switches landline 110/220V)
- 220V electrical circuit with 2 Cristec 40Amp battery chargers
- Standby charger for the starter batteries when not in use
- Additional outlets in salon, all cabins and both heads
- Inverter Fraron SWI2200W12V-220V
- 12V-sockets in salon and all cabins
- All lights (including navigation lights) are LED
- Indirect LED stripes in salon and cabins
- Watermaker: Aquatec DC 12 V 44 Ah 23 gal / 85 l per h

# | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |

- Solar 1'150 Wp (3x 130 Wp und 4x 190 Wp) con Cargadores MPP
- Solar 1'150 Wp (3x 130 Wp und 4x 190 Wp) con 3 cargadores MPP
- Silentwind 400+ (máx. 420 W)
- Baterías de servicio AGM 4 x Odyssey 12V CCA1150 MCA1370 con pulsador
- Transformador de aislamiento Victron 3600 W (conmuta línea fija 110/220V)
- Circuito eléctrico 220V con 2 cargadores de batería Cristec 40Amp
- Cargador de reserva para las baterías de arranque cuando no están en uso
- Enchufes adicionales en salón, todos los camarotes y ambos cabezales
- Inversor Fraron SWI2200W12V-220V
- Enchufes de 12 V en el salón y todos los camarotes
- Todas las luces (incluidas las de navegación) son LED
- Rayas LED indirectas en salón y camarotes
- Potabilizadora: Aquatec DC 12 V 44 Ah 23 gal / 85 l por h





#### | INTERIOR EQUIPMENT |

- Salon: Upholstery BRISE Table can be lowered with shorter legs to a lounge / bed, Mesh shades for salon Windows
- Galley: Oven ENO Le Périgord (propane), Stove ENO with 3 flames (propane), Carbon filter under faucet, Truma security switch (closes propane bottle), Kenwood chef classic (runs 110 & 220V), Microwave Inventum (220 V), Moulinex bread maker (220 V), Princess Sandwich Grill (220 V), Silvercrest portable induction cooktop (220 V), Fridge Vitrifrigo C130L (12V), Additional hatch in the roof
- Beds: Under bed slats
- Heads: Floors Flexiteek Wall mounted washer Daewoo CV801 220V 7 lbs / 3 kg Electrical toilets with one touch flushing quartz radiant heater (220 V) Storage: Fridge / Freezer Waeco CF50 Workbench Bosch
- Entertainment: Pioneer with 4 loudspeakers in salon & cockpit
- WLAN: Alfa R36 Router Extender Repeater (range up to 2 miles)

#### | EQUIPAMIENTO INTERIOR |

- Salón: Tapicería BRISE Mesa se puede bajar con las piernas más cortas a un salón / cama, persianas de malla para las ventanas del salón
- Cocina: Horno ENO Le Périgord (propano), Estufa ENO con 3 llamas (propano), Filtro de carbón bajo el grifo, Interruptor de seguridad Truma (cierra la botella de propano), Kenwood chef classic (funciona a 110 y 220V), Microondas Inventum (220 V), Panificadora Moulinex (220 V), Princess Sandwich Grill (220 V), Placa de inducción portátil Silvercrest (220 V), Nevera Vitrifrigo C130L (12V), Escotilla adicional en el techo
- Camas: Listones bajo la cama
- Cabezales: Pisos Flexiteek Lavadora de pared Daewoo CV801 220V 7 lbs / 3 kg Inodoros eléctricos con descarga de un toque Calentador radiante de cuarzo (220 V) Almacenamiento: Nevera / Congelador Waeco CF50 Banco de trabajo Bosch
- Entretenimiento: Pioneer con 4 altavoces en salón y bañera
- WLAN: Alfa R36 Router Extender Repeater (alcance hasta 2 millas)



## |SAFETY|

- Automatic fire extinguisher in both engine rooms
- Fire extinguishers in salon, cockpit and cabins (4)
- Flashlights in salon and cabins (3)
- Smoke detectors in salon and cabins
- Carbon Monoxide detector in salon
- Propane detector in galley
- Motion detector in cockpit
- EPIRB ACR Globalfix Pro 406 MHz GPS
- Life vests 2 x Plastimo 150N & 2 x Plastimo 275N

# | SEGURIDAD |

- Extintor automático en ambas salas de máquinas
- Extintores en salón, bañera y camarotes
   (4)
- Linternas en salón y camarotes (3)
- Detectores de humo en salón y camarotes
- Detector de monóxido de carbono en el salón
- Detector de propano en cocina
- Detector de movimiento en bañera
- EPIRB ACR Globalfix Pro 406 MHz GPS
- Chalecos salvavidas 2 x Plastimo 150N & 2 x Plastimo 275N





## | OTHERS |

- Holding Tanks: 2 x 22 gal / 80 l
- Water Tank: 79 gal / 300
- LPG: Fittings for US and European tanks
   2 Fiberglass tanks 11 lbs / 5 kg
   3 Campinggaz tanks 6 lbs / 2,8 kg
- Clima: Fans (12V) In salon and cabins (3)
   Window AC Toshiba 6000 BTU 110V
   (when in a marina or on the hard)
- Docking: 10 fenders & 6 lines
- Dinghy: Highfield 310CL with chaps Tohatsu 9.8 with electrical starter
- Diving: Bauer Junior II (gasoline powered) with double filling hose 4 dive bottles 2,6 gal / 10 l

## | OTROS |

- Depósitos de aguas negras: 2 x 22 gal / 80 l
- Depósito de agua: 79 gal / 300 l
- GLP: Accesorios para depósitos estadounidenses y europeos2 Depósitos de fibra de vidrio 11 lbs / 5 kg3 Depósitos Campinggaz 6 lbs / 2,8 kg
- Clima: Ventiladores (12V) en salón y camarotes (3) Ventana AC Toshiba 6000 BTU 110V (cuando en un puerto deportivo o en el duro)
- Atraque: 10 defensas y 6 líneas
- Embarcación auxiliar: Highfield 310CL con chaparrerasTohatsu 9.8 con arranque eléctrico
- Buceo: Bauer Junior II (gasolina) con doble manguera de llenado4 botellas de buceo 2,6 gal / 10 I









































# **CONTACT**CONTACTO

marketing@catamaransbcn.com catamaransbcn.com