

คู่มือการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องมือ (Setup Guide)

Supabase MCP · GitHub MCP · Agent Skill

โครงการ [RD-M-26-O7-Q1-KR6.4/AI] Sopify & Risk Management AI Strategy
เอกสารประกอบ Card "Docs" · จัดทำ 11 มิ.ย. 2569 · ปรับปรุงล่าสุด 12 มิ.ย. 2569 (Rev. 2)

บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับทีมพัฒนาในการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องมือหลัก 3 รายการที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ **Supabase MCP** สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล, **GitHub MCP** สำหรับจัดการ source code และ Pull Request และ **Agent Skill (skill-sop-sdlc)** ซึ่งเป็นชุดมาตรฐาน SOP-SDLC ของทีม GS Battery โดย MCP (Model Context Protocol) คือมาตรฐานกลางที่ทำให้ Claude เชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้อย่างปลอดภัย คู่มือนี้เขียนให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคสามารถทำตามได้ที่ละขั้นตอน

สัญลักษณ์ในเอกสาร: กรอบสีเหลือง = ข้อควรระวัง (ทำได้แต่ต้องระมัดระวัง) · กรอบสีแดง พร้อมป้าย **ห้าม** = ข้อห้ามเด็ดขาดตาม SOP แยกจากการปฏิบัติงานปกติ

1. Supabase MCP Setup

ภาพรวม


Supabase MCP ช่วยให้ Claude เข้าถึงโปรเจกต์ Supabase ได้โดยตรง เช่น การดูโครงสร้างตาราง (schema), รัน SQL, จัดการ migration, อ่าน logs และตรวจสอบคำแนะนำด้านความปลอดภัย (advisors) โดยไม่ต้องสลับหน้าจอไปที่ Supabase Dashboard

สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites)

- บัญชี Supabase ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Organization และโปรเจกต์ของทีม
- Claude Desktop / Cowork ที่ล็อกอินด้วยบัญชีองค์กร (gsbattery.co.th)

ขั้นตอนการติดตั้ง

- เปิด Claude Desktop ไปที่ **Settings > Connectors > Add custom connector**
- กรอก Remote MCP server URL ของ Supabase: <https://mcp.supabase.com/mcp>
- กด Connect ระบบจะเปิดหน้าต่าง OAuth ให้ล็อกอิน Supabase และกด **Authorize** เพื่ออนุญาตสิทธิ์
- เลือก Organization และจำกัดขอบเขต (scope) ให้เข้าถึงเฉพาะโปรเจกต์ที่ใช้งานจริง
- ทดสอบการเชื่อมต่อ เช่น สั่งให้ Claude เรียก `list_tables` เพื่อดูรายชื่อตารางในฐานข้อมูล



รูปที่ 1 — ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Supabase MCP: เปิด Settings → Connectors → Add custom connector → กรอก URL → กด Authorize

เครื่องมือที่ใช้อยู่ (อธิบายสำหรับผู้เริ่มต้น)

"เครื่องมือ (tool)" คือคำสั่งย่อยที่ Claude ใช้คุยกับ Supabase แทนเรา — เราไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเอง เพียงบอก Claude เป็นภาษาธรรมชาติ เช่น "ขอตารางทั้งหมดหน่อย" Claude จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้เอง

เครื่องมือ	คืออะไร / ใช้ทำอะไร
<code>list_tables</code>	ดูว่าในฐานข้อมูลมีตารางอะไรบ้าง แต่ละตารางเก็บข้อมูลคอลัมน์อะไร — เปรียบเหมือนเปิด "สารบัญ" ของฐานข้อมูล ใช้เป็นขั้นแรกก่อนทำงานกับข้อมูลเสมอ
<code>execute_sql</code>	ส่งคำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลโดยตรง เช่น ค้นหา เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล — เปรียบเหมือนการ "ถามคำถาม" กับฐานข้อมูลแล้วได้คำตอบกลับมาทันที
<code>apply_migration</code>	ใช้เมื่อต้องการ "เปลี่ยนโครงสร้าง" ฐานข้อมูล เช่น เพิ่มตารางหรือคอลัมน์ใหม่ โดยระบบจะบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงไว้ทุกครั้ง ทำให้ย้อนดูหรือตรวจสอบได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร
<code>get_logs</code>	ดู "บันทึกเหตุการณ์" ของระบบย้อนหลัง — เมื่อระบบมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติ ใช้เครื่องมือนี้หาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไร
<code>get_advisors</code>	ตัวช่วย "ตรวจสอบสุขภาพ" โปรเจกต์อัตโนมัติ — แจ้งเตือนช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (เช่น ลืมเปิด RLS) และจุดที่ทำให้ระบบช้า พร้อมคำแนะนำวิธีแก้
<code>generate_typescript_types</code>	สร้างไฟล์ type ของ TypeScript จากโครงสร้างตารางให้อัตโนมัติ — ช่วยให้โค้ดฝั่งแอปเรียกใช้ข้อมูลได้ถูกต้อง ลดบั๊กจากการพิมพ์ชื่อคอลัมน์ผิด

ข้อควรระวังตาม SOP

ระวัง: ก่อนแก้ schema ให้เรียก `list_tables` เพื่อดูโครงสร้างปัจจุบันก่อนเสมอ และทดสอบบน branch ก่อน apply กับโปรเจกต์จริง

ห้าม ห้าม hardcode credentials ในโค้ด — ต้องเก็บ secrets ใน environment variables เท่านั้น

ห้าม ห้าม commit ไฟล์ `.env` ขึ้น repository — ให้ใช้ `.env.example` แทน

ห้าม ห้ามต่อ SQL ด้วยการเชื่อม string — ต้องใช้ parameterized queries เท่านั้น และเปิดใช้ RLS (Row Level Security) ตามมาตรฐานฐานข้อมูลของทีม


2. GitHub MCP Setup

ภาพรวม

GitHub MCP ช่วยให้ Claude ทำงานกับ repository ขององค์กร Siam-GS-Battery ได้โดยตรง เช่น อ่านไฟล์, สร้าง branch, commit, เปิด Pull Request และจัดการ issues ตาม Git Workflow ของทีม

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1 เปิด Claude Desktop ไปที่ **Settings > Connectors > Add custom connector**
- 2 กรอก Remote MCP server URL ของ GitHub: <https://api.githubcopilot.com/mcp/>
- 3 กด Connect แล้วล็อกอิน GitHub ผ่าน OAuth และกด **Authorize**
- 4 อนุญาตการเข้าถึง Organization **Siam-GS-Battery** (หากไม่เห็น repo ให้ขอ admin อนุมัติ OAuth App)
- 5 ทดสอบโดยให้ Claude เรียกดูไฟล์ใน repo เช่น **agent-skill** หรือ list branches



รูปที่ 2 — ขั้นตอนการเชื่อมต่อ GitHub MCP: ขั้นตอนเดียวกับ Supabase แต่ใช้ URL ของ GitHub และล็อกอินด้วยบัญชี GitHub ขององค์กร

เครื่องมือที่ใช้อยู่ (อธิบายสำหรับผู้เริ่มต้น)

เครื่องมือ	คืออะไร / ใช้ทำอะไร
get_file_contents	เปิดอ่านไฟล์หรือดูรายชื่อไฟล์ใน repository โดยไม่ต้อง clone ลงเครื่อง — เหมือนเปิดดูเอกสารในตู้เก็บไฟล์กลางของทีม
create_branch	สร้าง "branch" คือสำเนาของโค้ดไว้แก้ไขแยกจากของจริง — ทำให้ทดลองแก้งานได้โดยไม่กระทบระบบหลัก เหมือนถ่ายเอกสารมาร่างก่อนส่งจริง
push_files	บันทึก (commit) ไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขขึ้นไปเก็บบน branch ใน GitHub พร้อมข้อความอธิบายว่าทำอะไร
create_pull_request	เปิด "คำขอรวมงาน" (PR) เพื่อให้หัวหน้าทีม review งานใน branch ก่อนรวมเข้าระบบหลัก — เป็นด่านตรวจคุณภาพตาม SOP
list_branches	ดูรายชื่อ branch ทั้งหมดใน repository ว่ามีงานอะไรกำลังทำอยู่บ้าง

ข้อควรระวังตาม SOP — Git Workflow (บังคับใช้)

ระวัง: แยก branch จาก **develop** เสมอ โดยตั้งชื่อตามประเภทงาน: feature/ · fix/ · refactor/ · chore/ · docs/

ระวัง: เขียน commit message แบบ **Conventional Commits** เช่น **docs: add setup guide** และเปิด Pull Request พร้อมลิงก์ Asana card

ห้าม ห้าม push ตรงเข้า main / develop — ทั้งสองเป็น protected branch ต้องผ่าน Pull Request เท่านั้น

ห้าม ห้าม force-push หรือลบ protected branch ทุกกรณี

ห้าม ห้าม merge PR ที่ยังมี **MUST comment** ค้างหรือ CI ไม่ผ่าน — ต้องได้รับ approval จาก reviewer ก่อน แล้วจึงลบ branch หลัง merge

3. Agent Skill Setup

ภาพรวม


Agent Skill คือชุดความรู้และข้อกำหนดที่สอนให้ Claude ทำงานตามมาตรฐานของทีม โดย skill หลักของโครงการคือ **sopify-sdlc** ซึ่งครอบคลุม SOP ตลอดวงจรพัฒนา: Requirements · Design · Database · Development · Testing · Git Workflow · Deploy

โครงสร้างไฟล์ใน repository agent-skill

- **skill-sop-sdlc/SKILL.md** — เนื้อหา SOP หลักที่ Claude ใช้อ้างอิง
- **skill-sop-sdlc/ref/** — เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมของแต่ละ phase
- **skill-sop-sdlc/evals/** — ชุดทดสอบสำหรับวัดคุณภาพของ skill
- **skill-sop-sdlc.zip** — แพคเกจสำหรับนำไปติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1 ดาวน์โหลดไฟล์ **skill-sop-sdlc.zip** จาก repository Siam-GS-Battery/agent-skill
- 2 เปิด Claude Desktop ไปที่ **Settings > Capabilities > Skills**
- 3 กด **Upload skill** แล้วเลือกไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา
- 4 ตรวจสอบว่า skill **sopify-sdlc** ปรากฏในรายการและเปิดใช้งาน (enabled)
- 5 ทดสอบโดยสั่งงานที่เกี่ยวข้อง SDLC เช่น ขอ code review — Claude ต้องอ้างอิงมาตรฐานจาก SOP อัตโนมัติ



รูปที่ 3 — ขั้นตอนการติดตั้ง Agent Skill: ดาวน์โหลด zip จาก GitHub → Settings → Capabilities → Upload skill → เปิดใช้งาน

การอัปเดต skill

เมื่อ SOP มีการเปลี่ยนแปลง ให้แก้ไข SKILL.md ใน branch ใหม่ → เปิด PR ตาม Git Workflow → หลัง merge แล้ว zip แพ็กเกจใหม่และอัปโหลดเข้า Claude อีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนในทีมใช้เวอร์ชันเดียวกัน

ข้อควรระวังตาม SOP

ระวัง: ตรวจสอบเวอร์ชันของ skill ให้ตรงกับ SOP ล่าสุดใน repository ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

ห้าม ห้ามแก้ไขไฟล์ skill ในเครื่องตนเองแล้วใช้งานต่อโดยไม่ commit ขึ้น repository — ทุกการแก้ไข SOP ต้องผ่าน PR เพื่อให้ทั้งทีมใช้มาตรฐานเดียวกัน

อ้างอิง: Asana — Docs (1215605704341618) · app.asana.com/.../task/1215605704341618
Repository: github.com/Siam-GS-Battery/agent-skill · จัดทำโดยทีม R&D · GS Battery (Thailand)