

Champs d’application TP3 MOLOUDI Mohammad DT


1.1




1.2




1.3


TP3
Explorer
Antigravity IDE
Code with Agent
Terminal
zsh - ModuleAngularTP3
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
Local: http://localhost:4200/
press h + enter to show help
ModuleAngularTP3 git:(master) ng generate component home
CREATE src/app/home/home.component.scss (0 bytes)
CREATE src/app/home/home.component.html (19 bytes)
CREATE src/app/home/home.component.spec.ts (578 bytes)
CREATE src/app/home/home.component.ts (207 bytes)
ModuleAngularTP3 git:(master) ✗
ng generate component about
CREATE src/app/about/about.component.scss (0 bytes)
CREATE src/app/about/about.component.html (20 bytes)
CREATE src/app/about/about.component.spec.ts (585 bytes)
CREATE src/app/about/about.component.ts (211 bytes)
Partie I: Génération de c
Dans ce TP, nous allons créer un
1.1 Créez un nouveau projet que
1.2 Lancez le serveur et vérifiez
1.3 Créez deux nouveaux compos
Nouveauté : Nouveauté : les v
Standalone. Les composants n'ont
peut importer directement les fon

1.4



TP3 — app.component.ts
app.component.ts 2, M
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './home/home.component';
import { AboutComponent } from './about/about.component';
@Component({
selector: 'app-root',
imports: [RouterOutlet, HomeComponent, AboutComponent],
templateUrl: './app.component.html',
styleUrl: './app.component.scss'
})
export class AppComponent {
title = 'ModuleAngularTP3';
}
Partie I: Génération de composants et styles SCSS
Dans ce TP, nous allons créer un nouveau projet différent des trois dernières
1.1 Créez un nouveau projet que vous nommerez ModuleAngularTP3.
1.2 Lancez le serveur et vérifiez que vous obtenez bien la même page de dé
1.3 Créez deux nouveaux composants home et about.
1.4 Pour utiliser ces composants dans les composants de l'application racine,
1.5 Supprimez tout le contenu de la page par défaut du fichier app.html sauf la
/>. Rajoutez une unordered-list avec un item défini comme un lien de type :
Faites un second item avec un second lien vers About (qui contiendra le lien
joutez une balise pour faire afficher par défaut votre composant app-home.

1.5


TP3 — app.component.html
Explorer
app.component.html M
ModuleAngularTP3 > src > app > app.component.html > ...
Go to component

Accueil
About


<app-home></app-home>
<app-about></app-about>
<router-outlet />
zsh - ModuleAngularTP3
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
Local: http://localhost:4200/
press h + enter to show help
ModuleAngularTP3 git:(master) ng generate component home
CREATE src/app/home/home.component.scss (0 bytes)
CREATE src/app/home/home.component.html (19 bytes)
CREATE src/app/home/home.component.spec.ts (578 bytes)
CREATE src/app/home/home.component.ts (207 bytes)
ModuleAngularTP3 git:(master)
ng generate component about
CREATE src/app/about/about.component.scss (0 bytes)
CREATE src/app/about/about.component.html (20 bytes)
tp3.pdf
moodle.univ-lyon2.f...
1
1.5 Supprimez tout le contenu de la page par défaut du fichier app.html sauf la ligne <router-/>. Rajoutez une unordered-list avec un item défini comme un lien de type : <a href="">A
Faites un second item avec un second lien vers About (qui contiendra le lien "about"). En
joutez une balise pour faire afficher par défaut votre composant app-home.
A noter : pour l'instant les liens ne fonctionneront pas mais vous devriez avoir une visual
ressemblant à l'image ci-dessous.
Accueil
About
home works!
about works!
1.6 Recopiez les styles css suivants dans leur fichiers respectifs. Ces styles sont accessibles à l'
suivante sur moodle. Vous devriez obtenir une page ressemblant à l'image suivante (a).



TP3 — app.component.html
Explorer
app.component.ts M
app.component.html M
ModuleAngularTP3 > src > app > app.component.html > ...
Go to component

Accueil
About


<app-home></app-home>
<app-about></app-about>
<router-outlet />
Terminal
node - ModuleAngularTP3
CREATE src/app/about/about.component.spec.ts (585 bytes)
CREATE src/app/about/about.component.ts (211 bytes)
ModuleAngularTP3 git:(master) ng serve --open
Component HMR has been enabled, see https://angular.dev/hmr for more info.
Initial chunk files | Names | Raw size
polyfills.js | polyfills | 89.77 kB
main.js | main | 6.41 kB
styles.css | styles | 96 bytes
Initial total | 96.27 kB
Application bundle generation complete. [1.432 seconds]
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
Local: http://localhost:4200/
tp3.pdf
localhost:4200
Accueil
About
home works!
about works!


1.6


TP3 — styles.scss
Explorer
app.component.html M
styles.scss M
ModuleAngularTP3 > src > styles.scss > ul li a
/* You can add global styles to this file, and also import
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway
body {
background: #2E9CE6;
padding: 3em;
font-family: 'Raleway', 'Arial';
color: #fff;
}
ul {
list-style: none;
margin: 0 2em 0;
padding: 0;
}
ul li {
display: inline;
margin-right: 30px;
}
ul li a {
font-size: 1.5em;
}
a {
color: #fff;
text-decoration: none;
}
Terminal
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.013 seconds]
tp3.pdf
localhost:4200
Accueil
About
home works!
about works!



TP3 — home.component.scss
Explorer
styles.scss M
home.component.scss U
ModuleAngularTP3 > src > app > home > home.component.scss > .life-container
.color-light {
}
input.txt {
border: 0;
padding: 1em 3em;
margin-bottom: 2em;
}
input.btn {
border: 0;
display: block;
padding: 3em;
background: rgba(230, 35, 10, 0.726);
color: #2247;
margin-bottom: 1em;
cursor: pointer;
}
.life-container {
background: #3FA0E1;
padding: .5em;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
Terminal
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.090 seconds]
tp3.pdf
localhost:4200
Accueil
About
home works!
about works!

1.7


TP3 — styles.scss
Explorer
styles.scss M
home.component.scss U
ModuleAngularTP3 > src > styles.scss > ul
/* You can add global styles to this file, and also import
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway
$main-color: #2E9CE6;
body {
background: $main-color;
padding: 3em;
font-family: 'Raleway', 'Arial';
color: #fff;
}
ul {
list-style: none;
margin: 0 2em 0;
padding: 0;
}
ul li {
display: inline;
margin-right: 30px;
}
ul li a {
font-size: 1.5em;
}
a {
color: #fff;
text-decoration: none;
Terminal
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.012 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngular
localhost:4200
Accueil
About
home works!
about works!


TP3 — styles.scss
Explorer
styles.scss M
home.component.scss U
ModuleAngularTP3 > src > styles.scss > ul li
/* You can add global styles to this file, and also import
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway
$main-color: #2ee684;
body {
background: $main-color;
padding: 3em;
font-family: 'Raleway', 'Arial';
color: #fff;
}
ul {
list-style: none;
margin: 0 2em 0;
padding: 0;
}
ul li {
display: inline;
margin-right: 30px;
}
ul li a {
font-size: 1.5em;
}
a {
color: #fff;
text-decoration: none;
Terminal
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.013 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngular
localhost:4200
Accueil
About
home works!
about works!


1.8


TP3 — home.component.html
home.component.html U
styles.scs
ModuleAngularTP3 > src > app > home > home.component.html > ...
Go to component
<!-- <p>home works!</p> -->

Premier bloc

Deuxième bloc


node - ModuleAngularTP3
Capture d'écran
e generation complete. [0.082 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngularTP3
localhost:4200
Accueil
About
Premier bloc
Deuxième bloc
about works!



TP3 — home.component.html
ent.html M
home.component.html U
home.component.html > HTML Language Features > div.container.color-dark
<!-- <p>home works!</p> -->

Un élément de liste

Ma liste d'éléments :


node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.075 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngularTP3
localhost:4200
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments
about works!


TP3 — home.component.scss
home.component.scss U
input.txt {
margin-bottom: 2em;
input.btn {
border: 0;
display: block;
padding: 3em;
background: rgba(230, 35, 10, 0.726);
color: #2247;
margin-bottom: 1em;
cursor: pointer;
.life-container {
background: #1e843b86a2d;
padding: .5em;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.061 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngularTP3
localhost:4200
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments
premier
deuxième
about works!


TP3 — home.component.html
home.component.html U
styles.scs


Un élément de liste
Un nouvel élément de liste
<input type="text" class="txt">
<input type="submit" class="btn" value=
Ma liste d'éléments

premier bloc dans container
deuxième bloc dans container color-ligh
node
Process ID (PID): 11442
Command line: /bin/zsh -il
Shell integration: Rich
Show Environment Contributions
Show Details
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.071 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngularTP3
localhost:4200
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments
Un nouvel élément de liste
Envoyer
premier bloc dans container color-light
deuxième bloc dans container color-light
about works!


TP3 — home.component.scss
home.component.scss U
ModuleAngularTP3 > src > app > home > home.component.scss > ...
.life-container {
padding: .5em;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
node - ModuleAngularTP3
Application bundle generation complete. [0.073 seconds]
Component update sent to client(s).
tp3.pdf
ModuleAngularTP3
localhost:4200
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments
Un nouvel élément de liste
Un bloc
Envoyer

Partie II :

2.1


TP3 — home.component.html
home.component.html U
styles.
home.component.html > HTML Language Features > div.container.color-light
Go to component

Un élément de liste


Ma liste d'éléments ({{ nbItems }})

Un nouvel élément de liste
<form>
<input type="text" class="txt">
<input type="submit" class="btn" value="Envoy
</form>

Un bloc

node - ModuleAngularTP3
Capture d'écran
e generation complete. [0.093 seconds]
tp3.pdf
ModuleAngularTP3
localhost:4200
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (4)
Un nouvel élément de liste
Un bloc
Envoyer


2.2


ModuleAngularTP3 — home.component.ts
Explorer
app.component.html
home.component.ts
src > app > app.component.html > HTML Language
home.component.ts > HomeComponent > btnText
<!-- Navigation principale -->

Accueil
About

<!-- Intégration des composants Ho
<app-home></app-home>
<app-about></app-about>
<!-- Sortie pour le routage Angula
<router-outlet />
import { Component } from '@angular/core'
/**
* Composant HomeComponent (page d'accue
* Gère l'affichage initial et le nombre
*/
@Component({
selector: 'app-home',
imports: [],
templateUrl: './home.component.html',
styleUrl: './home.component.scss'
})
export class HomeComponent {
// Nombre d'éléments à afficher dans le
nbItems: number = 4;
btnText: string = "Ajouter un item";
}
Problems
Output
Terminal
Ports
zsh
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 693 bytes | 693.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
a541cfd..9905344 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
main
Git
Ln 16, Col 10 (7 selected)
Spaces: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Claude Code
Antigravity - Settings
ModuleAngularTP3
localhost:49528
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (4)
Un nouvel élément de liste
Un bloc
Ajouter un item

2.3


ModuleAngularTP3 — home.component.html
Explorer
p.component.spec.ts
home.component.html
home.component.ts M
src > app > home > home.component.html > HTML Language Features > div
src > app > home > home.component.ts > HomeComponent > objectifText
<!-- Section supérieure avec affichage du compteur -->

Un élément de liste

<!-- Interpolation de la variable nbItems définie da
Ma liste d'éléments ({{ nbItems }})


<!-- Section inférieure contenant le formulaire et le bl

Un nouvel élément de liste
<form>
<input type="text" class="txt">
<input type="submit" class="btn" [value]="btnText"
</form>


Un bloc

import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
/**
* Composant HomeComponent (page d'accueil)
* Gère l'affichage initial et le nombre d'éléments
*/
@Component({
selector: 'app-home',
imports: [FormsModule],
templateUrl: './home.component.html',
styleUrl: './home.component.scss'
})
export class HomeComponent {
// Nombre d'éléments à afficher dans le template
nbItems: number = 4;
btnText: string = "Ajouter un item";
objectifText : string = '';
}
Problems
Output
Terminal
Ports
zsh
Total 7 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
a541cfd..9905344 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)
main*
Git
SiamakSm (3 weeks ago)
Ln 17, Col 28
Spaces: 2
UTF-8
LF
HTML
Claude Code
Antigravity - Settings


2.4


ModuleAngularTP3 — home.component.ts
home.component.html M
home.component.ts
src > app > home > home.component.ts > HomeComponent
import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
/**
* Composant HomeComponent (page d'accueil)
* Gère l'affichage initial et le nombre d'éléments
*/
@Component({
selector: 'app-home',
imports: [FormsModule],
templateUrl: './home.component.html',
styleUrl: './home.component.scss'
})
export class HomeComponent {
// Nombre d'éléments à afficher dans le template
nbItems: number = 4;
btnText: string = "Ajouter un item";
objectifText : string = '';
}
Problems
Output
Terminal
Ports
Page reload sent to client(s).
Initial chunk files | Names | Raw size
main.js | main | 11.03 kB |
Application bundle generation complete. [0.088 seconds]
Component update sent to client(s).
Ln 19, Col 2
Spaces: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Claude Code
Antigravity - Settings
localhost:50214
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (4)
Un nouvel élément de liste
Un bloc
dfgfdggfg
Ajouter un item


2.5


ModuleAngularTP3 — home.component.ts
home.component.html
home.component.ts M
src > app > home > home.component.ts > HomeComponent
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
/**
* Composant HomeComponent (page d'accueil)
* Gère l'affichage initial et le nombre d'élément
*/
@Component({
selector: 'app-home',
imports: [FormsModule],
templateUrl: './home.component.html',
styleUrl: './home.component.scss'
})
export class HomeComponent implements OnInit {
// Nombre d'éléments à afficher dans le template
nbItems: number = 4;
btnText: string = "Ajouter un item";
objectifText : string = '';
ngOnInit(): void {
this.nbItems = this.objectifs.length;
}
}
Problems
Output
Terminal
Ports
Application bundle generation complete. [1.442 seconds]
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
Local: http://localhost:50410/
press h + enter to show help
Ln 23, Col 2
Spaces: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Claude Code
Antigravity - Settings
localhost:50410
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (0)
Un nouvel élément de liste
Un bloc
Ajouter un item


2.6 et 2.7


ModuleAngularTP3 — home.component.html
home.component.html M
home.component.ts
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (6)
Un nouvel élément de liste
Un bloc
qsdfdf
Ajouter un item
Problems
Output
Terminal
Ports
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 625 bytes | 625.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
e376307..27eeb22 main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)

2.8


ModuleAngularTP3 — home.component.html
spec.ts
home.component.html
home.component.ts
Accueil
About
Un élément de liste
Ma liste d'éléments (4)
Un nouvel élément de liste
dfdf
dfdfdfdfdfdfd
Ajouter un item
Problems
Output
Terminal
Ports
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 629 bytes | 629.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/SiamakSm/ModuleAngularTP3.git
ab363aa..08e63be main -> main
ModuleAngularTP3 git:(main)

Mis à jour de Style



Fin de TP3.