
Manual de instalación sobre servidor de aplicaciones

1. MySQL y Tomcat

A. Se instala xampp y se inician el servicio de MySQL.




B. Se ingresa al administrador de MySQL llamado phpmyAdmin (Admin)



- C. Se crea la base de datos de "almaximo"
- D. Se ingresa al apartado de SQL en la parte superior



E. Se van colocando los scripts de creación de base de datos y de procedimientos almacenados que están disponibles en el repositorio del proyecto




F. Nos vamos al administrador de Tomcat (Admin)



G. Entramos a la opción de Manager App. Nos desplegara una ventana para ingresar credenciales





H. Vamos a modificar el archivo tomcat-users.xml en C:\xampp\Tomcat\conf con la siguiente información dentro de <tomcat-users> <user username="admin" password="admin" roles="admingui,manager-gui" />

```
<tomcat-users>
<user username="admin" password="admin" roles="admin-
gui,manager-gui" />
</tomcat-users>
```

- Se reinicia el servicio de Tomcat
- J. Se ingresa nuevamente al administrador con las credenciales definidas y se muestra una página con todas las aplicaciones desplegadas actualmente

Aplicaciones						
Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos	
L	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	<u>0</u>	Arrancar Parar Recargar Replegar	
					Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos	
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	<u>0</u>	Arrancar Parar Recargar Replegar	
					Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos	
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar	
					Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos	
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	<u>0</u>	Arrancar Parar Recargar Replegar	
					Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos	
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	4	Arrancar Parar Recargar Replegar	
					Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos	

K. Debajo de esa tabla esta la opción para desplegar una app con un archivo war, allí cargamos nuestro archivo

Archivo WAR a desplegar	
Seleccione archivo WAR a cargar	Seleccionar archivo Ninguno archivo selec.
	Desplegar

L. La app se carga y podemos ingresar desde el nombre

