Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова»

Механико-математический факультет Кафедра вычислительной математики



Численное моделирование нестационарного одномерного течения газа с использованием неявной параллельной разностной схемой с центральными разностями (ρ,u)

Работу выполнил:

студент 4 курса Сибгатуллин Артур Петрович

Оглавление

Cı	тисок	литературы																		20
	3.	Отладочный тест	•					•		•	•	•	•		•	•	•	•		7
	2.	Разностная схема	•														•			4
	1.	Введение							•					•						2

1. Введение

1.1. Постановка задачи

Рассмотрим систему уравнений, описывающую нестационарное одномерное движение вязкого баротропного газа:

$$\begin{cases}
\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} = \rho f_0 \\
\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \rho \\
p = p(\rho)
\end{cases} \tag{1}$$

Через μ обозначен коэффициент вязкости газа, который будем считать известной положительной константой. Известными также будем считать функцию давления газа p (в данной работе будем рассматривать $p(\rho) = C\rho$, где C - положительная константа) и вектор внешних сил f. f - функция переменных Эйлера: $(t, x) \in Q = \Omega_t \times \Omega_x = [0; T] \times [0; X]$.

Неизвестные функции: плотность ρ и скорость u также являются функциями переменных Эйлера.

Перепишем систему (1) в эквивалентный вид, при условии того, что ρ и u гладкие:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{2} \left(u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{3} \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u^2}{\partial x} \right) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\mu}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f \end{cases}$$
 (2)

Система (1) дополнена граничными условиями:

$$(\rho, u)|_{t=0} = (\rho_0, u_0), \qquad x \in [0; X]$$

 $u(t, 0) = u(t, X) = 0, \qquad t \in [0; T]$

$$(3)$$

1.2. Основные обозначения

Введем на Ω_x и Ω_t сетки:

$$\omega_x = \{mh : m = 0, \dots, M\}, h = \frac{X}{M}$$

$$\omega_t = \{n\tau : n = 0, \dots, N\}, \tau = \frac{T}{N}$$
(4)

Для сокращения записи значение для произвольной функции f в узле (n,m) сетки $\omega_x x \omega_t$ обозначим за f_m^n . Введем следующие обозначения:

$$\hat{f} = f_m^{n+1}
f_t = \frac{f_m^{n+1} - f_m^n}{\tau}
f_x = \frac{f_{m+1}^n - f_m^n}{h}
f_{\bar{x}} = \frac{f_m^n - f_{m-1}^n}{h}
f_{\dot{x}} = \frac{f_{m+1}^n - f_{m-1}^n}{2h}
f_{x\bar{x}} = \frac{f_{m-1}^n - 2f_m^n + f_{m+1}^n}{h^2}$$
(5)

2. Разностная схема

2.1. Описание схемы

Для поиска численного решения задачи (1) можно использовать разностную схему, в которой при апроксимации конвективных членов используются центральные разности, но апроксимация не всех производных вынесена на верхний временной слой.

$$H_{t} + 0.5(V\hat{H}_{\dot{x}} + (V\hat{H})_{\dot{x}} + HV_{\dot{x}}) = 0, w \in \omega_{h}$$

$$H_{t,0} + 0.5((V\hat{H})_{x,0} + H_{0}V_{x,0}) - 0.5h((HV)_{x\bar{x},1} - 0.5(HV)_{x\bar{x},2} +$$

$$+H_{0}(V_{x\bar{x},1} - 0.5V_{x\bar{x},2})) = 0, x \in \gamma_{h}^{-}$$

$$H_{t,M} + 0.5((V\hat{H})_{\bar{x},M} + H_{M}V_{\bar{x},M}) + 0.5h((HV)_{x\bar{x},M-1} - 0.5(HV)_{x\bar{x},M-2} +$$

$$+H_{M}(V_{x\bar{x},M-1} - 0.5V_{x\bar{x},M-2})) = 0, x \in \gamma_{h}^{+}$$

$$V_{t} + \frac{1}{3}(V\hat{V}_{\dot{x}} + (V\hat{V})_{\dot{x}}) + \frac{p(H)_{\dot{x}}}{H} = \tilde{\mu}\hat{V}_{x\bar{x}} - (\tilde{\mu} - \frac{\mu}{H})V_{x\bar{x}} + f, x \in \omega_{h}$$

$$(6)$$

2.2. Координатная запись

Распишем схему приведенных выше обозначениях, и выделим коэффиценты при H и V на n+1 временном слое: 1 уравнение:

$$H_{t} + 0.5(V\hat{H}_{x}^{n} + (V\hat{H})_{x}^{n} + HV_{x}^{n}) = 0$$

$$\frac{H_{m}^{n+1} - H_{m}^{n}}{\tau} + \frac{V(\hat{H}_{m+1}^{n} - \hat{H}_{m-1}^{n})}{4h} + \frac{(V\hat{H})_{m+1}^{n} - (V\hat{H})_{m-1}^{n}}{4h} + \frac{H(V_{m+1}^{n} - V_{m-1}^{n})}{4h} = 0$$

$$H_{m-1}^{n+1} \left(-\frac{(V_{m}^{n} + V_{m-1}^{n})}{4h} \right) + H_{m}^{n+1} \left(\frac{1}{\tau} \right) + H_{m+1}^{n+1} \left(\frac{V_{m}^{n} + V_{m+1}^{n}}{4h} \right) = H_{m}^{n} \left(\frac{1}{\tau} - \frac{(V_{m+1}^{n} - V_{m-1}^{n})}{4h} \right)$$

2 уравнение:

$$H_{t,0} + 0.5((V\hat{H})_{x,0} + H_0V_{x,0}) - 0.5h((HV)_{x\bar{x},1} - 0.5(HV)_{x\bar{x},2} + H_0V_{x,0})$$

$$+ H_0(V_{x\bar{x},1} - 0.5V_{x\bar{x},2})) = 0$$

$$\frac{H_0^{n+1} - H_0^n}{\tau} + 0.5 \left(\frac{V_1^n H_1^{n+1} - V_0^n H_0^{n+1}}{h} + H_0^n \left(\frac{V_1^n - V_0^n}{h} \right) \right) - \frac{h}{2} \left(\frac{H_0^n V_0^n - 2H_1^n V_1^n + H_2^n V_2^n}{h^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{H_1^n V_1^n - 2H_2^n V_2^n + H_3^n V_3^n}{h^2} \right) \right) - \frac{h}{2} \left(H_0 \left(\frac{V_0^n - 2V_1^n + V_2^n}{h^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{V_1^n - 2V_2^n + V_3^n}{h^2} \right) \right) \right) = 0$$

$$H_0^{n+1} \left(\frac{1}{\tau} - \frac{V_0^n}{2h} \right) + H_1^{n+1} \left(\frac{V_1^n}{2h} \right) = \frac{H_0^n}{\tau} - \frac{H_0^n (V_1^n - V_0^n)}{2h} + \frac{h}{2} \left(\frac{H_0^n V_0^n - 2H_1^n V_1^n + H_2^n V_2^n}{h^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{H_1^n V_1^n - 2H_2^n V_2^n + H_3^n V_3^n}{h^2} \right) \right) + \frac{h}{2} \left(H_0 \left(\frac{V_0^n - 2V_1^n + V_2^n}{h^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{V_1^n - 2V_2^n + V_3^n}{h^2} \right) \right) \right) = 0$$

3 уравнение:

$$H_{t,M} + 0.5((V\hat{H})_{\bar{x},M} + H_M V_{\bar{x},M}) + 0.5h((HV)_{x\bar{x},M-1} - 0.5(HV)_{x\bar{x},M-2} + H_M (V_{x\bar{x},M-1} - 0.5V_{x\bar{x},M-2})) = 0$$

$$\begin{split} &\frac{H_{M}^{n+1}-H_{M}^{n}}{\tau}+0.5\left(\frac{V_{M}^{n}H_{M}^{n+1}-V_{M-1}^{n}H_{M-1}^{n+1}}{h}+H_{M}^{n}\left(\frac{V_{M}^{n}-V_{M-1}^{n}}{h}\right)\right)+\\ &+\frac{h}{2}\left(\frac{H_{M-2}^{n}V_{M-2}^{n}-2H_{M-1}^{n}V_{M-1}^{n}+H_{M}^{n}V_{M}^{n}}{h^{2}}-\frac{1}{2}\left(\frac{H_{M-3}^{n}V_{M-3}^{n}-2H_{M-2}^{n}V_{M-2}^{n}+H_{M-1}^{n}V_{M-1}^{n}}{h^{2}}\right)\right)+\\ &+\frac{h}{2}\left(H_{M}\left(\frac{V_{M-2}^{n}-2V_{M-1}^{n}+V_{M}^{n}}{h^{2}}-\frac{1}{2}\left(\frac{V_{M-3}^{n}-2V_{M-2}^{n}+V_{M-1}^{n}}{h^{2}}\right)\right)\right)\end{split}$$

$$\begin{split} H_M^{n+1}\left(\frac{1}{\tau} + \frac{V_M^n}{2h}\right) + H_{M-1}^{n+1}\left(-\frac{V_{M-1}^n}{2h}\right) &= \frac{H_M^n}{\tau} - \frac{H_M^n(V_M^n - V_{M-1}^n)}{2h} - \\ &- \frac{h}{2}\left(\frac{H_{M-2}^nV_{M-2}^n - 2H_{M-1}^nV_{M-1}^n + H_M^nV_M^n}{h^2} - \frac{1}{2}\left(\frac{H_{M-3}^nV_{M-3}^n - 2H_{M-2}^nV_{M-2}^n + H_{M-1}^nV_{M-1}^n}{h^2}\right)\right) - \\ &- \frac{h}{2}\left(H_M\left(\frac{V_{M-2}^n - 2V_{M-1}^n + V_M^n}{h^2} - \frac{1}{2}\left(\frac{V_{M-3}^n - 2V_{M-2}^n + V_{M-1}^n}{h^2}\right)\right)\right) \end{split}$$

4 уравнение:

$$V_t + \frac{1}{3}(V\hat{V}_{\dot{x}} + (V\hat{V})_{\dot{x}}) + \frac{p(H)_{\dot{x}}}{H} = \tilde{\mu}\hat{V}_{x\bar{x}} - (\tilde{\mu} - \frac{\mu}{H})V_{x\bar{x}} + f$$

$$\begin{split} &\frac{V_m^{n+1}-V_m^n}{\tau}+\frac{1}{3}\left(V_m^n\frac{V_{m+1}^{n+1}-V_{m-1}^{n+1}}{2h}+\frac{V_{m+1}^nV_{m+1}^{n+1}-V_{m-1}^nV_{m-1}^{n+1}}{2h}\right)+\\ &+\frac{p(H)_{m+1}^n-p(H)_{m-1}^n}{2hH_m^n}-\tilde{\mu}\frac{V_{m-1}^{n+1}-2V_m^{n+1}+V_{m+1}^{n+1}}{h^2}+\left(\tilde{\mu}-\frac{\mu}{H_m^n}\right)\frac{V_{m-1}^n-2V_m^n+V_{m+1}^n}{h^2}-f_m^n=0 \end{split}$$

$$V_{m-1}^{n+1} \left(-\frac{V_m^n + V_{m-1}^n}{6h} - \frac{\tilde{\mu}}{h^2} \right) + V_m^{n+1} \left(\frac{1}{\tau} + \frac{2\tilde{\mu}}{h^2} \right) + V_{m+1}^{n-1} \left(\frac{V_m^n + V_{m+1}^n}{6h} - \frac{\tilde{\mu}}{h^2} \right) = \frac{V_m^n}{\tau} - \frac{p(H)_{m+1}^n - p(H)_{m-1}^n}{2hH_m^n} - \left(\tilde{\mu} - \frac{\mu}{H_m^n} \right) \frac{V_{m-1}^n - 2V_m^n + V_{m+1}^n}{h^2} + f_m^n = 0$$

3. Отладочный тест

3.1. Постановка задачи

Рассмотрим Q = [0; 1]x[0; 1]

Зададим функции $\tilde{\rho}(t,x)$ и $\tilde{u}(t,x)$ так, чтобы они являлись гладким решением задачи (1).

$$\tilde{\rho}(t,x) = e^t(\cos(3\pi x) + 1.5),$$

$$\tilde{u}(t,x) = \cos(2\pi t)\sin(4\pi x)$$
(7)

Теперь определим функции f_0 и f, так, чтобы они удовлетворяли уравнениям:

$$\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{\rho}\tilde{u}}{\partial x} = f_0,
\tilde{\rho} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + \tilde{u}\tilde{\rho} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} + f$$
(8)

3.2. Численные эксперименты

Table of times.							
$\int au/h$	1.000e-01	1.000e-02					
1.000e-01	5.080e-04	8.140e-03					
1.000e-02	1.117e-02	4.004e-02					
1.000e-03	3.784e-02	1.777e-01					

Table of norms for H. $\mu = 0.0010$ C = 100.0000, $\gamma = 1.0000$

au/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	1.584e + 07	4.294e + 10	1.689e + 15	4.351e + 16
	1.042e + 07	6.986e + 09	1.246e + 14	5.594e + 15
	4.357e + 07	9.938e + 11	2.378e + 17	8.077e + 19
1.000e-02	6.821e + 35	9.897e + 89	3.820e + 113	1.583e + 183
	3.634e + 35	1.347e + 89	5.373e + 112	inf inf
	7.863e + 36	2.183e + 91	6.665e + 115	
1.000e-03	1.065e + 236	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	inf inf	-nan	-nan	-nan
1.000e-04	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan

Table of norms for H. $\mu = 0.0010$ $C = 10.0000, \gamma = 1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	3.090e + 04	5.084e + 06	1.411e + 08	8.968e + 11
	1.439e + 04	6.602e + 05	3.608e + 07	5.488e + 10
	1.701e + 05	1.094e + 08	4.934e + 10	7.003e + 14
1.000e-02	3.100e + 39	4.683e + 59	1.080e + 99	2.012e + 142
	1.131e + 39	1.051e + 59	8.138e + 97	6.477e + 140
	5.512e + 39	2.281e + 61	1.285e + 101	9.644e + 144
1.000e-03	1.325e + 156	3.595e + 221	nan -nan	nan -nan
	inf inf	inf inf	-nan	-nan
1.000e-04	6.715e + 251	2.001e - 02	nan -nan	nan -nan
	$\int inf \ inf$	2.598e - 03	-nan	-nan
		2.318e - 01		

Table of norms for H. $\mu=0.0010$ $\ C=1.0000,\,\gamma=1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	2.194e + 03	2.567e + 05	5.733e + 08	1.291e + 10
	7.559e + 02	5.256e + 04	6.549e + 07	6.346e + 08
	1.314e + 04	6.524e + 06	1.019e + 11	8.967e + 12
1.000e-02	1.165e + 12	1.128e + 36	1.685e + 71	1.222e + 115
	3.177e + 11	1.306e + 35	8.550e + 69	4.349e + 113
	5.886e + 12	2.488e + 37	1.461e + 73	5.586e + 117
1.000e-03	1.443e + 12	3.696e - 01	nan -nan	nan -nan
	3.323e + 11	7.799e - 02	-nan	-nan
	7.625e + 12	9.401e + 00		
1.000e-04	7.930e + 49	3.933e - 02	1.288e - 02	nan -nan
	1.785e + 49	8.747e - 03	2.307e - 03	-nan
	2.725e + 50	1.206e + 00	2.971e - 01	

Table of norms for H. $\mu = 0.0010$ C = 1.0000, $\gamma = 1.4000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan –nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-02	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-03	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-04	nan -nan	1.498e - 02	6.867e - 04	nan -nan
	-nan	4.873e - 03	2.722e - 04	-nan
		$\int 5.353e - 01$	5.344e - 03	

Table of norms for H. $\mu=0.0100$ $~C=100.0000,\,\gamma=1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	1.989e + 10	2.114e + 14	9.311e + 16	1.145e + 20
	8.497e + 09	4.989e + 13	2.483e + 16	7.159e + 19
	1.238e + 11	7.172e + 15	3.521e + 19	1.013e + 24
1.000e-02	3.002e + 50	7.628e + 80	9.421e + 132	1.178e + 169
	1.631e + 50	1.226e + 80	7.884e + 131	inf inf
	3.624e + 51	1.901e + 82	1.125e + 135	
1.000e-03	4.218e + 263	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	inf inf	-nan	-nan	-nan
1.000e-04	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan

Table of norms for H. $\mu = 0.0100$ C = 10.0000, $\gamma = 1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	7.870e + 04	9.771e + 08	3.380e + 08	6.840e + 11
	2.214e + 04	1.978e + 08	2.259e + 07	1.266e + 10
	3.880e + 05	2.729e + 10	2.587e + 10	1.788e + 14
1.000e-02	6.930e + 23	8.442e + 55	3.757e + 97	7.346e + 134
	2.252e + 23	9.029e + 54	1.458e + 96	2.795e + 133
	5.646e + 24	1.630e + 57	1.447e + 99	3.938e + 137
1.000e-03	8.130e + 75	2.026e + 178	nan -nan	nan -nan
	2.057e + 75	$\int inf \ inf$	-nan	-nan
	5.090e + 76			
1.000e-04	4.052e + 127	3.101e - 03	nan -nan	nan -nan
	9.276e + 126	1.748e - 03	-nan	-nan
	1.498e + 128	2.052e - 02		

Table of norms for H. $\mu = 0.0100$ $C = 1.0000, \gamma = 1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	6.976e + 01	2.669e + 05	8.971e + 06	1.038e + 12
	3.338e + 01	4.897e + 04	5.527e + 05	3.804e + 10
	6.133e + 02	5.277e + 06	7.833e + 08	5.408e + 14
1.000e-02	2.971e + 05	1.138e + 36	6.381e + 69	nan -nan
	7.642e + 04	1.241e + 35	3.800e + 68	-nan
	1.904e + 06	2.314e + 37	6.624e + 71	
1.000e-03	3.947e + 08	6.048e - 02	nan -nan	nan -nan
	9.196e + 07	1.407e - 02	-nan	-nan
	2.146e + 09	8.331e - 01		
1.000e-04	8.764e + 08	1.676e - 02	nan -nan	nan -nan
	2.025e + 08	3.944e - 03	-nan	-nan
	4.668e + 09	1.796e - 01		

Table of norms for H. $\mu = 0.0100$ C = 1.0000, $\gamma = 1.4000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan –nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-02	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-03	nan -nan	$\int 5.963e - 03$	nan -nan	nan -nan
	-nan	3.227e - 03	-nan	-nan
		4.939e - 02		
1.000e-04	nan -nan	$\int 5.153e - 03$	nan -nan	nan -nan
	-nan	3.079e - 03	-nan	-nan
		4.458e - 02		

Table of norms for H. $\mu=0.1000$ $\,$ $C=100.0000,\,\gamma=1.0000$

au/h	1.000e-01	1.000e-02
1.000e-01	1.092e + 13	2.732e + 09
	7.623e + 12	7.216e + 08
	1.475e + 14	1.095e + 11
1.000e-02	1.066e + 42	1.149e + 75
	6.768e + 41	2.453e + 74
	1.415e + 43	4.384e + 76
1.000e-03	1.680e + 182	nan -nan
	inf inf	-nan

Table of norms for H. $\mu = 0.1000$ C = 10.0000, $\gamma = 1.0000$

200510 01		0.2000	— 10.0000, <i>j</i>	— 1.0000
τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	2.420e + 07	4.162e + 08	2.221e + 11	1.033e + 10
	8.931e + 06	1.015e + 08	5.545e + 10	2.173e + 08
	1.527e + 08	1.506e + 10	7.867e + 13	3.068e + 12
1.000e-02	5.714e + 16	1.120e + 61	5.008e + 90	nan -nan
	2.842e + 16	1.687e + 60	2.444e + 89	-nan
	5.635e + 17	3.017e + 62	4.091e + 92	
1.000e-03	3.881e + 00	4.363e + 237	nan -nan	nan -nan
	1.149e + 00	inf inf	-nan	-nan
	1.627e + 01			
1.000e-04	2.368e + 00	4.524e - 03	nan -nan	nan –nan
	8.436e - 01	2.327e - 03	-nan	-nan
	1.160e + 01	2.437e - 02		

Table of norms for H. $\mu=0.1000$ $~C=1.0000,\,\gamma=1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	3.067e + 03	1.389e + 03	4.085e + 06	7.405e + 06
	1.629e + 03	3.821e + 02	1.976e + 05	1.222e + 06
	9.858e + 03	5.319e + 04	2.779e + 08	1.732e + 10
1.000e-02	1.747e + 07	2.420e + 38	8.977e + 68	4.359e + 110
	4.378e + 06	2.541e + 37	1.280e + 68	2.220e + 109
	7.831e + 07	3.981e + 39	1.862e + 71	3.112e + 113
1.000e-03	4.465e + 09	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	1.031e + 09	-nan	-nan	-nan
	2.376e + 10			
1.000e-04	1.774e + 09	1.484e - 02	nan -nan	nan -nan
	4.033e + 08	5.417e - 03	-nan	-nan
	6.395e + 09	1.140e - 01		

Table of norms for H. $\mu = 0.1000$ C = 1.0000, $\gamma = 1.4000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-02	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-03	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-04	nan -nan	$\int 5.328e - 03$	nan -nan	nan -nan
	-nan	2.564e - 03	-nan	-nan
		4.033e - 02		

Table of norms for H. $\mu=0.0010$ $\,$ $C=100.0000,\,\gamma=1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	8.432e + 01	5.324e + 02	1.777e + 07	6.521e + 07
	4.331e + 01	1.322e + 02	3.365e + 06	1.029e + 06
	6.501e + 02	1.830e + 04	5.984e + 09	1.502e + 10
1.000e-02	6.617e + 01	5.845e + 02	3.629e + 03	4.387e + 02
	3.743e + 01	1.259e + 02	2.689e + 02	1.104e + 02
	5.206e + 02	2.333e + 04	4.544e + 05	1.412e + 06
1.000e-03	3.510e + 02	nan -nan	nan nan	nan nan
	2.474e + 02	-nan	nan	nan
	3.672e + 03			
1.000e-04	nan -nan	nan nan	nan -nan	nan nan
	-nan	nan	-nan	nan

Table of norms for H. $\mu = 0.0010$ C = 10.0000, $\gamma = 1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	1.819e + 01	2.903e + 02	3.428e + 03	1.009e + 05
	9.487e + 00	4.585e + 01	4.193e + 02	2.288e + 03
	1.608e + 02	6.678e + 03	5.587e + 05	3.397e + 07
1.000e-02	6.097e + 01	4.016e + 01	9.547e + 03	8.527e + 04
	4.213e + 01	1.084e + 01	3.047e + 02	1.558e + 03
	6.238e + 02	1.486e + 03	4.485e + 05	2.240e + 07
1.000e-03	1.360e + 02	5.326e + 01	nan nan	nan nan
	9.542e + 01	3.245e + 01	nan	nan
	1.420e + 03	4.176e + 03		
1.000e-04	1.606e + 02	4.320e - 03	nan nan	nan -nan
	1.123e + 02	2.316e - 03	nan	-nan
	1.669e + 03	4.976e - 02		

Table of norms for H. $\mu = 0.0010$ C = 1.0000, $\gamma = 1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	8.932e + 00	1.608e + 02	2.663e + 03	1.740e + 05
	5.407e + 00	1.700e + 01	3.647e + 02	5.597e + 03
	9.547e + 01	3.018e + 03	5.621e + 05	7.644e + 07
1.000e-02	1.088e + 01	3.517e + 01	4.930e + 02	1.211e + 05
	6.594e + 00	8.779e + 00	5.044e + 01	2.698e + 03
	1.082e + 02	1.286e + 03	6.934e + 04	4.195e + 07
1.000e-03	9.763e + 00	1.316e - 01	nan -nan	nan nan
	6.295e + 00	1.880e - 02	-nan	nan
	7.680e + 01	2.607e + 00		
1.000e-04	9.356e + 01	1.041e - 02	2.286e - 03	nan nan
	4.787e + 01	2.809e - 03	6.048e - 04	nan
	8.203e + 02	2.416e - 01	7.014e - 02	

Table of norms for H. $\mu = 0.0010$ $C = 1.0000, \gamma = 1.4000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-02	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-03	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-04	nan -nan	7.771e - 03	2.133e - 04	nan -nan
	-nan	2.834e - 03	1.024e - 04	-nan
		2.030e - 01	1.966e - 03	

Table of norms for H. $\mu=0.0100$ $\,$ $C=100.0000,\,\gamma=1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	2.359e + 02	7.350e + 03	2.247e + 05	8.423e + 06
	9.856e + 01	9.909e + 02	2.798e + 04	1.021e + 05
	1.597e + 03	1.700e + 05	3.957e + 07	1.443e + 09
1.000e-02	8.435e + 01	9.495e + 02	2.722e + 04	9.851e + 05
	4.727e + 01	1.490e + 02	1.253e + 03	1.079e + 05
	7.491e + 02	2.491e + 04	1.822e + 06	1.536e + 09
1.000e-03	3.524e + 02	nan nan	nan –nan	nan nan
	2.480e + 02	nan	-nan	nan
	3.690e + 03			
1.000e-04	nan –nan	nan nan	nan –nan	nan –nan
	-nan	nan	-nan	-nan

Table of norms for H. $\mu = 0.0100$ C = 10.0000, $\gamma = 1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	2.159e + 01	2.471e + 02	2.133e + 05	1.928e + 08
	9.587e + 00	3.984e + 01	8.967e + 03	3.463e + 06
	1.198e + 02	4.609e + 03	1.237e + 07	4.953e + 10
1.000e-02	3.757e + 01	7.268e + 03	1.227e + 05	3.534e + 04
	1.960e + 01	7.591e + 02	5.647e + 03	1.529e + 03
	2.769e + 02	1.296e + 05	6.299e + 06	2.238e + 07
1.000e-03	8.250e + 01	5.382e + 01	nan -nan	nan nan
	5.484e + 01	2.538e + 01	-nan	nan
	9.331e + 02	3.733e + 03		
1.000e-04	6.557e + 01	4.257e - 03	nan -nan	nan nan
	4.134e + 01	2.137e - 03	-nan	nan
	6.523e + 02	3.011e - 02		

Table of norms for H. $\mu = 0.0100$ C = 1.0000, $\gamma = 1.0000$

au/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	6.402e + 00	1.104e + 02	5.696e + 07	4.113e + 07
	3.503e + 00	1.829e + 01	2.433e + 06	1.169e + 06
	6.085e + 01	2.648e + 03	3.442e + 09	1.652e + 10
1.000e-02	1.294e + 01	3.998e + 01	1.491e + 03	nan -nan
	6.238e + 00	7.511e + 00	9.452e + 01	-nan
	1.109e + 02	1.111e + 03	1.439e + 05	
1.000e-03	1.213e + 01	1.218e - 02	nan nan	nan nan
	7.867e + 00	4.318e - 03	nan	nan
	1.109e + 02	1.627e - 01		
1.000e-04	1.310e + 01	5.115e - 03	nan -nan	nan nan
	8.536e + 00	2.362e - 03	-nan	nan
	1.386e + 02	4.356e - 02		

Table of norms for H. $\mu = 0.0100$ C = 1.0000, $\gamma = 1.4000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-02	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-03	nan -nan	$\int 5.471e - 03$	nan -nan	nan -nan
	-nan	2.580e - 03	-nan	-nan
		3.763e - 02		
1.000e-04	nan -nan	4.051e - 03	nan -nan	nan -nan
	-nan	2.245e - 03	-nan	-nan
		3.294e - 02		

Table of norms for H. $\mu=0.1000$ $\,$ $C=100.0000,\,\gamma=1.0000$

au/h	1.000e-01	1.000e-02
1.000e-01	1.396e + 02	6.052e + 04
	7.026e + 01	1.539e + 04
	1.006e + 03	2.373e + 06
1.000e-02	7.060e + 01	1.619e + 03
	4.460e + 01	2.911e + 02
	6.486e + 02	4.415e + 04
1.000e-03	3.685e + 02	nan -nan
	2.594e + 02	-nan
	3.850e + 03	

Table of norms for H. $\mu = 0.1000$ C = 10.0000, $\gamma = 1.0000$

	110111110 101 11. p		10.0000, /	1.0000
au/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	3.027e + 01	8.695e + 02	1.603e + 03	2.361e + 08
	1.154e + 01	2.896e + 02	1.227e + 02	3.011e + 07
	1.596e + 02	4.336e + 04	1.727e + 05	4.259e + 11
1.000e-02	2.598e + 01	4.592e + 03	5.444e + 03	nan -nan
	1.827e + 01	7.747e + 02	4.139e + 02	-nan
	3.042e + 02	1.012e + 05	3.659e + 05	
1.000e-03	2.346e + 00	6.357e + 01	nan nan	nan nan
	1.013e + 00	3.150e + 01	nan	nan
	8.381e + 00	4.358e + 03		
1.000e-04	2.641e + 00	3.157e - 03	nan –nan	nan –nan
	1.060e + 00	1.803e - 03	-nan	-nan
	9.490e + 00	2.536e - 02		

Table of norms for H. $\mu=0.1000$ $~C=1.0000,\,\gamma=1.0000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	9.659e + 00	5.237e + 02	1.452e + 05	6.751e + 10
	5.958e + 00	1.162e + 02	5.142e + 03	1.540e + 09
	5.483e + 01	1.816e + 04	6.937e + 06	2.178e + 13
1.000e-02	8.421e + 00	7.136e + 01	1.624e + 03	2.324e + 04
	4.339e + 00	1.029e + 01	1.496e + 02	8.096e + 02
	4.734e + 01	1.566e + 03	2.459e + 05	8.468e + 06
1.000e-03	1.806e + 01	nan -nan	nan -nan	nan nan
	8.472e + 00	-nan	-nan	nan
	1.203e + 02			
1.000e-04	1.071e + 01	4.479e - 03	nan -nan	nan -nan
	5.001e + 00	2.160e - 03	-nan	-nan
	7.965e + 01	3.250e - 02		

Table of norms for H. $\mu = 0.1000$ C = 1.0000, $\gamma = 1.4000$

τ/h	1.000e-01	1.000e-02	1.000e-03	1.000e-04
1.000e-01	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-02	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-03	nan -nan	nan -nan	nan -nan	nan -nan
	-nan	-nan	-nan	-nan
1.000e-04	nan -nan	3.641e - 03	nan -nan	nan -nan
	-nan	1.905e - 03	-nan	-nan
		2.689e - 02		

3.3. Выводы

Список литературы

1. Численное моделирование нестационарного одномерного течения газа с использованием неявных разностных схем, $\Pi onos\ A.B.,\ 2021$