# Верстка научных отчетов в ІАТЕХ

Филиппенко Павел, Сибгатуллин Булат 5 февраля 2022 г.

## Содержание

1	№Т <sub>Е</sub> Х что это такое?	3
	1.1 Введение	3
	1.2 Преимущества I <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	4
	1.3 Как оно работает???	4
2	Редакторы кода	4
3	Overleaf	5
	3.1 Регистрация	5
	3.2 Знакомство с интерфейсом	6
4	Начало работы	7
5	Работа с текстом	8
6	Математика	11
7	Рисунки и таблицы	13
8	Ссылки	17

## 1 РТЕХ что это такое?

#### 1.1 Введение

Любую лабораторную работу или научную статью важно не только сделать правильно и грамотно, но и добиться того, чтобы она была презентабильной и хорошо выглядела. В этом нам поможет культовая среда для верстки РТЕХ. Для оформления лабораторных работ или иных документов многие используют Word или LibreOffice Writer. Однако обе эти программы имеют ряд недостатков и в вопросе верстки научного текста значительно уступают РТЕХ.

Что такое IPTEX? Согласно Википедии: IPTEX — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) системы компьютерной вёрстки ТЕХ, который облегчает набор сложных документов. Пакет позволяет автоматизировать многие задачи набора текста и подготовки статей, включая набор текста на нескольких языках, нумерацию разделов и формул, перекрёстные ссылки, размещение иллюстраций и таблиц на странице, ведение библиографии и др. Возможно данное определение звучит несколько сложновато. Не забивая голову лишним, можете считать IPTEXинструментом оформления научных отчетов. Более глубокое понимание придет с практикой.




Рис. 1:

#### 1.2 Преимущества РТЕХ

Чем же так хорош №Т<sub>Е</sub>Х? В целом можно выделить 4 основных преимущества

- 1. Подгоняет документ ко всем типографским стандартам. Таким образом, можно полностю сконцентрироваться на содержании документа, а не на его оформлении.
- 2. Автоматизация процессов: автоматическая нумерация разделов и формул, автоматическое составление оглавления и многое другое. Меньше рутины.
- 3. Открытая среда. Обширное community. В интернете можно найти ответы на любые ваши вопросы, большое количество информации, а так же пакетов, расширений и фич.
- 4. Кроссплатформенность.

#### 1.3 Как оно работает???

В некотором смысле работа LaTeX похож на известные вам языки программирования. На вход подается исходный код, затем происходит компиляция и на выходе мы получаем тепленький красивый pdf-документ.

## 2 Редакторы кода

Для работы с I-ТЕХнеобходимо 2 вещи: специальный компилятор, который будет магическим образом превращать ваши исходники в pfd и редактор кода, в котором вы будете непосредственно работать.



Рис. 2:

Существует большое количество программ, которые представляют собой визуальную графическую среду для создания и редактирования документов РЕХ. Наиболее распространенным вариантом являются программы TexMaker и TexStudio. Это кросс-платформенные редакторы РЕХ открытым кодом. Данные программы являются интегрированными средами для создания РЕХ документов и включают такие возможности,

как интерактивная система проверки правописания, сворачивание блоков текста, подсветка синтаксиса и многое другое.

Мы же будем использовать веб-редактор латех документов OverLeaf. Его основное преимущество заключается в том, что данный редактор не требует никакой установки, воспользоваться им можно с любой платформы на любом устройстве с выходом в интернет. Кроме того, этот редактор позволяет нескольким пользователям редактировать один и тот же документ одновременно и просматривать изменения друг друга в режиме реального времени.



Рис. 3:




Рис. 4:

#### 3 Overleaf

#### 3.1 Регистрация

Давайте же познакомимся с нашим текстовым редактором. Для этого перейдем на сайт <a href="https://www.overleaf.com/login">https://www.overleaf.com/login</a> и сразу попадем на страницу регистрации.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо внизу экрана выбрать пункт Register.

Вводим адрес электронной почты и придумываем пароль. После этого на вам предложат создать ваш первый проект, а на почту придет письмо с просьбой подтвердить адрес. Абсолютно ничего сложного, подтверждаем адрес и создаем наш первый проект Blank Project.

#### 3.2 Знакомство с интерфейсом

После того, как вы создали ваш первый в жизни tex-project вас перенесет в рабочее пространство OverLeaf. Здесь будет проходить большая часть вашей работы.




Рис. 5:

Все пространство можно условно разделить на 3 главные смысловые области.

Первая область – рабочая, здесь вы будете писать теховский код, который потом отправится на обработку компилятору.

Вторая область – область визуализации, здесь вы можете посмотреть текущий вид вашего pdf-документа.

Третья область – вспомогательная, в этой области вы можете видеть все файлы и папки вашего текущего проекта, а так же миниоглавление вашей работы.

Нажав на кнопочку «Menu» на верхней панели слева, вам откроется меню детальной настройки документа (что-то страшное, трогать пока не будем). А нажав на стрелочку рядом, мы выйдем в главное меню управления проектами.




Рис. 6:

В этом меню вам доступно управление вашим аккаунтом, а так же управление всеми вашими латеховскими проектами проектами.

## 4 Начало работы

Наконец, мы приступаем к написанию нашего документа. Перейдем в наш «проект Hello world!» и в рабочей области удалим весь сгенерированный по умолчанию код.

Перед тем, как наполнять наш документ содержанием и смыслом, необходимо настроить его вид и подключить используемые пакеты.

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

```
% Русский язык
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
```

% Математика
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,amsthm,mathtools}

Первой командой мы требуем, чтобы №ТEX сгенерировал наш документ типа article (статья) на бумаге размера A4, со стандартным шрифтом размера 12. Следующие 3 строчки подключают пакеты для работы с русским языком, а самая последняя строчка подключает математические пакеты. Кстати, как вы могли заметить, значком % обозначаются комментарии. Комментарии помогут вам легче ориентироваться в вашем коде, все что начинается со значка % будет игнорироваться компилятором.

Итак, мы подключили базовые пакеты, без которых невозможна работа в латех. Далее мы подключим еще несколько пакетов, которые понадобятся нам в дальнейшем, а затем перейдем к написанию статьи.

Подготовительная работа закончена и мы можем приступить к написанию документа.

#### 5 Работа с текстом

Наш основной код начинается с окружения

```
\begin{document} % начало документа 
\end{document} % конец документа
```

эти строчки обозначают соответственно начало и конец нашего основного документа, именно внутри этого окружения мы будем писать наш основной контент.

Теперь займемся смысловым наполнением нашего документа. Межу командами begin и end напишем нашу первую строчку:

```
\begin{document} % начало документа 
Наша первая строчка. 
\end{document} % конец документа
```

Для того, чтобы скомпилировать полученный код, нажмем сочетание клавиш  $\mathbf{Ctrl} + \mathbf{S}$ , или зеленую кнопочку  $\mathbf{Recompile}$  на страничке редактора Overleaf.

В области визуализации pdf-документа можем убедиться, что написанная нами строчка появилась в нашем будущем документе.

Попробуем написать вторую строчку под первой, а затем, заново скомпилировать документ. Здесь мы сталкиваемся с первой проблемой: вопреки нашему желанию вторая строчка напечаталась рядом с первой, а не под ней, так, как это было в исходнике.

```
\begin{document}
Наша первая строчка.
Вторая строчка.
\end{document}
```

Наша первая строчка. Вторая строчка

Для того, чтобы перейти на новую строку в L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xесть несколько способов

1. Если вы хотите начать новый абзац, то нужно оставить одну пустую строку.

```
\begin{document}
Наша первая строчка.
```

Наша первая строчка.

Bторая строчка. \end{document}

Вторая строчка

2. Если вы хотите просто перенести текст на следующую строчку, не начиная при этом новый абзац, То в конце строки необходимо поставить \\.

```
\begin{document}

Наша первая строчка. \\

Вторая строчка.
\end{document}

Наша первая строчка.

Вторая строчка
```

3. Если вы ходите получить вертикальный отступ, какого-то фиксированного размера, вы можете указать этот размер в квадратных скобках, после \\.

```
\begin{document} Наша первая строчка. 
Наша первая строчка. \[1 cm] Вторая строчка. 
\end{document} Вторая строчка
```

Похожая ситуация в РТЕХи с горизонтальными пробелами. Если между двумя словами, вы поставите 5 пробелов, в конечном документе, между этими словами все равно будет один пробел.

```
\begin{document}
The first the second. The first the second.
\end{document}
```

Для того, чтобы сделать горизонтальный отступ заданного размера, применим команду  $hspace\{\}$ 

```
\begin{document}
The first \hspace{5 mm}
the second.
\end{document}
The first the second.
```

Приведем в табличке некоторые команды офорлмения текста, поэксперементировать с ними вы можете самомтоятельно.

Стиль оформления	команда	результат
Выделить жирным	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	text
Выделить курсивом	$\text{textit}\{\}$	text
Подчеркнуть	$\setminus underline\{\}$	$\underline{\text{text}}$
Взять в рамочку	$\backslash fbox\{\}$	text

Закончить раздел работы с текстом, мне бы хотелось кратким описанием разделов документа. РЕХпредлогает удобную иерархию создания разделов, подразделов, подпод разделов и так далее.

Для того, чтобы создать в документе новый раздел необходимо воспользоваться командой \section{}, подраздел \subsection{}, ну а подподраздел \section{}. В фигурных скобочках пишется названия раздела, причем, IATEXавтоматически нумерует его. При этом, если вы хотите создать ненумерованный раздел или подраздел, необходимо поставить символ \* после слова section.

\section\*{SctionName}

### 6 Математика

Теперь, когда вы умеете работать с текстом вам нужно понять, как в РТЕХ записываются и оформляются математический выражения. Для выделения формул в РТЕХ используются две конструкции. Если получившиеся выражение вам важно и вы хотите его отметить (чтобы использовать в дальнейшем или по другой причине), то вам нужно использовать такую запись:

$$y = f(x) \tag{1}$$

Вот так будет выглядеть ее код:

\begin{equation}
 y = f(x)
\end{equation}

Видно, что данное выражение обрамлено в \begin{equation} ... \end{equation}, так компилятор понимает, что мы будем записывать математические символы. Заметьте, что при такой форме записи LATEX самостоятельно записывает номер данного выражения, а следовательно, если вы хотите обратиться к какой-то формуле, уже записанной у вас в документе, вы можете просто записать её номер.

В случае если ваша выражение является результатом промежуточных вычислений и не будет использоваться в дальнейшем, то стоит показать это при помощи второго вида записи:

$$y = f(x)$$

И сделать это можно при помощи \$\$:

$$$$$
 =  $f(x)$ 

Также, если вы хотите использовать в тексте какое-либо математическое выражение вам нужно выделить его (теперь только одним): Some text:  $e^x$ . И вот так это выглядит в коде:

Some text: \$e^x\$

Теперь посмотрим, как в L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X будут записываться некоторые математические символы:

$$e^x, e^{abc}, e^abc$$

$$e_x, e_{abc}, e_abc$$

$$e_{abc}^{xyz}$$

\$\$e^x, e^{abc}6 e^abc\$\$

\$\$e\_x, e\_{abc}, e\_abc\$\$

\$\$e^{xyz}\_{abc}\$\$

Здесь вы можете видеть, как в РТЕХ записывается степень и индекс, а также из комбинация. Также обратите внимание на то, что если в степени или индексе больше одного символа, то их нужно брать в фигурные скобки.

Часто бывает нужно (при использовании знака суммы или интеграла), чтобы степень и индекс перешли в пределы (например суммирования или интегрирования). Сделать это мы можем при помощи выражения \limits, записанного после нужного нам символа, но передего степенью и индексом:



#### $\int x^{x_{\max}} \int x_{\max}^{x_{\max}} \int x^{\max} dx$

Обратите внимание, что здесь мы использовали русский текст в записи выражения. Для его использования вам нужно будет написать  $\{text\}$  и текст в фигурных скобках. При использовании английского языка можно просто писать на нем без использования  $\{text\}$ .

Стоит отметить, что в LATEX часто приходится использовать формулы раной "высоты поэтому здесь есть выражения для подгона высоты скобок под высоту формулы. Посмотрите как она реализована на примере обычной дроби:

$$\left(\frac{x}{y}\right)$$

 $\footnote{1}$ \$\left( \frac{x}{y} \right) \$\$

Дробь здесь была задана выражением \frac{}{} (в первой скобке записывается числитель, а во второй знаменатель. За подгон высоты скобок к высоте выражения отвечают надписи \right и \left перед скобками. Их вы можете использовать с люьым видом скобок (фигурными, прямоугольными и т.д.).

На этом блок посвященный математике подходит к концу, и еси вы ожидали увидеть тут разбор существующи в РТЕХ символов, то мне стоит вас огорчить, так как этого тут не будет. Использование символов сводится к простому поиску кода символа и не представляетс из себя ничего сложного. Сложности обычно вызывают использование символов одновременно со степенями, дробями (в первую очередь изза скобок), а это мы уже с вами разобрали.

## 7 Рисунки и таблицы

В составлении отчета важное место занимают различные таблицы с данными, графики, схемы установок и другие таблицы и рисунки,




Рис. 7: Коэффициент пропускания стекла

поэтому в LATEX реализована работа как с таблицами, так и со вставкой изображений. Для начала рассмотрим изображения:

Вот как выглядит код для такого изображения:


```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\linewidth]{9.png}
    \caption{Коэффициент пропускания стекла}
\end{figure}
```

Посмотрим, что происходит в данном фрагменте хода. Все функции обрамлены  $\begin\{figure\}[h!]$  ...  $\begin\{figure\}$ , так компилятор понимает, что здесь мы будем вставлять изображение, h! в квадратных скобках означает, что изображение должно стоять в первом подходящем месте. Подключение изображения реализуется функцией  $\begin{align*} include graphics \\ g квадратных скобках при помощи width прописывается длина изображения по горизонтали. Ее можно задать например при помощи <math>\begin{align*} include graphics \\ g kenus по горизонтали. Ее можно задать например при помощи <math>\begin{align*} include graphics \\ g kenus no горизонтальный размер страницы с учетом отступов, а <math>\begin{align*} include kenus constant for the constant for the$ 

При помощи  $\colon{musual representation}$  мы задаем описание к изображению, причем номер рисунка перед ним прописывается автоматически.  $\colong{musual representation}$ 

распологает изображение и все его дополнительные свойства по центру (в нашем случае описание).

Если вам нужно расположить рядом несколько графиков, то вы можете сделать расположив их в ряд в одной строке. Для этого можно использовать функцию minipage:






Рис. 8: Экспериментально полученная интерферограмма для пустого канала

Рис. 9: Экспериментально полученная интерферограмма для стекла

Разберем код данного фрагмента:

```
\begin{figure}[h!]
  \begin{center}
  \begin{minipage}[h!]{0.48\linewidth}
    \includegraphics[width=1\linewidth]{2.png}
  \caption{Экспериментально полученная
    интерферограмма для пустого канала}
  \end{minipage}
  \hfill
  \begin{minipage}[h!]{0.48\linewidth}
    \includegraphics[width=1\linewidth]{3.png}
  \caption{Экспериментально полученная
    интерферограмма для стекла}
  \end{minipage}
  \end{center}
  \end{figure}
```

В данном случае  $\ensuremath{\mathcal$ 

На этом мы заканчиваем работу с изображениями и переходим к таблицам. Вся работа с таблицами сводится к такому коду:

Пример таблицы	Пример таблицы
Пример таблицы	Пример таблицы

Ее код:

```
\begin{center}
  \begin{tabular}{|c|c|}
  \hline
  Пример таблицы & Пример таблицы \\
  \hline
  Пример таблицы & Пример таблицы \\
  \hline
  \end{tabular}
\end{center}
```

Таблица задается  $\begin{tabular}\{|c|c|\}\ \dots\ \end{tabular}\}$ . Здесь tabular дает компилятору понять, что мы имеем дело с таблицей. Символ c в  $\{|c|c|\}$  имеет смысл столбца, то есть каждая буква c это один столбец. То, как столбцы разделяются задается символами | между буквами c, их количество можно менять, либо вовсе убирать их.  $\end{hline}$  - горизонтальная линия, разделяющая строки таблицы (их количество

также можно менять, либо вовсе убирать их). Информация о переходе строки передается компилятору при помощи \\, а о следующем стоблце при помощи &. Учитывайте, что если в строке будет недостаточно & или в таблице будет недостаточно \\, то компилятор выдаст уведомление об ошибке.

Кстати внутри таблицы можно использовать формулы, текст и вставлять изображения.

#### 8 Ссылки

Ссылки в IATEX помогают не только переходить на различные сайты, но и могут направить на нужную страницу, формулу, изображение и любой набор символов. Мы уже сталкивались с таким видом ссылок (называемых гиперссылками) в начале, когда оформляли оглавление, рассмотрим как еще можно с ними работать.

Ссылки на страницы редко когда используются, поэтому здесь будут рассмотрено подключение ссылок к изображениям и формулам. Посмотрим на данное изображение:




Рис. 10: Схема устройства Фурье-интерферометра

И его код:

```
\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=0.48\linewidth]{1.png}
    \caption{Схема устройства Фурье-интерферометра}
    \label{picture_1}
\end{figure}
```

В коде появилось новое, незнакомое нам выражение:

```
\label{picture_1}
```

\langle label{} задает метку, с именем прописанным внутри фигурных скобок. На это имя теперь можно ссылаться, например так: 10. Чтобы это сделать, нужно просто написать такой код:

#### \$\ref{1}\$

Внутри квадратных скобок в данном выражении, вместо  $picture\_1$  может быть имя любой другой метки, а внутри фигурных номер, который вы хотите видеть у данного изображения. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что  $\label\{\}$  должен идти после последней команды в обрамлении  $\label\{figure\}[h!]$  ...  $\label\{figure\}$ . Если данное условие выполнено не будет, то  $\label{Exabromaturecku}$  поменяют ссылку внутри  $\label{eq:figure}$  на ссылку на раздел, в котором находится данный код.

При создании меток на формулу также используется  $\label{label}$ , но его расположение в коде отличается от такового у изображений:

$$\Delta I = I(x) - I(0) \tag{2}$$

Код к (2):

\begin{equation} \label{formula\_1}
 \Delta I = I(x) - I(0)
\end{equation}

Заметьте, что у формул метка находится сразу после \begin{equation}, так происходит потому что в обраблемнии для формулы обычно записывается только формула и больше ничего. Следовательно удобнее всего ставить метку на обрамление, как на начало формулы. Создание ссылки на такую формулу задается таким выражением:

\eqref{formula\_1}

Здесь надпись в фигруных скобках это имя метки.