

Аннотация теста

Название проекта	Восьмерка
Рабочая версия	1.0
Имя тестирующего	Амир
Дата(ы) теста	18.03.2026

Расшифровка тестовых информационных полей:

Поле	Описание
Название проекта	Название тестируемого проекта
Рабочая версия	Версия проекта/программного обеспечения (первый тест считается 1.0).
Имя тестирующего	Имя того, кто проводил тесты
Дата(ы) теста	Дата(ы) проведения тестов – это один или несколько дней. Если тесты проводились в более протяженный период времени, нужно отметить отдельную дату для каждого теста.
Тестовый пример #	Уникальный ID для каждого тестового примера. Следуйте некоторым конвенциям, чтобы указать типы тестов. Например, 'TC_UI_1' означает 'user interface test case #1' (TC_ПИ_1: тестовый случай пользовательского интерфейса#1)
Приоритет тестирования (Низкий/Средний/Высокий)	Насколько важен каждый тест. Приоритет тестирования для бизнес-правил и функциональных тестовых случаев может быть средним или высоким, в то время как незначительные случаи пользовательского интерфейса могут иметь низкий приоритет.
Заголовок/название теста	Название тестового случая. Например, Подтвердите страницу авторизации с действительным именем пользователя и паролем.
Краткое изложение теста	Описание того, что должен достичь тест.
Этапы теста	Перечислите все этапы теста подробно. Запишите этапы теста в том порядке, в котором они должны быть реализованы. Предоставьте как

	можно больше подробностей и разъяснений. Пронумерованный список – хорошая идея.
Тестовые данные	Перечислите/опишите все тестовые данные, используемые для данного тестового случая. Так, фактические используемые входные данные можно отслеживать по результатам тестирования. Например, Имя пользователя и пароль для подтверждения входа.
Ожидаемый результат	Каким должен быть вывод системы после выполнения теста? Подробно опишите ожидаемый результат, включая все сообщения/ошибки, которые должны отображаться на экране.
Фактический результат	Каким должен быть фактический результат после выполнения теста? Опишите любое релевантное поведение системы после выполнения теста.
Предварительное условие	Любые предварительные условия, которые должны быть выполнены до выполнения теста. Перечислите все предварительные условия для выполнения этого тестового случая.
Постусловие	Каким должно быть состояние системы после выполнения теста?
Статус <i>(Зачет/Незачет)</i>	Если фактический результат не соответствует ожидаемому результату, отметьте тест как неудачный. В ином случае обновление пройдено.
Примечания/комментарии	Используйте эту область для любых дополнительных замечок/комментариев/вопросов. Эта область предназначена для поддержки вышеуказанных полей (например, если есть некоторые особые условия, которые не могут быть описаны в любом из вышеуказанных полей, или если есть вопросы, связанные с ожидаемыми или фактическими результатами).

Тестовый пример #1:

Тестовый пример #	TC_Auth_pos_agent_1
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация с валидными данными агента
Краткое изложение теста	Пробуем войти под учетной записью агента
Этапы теста	1. Ввести логин 2. Ввести пароль 3. Нажать на кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин = «a.sidakov» Пароль = «UserPass3»
Ожидаемый результат	Приветственные сообщения с ФИО агента
Фактический результат	Сообщение «Добро пожаловать Амир Азаматович»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Учетные данные уже есть в БД
Постусловие	Переход на страницу агента
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #2:

Тестовый пример #	TC_Auth_pos_agent_2
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация с невалидными данными агента
Краткое изложение теста	Пробуем войти под учетной записью агента
Этапы теста	4. Ввести логин 5. Ввести пароль Нажать на кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин = «a.sidakov» Пароль = «UserPass4»
Ожидаемый результат	Сообщение о неверно введенных данных
Фактический результат	Сообщение «Пароль или Логин неверны»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Валидные учетные данные уже есть в БД
Постусловие	Не переходит на страницу агента
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #3:

Тестовый пример #	TC_Auth_pos_manager_3
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация с валидными данными менеджера
Краткое изложение теста	Пробуем войти под учетной записью менеджера
Этапы теста	6. Ввести логин 7. Ввести пароль 8. Нажать на кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин = «a.antonov» Пароль = «UserPass6»
Ожидаемый результат	Приветственные сообщения с ФИО менеджера
Фактический результат	Сообщение «Добро пожаловать Али Азаматович»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Учетные данные уже есть в БД
Постусловие	Переход на страницу менеджера
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #4:

Тестовый пример #	TC_Auth_pos_manager_4
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация с невалидными данными менеджера
Краткое изложение теста	Пробуем войти под учетной записью менеджера с неверными данными
Этапы теста	9. Ввести логин 10. Ввести пароль Нажать на кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин = «a. antonov» Пароль = «UserPass4»
Ожидаемый результат	Сообщение о неверно введенных данных
Фактический результат	Сообщение «Пароль или Логин неверны»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Валидные учетные данные уже есть в БД
Постусловие	Не переходит на страницу агента
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #5:

Тестовый пример #	TC_Auth_pos_manager_5
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация с валидными данными админа
Краткое изложение теста	Пробуем войти под учетной записью админа
Этапы теста	11. Ввести логин 12. Ввести пароль Нажать на кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин = «a.papalov» Пароль = «UserPass12»
Ожидаемый результат	Приветственные сообщения с ФИО админа
Фактический результат	Сообщение «Добро пожаловать Олег Азаматович»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Учетные данные уже есть в БД
Постусловие	Переход на страницу админа
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #6:

Тестовый пример #	TC_Auth_pos_manager_6
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешная авторизация с невалидными данными админа
Краткое изложение теста	Пробуем войти под учетной записью менеджера с неверными данными
Этапы теста	13. Ввести логин 14. Ввести пароль Нажать на кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин = «a» Пароль = «Us»
Ожидаемый результат	Сообщение о неверно введенных данных
Фактический результат	Сообщение «Пароль или Логин неверны»
Статус	Зачет
Предварительное условие	Валидные учетные данные уже есть в БД
Постусловие	Не переходит на страницу админа
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #7:

Тестовый пример #	TC_GuestView _5
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Успешное отображение данных о продукции
Краткое изложение теста	Корректное отображение данных о продукции
Этапы теста	Нажать на кнопку войти
Тестовые данные	-
Ожидаемый результат	Открывается окно со списком продукции
Фактический результат	Открывается окно со списком продукции
Статус	Зачет
Предварительное условие	Данные о продукции уже есть в БД
Постусловие	Переход на страницу для гостя
Примечания/комментарии	-

Тестовый пример #8:

Тестовый пример #	TC_Guest_ButtonBack _5
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Перебх на страницу авторизации из пользователя
Краткое изложение теста	При нажатии на кнопку «Назад» меня должно возвращать на страницу авторизации
Этапы теста	15. Войти, как гость 16. Нажать на кнопку «Назад»
Тестовые данные	-
Ожидаемый результат	Переход на страницу авторизации
Фактический результат	Переход на страницу авторизации
Статус	Зачет
Предварительное условие	-
Постусловие	Открывается окно авторизации
Примечания/комментарии	-

Test case #5:

Test Case #	
-------------	--

Приоритет тестирования	
Заголовок/название теста	
Краткое изложение теста	
Этапы теста	
Тестовые данные	
Ожидаемый результат	
Фактический результат	
Статус	
Предварительное условие	
Постусловие	
Примечания/комментарии	