

Redni broj pitanja

< **1** >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 m 50 s

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Ocjenjivanje provjere

Kazaljka nelokalnih imena opisnika procedure koja koristi dinamičko pravilo djelokruga pokazuju na:

- ☒ a) pozivajuću proceduru
- ☐ b) najbližu ugnježđujuću proceduru u izvornom programu
- ☐ c) statičku memoriju

Redni broj pitanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< 2 >

07 m 45 s

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Ocjenjivanje provjere

Uspostava relacija između imena koja se pojavljuju u izvornom programu, podatkovnih objekata ciljnog programa i vrijednosti tih objekata, opisuje se dvijema relacijama: relacija _____ i relacija stanja.

- a) učinkovitosti
- b) preciznosti
- ☒ c) okoline
- d) dosljednosti

Redni broj pitanja

< 3 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 m 40 s

Ocjenjivanje provjere

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Graf tijeka izvođenja programa: Osnovni blok grafa tijeka izvođenja programa je niz naredbi koje se slijedno izvode.

- a) Netocno
- ☒ b) Točno
- c) Ne može se reći.

Redni broj pitanja

< 4 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 m 35 s

Ocjenjivanje provjere

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Generiranje ciljnog programa na temelju sažetog sintaksnog stabla: Radom generatora ciljnog programa upravlja se primjenom posebnih tablica. Binarne operacije koriste dvodimenzionalne tablice. Oznaka cvora određuje operaciju a cvorovi sljedbenici redak i stupac tablice.

- | | |
|----|------------------|
| a) | Netočno |
| b) | Ne može se reći. |
| c) | Tačno |

Redni broj pitanja

< 5 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 m 31 s

Ocjenjivanje provjere

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Mrežica je presjek du-lanaca iste varijable koji imaju zajednickih naredbi.

a)

Netocno

b)

Tocno

c)

Ne moze se reci.

Redni broj pitanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< 6 >

07^m 22^s

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Ocjenjivanje provjere

Postupak dorade adrese postupkom premještanja potrebno je provesti za ciljni program generiran:

- a) Generatorima premjestivog ciljnog programa
- b) Generatorima izvodivog ciljnog programa
- c) Spremi-i-pokreni jezičnim procesorima

Redni broj pitanja

< 7 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07 m 17 s

Ocjenjivanje provjere

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Veze između dijelova premjestivog strojnog programa koji su nezavisno prevedeni i gradi jedinstveni izvodivi strojni program uspostavlja:

- a) Program povezič
- b) Jezični interpreter
- c) Program punitelj
- d) Program procesor
- e) Jezični procesor

Redni broj pitanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< 9 >

Broj mogućih točnih odgovora: 1

07 m 06 s

Ocjenjivanje provjere

Jednakost(a, b) ako ((a==a1->a2)) && (b==b1->b2)) vrati ((Jednakost(a1,_____)) && (Jednakost(a2,b2)));

a)

b1

b)

b

c)

a

d)

b2

e)

a2

Redni broj pitanja

< 10 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 m 58 s

Ocjenjivanje provjere

Broj mogućih točnih odgovora: 1

Nadopuniti semantičku akciju za izraz:

$\langle S \rangle_{V1} \rightarrow IDN_{V2} = \langle E \rangle_{V3} \{ \text{ako (_____)} V1 = \text{BezPogreške} \text{ inače } V1 = \text{Pogreška} \}$

a)

$V2 == V3$

b)

$V3 == V1$

c)

$\text{Polje}[V3] == V2$

d)

$V2 - V1 == V3$