AEXIA™ Card

Gabarit à publication libre

Template for Free Distribution

Accountable · Ethical · eXplainable · Interpretable · Auditable AI

Fiche système d'IA — AI System Sheet

Mohamadou SIDIBE

Chief Data Officer · Expert en Gouvernance des Données & IA

Polytechnique ExED 2026

Fondateur, IA BIAIS INITIATIVE

contact@ia-biais-initiative.org

Version : 1.0 · Octobre 2026

Framework de référence : AEXIA™ v3.0

DOI : 10.5281/zenodo.23126471

Licence : CC BY 4.0 — Réutilisation libre avec attribution

Ce gabarit est publié librement pour permettre à toute organisation de documenter ses systèmes d'IA selon les exigences de l'AI Act.

Avant-propos · Foreword

Pourquoi ce gabarit ? — L'AEXIA™ Card est l'artefact opérationnel du framework AEXIA™. Une fiche par système d'IA, tenue à jour, consultable par le DGC, le DPO et l'auditeur. **C'est le document qu'un régulateur demandera en premier.**

Why this template? — The AEXIA™ Card is the operational artifact of the AEXIA™ framework. One card per AI system, kept up to date, accessible to the DGC, the DPO and the auditor. **It is the first document a regulator will ask for.**

Ce que vous pouvez faire avec ce gabarit

- **Utiliser librement** le gabarit pour documenter vos systèmes d'IA, sans restriction commerciale ni non-commerciale.
- **Adapter** les rubriques à votre contexte organisationnel, réglementaire ou sectoriel.
- **Traduire** le gabarit dans toute langue, sans autorisation préalable.
- **Redistribuer** le gabarit à vos partenaires, clients, fournisseurs, auditeurs.
- **Intégrer** le gabarit dans vos outils internes (GRC, ITSM, data catalog).

Ce que vous devez faire en contrepartie

- **Citer** l'auteur original (Mohamadou SIDIBE · IA BIAIS INITIATIVE) dans toute réutilisation.
- **Mentionner** le DOI Zenodo (`10.5281/zenodo.23126471`) dans la documentation dérivée.
- **Indiquer** si des modifications ont été apportées au gabarit original.

Ce que vous ne pouvez pas faire

- **Retirer** la mention d'attribution à l'auteur original.
- **Revendiquer** la paternité exclusive du gabarit.
- **Appliquer** des restrictions légales ou techniques qui empêcheraient d'autres personnes de faire ce que la licence CC BY 4.0 autorise.

1 Mode d'emploi · How to Use

1.1 Version imprimable (PDF)

Cette section présente le gabarit imprimable de l'AEXIA™ Card. Il peut être :

1. **Imprimé et rempli à la main** — pour les évaluations en atelier ou sur site.
2. **Converti en formulaire PDF remplissable** — via des outils comme Acrobat, Foxit ou LibreOffice.
3. **Distribué aux équipes** — comme support de formation ou de documentation.

1.2 Version tabulaire (CSV/XLSX)

Pour une utilisation en tableur, utilisez la structure CSV fournie en Section 4. Elle peut être :

1. **Importée** dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc.
2. **Intégrée** dans un data catalog, un GRC ou un ITSM.
3. **Complétée** par des formules automatiques (voir Section 5).

1.3 Version intégrée (API/Base de données)

Pour une utilisation en base de données, la structure peut être directement transposée en table SQL. Une version JSON est également disponible pour les intégrations applicatives.

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

2 Gabarit imprimable — Français

AEXIA™ CARD

Fiche système d'IA — Gabarit officiel v1.0

Référence : AEXIA™ Framework v3.0 · **DOI** : 10.5281/zenodo.23126471 · **Licence** : CC BY 4.0

1. Identification

Nom du système	
Code interne	
Propriétaire métier	
Responsable technique	
Data Steward XAI	
Date de première mise en service	
Version du modèle en production	
Dernière mise à jour de la fiche	

2. Classification AI Act

Catégorie de risque	☐ Inacceptable (art. 5) ☐ Haut risque (annexe I) ☐ Haut risque (annexe III) ☐ Risque limité (art. 50) ☐ Risque minimal
Annexe applicable	
Justification de la classification	
Date de la dernière révision	
Prochaine revue prévue	

3. Niveau AEXIA™-S

Niveau actuel (S0-S9)	S____
Date d'obtention	
Instance ayant statué	

Historique des passages de porte :

Porte	Date	Décision	Commentaire
S2 → S3		☐ Franchie ☐ Refusée	
S5 → S6		☐ Franchie ☐ Refusée	
S7 → S8		☐ Franchie ☐ Refusée	
S8 → S9		☐ Franchie ☐ Refusée	

4. Maillon faible

Composant déterminant	
Description du maillon faible	
Plan de remédiation	
Responsable du plan	
Échéance cible	

5. Méthode XAI

Méthode retenue	☐ SHAP ☐ LIME ☐ DCME ☐ Autre : _____
Justification du choix	_____
Seuils de qualité (ECS cible)	ECS ≥ _____
SLA d'explication	☐ 24h client ☐ 48h régulateur ☐ 5 min alerte
RAD cible	RAD_norm ≤ _____

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

6. Données

Niveau de data readiness	S____
Jeu de données de référence	
Dernière revue de qualité	
Lignée des données	
Sources des données	
Biais connus identifiés	

7. Surveillance

Indicateurs de dérive suivis	
Seuils de rétrogradation définis	
Fréquence de contrôle	
Dernier contrôle effectué	
Résultat du dernier contrôle	☐ Conforme ☐ Non conforme ☐ Sous surveillance
Alertes actives	

8. Conformité

Pièces du dossier de conformité	
Date du dernier audit	
Auditeur	
Écarts ouverts	
Échéance de mise en conformité AI Act	
Statut global	☐ Conforme ☐ Partiellement conforme ☐ Non conforme

9. Validation

Rôle	Nom	Date	Signature
Data Owner métier			
Data Steward XAI			
DPO			
DGC (si applicable)			

10. Notes libres

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

3 Printable Template — English

AEXIA™ CARD

AI System Sheet — Official Template v1.0

Reference: AEXIA™ Framework v3.0 · **DOI**: 10.5281/zenodo.23126471 · **License**: CC BY 4.0

1. Identification

System name	
Internal code	
Business owner	
Technical lead	
XAI Data Steward	
First deployment date	
Production model version	
Last card update	

2. AI Act Classification

Risk category	☐ Unacceptable (art. 5) ☐ High risk (Annex I) ☐ High risk (Annex III) ☐ Limited risk (art. 50) ☐ Minimal risk
Applicable annex	
Classification justification	
Last revision date	
Next review scheduled	

3. AEXIA™-S Level

Current level (S0-S9)	S____
Date obtained	
Deciding body	

Gate passage history:

Gate	Date	Decision	Comment
S2 → S3		☐ Passed ☐ Failed	
S5 → S6		☐ Passed ☐ Failed	
S7 → S8		☐ Passed ☐ Failed	
S8 → S9		☐ Passed ☐ Failed	

4. Weakest Link

Determining component	
Description	
Remediation plan	
Owner	
Target deadline	

5. XAI Method

Selected method	☐ SHAP ☐ LIME ☐ DCME ☐ Other: _____
Justification	_____
Quality threshold (ECS target)	ECS ≥ _____
Explanation SLA	☐ 24h client ☐ 48h regulator ☐ 5 min alert
RAD target	RAD_norm ≤ _____

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

6. Data

Data readiness level	S____
Reference dataset	
Last quality review	
Data lineage	
Data sources	
Known biases identified	

7. Monitoring

Monitored drift indicators	
Downgrade thresholds	
Control frequency	
Last control performed	
Last control result	☐ Compliant ☐ Non-compliant ☐ Under monitoring
Active alerts	

8. Compliance

Compliance file items	
Last audit date	
Auditor	
Open gaps	
AI Act compliance deadline	
Overall status	☐ Compliant ☐ Partially compliant ☐ Non-compliant

9. Validation

Role	Name	Date	Signature
Business Data Owner			
XAI Data Steward			
DPO			
DGC (if applicable)			

10. Free Notes

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

4 Structure CSV — Import tableur

Le gabarit ci-dessous peut être copié dans un fichier `.csv` et importé dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc. Chaque ligne correspond à un champ de l'AEXIA™ Card.

Format CSV

```
aexia_card_id,system_id,section,field_name,field_value,last_update,updated_by
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,system_name,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,internal_code,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,business_owner,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,technical_lead,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,xai_data_steward,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,first_deployment_date,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,production_model_version,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,1-IDENTIFICATION,last_card_update,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,2-AI_ACT_CLASSIFICATION,risk_category,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,2-AI_ACT_CLASSIFICATION,applicable_annex,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,2-AI_ACT_CLASSIFICATION,classification_justification,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,2-AI_ACT_CLASSIFICATION,last_revision_date,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,2-AI_ACT_CLASSIFICATION,next_review_scheduled,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,3-AEXIA_S_LEVEL,current_level,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,3-AEXIA_S_LEVEL,date_obtained,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,3-AEXIA_S_LEVEL,deciding_body,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,4-WEAKEST_LINK,determining_component,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,4-WEAKEST_LINK,description,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,4-WEAKEST_LINK,remediation_plan,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,4-WEAKEST_LINK,owner,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,4-WEAKEST_LINK,target_deadline,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,5-XAI_METHOD,selected_method,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,5-XAI_METHOD,justification,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,5-XAI_METHOD,ecs_target,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,5-XAI_METHOD,sla,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,5-XAI_METHOD,rad_target,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,6-DATA,data_readiness_level,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,6-DATA,reference_dataset,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,6-DATA,last_quality_review,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,6-DATA,data_lineage,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,6-DATA,data_sources,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,6-DATA,known_biases,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,7-MONITORING,drift_indicators,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,7-MONITORING,downgrade_thresholds,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,7-MONITORING,control_frequency,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,7-MONITORING,last_control_performed,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,7-MONITORING,last_control_result,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,7-MONITORING,active_alerts,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,8-COMPLIANCE,compliance_file_items,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,8-COMPLIANCE,last_audit_date,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,8-COMPLIANCE,auditor,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,8-COMPLIANCE,open_gaps,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,8-COMPLIANCE,ai_act_deadline,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,8-COMPLIANCE,overall_status,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,9-VALIDATION,data_owner_name,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,9-VALIDATION,data_owner_signature,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,9-VALIDATION,steward_name,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,9-VALIDATION,steward_signature,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,9-VALIDATION,dpo_name,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,9-VALIDATION,dpo_signature,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
,CARD-001,10-NOTES,free_notes,,2026-10-04,Mohamadou SIDIBE
```

Structure des colonnes

Colonne	Description
`aexia_card_id`	Identifiant unique de l'AEXIA™ Card (auto-généré)
`system_id`	Identifiant du système d'IA concerné
`section`	Section de la fiche (1 à 10)
`field_name`	Nom technique du champ (snake_case)
`field_value`	Valeur du champ (à remplir)
`last_update`	Date de dernière mise à jour (ISO 8601)
`updated_by`	Nom de la personne ayant mis à jour

5 Formules de calcul automatique

Une fois le CSV importé dans un tableur, les formules suivantes peuvent être ajoutées pour automatiser le calcul des indicateurs.

Niveau AEXIA-O (maillon faible)

```
=MIN(niveau_F, niveau_A, niveau_G, niveau_C, niveau_O, niveau_M)
```

Score pondéré interne

```
=niveau_F*0.20 + niveau_A*0.15 + niveau_G*0.20
+niveau_C*0.20 + niveau_O*0.15 + niveau_M*0.10
```

RAD normalisé (Responsibility Algorithmic Debt)

```
=SOMME(RAD_par_systeme) / (N_systemes * 4 * 9)
```

Taux de couverture XAI

```
=NB.SI(Systemes!Couverture_XAI;"Valide") / NB.SI(Systemes!Couverture_XAI;"<>")
```

Statut de conformité AI Act

```
=SI(Taux_conformite >= 1;"Conforme";SI(Taux_conformite >= 0.8;"Partiellement conforme";"Non conforme"))
```

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

6 Licence et attribution

Licence de diffusion

Ce gabarit est publié sous **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**.

Vous êtes libre de :

- **Partager** — copier et redistribuer le matériel sous n'importe quel format ou support ;
- **Adapter** — remixer, transformer et construire à partir du matériel, y compris à des fins commerciales.

À condition de :

- **Attribution** — créditer l'auteur original, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été apportées.

Licence complète : `https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/`

Format d'attribution recommandé

Pour toute réutilisation de ce gabarit, utilisez la formulation suivante :

« Ce gabarit est basé sur l'AEXIA™ Card v1.0 développée par Mohamadou SIDIBE (IA BIAIS INITIATIVE), publiée sous licence CC BY 4.0. DOI : 10.5281/zenodo.23126471. [Modifications éventuelles : ...] »

Format de citation académique

APA :

SIDIBE, M. (2026). *AEXIA™ Card — Gabarit à publication libre* (Version 1.0) [Template]. IA BIAIS INITIATIVE. https://doi.org/10.5281/zenodo.23126471

BibTeX :

```
@misc{sidibe2026aexiacard,
  author       = {SIDIBE, Mohamadou},
  title        = {{AEXIA Card  Gabarit  publication libre}},
  year         = {2026},
  month        = {oct},
  publisher    = {IA BIAIS INITIATIVE},
  version      = {1.0},
  doi          = {10.5281/zenodo.23126471},
  url          = {https://doi.org/10.5281/zenodo.23126471},
  note         = {Licensed under CC BY 4.0}
}
```

7 Contact et contributions

Auteur

Mohamadou SIDIBE
Chief Data Officer · Expert en Gouvernance des Données & IA
Polytechnique ExED 2026
Fondateur, IA BIAIS INITIATIVE
`contact@ia-biais-initiative.org`

Contribuer

Les contributions à ce gabarit sont les bienvenues. Pour proposer une amélioration :

1. Contactez l'auteur à `contact@ia-biais-initiative.org`

2. Décrivez votre proposition (ajout de champ, modification de structure, traduction)
3. Mentionnez la version du gabarit concernée (v1.0)

Historique des versions

Version	Date	Changements
1.0	Octobre 2026	Version initiale — Gabarit FR/EN, structure CSV, formules de calcul

 CC BY 4.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23126471

AEXIA™ Card — Gabarit à publication libre

Version 1.0 · Octobre 2026

Mohamadou SIDIBE
Chief Data Officer, FGV
Fondateur, IA BIAIS INITIATIVE
contact@ia-biais-initiative.org

Accountable · Ethical · eXplainable · Interpretable · Auditable AI

DOI : 10.5281/zenodo.23126471

Licence CC BY 4.0 — Réutilisation libre avec attribution