

• v1.0 • MIT

PROJECT BRIEF

AnaPPTSkills

项目介绍

从需求承接到 PPT 交付的标准化 SOP

7

阶段 SOP

4

决策门

2

个 Skill

目录

CONTENTS 六章导览

01

是什么 WHAT

定位、边界、两个 Skill 分工

02

解决什么 PAIN

三大痛点与 SOP 对症机制

03

快速上手 START

三步安装初始化与构建报告

04

设计理念 DESIGN

决策门、默认不建模、受众适配

05

同类对比 COMPARE

与 PPT 生成 Skill 的层级差异

06

贡献 CONTRIB

开源协议与贡献路径

• 非竞争关系

• 阶段6 配合 dashi

● # 核心定位

流程管控层，不是视觉生成层

—— AnaPPTSkills 项目白皮书

与 PPT 生成 Skill 互补，聚焦报告全流程

01

第一章 · 是什么

技能集而非程序

WHAT IT IS

面向分析报告的 AI Agent 技能集，让 AI 按 SOP 协作产出报告；非可执行程序、非 PPT 视觉工具

技能集而非程序，流程层而非视觉层

7 阶段
SOP

4 决策门
质量刹车



报告流程与产出物

两个 Skill 的前后依赖

TWO SKILLS 初始化 + 主流程

初始化 Skill setup-anappt	职责 准备工作目录 锚定 git 仓库 生成首个 commit 注册到 Agent	触发词 初始化报告项目 新建分析项目 建标准目录 首次提交	
主流程 Skill report-builder	职责 7 阶段 SOP 4 决策门 grill 追问 断点续跑	触发词 做分析报告 经营分析 按 SOP 走 报告流程	
支撑机制 mechanism	设定文件 report.yml _报告进度.md 数据目录 报告设定	质量门 决策门 A-D 30分钟评审会 独立评审人 质量刹车	受众适配 受众分层 结论先行 金字塔结构 默认不建模

setup-anappt 先建目录与状态文件，analysis-report-builder 读取并推进流程，两者缺一不可

SOP 全景

7 阶段 + 4 决策门

STANDARD SOP 标准化报告流程

● 阶段 0-2

需求与框架

grill 追问+决策门A

- 锁定 report.yml
- 受众分层确认

框架就绪

● 阶段 3-5

分析建模写作

默认不建模+金字塔

- 三列判断+决策门BCD
- 结论先行写作

初稿定稿

● 阶段 6-7

PPT 与交付

配合 dashi-ppt

- 阶段6 视觉生成
- 阶段7 交付复盘

交付完成

每阶段产出物落盘，决策门强制确认才推进

02 解决什么问题

PAIN POINTS

三大痛点与 SOP 对症机制：需求不清、流程失控、断点难续，对应 grill 追问、四决策门、状态文件

需求痛点

SOP 对症


适合场景

对症下药，每痛点有机制

报告写作三大痛点

PAIN POINTS 需求不清 流程失控 断点难续

● 需求不清就开干 UNCLEAR DEMAND




未对齐给谁看/为何做/要什么结论就动笔

● 流程不可控 UNCONTROLLED




缺决策门，建模与评审均无强制刹车

● 断点难续 NO RESUME



无状态文件，跨会话无法恢复进度

● 不适合场景 NOT FOR



此类需求直接用 dashi/guizang-ppt

三大痛点均有对应 SOP 机制对症下药，决策门与状态文件是质量刹车

痛点对症

SOP 对症机制矩阵

PAIN-SOP MAPPING 对症下药

痛点表现

SOP 机制

产出物

效果



需求不清

PAIN 1

目标未对齐

grill 追问

report.yml

返工降低



流程失控

PAIN 2

无质量门

四决策门

评审纪要

质量有底



断点难续

PAIN 3

状态丢失

状态文件

_报告进度.md

跨会话续

第三章 PART 03

03 如何快速上手

QUICK START

三步安装初始化与构建报告：装 Skill、初始化项目、构建报告；
中断可续跑

安装 Skill

三步流程

中断续跑

快速上手

三步构建报告

3 STEPS 安装→初始化→构建

```
E:\> npx skills add SidneyLYZhang/AnaPPTSkills -g --agent trae-cn --all
(node:26852) [DEP0190] DeprecationWarning: Passing args to a child process with shell
capabilities, as the arguments are not escaped, only concatenated.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)

SKILLS

skills
  Source: https://github.com/SidneyLYZhang/AnaPPTSkills.git
  Repository cloned
  Found 2 skills
  Installing all 2 skills
  Installing to all 75 agents

Installation Summary
~\.agents\skills\analysis-report-builder
universal: Amp, Antigravity, Antigravity CLI, Cline, Codex +14 more
```

01

Step 1 安装 Skill

注册到 Agent，触发词初始化报告项目，生成目录

02

Step 2 初始化项目

setup-anappt 锚定 git 仓库，首个 commit 落盘

03

Step 3 构建报告

report-builder 按 7 阶段 SOP，过 4 决策门交付

传统方式 NO RESUME

阶段状态

本项目 WITH RESUME

断点续跑

随时中断，新会话续跑

RESUME ANYTIME

重头

再来

状态丢失

状态文件落盘，跨会话恢复进度

续跑

即接

状态文件

阶段	产出物	文件路径	状态	确认时间
0-1 需求承接	report.yml	report.yml	✓ 已完成	2026-08-04
决策门A 受众分层	—（记录于report.yml）	—	✓ 已确认	2026-08-04
2 框架与数据需求	分析框架 + 数据需求清单	01-分析框架与数据需求.md	✓ 已完成	2026-08-04
决策门B 框架评审	—（记录于分析框架 + 数据需求清单）	02-建模决策单.md	✓ 已确认	2026-08-04
3 数据准备	数据差距说明 + 数据需求清单 + 数据质量报告 + 口径确认单	03-数据准备与确认.md（合并）	✓ 已完成	2026-08-04
4 外部信息+初步验证	分析大纲 v0.5	04-分析大纲.md	✓ 已完成	2026-08-04
5 文字报告	分析报告 v1.0	05-分析报告-v1.0.m ^d	✓ 已完成	2026-08-04
决策门D 初稿评审	—（记录于分析报告 v1.0）	06-决策门D初稿评审记录.md	✓ 已确认	2026-08-04
		output/anappt-intro/ppt/index.html		

第四章 PART 04

04 设计理念

DESIGN PHILOSOPHY

四决策门、默认不建模、受众适配、断点续跑——四大设计理念
保证质量下限与协作可控

决策门

不建模

受众适配

质量刹车与受众导向

设计理念

双轴驱动的设计

DESIGN PHILOSOPHY 标准化 × 人机协作

横轴

标准化 SOP

STANDARD

7阶段+4决策门+grill追问+断点续跑，流程可复现可复用，质量有下限



纵轴

人机协作


COLLAB

决策门强制用户确认，评审人与执行人分离，AI执行人把关

交叉产出 高质量报告

质量刹车

四决策门强制确认



决策门强制用户确认才推进，评审人与执行人分离

决策门 A GATE A

需求与受众锁定 report.yml，方向确认才进分析

report.yml 受众分层 方向确认

决策门 B GATE B

分析框架三列判断，建模前判断必要性

分析框架 三列判断 建模决策

决策门 C GATE C

初稿评审 30 分钟会，独立评审人过审才定稿

初稿评审 30分钟会 独立评审

决策门 D GATE D

定稿交付确认，复盘归档才完成

定稿交付 交付确认 复盘归档

设计理念

默认不建模必要时才建 三列判断维度决策

目标/数据/交付三维度判断：目标明确+数据充分+交付需模型才建模；时间紧优先结论而非建模

3

判断维度

0

默认建模

1


必要时建

避免过度建模，时间紧优先结论

受众适配

按受众调整表达

AUDIENCE FIT 分层表达



- 决策层 30 三组均值
- 执行层 60 三组均值
- 专业层 95 三组均值

// 专业层最高

结论深度	专业层	95
模型复杂	专业层	95
术语密度	专业层	95
交付详尽	专业层	95
数据颗粒	专业层	95
论证篇幅	专业层	95

契合度评分 30-95

受众决定结论深度、模型复杂度、术语密度等六维度

05 与同类工具的差异

COMPARISON

定位层级差异：流程管控层 vs 视觉生成层，与 dashi-ppt 互补非竞争，用差异点表述非优劣

定位层级差异

对比矩阵

与 dashi 互补

对比矩阵

同类工具侧重点对比

MATRIX 侧重点非优劣

侧重强度	报告SOP	决策门	断点续跑	PPT视觉	文字报告
1 AnaPPTSkills 本项目	1	1	1	2	1
2 dashi-ppt PPT技能	2	2	2	1	2
3 ppt-master PPT技能	2	2	2	1	2
4 guizang-ppt PPT技能	2	2	2	1	2

1 不侧重 2 附带支持 3 核心侧重 4 互补

分数表示侧重点强度非能力优劣：本项目聚焦流程，PPT技能聚焦视觉，定位互补

开源贡献

参与贡献与扩展

CONTRIBUTE MIT 开源

✓ 贡献路径 CONTRIB

提 Issue

描述场景附数据样本说明预期

提交 PR

Fork 仓库提交 PR 通过评审合入

复用骨架

复用 SOP 骨架到新领域

! 扩展方向 EXTEND

方法模板

新增分析方法模板

受众场景

补充受众分层场景

SOP 指引

沉淀领域 SOP 与决策门

1 Step 1

提 Issue 描述场景与预期

2 Step 2

Fork 提 PR 通过评审合入

3 Step 3

复用骨架沉淀领域 SOP

*/ MIT License, 欢迎 Issue 与 PR, 可扩展模板与 /SOP

- 质量刹车

- 默认不建模

- # 核心价值

让 AI 按SOP协作产出分析报告

— AnaPPTSkills

结论

核心结论与建议

01 试点
PILOT

下个项目按 SOP 走一遍
验证降返工

02 定位
POSITION

借鉴流程管控层定位，
避免同质竞争

03 复用
REUSE

参考 Skill 机制沉淀领
域 SOP

04 配合
PAIR

阶段6 配合 dashi-ppt 视觉
生成

建议

报告全流程管控的 AI Agent 技能集，SOP+两Skill 对症三痛点，与PPT生成Skill 互补。三步上手，核心是质量刹车与默认不建模。

数据来源与局限

APPENDIX 来源与局限

数据来源

01 README
项目本体说明

02 分析SOP.md
7阶段+4门定义

03 dashi-ppt README
主题/版式/控件数

04 外部 Skill README
ppt-master/guizang

局限声明

对比基于公开信息调研

调研日期	2026-08-04
对比口径	公开README 定性对比
量化数据	暂无

•