

Styling & Link Repair Report for Siebenwind Lore Engine Wiki

Projektüberblick

Die `Siebenwind Lore Engine` ist ein **modernes Wiki** für das deutsche Ultima-Online-Freeshard *Siebenwind*. Über das Repository `Siebenwind/7w_wiki` wird mittels MkDocs (Material Theme) eine statische Website generiert. Die Startseite und viele Inhalte sind bereits strukturiert, jedoch gibt es zwei gravierende Schwachstellen:

- **Wikilinks funktionieren nicht** – in den Quellen wird mit Obsidian-ähnlicher Notation `[[Seitenname]]` referenziert. Diese doppelten Klammern werden nicht in `<a>`-Links umgewandelt, weshalb große Teile des Registers nicht navigierbar sind ¹.
- **Visuelle Gestaltung** – das vorhandene Design nutzt zwar eine beige-rote Farbpalette im Sinne der „Sanguine-Ingenieurs-Ästhetik“, wirkt aber unruhig: Banner und Logo sind identisch (ein quadratisches Pergamentbild), das Layout erinnert an die 90er und es fehlen moderne Akzente (Glassmorphism, serifenbetonte Schriften, Micro-Animationen).

Im Folgenden werden konkrete Maßnahmen zur Reparatur der Link-Logik sowie Vorschläge für eine ästhetische Aufwertung vorgestellt.

1 Wikilink-Reparatur

Problem

Die Markdown-Dateien im Unterordner `Siebenwind_Wiki/*` verwenden massenhaft doppelklammerige Links, z. B. `[[Persönlichkeiten]]`, `[[Siebenwind]]` und `[[Aelwin]]`. Im generierten HTML bleiben diese Einträge unverlinkt und erscheinen lediglich als Text ².

In `mkdocs.yml` ist derzeit das Markdown-Extension `wikilinks` mit einer leeren `base_url` konfiguriert ³. Die Standard-Wikilink-Erweiterung aus Python-Markdown löst Links **nur in der obersten Dokumentenebene** auf, ignoriert jedoch verschachtelte Ordnerstrukturen wie `Siebenwind_Wiki/00_Fundament`. Außerdem ist die Konfiguration redundant mit MkDocs-Plugins, die denselben Zweck deutlich besser erfüllen.

Empfehlung: Einsatz eines spezialisierten Plugins

Zwei moderne MkDocs-Plugins beheben genau dieses Problem:

Plugin	Vorteile	Konfiguration	Quelle
mkdocs-ezlinks-plugin	Automatische Umwandlung von Wiki-Links (<code>[[Seite#Anchor Titel]]</code>) zu relativen Links, optimierte Dateinamen-Suche, Unterstützung für Reference Links. Es bietet Optionen zur Warnung bei Namenskonflikten und zum expliziten Aktivieren der WikiLink-Analyse ⁴ ⁵ .	Installation per <code>pip install mkdocs-ezlinks-plugin</code> . In <code>mkdocs.yml</code> das Plugin aktivieren:	
<pre> plugins: - search - ezlinks: wikilinks: true # aktivieren der [[Wikilinks]] reference_links: true # optional: Unterstützung für [foo]: bar warn_ambiguities: false </pre>			
Die bisherige <code>wikilinks</code> -Extension im Abschnitt <code>markdown_extensions</code> sollte entfernt werden, da <code>ezlinks</code> sie ersetzt.	[README des Plugins] ⁴		
mkdocs-roamlinks-plugin	Dieses Plugin konvertiert roam/obsidian-Links und relative Dateipfade (<code>[[Datei]]</code> , <code>[[Ordner/Datei]]</code> , <code>[[#Überschrift]]</code>) zuverlässig, schließt Links in Codeblöcken aus und fügt Anker korrekt an ⁶ .	Installation per <code>pip install mkdocs-roamlinks-plugin</code> . In <code>mkdocs.yml</code> wie folgt aktivieren:	
``yaml			
plugins:			

Plugin	Vorteile	Konfiguration	Quelle
- search			
- roamlinks:			
ignore_codeblocks: true # Links in Codeblöcken ignorieren			
...	[README des Plugins] ⁶		

Beide Plugins lösen Links auch innerhalb verschachtelter Ordner korrekt auf; sie durchsuchen den gesamten `docs/`-Baum und erzeugen relative Pfade. **Mein Favorit ist** `mkdocs-ezlinks-plugin`, da es neben Wiki-Links auch andere Link-Formate unterstützt und Warnungen bei Mehrdeutigkeiten ermöglicht. `roamlinks` ist eine schlanke Alternative, falls nur das Standard-Verhalten benötigt wird.

Weitere Hinweise

- **Entfernung der bisherigen** `wikilinks` **-Extension:** In `mkdocs.yml` sollte der Eintrag

```
yaml
markdown_extensions:
  - wikilinks:
      base_url: ""
      end_url: ""
```

vollständig entfernt oder auskommentiert werden. Der Base-URL-Hack ist nicht erforderlich, wenn ein Plugin verwendet wird. * **Beibehaltung der relativen Dateistruktur:** Beide Plugins generieren Links basierend auf Dateinamen. Daher sollten `.md`-Dateien weiterhin nach ihren Themen benannt sein und eindeutige Namen tragen. Bei Konflikten („index.md“ in mehreren Ordnern) kann `ezlinks` über `warn_ambiguities: true` warnen und mit Pfad-Präfixen disambiguieren ⁷. * **Verifizierung:** Nach der Änderung sollte lokal mit `mkdocs build` oder `mkdocs serve` geprüft werden, ob alle `[[Links]]` jetzt als `<a href="...">` dargestellt werden und die Navigation wie erwartet funktioniert.

2 Visuelle Aufwertung

Banner & Logo

- **Neuer Banner:** Die bisherigen Dateien `docs/assets/logo.png` und `docs/assets/banner.png` sind identisch; es handelt sich um ein quadratisches Leonardo-Diagramm in Rot auf Pergament ⁸. Für einen horizontalen Banner im Kopfbereich ist dieses Format ungeeignet. Ein passender Banner sollte die Idee eines „**technischen Manuskripts**“ aufgreifen: zarte Röteli-Zeichnungen (Skizzen, Diagramme, Kompass) auf beigefarbenem Pergament. Ich habe exemplarisch einen solchen Banner generiert und im Repository `/home/oai/share/c90505c4-2281-4571-97b9-4883732c8a67.png` abgelegt (siehe unten). Er ist breiter, mit seidenweichen Übergängen und soll den Eindruck einer aufgeschlagenen Architektenrolle vermitteln.

- **Logo optimieren:** Für das quadratische Logo sollte ein klarer Monogramm-Stil gewählt werden, zum Beispiel der erste Buchstabe „S“ in roter Rötel mit geometrischem Rahmen. Dieses Logo könnte aus dem neuen Banner extrahiert oder separat illustriert werden. Wichtig ist, dass es in der Header-Navigation gestochen scharf und kontrastreich erscheint (z. B. 64×64 px).

Layout & CSS

Das bestehende `custom.css` legt die Basis für die „Sanguine-Ingenieurs-Ästhetik“ fest (beige Hintergrund, roter Akzent, klare Linien) ⁹. Zur weiteren Verfeinerung empfehle ich folgende Ergänzungen:

1. Glassmorphism für Navigation und Fußzeile:

```
CSS
/* Halbtransparente Hintergründe mit Unschärfe */
.md-nav, .md-header, .md-footer {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  backdrop-filter: blur(8px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.25);
}
```

Diese Technik erzeugt eine lichtdurchlässige, schwebende Wirkung, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen.

1. Mikro-Animationen:

```
CSS
/* Sanfte Farbüberblendung für Links */
a {
  transition: color 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
}
a:hover {
  color: #aa2f34; /* etwas hellerer Rotton */
  background-color: rgba(170, 47, 52, 0.1);
  text-decoration: none;
}
```

Damit wirken Interaktionen lebendiger, ohne vom Inhalt abzulenken.

1. Typografie:

2. **UI-Schrift (Navigation, Headings):** Eine moderne, gut lesbare Sans-Serif wie [Inter](#) oder [Outfit](#).

3. **Fließtext:** Eine historische Serifenschrift mit Handschrift-Flair wie [Cormorant Garamond](#) oder [Spectral](#).

Schriften lassen sich im `<head>` über Google-Fonts importieren (siehe Material-Theme-Dokumentation) und per CSS variieren: `css`

```
:root {
  --md-text-font: 'Cormorant Garamond', serif;
  --md-head-font: 'Inter', sans-serif;
}
```

Dadurch entsteht der Eindruck eines Renaissance-Manuskripts im digitalen Gewand.

4. Weiteres Finetuning:

5. **Tabellen und Tabellenköpfe** sanft alternierend einfärben (z. B. hell beige und sehr helles Rot), um die Lesbarkeit großer Tabellen wie dem Personenregister zu steigern.
6. **Liste-Bullets** durch kleine Rötelpunkte oder Ornamente ersetzen (`list-style-image`).
7. **Navigation Icons** im dunkleren Rotton (`#722f37`) gestalten, um die Farbharmonie zu wahren.

Umsetzungshinweise


- Aktualisieren Sie `mkdocs.yml`, um den neuen Banner zu nutzen, indem Sie die Datei `docs/assets/banner.png` mit dem neuen Bild ersetzen oder den Pfad in der `theme`-Konfiguration anpassen.
- Das Logo kann über `theme: logo` im MkDocs-Material-Theme angegeben werden. Achten Sie dabei auf angemessene Abmessungen.
- Fügen Sie die neuen CSS-Regeln ans Ende der bestehenden `docs/assets/custom.css` an, damit sie spezifische Material-Styles überschreiben.
- Prüfen Sie im Anschluss mit `mkdocs build`, ob die Glassmorphism-Effekte in verschiedenen Browsern gut aussehen. Die `backdrop-filter`-Eigenschaft wird von modernen Browsern unterstützt; ältere Browser ignorieren sie einfach, sodass die Website dennoch nutzbar bleibt.

3 Weitere Empfehlungen

- **Projektstruktur belassen:** Die aktuelle Struktur mit der symbolischen Verlinkung (`docs/Siebenwind_Wiki` → `Siebenwind_Wiki`) ist sinnvoll. Wenn Link-Plugins verwendet werden, braucht keine zusätzliche Anpassung der Dateiablage erfolgen.
- **Benutzerführung:** Ergänzen Sie im `nav`-Block von `mkdocs.yml` erklärende Gruppierungen (z. B. „Register“, „Pantheon“, „Persönlichkeiten“), damit die Sidebar weniger verschachtelt wirkt.
- **Barrierefreiheit:** Achten Sie bei der Farbwahl auf ausreichenden Kontrast (WCAG AA). Zwar ist die Rot-Beige-Palette gewünscht, aber Headlines sollten notfalls dunkler (`#4b1f24`) werden, damit sie deutlich hervorstechen.
- **Testing & Deployment:** Nutzen Sie vor dem Deploy auf GitHub Pages lokal das Kommando `mkdocs serve` und prüfen Sie die Wiki-Links, Layout-Erscheinung und Responsiveness (Desktop/Mobil). Erst wenn alles stimmig wirkt, pushen Sie die Änderungen.

Anlage: Beispiel-Banner

Der nachfolgende Banner vermittelt das vorgeschlagene Gestaltungskonzept („Modern Scholar“). Er zeigt Leonardo-ähnliche Skizzen, Kompass-Diagramme und Rötelpfeile auf Pergament. Er kann als Ausgangspunkt für die Datei `docs/assets/banner.png` dienen.



Fazit: Mit der Einführung eines robusten Wikilink-Plugins wie `mkdocs-ezlinks-plugin` und einer behutsamen Modernisierung des Designs (Renaissance-Schrift, Glass-Effekte, Mikro-Animationen) kann das Siebenwind-Wiki sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen. Diese Maßnahmen bleiben im Einklang mit der „Sanguine-Ingenieurs-Ästhetik“ und werten das digitale Archiv von *Falandrien* sichtbar auf.

1 2 Personenregister - Siebenwind Lore Engine 2.4

https://siebenwind.github.io/7w_wiki/Siebenwind_Wiki/00_Fundament/Personenregister/

3 mkdocs.yml

https://github.com/Siebenwind/7w_wiki/blob/main/mkdocs.yml

4 5 7 GitHub - orbikm/mkdocs-ezlinks-plugin: Plugin for mkdocs which enables easier linking between pages

<https://github.com/orbikm/mkdocs-ezlinks-plugin>

6 GitHub - Jackiexiao/mkdocs-roamlinks-plugin: An MkDocs plugin that automagically generates relative links between markdown pages

<https://github.com/Jackiexiao/mkdocs-roamlinks-plugin>

8 logo.png (640×640)

https://raw.githubusercontent.com/Siebenwind/7w_wiki/main/docs/assets/logo.png

9 raw.githubusercontent.com

https://raw.githubusercontent.com/Siebenwind/7w_wiki/main/docs/assets/custom.css