

DCS Localizer ユーザーマニュアル

第 1.0 版

變更履歷

版	更新內容
第 1.0 版	初版

目次

第 1 章 はじめに	6
1.1 DCS Localizer とは	6
1.2 このマニュアルについて	6
第 2 章 初期設定	6
2.1 初回起動	6
2.2 初期設定	7
[DCS インストールフォルダ]	7
[Saved Games Missions]	7
[Voicon 実行ファイル]	7
[作成ファイル保存フォルダ]	7
[初期化]	7
第 3 章 画面の見方	8
3.1 メイン画面	8
3.2 メニューバー	8
3.2.1 ファイル	8
3.2.2 設定	8
3.2.3 ヘルプ	9
3.3 対象フォルダの選択	10
3.4 フィルター	10

3.5 出力音声モデル一括設定	11
3.6 ミッションフィルター	11
3.7 右クリックメニュー	12
3.8 操作ボタン	13
第4章 体験版制限事項.....	14
免責事項.....	15

第 1 章 はじめに

1.1 DCS Localizer とは

DCS Localizer は、DCS World のミッションを日本語化するための支援ツールです。ミッションの管理、音声ファイルの抽出・再格納、Voicon との連携、日本語化済み Miz ファイルの作成など、日本語化作業を効率的に進めるための機能を備えています。

1.2 このマニュアルについて

本マニュアルでは、DCS Localizer の基本的な使い方について説明します。


初期設定の方法、各画面の見方、ミッションの管理方法、日本語化ミッションファイルの作成方法などについて解説しています。

Voicon の操作方法や翻訳・音声生成機能の詳細については、「Voicon ユーザーマニュアル」を参照してください。

第 2 章 初期設定

2.1 初回起動

DCS Localizer を初めて起動すると、初期設定画面が表示されます。



The screenshot shows the 'DCS Localizer 初期設定' (DCS Localizer Initial Settings) window. It contains four rows of settings, each with a text input field and a '参照...' (Browse...) button. The first row is 'DCSインストールフォルダ' (DCS Install Folder) with the path 'C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World'. The second row is 'Saved Games Missions' with the path 'C:\Users\hham0\Saved Games\DCS\Missions'. The third row is 'Voicon実行ファイル' (Voicon Executable File) which is empty. The fourth row is '作成ファイル保存フォルダ' (Created File Save Folder) which is empty. At the bottom right are '初期化' (Initialize) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

設定項目	設定値	説明
DCSインストールフォルダ	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World	DCS World本体がインストールされているフォルダを指定します。
Saved Games Missions	C:\Users\hham0\Saved Games\DCS\Missions	Saved Games\DCS...Missionsフォルダを指定します。
Voicon実行ファイル		Voicon.exeを指定します。ファイル名がVoicon.exe以外の場合は使用できません。
作成ファイル保存フォルダ		作成したミッションファイルの保存先です。パス名は15文字以内にしてください。

初期設定では、DCS World や Voicon の保存場所など、日本語化作業に必要な情報を設定します。

設定完了後に初期化を実行すると、DCS Localizer を利用できるようになります。

2.2 初期設定

初期設定画面では、次の項目を設定します。

[DCS インストールフォルダ]

DCS World のインストールフォルダです。通常は自動的に設定されますので、表示内容を確認してください。

[Saved Games Missions]

DCS World で使用するミッションファイルの保存先です。通常は自動的に設定されますので、表示内容を確認してください。

[Voicon 実行ファイル]

インストールした Voicon.exe をフルパスで指定します。規定フォルダにインストールしている場合は自動で設定されます。

[作成ファイル保存フォルダ]

日本語化作業で使用する作業フォルダです。Windows のパス長制限を考慮し、指定するフォルダのパス長は **15 文字以内**にしてください。

項目	設定値	操作	説明
DCSインストールフォルダ	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World	参照...	DCS World本体がインストールされているフォルダを指定します。
Saved Games Missions	C:\Users\hham0\Saved Games\DCS\Missions	参照...	Saved Games\DCS...Missionsフォルダを指定します。
Voicon実行ファイル	D:\SiegWorks\Voicon\bin\x64\Release\net8.0-windows\Voicon.exe	参照...	Voicon.exeを指定します。ファイル名がVoicon.exe以外の場合は使用できません。
作成ファイル保存フォルダ	d:\DCS_work	参照...	作成したミッションファイルの保存先です。パス名は15文字以内になしてください。


初期化 閉じる

[初期化]

すべての設定が完了したら [初期化] ボタンをクリックしてください。初期化が完了すると、メイン画面が表示されます。

第3章 画面の見方

3.1 メイン画面



メイン画面は、メニューバー、対象フォルダ、フィルター、ミッション一覧、操作ボタンなどで構成されています。

3.2 メニューバー

3.2.1 ファイル

[終了]


DCS Localizer を終了します。

3.2.2 設定

初期設定画面を表示します。

※ <2.2 初期設定> 参照

3.2.3 ヘルプ



[ライセンス]

ライセンス画面を表示します。

[オンライン認証]

入力したメールアドレス、ライセンスコードでオンライン認証を行います。

[ライセンス購入ボタン]

ライセンスを購入する WEB ページを表示します。購入するとライセンスコードが表示されます。

[この PC の登録を解除]

1 ライセンスで 1 台限り有効です。**PC の買い替え**や**ハードウェア構成を変更**する場合は事前に PC の登録を解除し、変更後の PC から再度オンライン認証を行って登録してください。

[更新を確認]

DCS Localizer の最新バージョンを確認します。

[バージョン情報]

現在のバージョン情報を表示します。



3.3 対象フォルダの選択

作業対象となるミッションの保存場所を選択します。



3.4 フィルター

モジュール、フォルダ、状態を指定してミッション一覧を絞り込みます。



3.5 出力音声モデル一括設定

出力音声モデル一括設定

選択モデル
コハク ノーマル
にせ ノーマル
まおるつー
阿井田 茂 Heavy
澤原 玄二郎 ノーマル
狸々博士 (雑談ボイス) ノーマル

出力音声モデル列に反映される

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
未着手	FA-18C_JA_IRAQ_CS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:39 26/06/27 10:08:39	
未着手	FA-18C_JA_IRAQ_FF	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:39 26/06/27 10:08:39	
作業中	FA-18C_JA_IRAQ_LNDG	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/07/23 08:11:32 26/07/23 08:11:32	
未着手	FA-18C_JA_IRAQ_RS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:38 26/06/27 10:08:38	
作業中	FA-18C_JA_KOLA_A2A	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:41 26/06/27 10:08:41	
未着手	FA-18C_JA_KOLA_A2G	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:51 26/06/27 10:08:51	
未着手	FA-18C_JA_KOLA_CS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:39 26/06/27 10:08:39	
未着手	FA-18C_JA_PG_Above the Clouds	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/07/23 08:11:32 26/07/23 08:11:32	

Miz ファイルの作成時に使用する音声モデルを一括設定できます。全ミッションに一律設定するか、右側のミッションリストで選択したミッションのみに適用できます。

※該当のミッションにおいて、選択した音声モデルで音声が生産されていない場合は、選択した音声モデルを設定することはできません。

※音声モデル名（コハク ノーマル等）で選択した場合、そのミッション内の音声ファイル全てについて、その音声モデルが出力ファイル（Miz ファイル）に反映されます。（Voicon ユーザーマニュアルを参照）

※音声モデル名に「選択モデル」を指定した場合、翻訳編集画面で音声ファイル毎に選択した音声モデルが出力ファイル（Miz ファイル）に反映されます。（Voicon ユーザーマニュアルを参照）

3.6 ミッションフィルター

ミッション名

ミッション名を特定文字列でフィルタリングします。

3.7 右クリックメニュー

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
未着手	FA-18C_IA_IRAQ_RS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Aircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:38 26/06/27 10:08:38	
作業中	FA-18C_IA_KOLA_A2A	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Aircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:41 26/06/27 10:08:41	選択モデル


ミッションリスト上で右クリックするとメニューが開きます。

[作成済み Miz 格納フォルダを開く]

作成したミッションファイル（Miz）の格納フォルダをエクスプローラーで開きます。Miz ファイルが未作成である場合はメニューが非活性状態になります。


[出力音声フォルダを開く]

作成した音声ファイルの格納フォルダを開きます。



JP フォルダ（日本語化テキスト）を追加したい場合は[I10n]フォルダ配下に格納してください。Miz ファイル作成時に一緒にアーカイブ化されます。

3.8 操作ボタン




[Miz 音声翻訳]

ミッションリスト表示部で選択したミッションを対象に Voicon を起動します。

[Miz 以外音声翻訳]

Miz ファイル以外の音声ファイルを日本語化するため、Voicon を起動します。F-14RIO 音声など、任意の音声ファイルを翻訳・音声生成する場合に使用します。

RIO 音声を日本語化する場合は、起動後の Voicon 画面で初期化後、プロファイルを以下のように設定してください。



The image shows the Voicon <CUDA> settings window. It has a menu bar with 'ファイル', '設定', and 'ヘルプ'. Below the menu bar, there is a 'プロフィール' section with a dropdown menu set to 'F-14_RIO', a '+ 追加' button, and a 'x 削除' button. The 'プロフィール設定' section contains several fields: '音声ソースフォルダ' (C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F14\Sounds\Jesthe) with a 'フォルダ' button, '出力先ベースフォルダ' (D:\DCS_JP_WORK) with a 'フォルダ' button and a red note '※最大入力文字数は15文字です。', '翻訳エンジン' (OpenAI API), '翻訳ロール' (DCS World - F-14 RIO), 'AIアシスタント' (DCS World), '音声生成エンジン' (AvisSpeech), '音声解析レベル' (高精度), '出力音声品質' (標準), and '翻訳読み替え辞書' (DCS World) with an '編集' button. At the bottom, there are buttons for '初期化', '編集', '出力フォルダ', '元音声再スキャン', and '終了'. A status bar at the very bottom says 'AvisSpeechへ接続できません。再接続を待っています。'.

[Miz ファイル作成]

ミッションリスト表示部で選択したミッションを対象に Miz ファイルを作成します。

作成が完了すると、保存先フォルダが自動的に開きます。

第4章 体験版制限事項

体験版でのご利用時は、編集開始できるミッションは5個で制限されています。

免責事項

本ソフトウェアおよび本書に記載された内容の利用により生じた損害、データの消失、ゲームまたは他のソフトウェアの動作不良その他の不利益について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本ソフトウェアは、ゲーム、Voicon その他の外部サービス・ソフトウェアと連携して動作します。これらの仕様変更、アップデート、サービス内容の変更・停止等により、本ソフトウェアの一部または全部の機能が正常に利用できなくなる場合があります。これら SiegWorks が管理できない外部要因によって本ソフトウェアの一部または全部が利用できなくなった場合についても、法令上必要となる場合を除き、ライセンス料金の返金その他の補償は行いません。

本ソフトウェアを使用して DCS World のミッションその他の第三者の著作物・コンテンツを日本語化、編集、改変または利用する場合、その利用に必要な権利、許諾、利用条件等の確認は、利用者自身の責任において行ってください。本ソフトウェアを使用して作成したミッションファイル、翻訳データ、音声その他の成果物の利用、公開または配布に関連して、著作権その他の第三者の権利に関する請求、異議、紛争その他のトラブルが生じた場合について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本書に記載されている外部サービス、ソフトウェア、利用条件、画面構成等は変更される場合があります。利用にあたっては、各サービスまたはソフトウェアの最新情報をご確認ください。