

Voicon ユーザーマニュアル

第 1.0 版

修正履歷

版	更新内容
第 1.0 版	初版

目次

第1章 はじめに.....	5
1.1 Voicon とは.....	5
1.2 このマニュアルについて	5
1.3 利用上の注意（著作権）	5
第2章 Voicon を使用する前に	6
2.1 必要なソフトウェア	6
2.2 日本語化の基本的な流れ	6
2.3 対応する音声ファイル	6
第3章 メイン画面.....	7
3.1 メイン画面	7
3.2 メニュー	7
3.2.1 文字起こし同時処理数	8
3.2.2 翻訳エンジン メニュー	8
3.2.3 翻訳ロール メニュー	10
3.2.4 AI アシスタントロール メニュー	12
3.2.5 出力音声品質プロファイル メニュー	14
3.2.6 音声パラメータ メニュー.....	15
3.2.7 ライセンス メニュー	16
3.2.7 更新を確認 メニュー	16
3.2.8 バージョン情報 メニュー.....	16
3.3 プロファイル.....	17
3.4 プロファイルの設定	18

3.5 操作ボタン	20
第 4 章 翻訳編集画面	21
4.1 音声ファイル一覧表示部	21
4.2 音声モデル・音声パラメータの選択	22
4.3 英語列の編集.....	23
4.4 日本語列の編集.....	24
4.5 一括作成処理.....	25
4.6 検索・置換	25
4.7 フィルター	26
4.8 読み替え辞書編集.....	27
4.9 再翻訳対象抽出.....	30
4.10 非翻訳設定	31
4.11 右クリックメニュー①	32
4.12 右クリックメニュー②	33
4.13 右クリックメニュー③	34
4.14 右クリックメニュー④	36
第 5 章 辞書マージ.....	38
第 6 章 体験版制限事項	39
免責事項	40

第 1 章 はじめに

1.1 Voicon とは

Voicon は、ゲームなどの英語音声日本語化するための作業支援ツールです。英語音声を音声認識でテキスト化し、翻訳で日本語テキストを作成します。そこから日本語音声を生成し、出力します。これらの作業を一連の流れで行うことができます。

音声認識には faster-whisper、翻訳には AI 翻訳サービス、日本語音声の生成には AivisSpeech を使用します。

1.2 このマニュアルについて

本マニュアルでは、Voicon の基本的な使い方について説明します。機能説明のサンプルゲームとして「[SCP - Containment Breach](#)」（※Steam）を使用します。

Voicon および関連ソフトウェアのインストール、翻訳サービスの利用登録、ライセンスの購入・登録については、「ゲーム音声日本語化支援ツール スターターガイド」を参照してください。

1.3 利用上の注意（著作権）

Voicon で作成する日本語音声は、元の音声を音声認識し、その内容を日本語へ翻訳したうえで音声化したものです。日本語音声として新たに生成されたものであっても、元の音声、台詞、文章等に関する著作権その他の権利が消滅したり、元の著作物と無関係なものになったりするわけではありません。

作成した日本語音声を第三者へ配布・公開することは、権利者の許諾や利用条件等によって認められている場合を除き、自由に行えるものではありません。配布・公開を行う際は、対象となるゲームやコンテンツの権利者が定める利用条件、ガイドライン、ライセンス等を確認してください。

作成した日本語音声を販売するなど、商用目的で自由に利用することはできません。商用利用について権利者から明示的な許諾を得ている場合などを除き、商用目的での利用は行わないでください。

Voicon の利用ライセンスは、Voicon で作成した日本語音声について、元となった著作物の権利者に代わって、第三者への配布、公開または商用利用を許諾するものではありません。また、SiegWorks は、利用者が Voicon で使用する音声、文章その他のコンテンツについて、必要な権利または許諾を有していることを保証するものではありません。

Voicon で作成した日本語音声等の利用に関連して、著作権その他の第三者の権利に関する請求、異議、紛争、その他のトラブルが生じた場合、本ソフトウェア利用者自身の責任において対応するものとします。SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

第 2 章 Voicon を使用する前に

2.1 必要なソフトウェア

Voicon は次のソフトウェアまたはサービスを使用します。

- faster-whisper：ゲーム音声の音声認識に使用します。
- AivisSpeech：翻訳した日本語文章から日本語音声を作成するために使用します。
- 翻訳サービス：音声認識した文章を日本語へ翻訳するために使用します。

各ソフトウェアの導入方法や翻訳サービスの利用登録については、スターターガイドを参照してください。

※DCS World のミッションファイル（miz）を日本語化する場合は DCS Localizer と連携します。DCS Localizer

との連携機能については、「Voicon DCS World 専用機能ガイド」を参照してください。

2.2 日本語化の基本的な流れ


- 1. 音声ファイルを読み込みます。
- 2. faster-whisper で音声を認識し、英語テキスト化します。
- 3. 翻訳サービスを使用して日本語テキストへ変換します。
- 4. 必要に応じて翻訳結果を編集します。
- 5. AivisSpeech で日本語音声を作成します。
- 6. 作成した音声を確認し、ゲームで使用する音声ファイルとして出力します。

2.3 対応する音声ファイル

Voicon では、ゲームで使用される WAV、OGG、MP3 形式の音声ファイルを対象として日本語化作業を行います。

第3章 メイン画面

3.1 メイン画面




メイン画面では、作業に使用するプロファイルの作成や選択、作業パラメータの設定を行います。

※NVIDIA GPU 環境で CUDA を利用できる場合は、メイン画面のタイトルに「<CUDA>」が表示されます。

CUDA を使用することで、音声認識処理（英語テキストの文字起こし）を高速化できます。

3.2 メニュー

[設定]及び[ヘルプ]の各メニュー項目について説明します。



3.2.1 文字起こし同時処理数

文字起こしの同時実行処理数を1～5個で選択します。初期値は1です。

同時実行数を増やすと処理負荷が増え、フリーズすることがあります。パフォーマンスモニターで処理負荷譲許を確認しながら徐々に増やしてください。

<参考>

RTX-4070TiS(16GB)環境 (CUDA 版) で、同時実行数 4 にすると専用 GPU メモリが 100%に張り付き、処理時間が長くなることがあります。

3.2.2 翻訳エンジン メニュー

翻訳に使用するサービスの API キーやモデルなどを設定し、接続テストを行います。接続テストが完了した翻訳エンジンは、メイン画面の「翻訳エンジン」で選択できるようになります。

Gemini API

Google Cloud Translation API

OpenAI API

APIキー／認証キー

[APIキー取得ページを開く](#)

モデル

Gemini 3.6 Flash

同時翻訳数

1

翻訳ルール：使用可能

読み替え辞書：利用可能

接続テスト済みです。メイン画面で選択できます。

 接続テスト

 保存

 閉じる

[翻訳エンジン] (画面左側リスト)

使用する翻訳エンジンを選択します。

[API キー/認証キー]

該当サービスを利用するための API キーを入力します。

[モデル]

Google Gemini API および OpenAI API では、翻訳に使用するモデルを選択します。

※Google Cloud Translation API ではモデル選択はありません。

Voicon で利用するモデルの目安は次のとおりです。料金は 2026 年 8 月時点の標準 API 料金です。

サービス	モデル	入力料金*	出力料金*	Voicon での目安
OpenAI API	GPT-5.6 Luna	\$0.20	\$1.20	低コスト重視。 GPT-5 mini より翻訳品質を抑えつつ、料金を節約して大量に翻訳したい場合に適しています。
	GPT-5 mini	\$0.25	\$2.00	品質重視・おすすめ。 翻訳品質と指示への追従性に優れ、DCS など専門用語や文脈判断を含む翻訳にも適しています。
	GPT-4.1 mini	\$0.40	\$1.60	旧世代の安定型。 高速で安定していますが、現在は品質・料金の両面から GPT-5 系を優先して選ぶのがおすすめです。

サービス	モデル	入力料金*	出力料金*	Voicon での目安
Google Gemini API	Gemini 3.5 Flash-Lite	\$0.30	\$2.50	Gemini の品質重視。 Gemini 系で翻訳品質を優先する場合の第一候補です。
	Gemini 3.1 Flash-Lite	\$0.25	\$1.50	Gemini のバランス型。 3.5 より料金を抑えながら、品質とのバランスを取りたい場合に適しています。
	Gemini 2.5 Flash-Lite	\$0.10	\$0.40	最安重視。 翻訳品質より料金を優先し、大量の音声をできるだけ安く翻訳したい場合に適しています。
Google Cloud Translation API	Cloud Translation Basic	—	—	手軽さ・大量処理重視。 AI モデルの選択は不要で大量翻訳に向きますが、翻訳ロール、読み替え辞書（後述）が使えません。3 サービスの中では翻訳品質は最も低めです。

* OpenAI／Gemini は 100 万トークンあたりの料金です。

< トークンとは >

OpenAI API や Gemini API では、文章の処理量を「トークン」という単位で計算します。

トークンは文字数や単語数と完全に一致するものではなく、文章を AI が処理しやすい単位に分割したものです。

Voicon では、主に次の文章がトークンとして処理されます。

入力トークン：翻訳する英文や、翻訳ロールとして AI へ送信する指示文など

出力トークン：AI が翻訳結果として返す日本語など

料金表にある「100 万トークンあたり」の料金は、この入力・出力の処理量に応じて計算されます。

< 参考 >

NASA の資料 [Introduction to the aerodynamics of flight - NASA Technical Reports Server \(NTRS\)](#)

200 ページ程度の PDF ファイル。OpenAI GPT5-mini での翻訳料金はおおよそ 40 円と非常に安価です。

[同時翻訳数]

一括翻訳時に同時に AI 翻訳する件数を設定します。値を大きくすると処理が速くなりますが、翻訳サービスの無料契約枠で使っている場合は API の時間内利用制限に達しやすくなります。

[接続テスト]

設定した内容で翻訳サービスに接続のテストを実施します。接続に成功すると、メイン画面でサービスを選択できるようになります。

[保存]

設定した内容を保存します。

3.2.3 翻訳ロールメニュー

翻訳ロールとは翻訳する文章の用途に応じて、AI への翻訳指示を切り替える機能です。適切な翻訳ロールを指定することで、文章の内容や場面に合った翻訳を行いやすくなります。

翻訳ロール設定

ロール一覧

標準
SCP - Containment Breach

新規追加 複製 削除

翻訳ロールは、AIに対して翻訳方針や文体、専門用語の扱い、出力形式などを指示するシステムプロンプトです。用途に応じて自由に編集できます。英語で記述することを推奨します。

表示名

SCP - Containment Breach

システムプロンプト（アプリ固有部分）

The text is from SCP - Containment Breach. Requirements:- Use natural Japanese appropriate to the speaker and situation, including conversations, facility announcements, security communications, warnings, instructions, and emergency messages.- Use terminology appropriate to SCP - Containment Breach for SCP designations, containment procedures, facility terminology, security terminology, personnel roles, scientific or technical terms, and security clearances.- Preserve SCP designations, proper names, facility names, codes, numbers, abbreviations, and other SCP-specific identifiers when they should remain identifiable in Japanese.- Translate facility announcements, warnings, and security messages in a concise and authoritative style appropriate to an institutional announcement.- Preserve character personality, urgency, fear, hesitation, sarcasm, and other conversational nuances when present.

テスト英文

翻訳テスト

翻訳結果

保存 閉じる

システムプロンプトの内容)

本テキストは『SCP - Containment Breach』のものです。

要件：

- 会話、施設内アナウンス、警備関連の通信、警告、指示、緊急メッセージなど、話者や状況に応じた自然な日本語を使用すること。
- SCP 指定、収容プロトコル、施設・警備関連の用語、職員の役割、科学技術用語、セキュリティ・クリアランスなど、『SCP - Containment Breach』に即した用語を使用すること。
- SCP 指定、固有名詞、施設名、コード、番号、略語、その他 SCP 特有の識別子については、日本語環境下でも識別可能であるべき場合、そのまま維持すること。
- 施設内アナウンス、警告、警備関連のメッセージは、組織による告知にふさわしい、簡潔かつ威厳のある文体で翻訳すること。
- キャラクターの性格、緊迫感、恐怖、躊躇、皮肉、その他会話に含まれるニュアンスを維持すること。

[新規追加]

翻訳ロールを新規作成することができます。表示名、システムプロンプトを編集後に保存して下さい。

[複製]

既存の翻訳ロールを複製して編集作成することができます。

[削除]

選択したルールを削除します。

[翻訳テスト]

編集したシステムプロンプトを使ってテスト英文を翻訳し、翻訳結果を確認することができます。システムプロンプト変更の確認作業に利用できます。

<補足>

任意のゲーム向けにシステムプロンプトを作成する場合は以下の内容を ChatGPT に入力してください。

以下のゲームについて、英語音声から自然な日本語へ翻訳するための AI 翻訳用システムプロンプトを作成してください。

対象ゲーム： **[ここにゲーム名を入力]**

このプロンプトは、システムプロンプト全体のうち「アプリ固有部分」として使用します。

対象ゲームについて調べたうえで、そのゲームの英語音声を、原文の意味・場面・雰囲気を維持しながら、そのゲームに適した自然な日本語へ翻訳するために必要な**ゲーム固有の内容だけ**を英語で作成してください。

以下の内容を考慮してください。

- そのゲームで登場する会話、ナレーション、無線通信、アナウンス、ムービー、チュートリアル、システム音声、ミッション・クエスト会話など、想定される音声の種類
- それぞれの音声に適した日本語の文体、口調、簡潔さ、フォーマルさ、緊迫感など
- キャラクター、話者、役職、階級、組織、部隊などによって特徴的な話し方や呼称がある場合の扱い
- キャラクター名、地名、組織名、部隊名、アイテム名、兵器名、能力名、種族名、役職名、架空用語、略語、型式、コード、番号など、そのゲームで重要となる固有表現
- そのゲーム固有の専門用語や世界観上の用語について、日本語で一般的・公式・定着した表記がある場合の扱い
- 無線交信、軍事通信、ファンタジー特有の台詞、SF 用語、施設アナウンスなど、そのゲーム特有の発話形式がある場合、それを日本語として自然に表現するための注意事項
- 原文の短い指示、警告、掛け声、断片的な発話、俗語、キャラクター固有の表現などを、不必要に説明的な日本語へ変えないための注意事項
- その他、そのゲームの英語音声を自然かつ適切な日本語へ翻訳するために重要なゲーム固有の特徴

作成条件：

- 英語から日本語への翻訳に使用するシステムプロンプトとして作成してください。
- ゲーム固有の翻訳方針だけ**を記述してください。
- 「意味を保持する」「情報を追加しない」「自然な日本語にする」など、ゲームに依存しない一般的な翻訳ルールは含めないでください。これらは別の共通プロンプトで指定します。
- 回答形式、日本語訳のみを返す等の出力形式に関する指示は含めないでください。これらも別の共通プロンプトで指定します。
- ファイル名、ミッション情報、シナリオ情報などのコンテキストをどのように評価するかという一般ルールは含めないでください。
- ゲームについて確認できない固有名詞、公式訳、設定、話し方などを推測で追加しないでください。
- 固有名詞や専門用語を網羅的に列挙することよりも、**実際のゲーム音声を日本語へ翻訳するときに有効な情報を優先**してください。
- 長くなりすぎないように、実用性の高い内容に絞ってください。
- 完成した**英語のシステムプロンプト本文だけ**を出力してください。
- 日本語の説明、前置き、補足、コードブロックは付けしないでください。

構成は原則として、最初に

The source text is from [ゲーム名].

と記載し、その後にゲーム固有の翻訳方針と Requirements: を記載してください。

作成された英文テキストをシステムプロンプトに登録してください。

3.2.4 AI アシスタントロール メニュー

AI アシスタントロールは翻訳ロールと同様の内容ですが、使用目的が違います。翻訳した日本語が不自然である場合、元音声の文字起こし（英語テキスト化）が正しくできていない可能性があります。この場合、AI アシスタント機能を使って英文の校正を行います。その際に使用するのが AI アシスタントロールです。

AIアシスタントロール設定

ロール一覧

標準

SCP - Containment Breach

表示名

SCP - Containment Breach

システムプロンプト（アプリ固有部分）

The transcription is from SCP - Containment Breach. Pay particular attention to recognition errors involving terminology, names, designations, and phrases specific to SCP - Containment Breach and the SCP Foundation setting. Requirements: - Prefer terminology appropriate to SCP - Containment Breach and the SCP Foundation setting when correcting likely recognition errors. - Pay particular attention to SCP designations and numbers, character names, personnel roles, facility terminology, containment terminology, security terminology, scientific and medical terminology, and emergency announcements. - Recognize terms such as SCP, Class-D, Mobile Task Force, MTF, Nine-Tailed Fox, containment breach, containment chamber, security checkpoint, lockdown, decontamination, and evacuation when supported by the transcription. - Preserve SCP designations and their numbers when they can reasonably be identified from the transcription. - Preserve character names, unit names, facility names, codes, numbers, and other game-specific identifiers unless there is reasonable evidence that they were misrecognized. - Treat automated announcements, intercom messages, security messages, dialogue, and recorded messages according to their original context.

+ 新規追加

📄 複製

✖ 削除

💾 保存

🔴 閉じる

システムプロンプトの内容)

この書き起こしは『SCP - Containment Breach』のものです。

『SCP - Containment Breach』および SCP 財団の設定に特有の用語、名称、指定番号、フレーズに関する認識エラーには特に注意を払ってください。

要件：

- 認識エラーと思われる箇所を修正する際は、『SCP - Containment Breach』および SCP 財団の設定に適切な用語を優先的に使用してください。
- SCP 指定番号、キャラクター名、職員の役割、施設関連用語、収容関連用語、セキュリティ関連用語、科学・医療用語、および緊急アナウンスには特に注意を払ってください。
- 書き起こし内容から判断できる場合、SCP、D クラス、機動部隊（Mobile Task Force / MTF）、九尾の狐（Nine-Tailed Fox）、収容違反（containment breach）、収容室（containment chamber）、セキュリティ・チェックポイント、ロックダウン、除染（decontamination）、避難（evacuation）といった用語を適切に認識してください。
- 書き起こしから妥当に特定できる SCP 指定番号は、そのまま維持してください。
- 誤認識であると判断できる妥当な根拠がない限り、キャラクター名、部隊名、施設名、コード、番号、その他のゲーム固有の識別子はそのまま維持してください。
- 自動アナウンス、インターコム（構内放送）のメッセージ、セキュリティ・メッセージ、セリフ、および録音メッセージは、それぞれの本来の文脈に合わせて扱ってください。

[新規追加]

ロールを新規作成することができます。表示名、システムプロンプトを編集後に保存して下さい。

[複製]

既存のロールを複製して編集作成することができます。

[削除]

選択したロールを削除します。

<補足>

任意のゲーム向けにシステムプロンプトを作成する場合は以下の内容を ChatGPT に入力してください。

以下のゲームについて、英語音声を音声認識した際の誤認識を修正する AI アシスタント用システムプロンプトを作成してください。

対象ゲーム： **[ここにゲーム名を入力]**

このプロンプトは、システムプロンプト全体のうち「アプリ固有部分」として使用します。

対象ゲームについて調べたうえで、そのゲームの音声認識結果を適切に評価・修正するために必要な、ゲーム固有の内容だけを英語で作成してください。

以下の内容を考慮してください。

- そのゲームで登場する会話、ナレーション、無線通信、アナウンス、ムービー、チュートリアル、システム音声など、想定される音声の種類
- 音声認識で誤認識されやすい、そのゲーム固有の用語
- キャラクター名、地名、組織名、部隊名、アイテム名、兵器名、能力名、種族名、役職名、架空用語、略語、コード、番号など、そのゲームで重要となる固有表現
- そのゲーム特有の話し方、口語、俗語、断片的な発話、特殊な文法や言い回しなどがある場合、それらを単に不自然な英語として修正しないための注意事項
- 固有名詞、架空用語、番号、識別子などについて、音声認識誤りである合理的な根拠がない限り保持すべきもの
- その他、そのゲームの英語音声を音声認識した際の誤認識を判断するうえで有効なゲーム固有の特徴

作成条件：

- 音声認識結果の誤りを修正するためのプロンプトとして作成してください。
- ゲーム固有の情報だけを記述してください。
- 一般的な音声認識修正ルールは含めないでください。
- ファイル名、ミッション情報、シナリオ情報などのコンテキストを証拠として評価するための一般ルールは含めないでください。これらは別の共通プロンプトで指定します。
- 修正候補数、回答形式、タグ、日本語訳などの出力形式に関する指示は含めないでください。
- ゲームについて確認できない固有名詞や設定を推測で追加しないでください。
- 完成した**英語のシステムプロンプト本文だけ**を出力してください。

構成は原則として、最初に

The transcription is from [ゲーム名].

と記載し、その後にゲーム固有の注意事項と Requirements: を記載してください。

作成された英文テキストをシステムプロンプトに登録してください。

3.2.5 出力音声品質プロファイル メニュー

生成音声をファイルへ出力する際に使用する音声品質プロファイルを設定します。

出力音声品質プロファイル

プロフィール一覧

標準	表示名	標準
高品質	OGG品質	5
	0～10：大きいほど高音質	
	MP3品質	2
	0～9：小さいほど高音質	
	FLAC圧縮レベル	5
	0～12：大きいほど高圧縮・音質は変わりません	
	WAV形式	PCM 16bit

+ 新規追加

保存 削除 閉じる

音声ファイル種別毎に品質を定義します。

[新規追加]

右側で設定しているパラメータで新しいプロファイルを追加します。

[保存]

変更したパラメータで保存します。

[削除]

選択したプロファイルを削除します。

[閉じる]

メイン画面に戻ります。

3.2.6 音声パラメータメニュー

音声生成で使用する音声パラメータを設定します。

[新規保存]

パラメータグループボックス内の設定値を新しいプリセットとして保存します。ボタンを押すとプリセット名を入力する画面が表示されます。

[削除]

選択したプリセットを削除します。

[マイクボタン]

サンプルテキストを入力し、設定したパラメータで音声の再生確認ができます。

※サンプル再生をするには AivisSpeech が起動している必要があります。

[パラメータ]

声調を調整するパラメータです。[音量]は解析対象となる音声ファイルの音量に対する倍率指定となります。音響効果は、「航空無線」、「インターコム」、「館内放送」、「格納庫」、「艦内放送」、「屋外放送」、「防護マスク」、「旧式スピーカー」などがあります。元音声によって効果が出やすいものやわかりにくいものがあります。

3.2.7 ライセンス メニュー

ライセンスの登録状態を確認、ライセンス登録などの操作を行います。

Voicon ライセンス

登録済みライセンス

エディション

DCS Localizer バンドル

登録者名

SiegWorks

登録メールアドレス

siegworkssupport@gmail.com

有効期限

2026/09/08 23:59:59

ライセンス登録

メールアドレス

siegworkssupport@gmail.com

ライセンスコード

VCN-FMLC-QQQG-KXBS-TMFB

オンライン認証

ライセンス購入

Voicon 単独ライセンス
30日ライセンス：980円

DCS Localizer+Voicon バンドル
30日ライセンス：1,200円

① 同じメールアドレス、同じエディションで購入した場合は、有効期限が延長されます。

② 異なるメールアドレス、もしくはエディションを選択して購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。

③ DCSミッションファイルを編集する場合は、DCS Localizer/バンドルを購入してください。

このPCの登録を解除

閉じる

[オンライン認証]

入力したメールアドレス、ライセンスコードでオンライン認証を行います。

[ライセンス購入ボタン]

ライセンスを購入する WEB ページを表示します。購入するとライセンスコードが表示されます。

[この PC の登録を解除]

1 ライセンスで 1 台限り有効です。PC の買い替えやハードウェア構成を変更する場合は事前に PC の登録を解除し、変更後の PC から再度オンライン認証を行って登録してください。

3.2.7 更新を確認 メニュー

Voicon の更新情報を確認します。新しいバージョンが利用可能な場合は、案内に従ってダウンロードページを開くことができます。


3.2.8 バージョン情報 メニュー

現在使用している Voicon のバージョン情報を表示します。

16

3.3 プロファイル

プロファイルは、ゲームなど日本語化対象ごとの作業設定を保存するための単位です。音声ソースフォルダ、出力先ベースフォルダ、翻訳・音声生成に関する設定などがプロファイルごとに保存されます。





[プロファイルの選択]

コンボボックスから作業対象を選択します。選択すると、そのプロファイルに保存されている設定がメイン画面へ読み込まれます。

[追加]

プロファイル名を入力して OK ボタンを押すと、新しいプロファイルが作成されます。






[削除]

削除するプロファイルを選択して[削除]を押します。確認画面で削除を実行すると、選択したプロファイルが削除されます。

3.4 プロファイルの設定

[プロファイル設定]には、選択中のプロファイルで使用する各種設定が表示されます。設定内容はプロファイルごとに保存されます。



[音声ソースフォルダ]

日本語化する元音声ファイルが保存されているフォルダを指定します。(初期化実行後は変更不可)

[出力先ベースフォルダ]

作成した日本語音声の出力先となるベースフォルダを指定します。(初期化実行後は変更不可)

[翻訳エンジン]

翻訳に使用する翻訳エンジンを選択します。[翻訳エンジン]メニューの設定画面で接続テストが完了している翻訳エンジンが選択対象として表示されます。

[翻訳ロール]

翻訳時に使用する翻訳ロールを選択します。翻訳ロールは、文章の用途や作品に応じた指示を AI 翻訳へ与えるための設定です。

[AI アシスタント]

AI アシスタント機能を使用する場合に使用するロールを選択します。AI アシスタントロールは文字起こしの間違いを校正するために AI に与える内容の設定です。

[音声生成エンジン]

日本語音声の生成に使用する音声生成エンジンです。現在は AivisSpeech 以外の選択肢はありません。

[音声解析レベル]

faster-whisper による音声認識の解析レベルを [高速] [標準] [高精度] から選択します。処理速度と認識精度のバランスに応じて選択してください。

※[高精細]を選択していて文字起こしエラーが発生する場合、[標準]や[高速]にすると文字起こしが成功するケースがあります。

[出力音声品質]

生成した日本語音声をファイルへ出力する際に使用する出力音声品質プロファイルを選択します。

[翻訳読み替え辞書]

翻訳時に使用する読み替え辞書を選択します。[編集]を押すと、読み替え辞書の編集画面を開きます。

3.5 操作ボタン

[初期化]

指定した音声ソースフォルダをスキャンし、日本語化作業に使用する編集ワークデータを作成します。初期化するには[音声ソースフォルダ]と[出力先ベースフォルダ]を指定する必要があります。

[編集]

翻訳編集画面を開きます。音声認識、翻訳、日本語文章の編集、音声作成などの作業は翻訳編集画面で行います。

[出力フォルダ]

選択中のプロファイルで使用している出力先フォルダをエクスプローラーで開きます。作成した日本語音声ファイルを確認する場合などに使用します。

[元音声再スキャン]


音声ソースフォルダを再スキャンし、元音声ファイルの追加・変更・削除などの変更を管理データへ反映します。音声ファイルに変更が入っている場合、作成済みのデータ（音声認識、翻訳、音声生成の各結果）は再作成が必要のため、自動的に削除されます。

※Mod を適用している状態で本コマンドを実行すると、作成済みのデータが削除されますのでご注意ください。

※このボタンは Voicon 単独起動時か、DCS Localizer の「Miz 以外音声翻訳」で Voicon を起動した時に使用できます。

第4章 翻訳編集画面

4.1 音声ファイル一覧表示部




翻訳編集画面では、音声ファイルごとに音声認識結果や日本語訳を確認・編集し、使用する音声モデルや音声パラメータを設定して、日本語音声を作成します。音声パラメータを変更すると、声質や話し方を調整することができます。

[音声ファイル一覧表示部]


一覧には、各音声ファイルの英語テキスト、日本語テキスト、作成状態、音声モデルやパラメータなど、作業に必要な情報が表示されます。

列名	内容
英音	ボタンを押すと英語音声ファイルを再生します。
文起	ボタンを押すと英語音声ファイルの文字起こし（英語テキスト化）を実施します。
確度	音声認識結果がどの程度確からしいかを示す目安情報です。値が低い場合は、正しく文字起こしされていない可能性があります。
英語	文字起こしした英語テキストを表示します。ダブルクリックで編集できます。
翻訳	ボタンを押すと翻訳を実施します。
日本語	翻訳した日本語テキストを表示します。ダブルクリックで編集できます。
日音	ボタンを押すと生成した日本語音声ファイルを再生します。
生成	ボタンを押すと日本語音声ファイルを生成します。音声モデル列、音声パラメータ列で表示された設定が使用されます。列に表示されていない場合、表の上にあるデフォルト設定が使用されます。
音声モデル	音声を生成するための音声モデルを表示します。
音声パラメータ	音声を生成するための音声パラメータを表示します。

4.2 音声モデル・音声パラメータの選択



[音声モデル選択]ボタンを押すと音声モデルの一覧が表示されます。



使用する音声モデルを選択します。一括処理 ([作成開始]ボタン) 実行時は、選択された全ての音声モデルについて、日本語音声ファイルを生成します。

ボタン右隣のコンボボックスはデフォルトパラメータの設定です。[音声モデル]列が空欄の状態です。[音声モデル]ボタンを押して生成した場合はデフォルトパラメータを使用して、音声ファイルを生成します。


※[音声モデル]ボタンクリック時は表示された音声モデル、音声パラメータで1ファイルだけ生成します。一括処理時は**選択した(チェックマークが付与された)全ての音声モデル**について、音声ファイルを生成します。

※音声生成は処理時間が長いため、選択数を少なくすることをお勧めします。

※音声モデルは [AivisHub](#) でダウンロードすることができます。ダウンロード後、AivisSpeech に音声モデルを登録してください。 [※音声モデルの登録手順](#)


[音声パラメータ]ボタンを押した場合は音声パラメータ設定画面を表示します(3.2.5 音声パラメータ参照)。

音声パラメータボタンの右隣のコンボボックスはデフォルトパラメータの設定です。[音声パラメータ]列が空欄の状態で[🎵]ボタンを押して生成した場合はデフォルトパラメータを使用して、音声ファイルを生成します。



4.3 英語列の編集

英語列をダブルクリックすると編集用画面が表示されます。



[🔍] [🔍]

元音声の再生や停止に使用します。

[OK]

編集内容を登録します。

4.4 日本語列の編集

日本語列をダブルクリックすると編集用画面が表示されます。

Ctrl+Enter もしくは
Shift+Enter で改行可能

音声モデル 阿井田 茂 / ノーマル 記号説明

音声パラメータ DCS 航空無線 (おすすめ) OK キャンセル

[音声モデル・音声パラメータ]

音声生成に使用する音声モデルとパラメータを選択します。[OK]ボタンを押すと日本語テキストとともにこれらの情報も登録します。

[記号説明]

日本語テキストに含められる発音調整記号の一覧を表示します。

記号説明

日本語の記号は、読み上げの調子や間の取り方に影響を与えます。
以下の記号を適切に使うことで、より自然で聞き取りやすい音声になります。

入力	変換する文字列<読み方>	期待できる効果
。	まる、句点<くてん>	文を終了する感じ。比較的大きな区切り
、	てん、読点<とうてん>	文中の短い間、フレーズ分割
!	かんたんふ、感嘆符<かんたんふ>、ひっくり	強調・勢い・感情的な発声になりやすい
?	はてな、疑問符<ぎもんふ>、ぎもん	疑問調、語尾が質問らしい抑揚になりやすい
...	さんてん、三点リーダー<さんてんりーだー>	ため・躊躇・余韻のような発声になりやすい
~	なみなみ、チルダ<ちるだ>	語尾を伸ばすようなニュアンスに影響することがある
文を分割	なし<改行や句点で文を切る>	文脈・イントネーションをリセットでき、かなり効果がある

※ 記号の効果は、文脈や前後の内容、音声モデル・設定によって実際の聞こえ方が変わる場合があります。

[🔊]

設定した日本語、音声モデル、音声パラメータで音声を再生します（テスト用）。

4.5 一括作成処理

[作成開始]ボタンを押すと一括作成処理を開始します。処理を中断する場合は[停止]ボタンを押して下さい。

4.6 検索・置換

文字列の検索、置換処理を行います。

[検索文字列]

検索対象の文字列を指定します。正規表現で指定が可能です。[あいまい検索]を指定した場合は、検索文字列から「-」「/」「_」「半角スペース」を除去した文字列で検索します。「正規表現」「あいまい検索」のどちらも指定していない場合は単純な文字列一致検索になります。

[置換]


選択中のセルの文字列を置換した後、[次へ]検索を実行します。置換および次検索の対象は英語列、日本語列で、それぞれチェックマークが入っている列のみが対象となります。

[全置換]

全てのデータについて置換処理を一括で実行します。処理対象は英語列、日本語列で、それぞれチェックマークが入っている列のみが対象となります。

※[あいまい検索]を指定している場合は[置換][全置換]は使用できません。

4.7 フィルター



音声ファイル一覧表示部の表示内容にフィルターをかけることができます。

[フォルダ名][ファイル名]

フォルダ名とファイル名でフィルターをかけます。正規表現が使用可能です。


[英語][日本語]

英語列、日本語列の内容でフィルターをかけます。正規表現、あいまい検索が使用可能です。

[その他]

作成状況でフィルターをかけます。[確度]は音声認識(文字起こし)結果状態でフィルターをかけます。

[カラーマーキング]は[フォルダ名][ファイル名]列につけたカラーラベルでフィルターをかけます。



[エラー]

エラーステータスでフィルターをかけます。

[適用]

フィルタ条件を適用し、一覧表示を更新します。

[解除]

フィルタ条件の適用を解除し、一覧表示を更新します。

[クリア]

フィルタ条件を全てクリアし、一覧表示を更新します。

4.8 読み替え辞書編集

読み替え辞書は、翻訳時に特定の単語や表記を、あらかじめ指定した日本語表記へ置き換えるための機能です。英数字や略号などをそのまま音声合成へ渡した場合に発生しやすい誤読や不自然な読み上げを抑え、聞き取りやすい日本語音声を作成するために使用します。

読み替え辞書編集

検索・置換

検索文字列 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

置換文字列

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター

フォルダ名 ☐ 正規表現 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

英語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

日本語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

その他 ☐ 作成が未完了 ☐ 翻訳処理待ち 確度 カラーマッピング

エラー ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー

表示件数 896 / 896

音声モデル選択 澤原 玄二郎 / ノーマル

音声パラメータ SCP 一般会話

フォルダ名	ファイル名	高音	文記	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
Character\Guard	096ServerRoom2.ogg										
Character\Guard	SuicideGuard1.ogg			不明							
Character\Guard	SuicideGuard2.ogg			★★★★	The hell was that? Oh, no.		いったい今のは何だ? やばい。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\Janitor	106Abduct.ogg			★★	What the hell? Oh, it's just somebody.		なんだこれ? あ、ただの人か。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\Janitor	Idle.ogg			★★★★★	Hello? Guys, come on. Guys? Is there someone else here? Anyone?		もしもし? みんな、頼むよ。みんな? ここに他に誰かいるのか? 誰かいるか?			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\LureSubject	106Bait.ogg			不明							
Character\LureSubject	Idle1.ogg			不明							
Character\LureSubject	Idle2.ogg			★★★★★	Is anyone out there?		誰かいるか?			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\LureSubject	Idle3.ogg			★★★★★	Hello?		誰かいるか?			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\LureSubject	Idle4.ogg			★★★★★	Please let me go!		お願い、放して!			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話

処理件数 0 / 0 文字起こし 0 / 0 翻訳 0 / 0 音声生成 0 / 0 優先待ち エラー 0

状態:

表示 896 / 全 896 件

読み替え辞書編集

辞書

検索

☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

☒ 置換前 ☒ 置換後 ☒ 補足

フィルター

カテゴリ

置換前 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

置換後 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現	補足
航空機	F-14A	エフジョウヨンエー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の初期型。
航空機	F-14A Early	エフジョウヨンエー アーリー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の初期仕様。
航空機	F-14A Export	エフジョウヨンエー エクスポート			イラン向け輸出仕様のF-14A「Tomcat」。
航空機	F-14A-135-GR	エフジョウヨンエー イチサンゴジヤール			アメリカ海軍艦上戦闘機F-14A「Tomcat」の生産型。
航空機	F-14B	エフジョウヨンビー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の改良型。
航空機	F-14B(U)	エフジョウヨンビー ユー			アメリカ海軍艦上戦闘機F-14B「Tomcat」の更新型。
航空機	F-15	エフジョウゴ			アメリカ製戦闘機「Eagle」。
航空機	F-15C	エフジョウゴシー			アメリカ空軍制空戦闘機「Eagle」。
航空機	F-15E	エフジョウゴイー			アメリカ空軍戦闘爆撃機「Strike Eagle」。

※上図は DCS World 用の読み替え辞書です。

[行追加]

新規レコードを追加します。

[行複製]

選択レコードをコピーして新しいレコードを作成します。

[行削除]

選択レコードを削除します。

[ソート順リセット]

一覧表示部はカラムをマウスクリックすることでソート順を変更できます。このボタンにより、ソート順を初期状態（カテゴリ・置換前で昇順ソート）に戻します。

[置換条件設定]

[完全一致]、[正規表現]の列で置換条件を設定します。セルをクリックすると[○→×→空白]の順で値が変わります。

カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現	補足
NATOコードネーム	May	メイ	×		II-38対潜哨戒機のNATOコードネーム
コールサイン	Arco	アルコ	○		
コールサイン	Assistant	アシスタント			

[完全一致]に○を付けた場合、置換前の文字列が他の英数字の一部ではなく、**独立した語として一致した場合のみ**置換します。「F/A-18」が完全一致に○で定義されている場合、以下ようになります。

対象文字列	置換有無	補足
F/A-18	置換する	独立した表記として一致
the F/A-18 aircraft	置換する	前後が英数字ではないため一致
F/A-18.	置換する	前後が英数字ではないため一致
FA 18	置換する	[-][][/][]は無視するため一致
F/A-18E	置換しない	直後に英字(E)が続くため不一致

※辞書に「F/A-18」と「F/A-18E」の両方が登録されている場合、文字数の多いほうから置換判定が行われます。

[完全一致]、[正規表現]のどちらも空欄である場合は、文字列一致で置換が行われますが、[-][][/][]は無視して判定します。

[完全一致]、[正規表現]のどちらかに「×」を付けた場合、その単語の読み替えは行われません。

<補足>

登録した辞書単語により翻訳結果がおかしくなる場合は、該当ワードに対して×を付与してください。

[正規表現]に○を付与した場合は正規表現で一致した場合に文字列置換を行います。

カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現
年月日	¥bMarch¥s+(((?:0?[1-9]]1¥d[2[0-9]]))¥s*¥s*(¥d[4])¥b	\$2年3月\$1日		○
年月日	¥bApril¥s+(((?:0?[1-9]]1¥d[2[0-9]]))¥s*¥s*(¥d[4])¥b	\$2年4月\$1日		○
年月日	¥bMay¥s+(((?:0?[1-9]]1¥d[2[0-9]]))¥s*¥s*(¥d[4])¥b	\$2年5月\$1日		○

上図は「March 11, 2026」のような英語表記の日付を日本語表記「2026年3月11日」に置換します。

\$1、\$2 などキャプチャ記号を使用すると、正規表現で取得した文字列の一部を置換後の文字列に利用できます。

※正規表現の使い方については、解説サイトなどを参照してください。

※置換一致判定は①正規表現の文字列の長い順 ②完全一致（○or 空白）の文字列の長い順 で処理されます。

読み替え辞書編集

辞書

辞書 DCS World

+ 追加...

✖ 削除

検索

☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

◀ 前へ

次へ ▶

☒ 置換前 ☒ 置換後 ☒ 補足

フィルター

カテゴリ すべて

☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

カテゴリ	置換前	置換後	完全一致	正規表現	補足
航空機	F-14A	エフジョウヨンエー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の初期型。
航空機	F-14A Early	エフジョウヨンエー アーリー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の初期仕様。
航空機	F-14A Export	エフジョウヨンエー エクスポート			イラン向け輸出仕様のF-14A「Tomcat」。
航空機	F-14A-135-GR	エフジョウヨンエーイチサンゴジアー			アメリカ海軍艦上戦闘機F-14A「Tomcat」の生産型。
航空機	F-14B	エフジョウヨンビー			アメリカ海軍艦上戦闘機「Tomcat」の改良型。
航空機	F-14B(U)	エフジョウヨンビーユー			アメリカ海軍艦上戦闘機F-14B「Tomcat」の更新型。
航空機	F-15	エフジョウゴ			アメリカ製戦闘機「Eagle」。
航空機	F-15C	エフジョウゴシー			アメリカ空軍制空戦闘機「Eagle」。
航空機	F-15E	エフジョウゴイー			アメリカ空軍戦闘爆撃機「Strike Eagle」。

[辞書]選択コンボボックス

編集対象の辞書を選択します。

[追加]

新しい辞書を作成します。

[削除]

選択辞書を削除します。

[検索]と[フィルター]については 4.4、4.5 を参照してください。

4.9 再翻訳対象抽出

読み替え辞書を編集・保存すると、翻訳済みのレコードに再翻訳が必要となる場合があります。[再翻訳対象抽出] ボタンを押すと、再翻訳が必要なレコードのみを一覧表示します。

翻訳編集

検索・置換

検索文字列: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

置換文字列:

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター

フォルダ名: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

英語: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

日本語: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

その他: ☐ 作成が未完了 ☐ 翻訳処理待ち ☐ 確認 未選択 ☐ カラーマッピング すべて

エラー: ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー

表示件数: 896 / 896

音声モデル選択: 澤原 玄二郎 / ノーマル

音声パラメータ: SCP 一般会話

フォルダ名	ファイル名	英語	文種	確認	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
Character\LureSubject	Idle4.ogg			★★★★	Please let me go!		お願い、放して！			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\LureSubject	Idle5.ogg			★★★★	Let me go!		離せ！			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\LureSubject	Idle6.ogg			★★★★	I just wouldn't leave. Please.		私はただ出て行かなかっただけです。お願い。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\LureSubject	Sniffing.ogg			不明							
Character\MTF	Announc.ogg			★★★★	Task Force Unit Epsilon 11, designated Ninetailed Fox, has entered the facility. All		タスクフォースユニット Epsilon 11、指定 Ninetailed Fox が施設に突入しました。残存する生存者は避			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	Announc173Contain.ogg			★★★★	SCP-173 contained successfully by Foxtrot Unit-1.		SCP-173はフォックスロットユニット-1によって無事に再封じ込めに成功しました。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncAfter1.ogg			★★★	to advise all surviving personnel once again do not attempt to reach the exits either find a		生存している職員の皆様へ、改めてお知らせします。出口へ向かうとしないでください。安全な場所			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncAfter2.ogg			★★★★	Announcement to all personnel. The lift to Gate B has been locked down to ensure the		全職員への告知：施設上部の安全を確保するため、Gate B 行きのリフトは封鎖されています。施設の			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncCameraCheck.ogg			★★★★	Control to Nine-Tailed Fox, we are now checking the camera feeds for potential		コントロールからNine-Tailed Foxへ、現在、潜在的脅威のため監視カメラ映像を確認中だ。許可のない侵入者や脱走者			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncCameraFound1.ogg			★★★★	Control of the Nine-Tailed Fox, camera scan complete. Multiple stragglers, their positions		ナインテイルド・フォックス管制、カメラスキャン完了。複数のはぐれ者が確認され、現在その位置情報を			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話

処理件数: 0 / 0 文字起こし: 0 / 0 翻訳: 0 / 0 音声生成: 0 / 0 優先待ち: 0 エラー: 0

状態: 完了 未処理 処理待ち 処理中 エラー

翻訳しました: Character\MTF\Random7.ogg



翻訳編集

検索・置換

検索文字列: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

置換文字列:

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター

フォルダ名: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

英語: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

日本語: ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

その他: ☐ 作成が未完了 ☒ 翻訳処理待ち ☐ 確認 未選択 ☐ カラーマッピング すべて

エラー: ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー

表示件数: 5 / 896

音声モデル選択: 澤原 玄二郎 / ノーマル

音声パラメータ: SCP 一般会話

フォルダ名	ファイル名	英語	文種	確認	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
Character\MTF	Announc.ogg			★★★★	Task Force Unit Epsilon 11, designated Ninetailed Fox, has entered the facility. All remaining survivors		タスクフォースユニット Epsilon 11、指定 Ninetailed Fox が施設に突入しました。残存する生存者は避難シェルターまた			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncCameraCheck.ogg			★★★★	Control to Nine-Tailed Fox, we are now checking the camera feeds for potential threats. You should see		コントロールからNine-Tailed Foxへ、現在、潜在的脅威のため監視カメラ映像を確認中だ。許可のない侵入者や脱走者			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncCameraFound1.ogg			★★★★	Control of the Nine-Tailed Fox, camera scan complete. Multiple stragglers, their positions are now		ナインテイルド・フォックス管制、カメラスキャン完了。複数のはぐれ者が確認され、現在その位置情報を送信しています。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncCameraFound2.ogg			★★★★	Control of the Nine-Tailed Fox, camera scan complete. Only a single glass bead remains.		ナインテイルド・フォックス管制、カメラスキャン完了。残っているのはガラスビーズ1個のみ。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character\MTF	AnnouncCameraNoFound.ogg			★★	Control of the nine-tailed fox, camera scan complete. No signs of unauthorized survivors. Over.		コントロール、ナインテイルフォックスの制圧完了。カメラスキャン完了。許可のない生存者の痕跡は確認されていません。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話

処理件数: 0 / 0 文字起こし: 0 / 0 翻訳: 0 / 0 音声生成: 0 / 0 優先待ち: 0 エラー: 0

状態: 完了 未処理 処理待ち 処理中 エラー

表示: 5 / 全 896 件

再翻訳対象抽出

影響チェックが完了しました。
5件を翻訳処理待ちに設定しました。

OK

再翻訳予約が設定
される。

4.10 非翻訳設定

翻訳対象外として扱いたい文字列を定義します。

非翻訳設定

チェックマークを付与したルールは現在のプロフィールで有効になります。条件に一致した英語は翻訳せず、日本語欄へそのままコピーします。

内容説明	正規表現
☒ 数字・カンマ・ピリオドのみ (例: 14,000.)	^¥d[¥d,]*\$

ルール編集

内容説明

正規表現

+ 新規登録

✓ 適用

✕ 削除

💾 保存して閉じる

✕ 閉じる

音声認識結果の英文が数値のみだった場合のように翻訳する必要がない場合、英語列の内容を日本語列にコピーすることができます。判定条件は正規表現で登録します。

[新規登録]

新しいレコードを追加します。


[適用]

編集した内容を上部リストに反映します。

[削除]

上部リストで選択したレコードを削除します。

4.11 右クリックメニュー①



[フォルダ名]列と[ファイル名]列を右クリックした場合、①メニューが表示されます。

[この音声を作成対象外に設定/解除]

作業中のプロファイル内において、選択した音声ファイルを作作業対象外に設定します。作業対象外に設定するとメニューの頭にチェックマーク（レ）が付与されます。また、該当レコードの背景色が濃い灰色になります。作業対象外のレコードにもう一度適用すると、解除されます。

[音声ファイルを共通対象外に登録/解除]

複数のプロファイル間で共通の作業対象外ファイルとして登録します。作業対象外に設定するとメニューの頭にチェックマーク（レ）が付与されます。また、該当レコードの背景色が濃い灰色になります。作業対象外のレコードにもう一度適用すると、解除されます。

登録した共通対象外ファイルが他のプロファイルに反映されるタイミングは、プロファイルの初期化時点のみです。初期化済みのプロファイルには適用されません。

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
CharacterW9341	Damage9.ogg										
CharacterW9341	Heartbeat.ogg										
CharacterKGuard	096ServerRoom1.ogg										
CharacterKGuard	096ServerRoom2.ogg										
CharacterKGuard	SuicideGuard1.ogg			不明							
CharacterKGuard	SuicideGuard2.ogg			★★★★	The hell was that? Oh, no.		いったい今のは何だ？やばい。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
CharacterWanitor	106AbductLogg			★★	What the hell? Oh, it's just somebody.		なんだこれ？あ、ただの人が。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話

[カラーマーキング]

[フォルダ名][ファイル名]列にカラーマーキングを設定します。あとでチェックしたいレコードに設定しておくなどの使い方ができます。


4.12 右クリックメニュー②

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語
Alarm	Alarm.ogg	▶			
Alarm	Alarm2_1.ogg	▶	<文字起こし> 高速 普通 高精細		
Alarm	Alarm2_10.ogg	▶			
Alarm	Alarm2_11.ogg	▶			
Alarm	Alarm2_2.ogg	▶			

[文起]列を右クリックした場合、上図のメニューが表示されます。

選択レコードについて音声解析レベルを指定して文字起こしを実行します。音声認識結果（[確度]）が「不明」になる場合、解析レベルを変更して実行すると文字起こしが成功する場合があります。


4.13 右クリックメニュー③



[英音]列から[日本語]列までの間で右クリックした場合、上図のメニューが表示されます。

[AI アシスタント(英語チェック)]

翻訳した日本語が不自然である場合、元音声の文字起こし（英語テキスト化）が正しくできていない可能性があります。本機能を使用すると、AI が内容を推測して、修正案を提示します。



[推測○を採用]のボタンを押すと、英語と日本語をそれぞれの列にコピーすることができます。

※本機能は文字起こしした英文テキストや音声ファイル名などの情報をもとに、AI が音声認識の誤りを推測し、英文の校正候補を提案する機能です。本機能では、実際の音声ファイルそのものを AI が解析しているわけではありません。そのため、処理対象となる英文が長く、判断材料となる情報が多いほど、適切な校正候補を提案できる可能性が高くなります。

[候補選択][候補を使用しない]

本機能は DCS Localizer との連携時のみに機能します。「Voicon DCS World 専用機能ガイド」で説明します。

[英語を日本語にコピー]

選択レコードの英語列の内容を日本語列にコピーします。翻訳する必要がない場合などに使用します。

[ファイル名を英語にコピー]

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語
departure¥End	6.ogg	▶		編集	6
departure¥End	7.ogg	▶		編集	7

選択レコードのファイル名から拡張子の除いた文字列を英語列にコピーします。

[選択セルをクリア]

選択範囲内にある、英語と日本語のセルの内容をクリアします。

[読み替え辞書無しで翻訳]

選択レコードについて読み替え辞書を使用せずに翻訳します。読み替え辞書の影響により翻訳ができない、または翻訳結果の日本語内容が不自然な場合は本機能を試してください。

[再翻訳待ち解除]

再翻訳待ち（日本語列が黄色）になっているレコードについて、再翻訳が不要である場合は、こちらで処理予約を解除できます。

[読み替え辞書へ登録]

選択したレコードの内容で読み替え辞書に登録することができます。英語列、日本語列の内容を読み替え辞書に登録したい場合に使用します。

読み替え辞書へ登録

辞書

SCP

カテゴリ

部隊名

置換前

Epsilon 12

置換後

イブシロン ジュウニ

完全一致

☐

正規表現

登録

キャンセル

[カテゴリ]

カテゴリを選択します。新しいカテゴリを指定して追加することもできます。

[置換前]

置換前の文字列を指定します。

[置換後]

置換後の文字列を指定します。

[完全一致・正規表現]

一致条件を選択します。○ or X or 空白 から選択します。

※一致条件については読み替え辞書登録画面の説明を参照してください。

4.14 右クリックメニュー④

The screenshot shows the 'Voice Model Selection' window. At the top, there are search and filter options. Below, a table lists voice models with columns for 'Folder Name', 'File Name', 'English', 'Status', 'English', 'Japanese', 'Voice Model', and 'Voice Parameters'. A right-click context menu is open over the 'Voice Model' column, showing options like 'Generate all voice models', 'Voice Model Replacement', and 'Voice Parameters'.

フォルダ名	ファイル名	英音	文記	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
Character\LureSubject	Sniffing.ogg			不明							
Character*MTF	Announc.ogg			★★★★	Task Force Unit Epsilon 11, designated Ninetailed Fox, has entered the facility. All		タスクフォースユニット Epsilon 11、指定 Ninetailed Fox が施設に突入しました。残存する生存者は避			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character*MTF	Announc173Contain.ogg			★★★★	SCP-173 contained successfully by Foxtrot Unit-1.		SCP-173はフォクストロット・ユニット-1によって無事に再封じ込めに成功しました。			澤原 玄二郎 / ノーマル	SCP 一般会話
Character*MTF	AnnouncAfter1.ogg			★★★	to advise all surviving personnel once again do not attempt to reach the exits either find a		生存している職員の皆様へ、改めてお知らせします。出口へ向かうとしないでください。安全な場所				
Character*MTF	AnnouncAfter2.ogg			★★★★	Announcement to all personnel. The lift to Gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please		全職員への告知：施設上部の安全を確保するため、Gate B行きのリフトは封鎖されています。施設の安全が確保されるまで、避難シェルター内に留まってください。				
Character*MTF	AnnouncCameraCheck.ogg			★★★★	Control to Nine-Tailed Fox, we are now checking the camera feeds for potential		コントロールからNine-Tailed Foxへ。現在、潜在的脅威のため監視カメラ映像を確認中。許可のない				
Character*MTF	AnnouncCameraFound1.ogg			★★★★	Control of the Nine-Tailed Fox, camera scan complete. Multiple stragglers, their positions		ナインテイルド・フォックス管制、カメラスキャン完了。複数のはぐれ者が確認され、現在その位置情報を				
Character*MTF	AnnouncCameraFound2.ogg			★★★★	Control of the Nine-Tailed Fox, camera scan complete. Only a single glass bead remains.		ナインテイルド・フォックス管制、カメラスキャン完了。残っているのはガラスビーズ1個のみ。				
Character*MTF	AnnouncCameraNoFound.ogg			★★★	Control of the nine-tailed fox, camera scan complete. No signs of unauthorized survivors.		コントロール、ナインテイルドフォックスの制圧完了。カメラスキャン完了。許可のない生存者の痕跡は確認さ				

[生成]列から[音声パラメータ]列までの間で右クリックした場合、上図のメニューが表示されます。

[全ての音声モデルを再生成]

選択レコードについて、[音声モデル選択]画面で選択した全ての音声モデルの音声を生成します。

[音声モデル置換]

音声モデルを一括で置換することができます。

The 'Voice Model Replacement' dialog box has two dropdown menus. The first, labeled '置換元' (Replace From), is set to '阿井田 茂 / ノーマル'. The second, labeled '置換先' (Replace To), is set to '澤原 玄二郎 / ノーマル'. At the bottom are buttons for '置換実行' (Execute Replacement) and '閉じる' (Close).

[置換元]選択コンボボックス・・・置換対象となる音声モデルを選択します。


[置換先]選択コンボボックス・・・置換先となる音声モデルを選択します。

<音声モデル><音声パラメータ>

選択レコードの音声モデル・音声パラメータを変更できます。


<補足 1>

[音声モデル選択]画面で選択したモデルはそれぞれのフォルダに生成した音声ファイルが出力されます。[音声モデル]列に表示された音声モデルのファイルは「選択モデル」フォルダにコピーされます。



上図の3ファイルが上から m1.ogg、m2.ogg、m3.ogg である場合、「荒井田 茂ノーマル」、「澤原玄二郎ノーマル」フォルダにはそれぞれの音声モデルで作成された3ファイルが保存されます。「選択フォルダ」にはm1.oggは「荒井田 茂ノーマル」、m2.oggと m3.oggは「澤原玄二郎ノーマル」で作成された音声ファイルが保存されます。

<補足 2>



DCSLocalizer で出力音声モデルを選択する場合は、どのデータ（フォルダ）を miz ファイルに含めるかを選択します。通常は「選択モデル」を利用します。

第5章 辞書マージ

Voicon のバージョンアップで読み替え辞書に更新情報がある場合、辞書データのマージ画面が表示されます。

Voicon : 辞書データのマージ

更新辞書に、使用中辞書へ反映できる変更があります。採用する内容を選択してマージするか、今回はスキップしてください。
辞書区分ボタンではそのレコードを一括選択できます。置換後・補足は個別選択、一致条件（完全一致／正規表現）は2列を1組として選択します。初期状態は使用中辞書です。

DCS World

このシート：

カテゴリ	置換前	辞書区分	置換後	完全一致	正規表現	補足
任務・軍事略語	WSO	使用中辞書	ダブリューエスオー	○		
		更新辞書	ダブリューエスオー	○		Weapons Systems Officerの略。兵装・航法・セ...
任務・軍事略語	WYPT	使用中辞書	ウェイポイント	○		
		更新辞書	ウェイポイント	○		Waypointの略。航法経路上に設定する通過点。
任務・軍事略語	MAN	使用中辞書	マニュアル		×	
		更新辞書	マニュアル	×		Manualの略。手動操作・手動モード。
任務・軍事用語	ACM Jettison	使用中辞書	エーシーエム ジェティソン			
		更新辞書	エーシーエム ジェティソン			空中戦機動時などに、搭載物を緊急投棄して機体...
任務・軍事用語	active	使用中辞書	active			
		更新辞書	アクティブ			装置・機能・センサーなどが作動中または有効な状...
任務・軍事用語	Air Defences	使用中辞書	エアディフェンス			
		更新辞書	エアディフェンス			航空攻撃から部隊・施設を防護するための防空戦...
任務・軍事用語	Air-to-Ground Weapon Set...	使用中辞書	エアトゥグラウンドウェポンセッティングズ			
		更新辞書	エアトゥグラウンドウェポンセッティングズ			空対地兵器の投下・発射条件や信管などを設定す...
任務・軍事用語	Allies Flight	使用中辞書	アライズフライト			
		更新辞書	アライズフライト			味方側の航空機編隊・フライトを示す項目。

全シート：

読み替え辞書について、使用中の辞書情報を採用するか、更新辞書の情報を採用するかを選択できます。

[置換後]、[完全一致・正規表現]、[補足]の列はクリックすることで個別に選択することができます。[使用中辞書]、[更新辞書]のボタンで一括選択もできます。シート全体を一括で選択する場合は表の上にある一括選択ボタンを使用してください。辞書が複数ある（タブが複数ある）場合は、画面下の一括選択ボタンで全ての辞書シートについて一括で設定することも可能です。

[スキップ]ボタンを押した場合はマージ処理を実行せずにメイン画面に遷移します。次回起動時に再度、この画面が表示されます。

第 6 章 体験版制限事項

体験版には以下の制約があります。

- ① メイン画面で作成できるプロファイルは 1 件のみです。
- ② DCS Localizer と連携時は、DCS のミッションファイルを 5 件まで扱うことができます。
- ③ 翻訳読み替え辞書は 1 個だけ作成が可能です。DCS Localizer 連携時は「DCS World 用」辞書があるため、作成することはできません。
- ④ 翻訳編集画面では一括処理（[作成開始]ボタン）は使用できません。表中の[文字起こし][翻訳][音声生成]を個別選択しての作業となります。
- ⑤ 1 プロファイル内で処理可能なレコード数は任意の 10 レコードです。10 レコードに到達すると、他のレコードは編集ロックされます。

免責事項

本ソフトウェアおよび本書に記載された内容の利用により生じた損害、データの消失、ゲームまたは他のソフトウェアの動作不良その他の不利益について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本ソフトウェアは、ゲーム、AI 翻訳サービス、音声認識ソフトウェア、音声合成ソフトウェアその他の外部サービス・ソフトウェアと連携して動作します。これらの仕様変更、アップデート、サービス内容の変更・停止等により、本ソフトウェアの一部または全部の機能が正常に利用できなくなる場合があります。これら SiegWorks が管理できない外部要因によって本ソフトウェアの一部または全部が利用できなくなった場合についても、法令上必要となる場合を除き、ライセンス料金の返金その他の補償は行いません。

AI による音声認識、翻訳および音声生成の結果について、その正確性、完全性または特定の目的への適合性を保証するものではありません。生成された内容は、必要に応じて利用者自身で確認してください。

本ソフトウェアを使用して第三者の著作物その他のコンテンツを利用する場合、その利用に必要な権利、許諾、利用条件等の確認は利用者自身の責任において行うものとします。本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアによって作成された音声その他の成果物の利用に関連して、著作権その他の第三者の権利に関する請求、異議、紛争、損害その他のトラブルが生じた場合は利用者の責任において対処するものとし、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本書に記載されている外部サービス、ソフトウェア、料金、利用条件、画面構成等は変更される場合があります。利用にあたっては、各サービスまたはソフトウェアの最新情報をご確認ください。