

Voicon

DCS World 専用機能ガイド

第 1.0 版

修正履歷

版	更新内容
第 1.0 版	初版

目次

第1章 はじめに.....	4
1.1 このマニュアルについて	4
1.2 DCS World のミッション音声を日本語化する流れ.....	4
第2章 ミッション内定義テキストを利用した英文確定の流れ	4
2.1 ミッション内定義テキストから英文を取得する	4
2.2 英文候補から選択	5
2.3 音声認識（ミッション内定義テキストとの比較照合）	7
2.4 ミッション内定義テキストから文字列で英文テキストを検索.....	8
2.5 ミッション内定義テキストから確定できなかった場合 → AI アシスタント機能の利用.....	10
2.6 英文に含まれる話者情報	10
第3章 DCS World 向け翻訳・校正支援	11
3.1 DCS World 向け翻訳ロール.....	11
3.2 DCS World 向け AI アシスタントロール	11
3.3 DCS World 翻訳読み替え辞書	11
第4章 ローカライズデータインポート・エクスポート機能	12
4.1 ローカライズデータの共有範囲	12
4.2 ローカライズデータのインポート	12
4.3 ローカライズデータのエクスポート	14

第 1 章 はじめに

1.1 このマニュアルについて

このマニュアルでは、DCS World のミッション音声を日本語化する際に利用する Voicon の DCS World 専用機能と、英文を確認・確定していく作業の流れについて説明します。

Voicon および DCS Localizer の基本的な画面構成や操作方法については、本書では詳しく説明しません。アプリの基本操作については、それぞれのユーザーマニュアルを参照してください。

マニュアル	主な内容
本マニュアル	DCS World のミッション音声を日本語化する際に利用する専用機能と、英文を確認・確定する作業の流れ
Voicon ユーザーマニュアル	Voicon の画面、プロファイル、文字起こし、翻訳、日本語音声生成などの基本操作
DCS Localizer ユーザーマニュアル	DCS Localizer の画面、ミッション管理、日本語化作業などの基本操作

1.2 DCS World のミッション音声を日本語化する流れ

DCS World のミッション音声では、ミッションスクリプト内に定義されるメッセージ情報から音声ファイルに対応する英文を取得できる場合があります。Voicon での作業は、ミッションファイル内の定義情報と音声認識結果を段階的に利用して英文を確認・確定していきます。

第 2 章 ミッション内定義テキストを利用した英文確定の流れ

2.1 ミッション内定義テキストから英文を取得する

プロファイルの初期化時、Voicon はミッションに含まれる定義情報（スクリプト）を確認し、各音声ファイルに対応する英文がないかを調べます。

音声ファイルに対応する英文を一意に特定できる場合は、その英文が自動的に英語テキストとして設定されます。この状態を「自動確定」と呼びます。

I10n%DEFAULT	Mis-Gravity-21JoinUp.ogg	▶		自動確定	2-1, join up.		
I10n%DEFAULT	Mis-Gravity-PushWP2JoinUp.ogg	▶		自動確定	1-1 turning to waypoint 2. Flight, join up. Push button 3 on PRI.		
I10n%DEFAULT	PingDouble.ogg	▶					
I10n%DEFAULT	Temp-Tanker-21Breakaway.ogg	▶		自動確定	2-1, breakaway, breakaway!		

重要：「自動確定」は、実際の音声内容と英文が一致していることを保証するものではありません。スクリプトで定義されている音声ファイルと英文の関連情報をもとに設定されており、音声の解析はしていません。ミッションの作り方によっては、音声内容とまったく異なる英文が設定される場合もあります。必ず元音声を再生し、設定された英文に間違いがないことを確認してください。

2.2 英文候補から選択

ミッション内定義テキストから音声ファイルに関連付けられた英文が複数見つかり、一つの英文に特定できない場合は、[候補選択]ボタンが表示されます。

翻訳編集

検索・置換

検索文字列 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

置換文字列

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター

フォルダ名 ☐ 正規表現 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

英語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

日本語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

その他 ☐ 作成が未完了 ☐ 翻訳処理待ち 確度 カラーマッピング

エラー ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー

表示件数 501 / 501

音声モデル選択 音声パラメータ DCS 航空無線 (おすすめ)

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
playemos%Corridor	btn7pri3.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	DavidAtlit.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	DavidAtlitOut.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	DavidRiver.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	DavidRiverOut.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	HusseinLondon.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	HusseinLondonOut.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		
playemos%Corridor	HusseinRiver.ogg	▶	📄	候補選択		📄			🎵		

処理件数 0 / 0 文字起こし 0 / 0 翻訳 0 / 0 音声生成 0 / 0 優先待ち 0 エラー 0

状態: 完了 未処理 処理待ち 処理中 エラー

表示 501 / 全 501 件

[候補選択]ボタンを押すと、候補選択の画面が表示されます。

MIZ英文候補の選択

btn7pri3.ogg

候補 ☒ 文字列検索

MIZ英文候補
Player: Two, switching to 7 on PRI.
Two, switching to 7 on PRI.

btn7pri3.ogg

<注意>ここでの候補はあくまでミッション定義（スクリプト）による紐づけをもとにしたものです。

[▶]ボタンで元の音声ファイルを再生して内容を確認することができます。

[MIZ 英文候補] リストから英文を選択して登録します。

MIZ英文候補の選択

btn7pri3.ogg ▶

候補 文字列検索

MIZ英文候補

Player: Two, switching to 7 on PRI.

Two, switching to 7 on PRI.

btn7pri3.ogg ▶

登録 キャンセル

翻訳編集

検索・置換

検索文字列 正規表現 あいまい検索 ◀ 前へ ▶ 次へ

置換文字列 置換 全置換

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター

フォルダ名 すべて ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

英語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

日本語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

その他 ☐ 作成が未完了 ☐ 翻訳処理待ち 精度 未選択 カラーマッピング すべて

エラー ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー

適用 解除 クリア

音声モデル選択 音声パラメータ DCS 設定無様 (おすすめ)

表示件数 501 / 501

フォルダ名	ファイル名	英語	文起	精度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
playemos*Corridor	btn7pri3.ogg	▶	🔍	選択決定	Two, switching to 7 on PRI.	🔍			🎵		
playemos*Corridor	DavidAtlit.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		
playemos*Corridor	DavidAtlitOut.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		
playemos*Corridor	DavidRiver.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		
playemos*Corridor	DavidRiverOut.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		
playemos*Corridor	HusseinLondon.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		
playemos*Corridor	HusseinLondonOut.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		
playemos*Corridor	HusseinRiver.ogg	▶	🔍	候補選択		🔍			🎵		

処理件数 0 / 0 文字起こし 0 / 0 翻訳 0 / 0 音声生成 0 / 0 優先待ち 0 エラー 0

状態: 完了 未処理 処理待ち 処理中 エラー

作成開始 停止 読み替え辞書編集 再翻訳対象抽出 非翻訳設定 保存 戻る

MIZ英文候補を登録しました: playemos*Corridor\btn7pri3.ogg

登録操作後、精度情報が「選択決定」に変更されます。

2.3 音声認識（ミッション内定義テキストとの比較照合）

ミッション定義情報から英文を確定できなかった音声については、音声認識による文字起こしを行います。文字起こし処理完了時に「作成された英文テキスト」と「ミッション内の定義テキスト」の比較照合が実施されます。

音声認識結果の英語テキストと酷似した英文がミッションファイル内に定義されている場合、そのテキストを英文として採用します。このとき、確度情報は「照合確定」となります。

音声認識結果の英語テキストに類似した英文が複数見つかった場合、[候補選択]ボタンが表示されます。ボタンを押すと、候補選択画面が表示されます。

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
playernos	emerdmg.ogg	▶	📄	照合確定	My aircraft is critically damaged, I request permission to pass through your airspace, over.	🗣️	我機は重大損傷を受けている。貴空域通過の許可を要請する、オーバー	▶	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	DCS 航空無線（お...
playernos	emerfuel.ogg	▶	📄	候補選択	fuel level is critically low. I request permission to pass through your airspace, Over.	🗣️			🎵		



MIZ英文候補の選択

emerfuel.ogg ▶

現在の音声認識結果
fuel level is critically low. I request permission to pass through your airspace, Over.

候補 文字列検索

類似度	MIZ英文候補
93.3%	My fuel level is critically low. I request permission to pass through your airspace, over.

emerfuel.ogg ▶

登録 候補を使用しない キャンセル

音声を再生し、候補リストに該当英文があれば選択して登録します。

※[確度]列に[候補選択]のボタンが表示されたレコードは必須確認項目です。[登録]または[候補を使用しない]ボタンを選択して、確認が完了したことを記録してください。確認が完了するまで翻訳以降の作業ができません。

2.4 ミッション内定義テキストから文字列で英文テキストを検索

スクリプトによる紐づけや類似英文が見つからない場合は文字列検索を使用して、ミッションファイル内のメッセージを検索し、候補から選択することも可能です。

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語	翻訳	日本語
mothernos	marshalstack.ogg	▶		★★	Sir, Marshall Stock.		
mothernos	mother.ogg	▶		編集	mother		マザー
mothernos	mothertanker.ogg	▶		★★	Mother copies. L		了解、マザー。タンカーを発射。
mothernos	point.ogg	▶		編集	point		ポイント
mothernos	roger.ogg	▶		★★★★	Roger.		了解

- AIアシスタント（英語チェック）
- 候補選択
- 候補を使用しない
- 英語を日本語にコピー
- 選択セルをクリア
- 読み替え辞書無しで翻訳
- 翻訳処理待ち解除
- 読み替え辞書へ登録

[候補選択]ボタンが表示されていないレコードで[候補選択]メニューを選択すると、MIZ 英文候補の選択画面が表示され、[文字列検索]タブが選択状態になります。

MIZ英文候補の選択

marshalstack.ogg
▶

現在の音声認識結果
Sir, Marshall Stock.

英語列の値が初期表示される。

候補
文字列検索

検索文字列
Sir, Marshall Stock.
検索

類似度
MIZ英文

marshalstack.ogg
▶

登録
候補を使用しない
キャンセル

検索文字列を変更して検索を実行すると、ミッション内に定義されている英文テキストを検索し、ヒットしたものを候補として表示します。

MIZ英文候補の選択

marshalstack.ogg

現在の音声認識結果

Sir, Marshall Stock.

候補

文字列検索

検索文字列

Marshal

検索

類似度	MIZ英文
52.6%	enter Marshal stack, angels 3.
34.8%	Flight, push button 2 on PRI for Marshal.
33.3%	SWITCH RADIO 1 (PRI) TO CHANNEL 2 FOR MARSHAL
30.8%	300, CASE I, contacting Marshal.
30.0%	Three copies. I'll check in with Marshal after you.
30.0%	USE NORMAL RADIO OPTIONS TO CONTACT CARRIER ATC ON MARSHAL

marshalstack.ogg

登録

候補を使用しない

キャンセル

音声を再生して確認し、該当する英文テキストを見つけたら選択して登録することができます。

2.5 ミッション内定義テキストから確定できなかった場合 → AI アシスタント機能の利用

ミッション情報との照合や候補選択を行っても英文を確定できない場合は、音声認識による文字起こし結果を使用して翻訳作業を進めます。

日本語訳が不自然な場合は、翻訳ではなく元の文字起こし結果に誤認識が含まれている可能性があります。その場合は AI アシスタント機能を利用して英文を校正します。

この画面では元音声を再生して確認することができます。また、AI が提示した校正案（英文、日本語文）を編集結果として採用することができます。

2.6 英文に含まれる話者情報

ミッション内に定義される英文テキストには、台詞の本文に加えて話者名やコールサインなどが先頭に付加されている場合があります。

例)

Player: Bandit at twelve o'clock.

[Player] Bandit at twelve o'clock.

(Player) Bandit at twelve o'clock.

RAVEN 1-1(BLADE): Bandit at twelve o'clock.

Voicon では、上記のような話者情報を除外して照合作業を行います。話者情報を除外した英文が必ず正しいとは限りません。実際の音声を聞き、テキストと比較して確認するようにしてください。

第 3 章 DCS World 向け翻訳・校正支援

3.1 DCS World 向け翻訳ロール

DCS World の無線交信や軍事・航空分野の文章に適した日本語へ翻訳するための翻訳ロールが定義されています。通常の会話文とは異なる用語や表現を考慮して翻訳します。

3.2 DCS World 向け AI アシスタントロール

音声認識された英文全体を DCS World の文脈に基づいて確認し、誤認識と判断される単語や表現を適切な英文に補正します。軍事・航空用語、部隊名、コールサイン、航空機・兵装名称など、DCS World 特有の用語や表現も考慮して校正します。

※本機能は文字起こしした英文テキストや音声ファイル名などの情報をもとに、AI が音声認識の誤りを推測し、英文の校正候補を提案する機能です。本機能では、実際の音声ファイルそのものを AI が解析しているわけではありません。そのため、処理対象となる英文が長く、判断材料となる情報が多いほど、適切な校正候補を提案できる可能性が高くなります。

3.3 DCS World 翻訳読み替え辞書

DCS World で使用される固有名詞、略語、型式名、コールサインなどを、日本語音声として聞き取りやすい表記へ変換するための読み替え辞書です。およそ 3500 語が登録されています。


翻訳ロール、AI アシスタントロール、翻訳読み替え辞書の基本操作については、「Voicon ユーザーマニュアル」を参照してください。

第4章 ローカライズデータインポート・エクスポート機能

作成したローカライズデータ（英文テキスト、日本語テキスト、日本語音声データ、音声パラメータ設定）をミッション間で共有することができます。同一の英語音声ファイルに対する無駄な作業を省くことができます。

4.1 ローカライズデータの共有範囲

ローカライズデータを共有できる範囲は DCS Localizer の「対象フォルダの選択」の区分単位です。



上図の場合、「FA-18C The Rampagers」のミッションファイル間において、作成したローカライズデータが共有して利用できます。共有可能な条件は英語音声ファイルのハッシュ値が同じであること。また、共有元になれるのは日本語音声まで作成が完了していることです。

同一の音声ファイルが複数のミッションに含まれるケースがあります。例えば、上図の「RAM M01」「RAM M02」「RAM M03」のミッション内に「hoge.ogg」という音声ファイルがあり、「RAM M02」「RAM M03」のミッションで日本語音声ファイルを作成済みだとします。その場合、コピー元として選択されるのは「RAM M02」のレコードとなります（上位ファイル優先）。


4.2 ローカライズデータのインポート

ローカライズデータのインポートは以下のタイミングで実施されます。

① Voicon 画面での初期化時（自動実行）

DCS Localizer からミッションファイルを初めて開くとき、そのミッションファイルに対する初期化が実施されます。そのタイミングで、他のミッションに含まれるローカライズデータが自動でインポートされます。

② ファイルメニューからインポート実行



ファイルメニューからインポートを実行することができます。

実行すると、他のミッションファイルからインポート可能なローカライズデータが全て上書きでインポートされます。

ローカライズデータがインポートされた場合、確度列に「インポート」と表示されます。

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語	翻訳	日本語
departure	heading.ogg	▶		インポート	Departure, maintain BRC heading until 7 DME. Correct immediately.		出発機、ビーアールシー ヘディングをセブン ディーエムイーまで維持。直ちに修正せよ。
departure	speed.ogg	▶		インポート	Departure, reduce speed to 300 knots until 7 DME.		出発機、速度を300 ノットに落とし、セブン ディーエムイーまで維持せよ。

4.3 ローカライズデータのエクスポート

日本語音声データまで作成済みである場合、選択行のローカライズデータを他のミッションにエクスポートすることができます。

検索・置換

検索文字列 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索 前へ 次へ

置換文字列 置換 全置換

検索対象列: ☒ ファイル名 ☒ 英語 ☒ 日本語

フィルター

フォルダ名 すべて ☐ 正規表現 ファイル名 ☐ 正規表現

英語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索 日本語 ☐ 正規表現 ☒ あいまい検索

その他 ☐ 作成が未完了 ☐ 翻訳処理待ち 確度 未選択 カラーマッピング すべて

エラー ☐ 文字起こしエラー ☐ 翻訳エラー ☐ 音声生成エラー 適用 解除 クリア

表示件数 564 / 564

音声モデル選択

音声パラメータ ☒ 自動解析

フォルダ名	ファイル名	英音	文起	確度	英語	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
departure	altitude.ogg	▶	📄	選択決定	Departure, remain below 500 feet until 7 DME. Correct immediately.	📄	出発機、500フィート未満を維持、セブ ンディーエムイーまで。直ちに修正せよ。	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	Tower・Marshal無線 (標準)	
departure	heading.ogg	▶	📄	選択決定	Departure, maintain BRC heading, until 7 DME. Correct immediately.	📄	出発機、ビーアールシー・ヘディングをセブ ンディーエムイーまで維持。直ちに修正せよ。	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	Tower・Marshal無線 (標準)	
departure	speed.ogg	▶	📄	照合確定	Departure, reduce speed to 300 knots until 7 DME.	📄	出発機、速度を ンディーエムイー	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	Tower・Marshal無線 (標準)	
departure¥End	0.ogg	▶	📄	編集	0	📄	0	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	組内放送 (標準)	
departure¥End	1.ogg	▶	📄	編集	1	📄	1	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	航空無線 (標準)	
departure¥End	2.ogg	▶	📄	編集	2	📄	2	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	航空無線 (標準)	
departure¥End	3.ogg	▶	📄	編集	3	📄	3	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	航空無線 (標準)	
departure¥End	4.ogg	▶	📄	編集	4	📄	4	🎵	阿井田 茂 / ノーマル	航空無線 (標準)	

処理件数 0 / 0

文字起こし 0 / 0

翻訳 0 / 0

音声生成 0 / 0

優先待ち 0

エラー 0

作成開始 停止 読み替え辞書編集 再翻訳対象抽出

1件の音声ファイルを生成しました。

他のミッションにエクスポート

選択したレコードの英語・日本語を、同じミッショングループの他のミッションへ反映します。
反映先の既存内容は、インポートと同じ規則で必要に応じて上書きされます。

実行 キャンセル

ポップアップメニューから「他のミッションにエクスポート」を選択します。実行ボタンを押すと、同一グループ内の他のミッションファイルに対して、作成したローカライズデータがエクスポートされます。

※エクスポート先のミッションファイルが Voicon で編集開始（初期化）されている必要があります。