

ゲーム音声日本語化支援ツール スターターガイド

第1章 はじめに

1.1 本書について

本書は、「ゲーム音声日本語化支援ツール」の導入手順を説明するスターターガイドです。初めて本製品をご利用になる方を対象に、インストールから初回利用までの流れを順を追って説明します。本書を読み終えることで、ゲーム内音声の日本語化作業を開始できる状態になることを目的としています。

1.2 ゲーム音声日本語化支援ツールとは

ゲーム音声日本語化ツールは、Voicon を中心としたゲーム音声を日本語化するシステムです。音声認識、AI 翻訳、音声合成を組み合わせることで、ゲームの音声を日本語音声へ置き換えることができます。

1.3 構成ソフトウェア

Voicon

音声認識、翻訳、日本語音声の生成を行うメインソフトウェアです。音声ファイルの読み込みから、音声認識、翻訳、音声生成、出力までの一連の作業を行います。

DCS World で利用する場合は後述の DCS Localizer から起動して使用します

DCS World 以外のゲームでは、Voicon を単独で起動して使用します。

DCS Localizer

DCS World 専用の日本語化支援ツールです。ミッションファイル内の音声ファイルの復元や再圧縮を自動化し、日本語化作業を効率よく行うための機能を提供します。本ツールから Voicon を起動する形で使用します。

DCS World 以外で、ゲーム音声 WAV、OGG、MP3 などの音声ファイルとして直接保存されているゲームを日本語化する場合、このツールは必要ありません。

1.4 関連ソフトウェア・サービス

ゲーム音声日本語化支援ツールでは、音声認識・翻訳・音声生成を行うために、次のソフトウェアおよびサービスを利用します。

faster-whisper

音声ファイルを解析し、発話内容を文字へ変換するための音声認識エンジンです。オープンソースソフトウェアであり、無料で利用できます。

AivisSpeech

翻訳した日本語文章から日本語音声を生成するための音声合成ソフトウェアです。無料で利用できます。

AI 翻訳サービス

音声認識によって文字へ変換した英語文章を日本語文章へ翻訳するために利用します。Voicon では OpenAI、Google Gemini、Google Cloud Translation API に対応しています。各サービスの登録方法については第 7 章で説明します。

翻訳サービス	無料枠	翻訳ロール	読み替え辞書	備考
Google Gemini API	○	○	○	無料枠有り（超過分は従量課金）。
Google Cloud Translation API	○	×	△	無料枠有り（50 万文字まで無料。超過分は従量課金）。読み替え辞書の利用に制限有り。
OpenAI API	×	○	○	従量課金制。最も高品質な翻訳が可能。

「翻訳ロール」とは AI へ「軍事用語として翻訳する」などの指示（プロンプト）を事前に与え、翻訳結果を調整する機能です。対応している翻訳サービスでは、より用途に適した翻訳結果を得ることができます。Voicon では DCS の翻訳に適したロール設定をプリセットで持っています。

DCS 用翻訳ロールの一例

DCS World 軍用無線通信を自然な日本語に翻訳してください。
軍用無線通信に適した、簡潔で自然な話し言葉の日本語に翻訳してください。
ブレビティコード、コールサイン、航空・戦術用語は、日本語で広く定着した訳語がある場合を除き、翻訳しないでください。
軍用装備、兵器、車両、航空機、艦艇、システム、部隊名、型式名は、日本語で広く定着した名称がある場合を除き、原文のまま保持してください。

「読み替え辞書」とは Voicon が持つ機能で、一部の英単語を好みの読み方に置き換えるための翻訳辞書機能です。例えば「AN-52」を「アントノフ ゴジウニ」のように特定の読み方に固定することができます。Voicon では DCS に登場するであろう軍用語についておよそ 3500 語程度(2026 年 8 月時点)が登録済みであり、翻訳に利用可能です。

1.5 ライセンス・利用形態

Voicon および DCS Localizer を継続して利用するためには、ライセンスの購入が必要です。初めて利用する方は、体験版として動作を確認できます。体験版では機能に制限があります（作成可能件数など）。

AI 翻訳サービスを利用するためには、利用する翻訳サービスの利用登録および API キーの取得が必要になります。体験版で動作を確認する場合は、**無料利用枠のある Google Gemini API の API キーを取得して利用**することをお勧めします。API キーの取得方法については後述します。

もしくは、AI 翻訳の代わりに日本語翻訳文を直接入力することで、日本語音声も生成することもできます。つまり、

- 英語音声認識：自動
- 日本語翻訳：手入力 (Google 翻訳や ChatGPT で翻訳したものをコピー&ペーストするなど)
- 日本語音声生成：自動

という流れで利用することもできます。

第2章 ゲーム音声日本語化の仕組み

2.1 Voicon による日本語化処理の流れ

ゲーム音声日本語化ツールでは、ゲーム内の音声ファイル（OGG、WAV、MP3 形式）を次の流れで日本語音声へ変換します。

1. 音声ファイルの読み込み：ゲーム内で使用されている音声ファイルを読み込みます。
2. 音声認識：faster-whisper により発話内容を文字へ変換します。
3. 翻訳：AI 翻訳サービスを利用して日本語へ翻訳します。
4. 音声生成：AivisSpeech により日本語音声を生成します。
5. 音声ファイルの出力：ゲームで使用されている音声ファイルと同じ形式で出力します。
6. ゲームへの導入：生成した日本語音声は、OVGME などの MOD ツールを使ってゲーム環境へ展開することで利用できます。MOD ツールの使用方法については、各ツールのマニュアルを参照してください。

2.2 各ソフトウェア・サービスの役割

ソフトウェア・サービス	主な役割
Voicon	音声認識・翻訳・音声生成を統合して実行するメインソフトウェアです。
DCS Localizer	DCS World のミッションファイル内の音声ファイルの復元や再圧縮を自動化する作業支援ツールです。
faster-whisper	音声ファイルを解析し、発話内容をテキスト情報へ変換します。
AI 翻訳サービス	音声認識した英文テキストを日本語テキストへ翻訳します。
AivisSpeech	翻訳した日本語テキストから日本語音声ファイルを生成します。

第3章 動作環境

3.1 動作環境

項目	内容
対応 OS	Windows 10 / Windows 11 .NET 8.0
GPU	NVIDIA 製 GPU では CUDA による高速な音声認識を利用できます。 CUDA 非対応環境でも CPU で動作します。
インターネット接続	ライセンス認証および AI 翻訳サービスの利用時に必要です。

第4章 前準備（ChatGPT）

4.1 ChatGPT の準備

ChatGPT を利用する理由

ゲーム音声日本語化支援ツールでは、faster-whisper を利用して音声認識を行います。

faster-whisper は、Python や AI ライブラリを利用しますが、パソコンの環境によってインストール手順や必要なライブラリが異なる場合があります。また、CUDA 環境や各種ライブラリの違いにより、環境ごとに異なるエラーが発生することがあります。そのため、本書では、ChatGPT を利用しながらセットアップを進めることをおすすめします。

インストール中に問題が発生した場合でも、インストール画面に表示されるログ（メッセージ）を ChatGPT へコピー＆ペーストすることで、原因の特定や対処方法を確認しながら作業を進めることができます。

ChatGPT アカウントの作成

1. Web ブラウザで ChatGPT 公式サイト (<https://chatgpt.com/>) を開きます。
2. 画面右上の「無料でサインアップ」をクリックします。すでに OpenAI アカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をクリックしてください。
3. Google アカウント、Apple アカウント、Microsoft アカウント、電話番号、またはメールアドレスを使用して、OpenAI アカウントを作成します。
4. アカウント作成後、ChatGPT へログインします。
5. チャット画面が表示されれば準備完了です。



ChatGPT へログインするメリット

- チャット履歴の保存・同期
- ファイルや画像のアップロード
- より多くの利用回数や機能
- 複数の会話の管理

4.2 ChatGPT の活用方法

4.2.1 インストール手順は 1 ステップずつ教えてもらう

一度にすべてのインストール手順を教えてもらうのではなく、1 ステップずつ教えてもらいながら作業を進めます。1 ステップずつ進めることで、各作業の完了を確認しながら進めることができ、不明な点や問題が発生した場合でも、その都度質問して解決しながら作業を続けることができます。

ChatGPT へ次の内容を入力してください。

・・・のインストールをしたい。
インストール手順を 1 ステップずつ教えて。

あとは ChatGPT と会話しながら 1 ステップずつインストール作業を進めます。

4.2.2 エラーが発生した場合

インストール中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージだけでなく、インストール画面に表示されているログ（メッセージ）全体を ChatGPT へコピー＆ペーストしてください。ログ全体を確認することで、ChatGPT は原因を分析し、環境に応じた対処方法を提案できます。


ChatGPT へ次の内容を入力してください。

エラーが発生。
(ここにインストールログを貼り付け)

補足

インストールログは、画面のスクリーンショット（ハードコピー）を貼り付けることもできます。ただし、ChatGPT の無料アカウントでは一定時間内にアップロードできる画像の枚数に制限があります（5 枚程度と少ないです）。そのため、エラー情報はインストール画面上に表示されているテキストを範囲選択でコピーして ChatGPT に張り付けてください。

※テキスト形式のインストールログの方が ChatGPT は内容を正確に解析しやすいというメリットもあります。



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Get-VM | Select-Object Name, State
Get-VM : 用語 'Get-VM' は、コマンドレット、関数、スクリプト、ファイル、または操作可能なプログラムの名前として認識されま
せん。名前が正しく記述されていることを確認し、パスが含まれている場合はそのパスが正しいことを確認してください。
発生場所 行:1 文字:1
+ Get-VM | Select-Object Name, State
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-VM:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell

FeatureName      : Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell
DisplayName       : Windows PowerShell 用 Hyper-V モジュール
Description       : Hyper-V を管理する Windows PowerShell コマンドレットを含みます。
RestartRequired  : Possible
State             : Disabled
CustomProperties  :
```

実行したコマンド以降のログを範囲選択し、CTRL+C キーでクリップボードにコピーします。その後、ChatGPT の画面で Ctrl+V で貼り付けすることができます。

第5章 インストール

5.1 AivisSpeech のインストール

AivisSpeech は、日本語音声を生成するための音声合成ソフトウェアです。

Voicon は、翻訳した日本語文章を AivisSpeech へ送信し、選択した音声モデルと音声パラメータを使用して日本語音声を生成します。

ダウンロード

Web ブラウザで AivisSpeech 公式サイト (<https://aivis-project.com/>) を開きます。


トップページの [ダウンロード] をクリックし、Windows 版インストーラーをダウンロードしてください。

インストール

ダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の案内に従ってインストールしてください。特別な設定は必要ありません。基本的には、インストーラーの既定値のまま進めて問題ありません。

起動確認

インストール完了後、AivisSpeech を起動してください。



5.2 faster-whisper のインストール

faster-whisper は、音声ファイルを解析し、発話内容を文字へ変換するための音声認識エンジンです。

Python や AI ライブラリを利用するため、環境によってインストール方法や必要な設定が異なる場合があります。そのため、本書では ChatGPT を利用しながらインストールを進める方法をおすすめします。

CUDA 版または CPU 版を選択する

faster-whisper には 2 タイプ存在します。お使いの環境によってインストール対象を選択します。

- ・ CUDA 版 : NVIDIA 製 GPU (CUDA 対応) を搭載したパソコンで利用する場合です。快適に利用するため、RTX 2060 以上の GPU を推奨します。
- ・ CPU 版 : NVIDIA 製 GPU (CUDA 対応) を搭載していない場合、または CPU のみで利用する場合です。

インストール手順

以下の内容で ChatGPT に指示を与えます。

※2026 年 8 月時点でのインストール手順になります。

【CUDA 版の場合】以下の内容を ChatGPT に張り付けてください。

faster-whisper の CUDA 版を Windows PC へインストールしたいです。

以下は、実際の Windows 環境で NVIDIA GPU を使用した音声文字起こしまで正常動作を確認済みの構成です。
この実績のある構成を基準として、一般的な Windows PC へ faster-whisper の CUDA 版をインストールする手順を案内してください。

【対象環境】

- Windows 10 / Windows 11 (64bit)
- NVIDIA 製 CUDA 対応 GPU
- Python 3.11.9 (64bit)
- CUDA Toolkit 12.8
- faster-whisper 1.2.1
- CTranslate2 4.8.1
- GPU 処理 : CUDA
- compute_type : float16
- Microsoft Visual C++ Redistributable x64

【重要 : 一般ユーザー向けの手順】

この手順は一般的な Windows PC を対象とします。

Hyper-V、仮想マシン、GPU-P、GPU パーティション、ホスト OS、ゲスト OS などの仮想環境固有の操作は使用しないでください。

通常の Windows PC に NVIDIA GPU が搭載されていることを前提として案内してください。

【作業の進め方】

必ず 1 ステップずつ案内してください。

一度に複数の作業を指示しないでください。

1 回の回答では、私が今実行すべき作業を 1 つだけ指示してください。

私が実行結果、コマンドの出力、または画面の状態を返信するまで、次のステップへ進まないでください。

私が結果を返信したら、その内容が正常か確認してから次のステップを指示してください。

コマンドを実行させる場合は、そのままコピーして実行できる形で提示してください。

PowerShell を使用する場合とコマンドプロンプトを使用する場合は、どちらを使用するのか明示してください。

【ダウンロードについて】

ソフトウェア、ドライバ、インストーラーなどをダウンロードする場合は、必ず公式サイトのダウンロードリンクを提示してください。

非公式のダウンロードサイトは使用しないでください。

使用する公式サイトは、可能な限り Microsoft、NVIDIA、Python などの開発元・提供元の公式サイトを使用してください。

【既存環境の扱い】

すでに必要なソフトウェアがインストールされている場合は、まずバージョンや設定を確認してください。

必要な条件を満たしている場合は、再インストールしないでください。

既存の NVIDIA ドライバ、Python、CUDA Toolkit、Visual C++ Redistributableなどを、理由なくアンインストールしないでください。

バージョン違いを発見した場合も、すぐにアンインストールや更新を指示しないでください。

現在のバージョンを確認したうえで、そのまま使用できるか、更新が必要かを判断してください。

【基本的な作業順序】

次の順序を基本としてください。

1. NVIDIA GPU が認識されていることを確認する
2. NVIDIA ドライバが正常に動作していることを確認する
3. 必要な場合のみ NVIDIA 公式ドライバをインストールまたは更新する
4. Python 3.11.9 (64bit) がインストールされているか確認する
5. 必要な場合のみ Python 3.11.9 (64bit) を Python 公式サイトからインストールする
6. Python が正常に実行できることを確認する
7. pip が正常に使用できることを確認する
8. Python の PATH が正常であることを確認する
9. Microsoft Visual C++ Redistributable x64 の状態を確認する
10. 必要な場合のみ Microsoft 公式の Visual C++ Redistributable x64 をインストールまたは修復する

11. Visual C++ Redistributable を更新・修復した場合は、必要に応じて Windows を再起動する
12. CUDA Toolkit 12.8 がインストールされているか確認する
13. 必要な場合のみ NVIDIA 公式サイトから CUDA Toolkit 12.8 をインストールする
14. nvcc が正常に動作することを確認する
15. CUDA_PATH を確認する
16. CUDA Toolkit 12.8 の PATH が設定されていることを確認する
17. CUDA Toolkit 12.8 の cublas64_12.dll が存在することを確認する
18. faster-whisper 1.2.1 と GTranslate2 4.8.1 がインストールされているか確認する
19. 必要な場合のみ、次のコマンドで指定バージョンをインストールする
`python -m pip install "faster-whisper==1.2.1" "ctranslate2==4.8.1"`
20. faster-whisper のバージョンを確認する
21. GTranslate2 のバージョンを確認する
22. GTranslate2 から CUDA GPU が認識されていることを確認する
23. GTranslate2 パッケージ内に cudnn64_9.dll が存在することを確認する
24. faster-whisper の small モデルを CUDA、compute_type=float16 でロードできることを確認する
25. 任意の英語 WAV または対応音声ファイルを使用して、実際に CUDA による音声文字起こしを実行する
26. 実際の音声文字起こしが正常に完了したことを確認して、インストール完了とする

【Visual C++ Redistributable について】

GTranslate2 は Windows 上でネイティブ DLL を使用します。

そのため、Microsoft Visual C++ Redistributable x64 が正常に動作する環境であることを確認してください。

ただし、Visual C++ Redistributable を最初から必ず再インストールしないでください。

まず現在のインストール状態を確認してください。

必要な場合のみ、Microsoft 公式の Visual C++ Redistributable x64 をインストールまたは修復してください。

特に GTranslate2 のモデルロード時に次のような現象が発生した場合は、Visual C++ Redistributable を確認してください。

- Python がエラーメッセージを表示せず終了する
- 「アクセス違反」が発生する
- Windows の終了コードが 0xC0000005 になる
- GPU モードでも CPU モードでも GTranslate2 のモデルロード時に Python が終了する

この場合は、CUDA や NVIDIA ドライバをすぐに再インストールしないでください。

まず Windows の「イベント ビューアー」の「Windows ログ」→「Application」を確認し、イベント ID 1000 のアプリケーションエラーから障害モジュールを確認してください。

MSVCP140.dll、VCRUNTIME140.dll、VCRUNTIME140_1.dll などの Visual C++ ランタイムが障害モジュールとして記録されている場合は、Microsoft 公式の Visual C++ Redistributable x64 を確認し、必要に応じて更新または修復してください。

Visual C++ Redistributable を更新または修復した場合は、Windows を再起動してから GTranslate2 のモデルロードを再テストしてください。

【CUDA について】

CUDA Toolkit は 12.8 を基準としてください。

CUDA Toolkit 12.8 に含まれる CUDA 12 系の cuBLAS を使用する構成としてください。

少なくとも次のファイルが存在することを確認してください。

cublas64_12.dll

通常は次のフォルダにあります。

`C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v12.8\bin`

【cuDNN について】

本構成では、GTranslate2 4.8.1 の Python パッケージ内に含まれる

cudnn64_9.dll

を使用して正常動作を確認しています。

そのため、最初から cuDNN を手動ダウンロードしないでください。

CUDA Toolkit のフォルダへ cuDNN DLL を手動コピーする手順も最初から案内しないでください。

まず GTranslate2 のインストール状態を確認し、そのパッケージ内に cudnn64_9.dll が存在するか確認してください。

【GTranslate2 の異常終了について】

GTranslate2 のモデルロード時に Python がエラー表示なしで終了した場合、単純に CUDA の問題と判断しないでください。

以下の順序で原因を切り分けてください。

1. GTranslate2 の import 確認

2. CPU モードでモデルロードを確認
3. GPU モードでモデルロードを確認
4. Windows イベントログの Application / Event ID 1000 を確認
5. 障害モジュール名を確認
6. MSVCP140.dll などが原因なら Visual C++ Redistributable を確認・修復
7. 必要に応じて Windows を再起動
8. CTranslate2 のモデルロードを再テスト

CPU モードでも GPU モードでもモデルロード時に同じアクセス違反が発生する場合は、CUDA や NVIDIA ドライバを変更する前に、CTranslate2 と Visual C++ ランタイムを優先して調査してください。

【エラー発生時のルール】

エラーが発生した場合は、そのまま次のステップへ進まないでください。
 エラー内容を確認し、原因を切り分けてください。
 必要な確認作業や修正作業も必ず 1 ステップずつ案内してください。
 原因が確定していない状態で、

- NVIDIA ドライバの再インストール
- CUDA の再インストール
- Python の再インストール
- Visual C++ Redistributable の再インストール
- パッケージのアンインストール

などを勝手に実行させないでください。

【最終動作確認】

パッケージがインストールされただけでは、インストール完了と判断しないでください。
 次の 3 段階を必ず確認してください。

1. CTranslate2 による CUDA デバイス認識
2. faster-whisper の CUDA モデルロード
3. 実際の音声ファイルを使用した CUDA 音声文字起こし

実際の音声ファイルで正常に文字起こしできた時点で、インストール完了としてください。

【基準構成】

今回実際に動作確認済みの基準構成は以下です。

- Windows 11 64bit
- Python 3.11.9 64bit
- NVIDIA CUDA 対応 GPU
- CUDA Toolkit 12.8
- faster-whisper 1.2.1
- CTranslate2 4.8.1
- CUDA
- compute_type=float16
- Microsoft Visual C++ Redistributable x64
- CUDA Toolkit 12.8 の cublas64_12.dll
- CTranslate2 パッケージ内の cudnn64_9.dll

この構成を基準とし、不要な構成変更を行わないでください。
 それでは、現在の PC 環境を確認するための最初の 1 ステップだけを指示してください。

【CPU 版の場合】以下の内容を ChatGPT に張り付けてください。

faster-whisper の CPU 版を Windows PC へインストールしたいです。
 以下は、Windows 環境で実際に faster-whisper による音声文字起こしを動作させることを想定した基準構成です。
 この構成を基準として、一般的な Windows PC へ faster-whisper の CPU 版をインストールする手順を案内してください。

【対象環境】

- Windows 10 / Windows 11 (64bit)
- Python 3.11.9 (64bit)
- faster-whisper 1.2.1
- CTranslate2 4.8.1
- 処理デバイス : CPU
- compute_type : int8

【重要 : 一般ユーザー向け】

この手順は、一般的な Windows PC で CPU だけを使用して faster-whisper を動作させるための手順です。
 NVIDIA GPU は必要ありません。
 CUDA Toolkit は必要ありません。
 NVIDIA ドライバは必要ありません。

cuDNN は必要ありません。

Hyper-V、仮想マシン、GPU-P、GPU パーティション、ホスト OS、ゲスト OS などの仮想環境固有の操作は使用しないでください。

通常の Windows PC 上で直接実行する手順として案内してください。

【作業の進め方】

必ず1ステップずつ案内してください。

一度に複数の作業を指示しないでください。

1回の回答では、私が今実行すべき作業を1つだけ指示してください。

私が実行結果、コマンドの出力、または画面の状態を返信するまで、次のステップへ進まないでください。

私が結果を返信したら、その内容が正常か確認してから次のステップを指示してください。

コマンドを実行させる場合は、そのままコピーして実行できる形で提示してください。

PowerShell を使用する場合とコマンドプロンプトを使用する場合は、どちらを使用するのか明示してください。

【ダウンロードについて】

ソフトウェア、インストーラなどをダウンロードする場合は、必ず公式サイトのダウンロードリンクを提示してください。

非公式のダウンロードサイトは使用しないでください。

Python をインストールする場合は Python 公式サイトを使用してください。

Visual C++ Redistributable を使用する場合は Microsoft 公式サイトを使用してください。

【既存環境の扱い】

すでに必要なソフトウェアがインストールされている場合は、まずバージョンや設定を確認してください。

必要な条件を満たしている場合は、再インストールしないでください。

既存の Python や Visual C++ Redistributableなどを、理由なくアンインストールしないでください。

バージョン違いを発見した場合も、すぐにアンインストールや更新を指示しないでください。

現在の状態を確認したうえで、そのまま使用できるか、更新が必要かを判断してください。

【基準となる作業順序】

次の順序を基本としてください。

1. Windows が 64bit であることを確認する
2. Python 3.11.9 (64bit) がインストールされているか確認する
3. 必要な場合のみ Python 3.11.9 (64bit) を Python 公式サイトからインストールする
4. Python が正常に実行できることを確認する
5. pip が正常に使用できることを確認する
6. Python の PATH が正常であることを確認する
7. Microsoft Visual C++ Redistributable x64 の状態を確認する
8. 必要な場合のみ Microsoft 公式の Visual C++ Redistributable x64 をインストールまたは修復する
9. Visual C++ Redistributable を更新・修復した場合は、必要に応じて Windows を再起動する
10. faster-whisper 1.2.1 と CTranslate2 4.8.1 がインストールされているか確認する
11. 必要な場合のみ、次のコマンドで指定バージョンをインストールする
`python -m pip install "faster-whisper==1.2.1" "ctranslate2==4.8.1"`
12. faster-whisper のバージョンを確認する
13. CTranslate2 のバージョンを確認する
14. CTranslate2 が正常に import できることを確認する
15. CTranslate2 の CPU モデルロードが正常にできることを確認する
16. faster-whisper の small モデルを `device="cpu"`、`compute_type="int8"` でロードできることを確認する
17. 任意の英語 WAV または対応音声ファイルを使用して、実際に CPU による音声文字起こしを実行する
18. 実際の音声文字起こしが正常に完了したことを確認して、インストール完了とする

【Visual C++ Redistributableについて】

CTranslate2 は Windows 上でネイティブ DLL を使用します。

そのため、Microsoft Visual C++ Redistributable x64 が正常に動作する環境であることを確認してください。

ただし、Visual C++ Redistributable を最初から必ず再インストールしないでください。

まず現在のインストール状態を確認してください。

必要な場合のみ、Microsoft 公式の Visual C++ Redistributable x64 をインストールまたは修復してください。

特に CTranslate2 のモデルロード時に次のような現象が発生した場合は、Visual C++ Redistributable を確認してください。

- Python がエラーメッセージを表示せず終了する
- 「アクセス違反」が発生する
- Windows の終了コードが 0xC0000005 になる
- CTranslate2 のモデルロード時に Python が終了する

この場合は、Python や faster-whisper をすぐに再インストールしないでください。

まず Windows の「イベント ビューアー」の「Windows ログ」→「Application」を確認し、イベント ID 1000 のアプリケーションエラーから障害モジュールを確認してください。

MSVCP140.dll、VCRUNTIME140.dll、VCRUNTIME140_1.dll などの Visual C++ ランタイムが障害モジュールとして記録されている場合は、Microsoft 公式の Visual C++ Redistributable x64 を確認し、必要に応じて更新または修復してください。

Visual C++ Redistributable を更新または修復した場合は、Windows を再起動してから CTranslate2 のモデルロードを再テストしてください。

【CPU 環境について】

この手順では CUDA を使用しません。

以下の設定を使用してください。

```
device="cpu"
```

```
compute_type="int8"
```

CUDA Toolkit, cuDNN, NVIDIA ドライバなどの GPU 関連ソフトウェアをインストールする必要はありません。

CPU の AVX2 などの命令セットについては、最初から特別な設定を変更しないでください。

GTranslate2 が正常にモデルをロードできない場合にのみ、CPU 命令セットや Windows 環境を追加調査してください。

【GTranslate2 の異常終了について】

GTranslate2 のモデルロード時に Python がエラー表示なしで終了した場合、単純に faster-whisper の問題と判断しないでください。

以下の順序で原因を切り分けてください。

1. GTranslate2 の import 確認
2. CPU モードでモデルロードを確認
3. Windows イベントログの Application / Event ID 1000 を確認
4. 障害モジュール名を確認
5. MSVCP140.dll などが原因なら Visual C++ Redistributable を確認・修復
6. 必要に応じて Windows を再起動
7. GTranslate2 のモデルロードを再テスト

【エラー発生時のルール】

エラーが発生した場合は、そのまま次のステップへ進まないでください。

エラー内容を確認し、原因を切り分けてください。

必要な確認作業や修正作業も必ず 1 ステップずつ案内してください。

原因が確定していない状態で、Python の再インストール、Visual C++ Redistributable の再インストール、faster-whisper の再インストール、GTranslate2 の再インストール、パッケージのアンインストールなどを勝手に実行させないでください。

【最終動作確認】

パッケージがインストールされただけでは、インストール完了と判断しないでください。

次の 3 段階を必ず確認してください。

1. GTranslate2 の CPU モデルロード
2. faster-whisper の CPU モデルロード
3. 実際の音声ファイルを使用した CPU 音声文字起こし

実際の音声ファイルで正常に文字起こしできた時点で、インストール完了としてください。

【基準構成】

以下の構成を基準としてください。

- Windows 10 / Windows 11 64bit
- Python 3.11.9 64bit
- faster-whisper 1.2.1
- GTranslate2 4.8.1
- device="cpu"
- compute_type="int8"
- Microsoft Visual C++ Redistributable x64

CUDA, cuDNN, NVIDIA ドライバ、GPU-P などの GPU 関連構成は、この手順には含めないでください。

それでは、現在の PC 環境を確認するための最初の 1 ステップだけを指示してください。

あとは ChatGPT と会話しながらインストールを進めてください。

エラーが発生した場合

インストール中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージだけでなく、インストール画面に表示されているログ（メッセージ）全体を ChatGPT へコピー＆ペーストしてください。

エラーが発生しました。
（ここにインストールログを貼り付け）

補足

インストールログは、できるだけ全体を ChatGPT へ貼り付けることをおすすめします。

インストールログが長い場合は、ChatGPT へ貼り付ける際にテキストではなくファイルとしてアップロードされることがあります。ファイルや画像のアップロードは、一定時間内に利用できる回数に制限があります。ファイルや画像をアップロードできない場合は、エラーメッセージが表示されている前後を含め、できるだけ広い範囲のテキストをコピーして ChatGPT へ貼り付けてください。ログの情報が多いほど、ChatGPT は原因をより正確に分析し、適切な対処方法を提案できます。

5.3 Voicon のインストール

Voicon は、ゲーム音声の認識、翻訳、日本語音声の生成を行うメインソフトウェアです。

ダウンロード

ダウンロードページ

<https://github.com/SiegWorks/Voicon/releases/latest>


最新版のリリースページが表示されますので、Assets からインストーラーをダウンロードしてください。

インストール

ダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の案内に従ってインストールしてください。

初回起動

デスクトップまたはスタートメニューから Voicon を起動してください。ライセンス登録画面が表示されます。初めて利用する場合は**【体験版で起動】**を選択してください。ライセンス登録については7章で説明します。



Voicon ライセンス

登録済みライセンス

エディション

登録番号

登録メールアドレス

有効期限

ライセンス登録

メールアドレス

ライセンスコード

メールアドレスとライセンスコードを入力してください。


ライセンス購入

Voicon 単独ライセンス
30日ライセンス

DCS Localizer バンドル
30日ライセンス

① 同じメールアドレス、同じエディションで購入した場合は、有効期限が延長されます。
② 異なるメールアドレス、もしくはエディションを選択して購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。
③ DCSセッションファイルを編集する場合は、DCS Localizer/バンドルを購入してください。

体験版で起動



Voicon <CUDA> - 体験版

ファイル 設定 ヘルプ

プロフィール

プロフィール設定

音声ソースフォルダ

出力先ベースフォルダ

翻訳エンジン

翻訳ロール

音声生成エンジン 音声解析レベル

出力音声品質

翻訳読み替え辞書

5.4 DCS Localizer のインストール（DCS World での利用時のみ）

DCS Localizer は、DCS World 専用の日本語化支援ツールです。

※DCS World 以外のゲームの日本語化作業では使用しません。

ダウンロード

ダウンロードページ

<https://github.com/SiegWorks/DCSLocalizer/releases/latest>


最新版のリリースページが表示されますので、Assets からインストーラーをダウンロードしてください。

インストール

ダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の案内に従ってインストールしてください。

初回起動

インストール完了後、デスクトップまたはスタートメニューから DCS Localizer を起動してください。初回起動時は、初期設定を行います。以下の画面でパス情報を設定して、初期化を実行してください。初期化が完了するとアプリケーションのメイン画面が表示されます。



[DCS インストールフォルダ]、[Saved Games Missions] フォルダは自動で設定されますが、内容が正しいか確認してください。

[Voicon 実行ファイル]は先ほどインストールした Voicon.exe のフルパスを指定してください。標準フォルダでインストールした場合は自動設定されます。

[作成ファイル保存フォルダ]は作成したファイルを保存する作業のフォルダのベースパスとなります。Windows のパス長には最大 256 文字という制限があるため、ここで指定するパスは 15 文字以内に制限しています。

全ての MOD を外してから作業を進めてください。MOD が適用されている場合、正しくデータ作成することができません。

入力したら[初期化]ボタンを押して下さい。初期化処理が完了後、アプリケーションのメイン画面が表示されます。

DCS Localizer (体験版)

ファイル 設定 ヘルプ

対象フォルダの選択

Saved Games\DCS\Missions
(ユーザーミッション)

Mods\aircraft\F\Missions
(航空機ミッション)

Mods\campaigns
(キャンペーン)

Mods\tech\F\Missions
(テクニカルミッション)

フィルター

モジュール

F-15C

フォルダ

Campaigns

状態

すべての状態

出力音声モデル一括設定

全ミッションに設定

選択ミッションに設定

ミッション名

適用

解除

全選択

選択解除

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
未着手	FC3-F15C-00	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:33:22 26/06/03 22:33:22	
未着手	FC3-F15C-01	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	
未着手	FC3-F15C-02	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	
未着手	FC3-F15C-03	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:58 26/06/03 22:29:58	
未着手	FC3-F15C-04	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	
未着手	FC3-F15C-05	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:56 26/06/03 22:29:56	
未着手	FC3-F15C-06	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:56 26/06/03 22:29:56	
未着手	FC3-F15C-07	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:52 26/06/03 22:29:52	
未着手	FC3-F15C-08	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:54 26/06/03 22:29:54	
未着手	FC3-F15C-09	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:56 26/06/03 22:29:56	
未着手	FC3-F15C-10	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:58 26/06/03 22:29:58	

Miz音声翻訳

Miz以外音声翻訳

Mizファイル作成

閉じる

体験版モード (作業中・完了 合計5ミッションまで)

第 6 章 翻訳サービスの利用登録

6.1 翻訳サービスについて

Voicon で AI 翻訳を利用するためには、利用する翻訳サービスへのユーザー登録と、翻訳に使用するための API キーの取得が必要です。

Voicon では、次の翻訳サービスを利用できます。

- Google Gemini API
無料枠は少な目。翻訳ロール、読み替え辞書も使えるので一番最初の利用におすすめ。
- Google Cloud Translation API
無料枠は 50 万文字/月と一番多いが、翻訳ロールが使用できず、読み替え辞書の利用も制限がある。翻訳精度は低め。
- OpenAI API
無料枠無し。翻訳ロール、読み替え辞書が使えて、一番翻訳精度が高い。

各サービスの登録画面や操作方法は、提供元によって定期的に変更されます。その為、API キーの取得は ChatGPT へ質問しながら、1 ステップずつ進めることをおすすめします。

ChatGPT は現在の画面に合わせて案内できますので、画面構成が変更されていても安心して作業を進められます。

6.2 API キーを取得する

利用する翻訳サービスに応じて、次の内容を ChatGPT へ入力してください。

Google Gemini API

Google Gemini API を翻訳に使用するための API キーを取得したいです。
ユーザー登録から API キー取得までを、1 ステップずつ教えてください。

Google Cloud Translation API

Google Cloud Translation API を翻訳に使用するための API キーを取得したいです。
ユーザー登録から API キー取得までを、1 ステップずつ教えてください。

OpenAI API

OpenAI API を翻訳に使用するための API キーを取得したいです。
ユーザー登録から API キー取得までを、1 ステップずつ教えてください。

あとは、ChatGPT の案内に従って、各ステップの完了を確認しながら作業を進めてください。


6.2.1 補足

各サービスの画面は定期的に変更されることがあります。ChatGPT の説明と実際の画面が異なる場合は、現在表示されている画面の内容を ChatGPT へ伝えてください。ChatGPT Free をご利用の場合は、一定時間内に送信できる画像の枚数に制限があります。そのため、できるだけ画面に表示されている文字やボタン名、メニュー名などをテキストで伝えることをおすすめします。画面の内容を文章だけでは伝えにくい場合に限り、スクリーンショットを利用してください。

6.3 Voicon へ翻訳サービスを登録する

6.3.1 翻訳エンジン設定画面を開く

Voicon を起動し、翻訳エンジン設定画面を開きます。



6.3.2 翻訳エンジンを選択する

利用する翻訳サービスを選択します。

- ・ Google Gemini API
- ・ OpenAI API
- ・ Google Cloud Translation API

6.3.3 API キーを入力する

取得した API キーを [API キー／認証キー] 入力欄へ貼り付けます。

API キーは第三者へ公開しないでください。

6.3.4 モデルを選択する

Google Gemini API および OpenAI API では、翻訳に使用するモデルを選択します。

※翻訳モデル毎に翻訳精度や料金が異なります。料金体系については各サイトを確認するか、ChatGPT に質問して調べてください。

※Google Cloud Translation API ではモデル選択はありません。

6.3.5 接続テストを実行する

【接続テスト】をクリックします。

正常に接続できると、画面下部に「接続テスト済みです。メイン画面で選択できます。」と表示されます。

接続テストが完了したら、設定を保存してください。

第7章 ライセンス登録

7.1 ライセンスについて

本ツールの性質上、何か月も利用し続けるものではないため、利用しやすいように 30 日間利用できるライセンス契約という形をとっております。用途に応じて 2 種類のライセンスを用意しています。

Voicon 単独ライセンス（30 日間）

Voicon のみを利用する方向けのライセンスです。一般的なゲーム音声（音声データが WAV、OGG、MP3 などの音声ファイルとして直接保存されているゲーム）の日本語化に利用できます。

DCS Localizer + Voicon バンドルライセンス（30 日間）

DCS World の日本語化を行う方向けのライセンスです。1 つのライセンスで、両方のアプリケーションを利用できます。

また、Voicon では DCS World 向けの追加機能を利用できます。

- ・ DCS に登場する約 3,500 語の軍事用語を収録した読み替え辞書
- ・ DCS 向けに調整済みの翻訳ロールプリセット


これらを利用することで、軍事用語や航空用語を考慮した、より自然な翻訳結果を得ることができます。

※Google Cloud Translation API を利用する場合、翻訳ロールは使用できません。また、読み替え辞書の利用には一部制限があります。

7.2 ライセンスを購入する

ライセンスは、Voicon または DCS Localizer のメニューから購入できます。

メニューバーの [ヘルプ] → [ライセンス購入] を選択すると、ライセンス購入画面が表示されます。



Voicon ライセンス

登録済みライセンス

エディション

登録者名

登録メールアドレス

有効期限

ライセンス登録

メールアドレス

ライセンスコード

メールアドレスとライセンスコードを入力してください。

ライセンス購入


① 同じメールアドレス、同じエディションで購入した場合は、有効期限が延長されます。
② 異なるメールアドレス、もしくはエディションを選択して購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。
③ DCSミッションファイルを編集する場合は、DCS Localizer/バンドルを購入してください。

※DCS Localizer から表示した場合はバンドルライセンスの購入ボタンのみが表示されます。

ライセンス購入画面では、用途に応じて次のいずれかのライセンスを選択してください。

- ・ Voicon 単独ライセンス
- ・ DCS Localizer + Voicon バンドルライセンス

ボタンをクリックするとライセンス購入ページが表示されます。



購入手続きが完了すると、ライセンスコードが画面に表示されます。ライセンスコードは大切に保管してください。

7.3 ライセンスを登録する

7.3.1 ライセンス登録画面を開く

メニューバーの [ヘルプ] → [ライセンス登録] を選択すると、ライセンス登録画面が表示されます。

7.3.2 メールアドレスとライセンスコードを入力する

ライセンス購入時に登録したメールアドレスと、購入後に表示されたライセンスコードを入力します。

Voicon ライセンス

登録済みライセンス

エディション

登録者名

登録メールアドレス

有効期限

ライセンス登録

メールアドレス

VCN-TEXJ-VQMQ-JZPU-YFFV

ライセンスコード

VCN-TEXJ-VQMQ-JZPU-YFFV

メールアドレスとライセンスコードを入力してください。

オンライン認証

ライセンス購入

Voicon 単独ライセンス
30日ライセンス：980円

DCS Localizer+Voicon パンドル
30日ライセンス：1,200円

① 同じメールアドレス、同じエディションで購入した場合は、有効期限が延長されます。

② 異なるメールアドレス、もしくはエディションを選択して購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。

③ DCSミッションファイルを編集する場合は、DCS Localizerパンドルを購入してください。


体験版で起動

このPCの登録を解除

終了

7.3.3 ライセンス登録を実行する

「オンライン認証」ボタンをクリックします。登録が正常に完了すると、製品版として利用できるようになります。体験版をご利用中の場合でも、ライセンスを登録すると、そのまま製品版として利用できます。再インストールは不要です。




The screenshot shows the 'Voicon ライセンス' (Voicon License) window. It is divided into three main sections: '登録済みライセンス' (Registered License), 'ライセンス登録' (License Registration), and 'ライセンス購入' (License Purchase). The '登録済みライセンス' section displays the current license details: Edition (DCS Localizer バンドル), Name (SiegWorks), Email (siegworkssupport@gmail.com), and Expiry (2026/09/05 23:59:59). The 'ライセンス登録' section has input fields for Email (siegworkssupport@gmail.com) and License Code (VCN-TEX3-VQMQ-3ZPU-YFFV), with an 'オンライン認証' (Online Authentication) button. The 'ライセンス購入' section shows two purchase options: 'Voicon 単独ライセンス 30日ライセンス: ¥980' and 'DCS Localizer+Voicon バンドル 30日ライセンス: ¥1,200'. Below these are three numbered instructions. At the bottom are buttons for 'このPCの登録を解除' (Remove registration from this PC) and '閉じる' (Close).

Voicon ライセンス	
登録済みライセンス	
エディション	DCS Localizer バンドル
登録者名	SiegWorks
登録メールアドレス	siegworkssupport@gmail.com
有効期限	2026/09/05 23:59:59
ライセンス登録	
メールアドレス	siegworkssupport@gmail.com
ライセンスコード	VCN-TEX3-VQMQ-3ZPU-YFFV
オンライン認証	
ライセンス購入	
Voicon 単独ライセンス 30日ライセンス: ¥980	DCS Localizer+Voicon バンドル 30日ライセンス: ¥1,200
① 同じメールアドレス、同じエディションで購入した場合は、有効期限が延長されます。 ② 異なるメールアドレス、もしくはエディションを選択して購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。 ③ DCSミッションファイルを編集する場合は、DCS Localizer/バンドルを購入してください。	
このPCの登録を解除	閉じる

7.4 別の PC で利用する場合

ライセンスは1台のPCで利用できます。PCを買い替える場合や、Windowsを再インストールする場合は、現在利用しているPCの登録を解除してから、新しいPCでライセンス登録を行ってください。



This screenshot is identical to the one above, but with a red circle highlighting the 'このPCの登録を解除' (Remove registration from this PC) button at the bottom left.

7.5 返金について

ライセンス購入後の返金は、原則として行っておりません。

購入前に体験版を利用して、お使いのPC環境でVoiconおよび必要な関連ソフトウェアが正常に動作することを確認したうえで、ライセンスをご購入ください。

免責事項

免責事項

本ソフトウェアおよび本書に記載された内容の利用により生じた損害、データの消失、ゲームまたは他のソフトウェアの動作不良その他の不利益について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本ソフトウェアは、ゲーム、AI 翻訳サービス、音声認識ソフトウェア、音声合成ソフトウェアその他の外部サービス・ソフトウェアと連携して動作します。これらの仕様変更、アップデート、サービス内容の変更・停止等により、本ソフトウェアの一部または全部の機能が正常に利用できなくなる場合があります。これら SiegWorks が管理できない外部要因によって本ソフトウェアの一部または全部が利用できなくなった場合についても、法令上必要となる場合を除き、ライセンス料金の返金その他の補償は行いません。

AI による音声認識、翻訳および音声生成の結果について、その正確性、完全性または特定の目的への適合性を保証するものではありません。生成された内容は、必要に応じて利用者自身で確認してください。

本ソフトウェアを使用して第三者の著作物その他のコンテンツを利用する場合、その利用に必要な権利、許諾、利用条件等の確認は、利用者自身の責任において行ってください。本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアによって作成された日本語音声その他の成果物の利用に関連して、著作権その他の第三者の権利に関する請求、異議、紛争その他のトラブルが生じた場合について、SiegWorks は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

本書に記載されている外部サービス、ソフトウェア、料金、利用条件、画面構成等は変更される場合があります。利用にあたっては、各サービスまたはソフトウェアの最新情報をご確認ください。