

第 1 章 はじめに

1.1 DCS Localizer とは

DCS Localizer は、DCS World のミッションを日本語化するための支援ツールです。ミッションファイル内音声の復元や再圧縮、日本語化作業の状況管理、DCS アップデート確認など、日本語化作業を効率的に進めるための機能を備えています。

1.2 このマニュアルについて

本マニュアルでは、DCS Localizer の基本的な使い方について説明します。


初期設定、各画面の見方、ミッション日本語化の作業管理、MIZ ファイルの作成方法などについて解説しています。

Voicon の操作方法や翻訳・音声生成機能の詳細については、「Voicon 操作マニュアル」を参照してください。

第 2 章 初期設定

2.1 初回起動

DCS Localizer を初めて起動すると、初期設定画面が表示されます。



2.2 初期設定

初期設定画面では、次の項目を設定します。

DCS インストールフォルダー

DCS World のインストールフォルダーです。通常は自動的に設定されますので、表示内容を確認してください。

Saved Games Missions

DCS World で使用するミッションファイルの保存先です。通常は自動的に設定されますので、表示内容を確認してください。

Voicon 実行ファイル

インストールした Voicon.exe を指定します。標準フォルダでインストールした場合は自動設定されます。

作成ファイル保存フォルダ

日本語化作業で使用する作業フォルダーです。Windows の最大パス長制限（256文字）があるため、指定するフォルダーのパスは15文字以内にしてください。

項目	設定値	説明
DCSインストールフォルダ	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World	DCS World本体がインストールされているフォルダを指定します。
Saved Games Missions	C:\Users\hham0\Saved Games\DCS\Missions	Saved Games\DCS\...\Missionsフォルダを指定します。
Voicon実行ファイル	C:\Program Files\SiegWorks\Voicon\Voicon.exe	Voicon.exeを指定します。ファイル名がVoicon.exe以外の場合は使用できません。
作成ファイル保存フォルダ	d:\dcs_work	作成したミッションファイルの保存先です。パス名は15文字以内にしてください。

確認事項

☐ 全てのMODを外したことを確認しました。

初期化 キャンセル

確認事項

ミッションファイルに MOD が適用されている場合、本ツールで日本語化作用を進めることができません。全ての MOD を外してから初期化を実行してください。

初期化

すべての設定が完了したら [初期化] ボタンをクリックしてください。初期化が完了すると、メイン画面が表示されます。

第 3 章 画面の見方

3.1 メイン画面

DCS Localizer

ファイル 設定 ヘルプ

対象フォルダの選択

☐ Saved Games\DCS\Missions
(ユーザーミッション)

☒ Mods\aircraft\F-15C\Missions
(航空機ミッション)

☐ Mods\campaigns
(キャンペーン)

☐ Mods\tech\Missions
(テクニカルミッション)

フィルター

モジュール

F-15C

フォルダ

Campaigns

状態

すべての状態

出力音声モデル一括設定

全ミッションに設定

選択ミッションに設定

ミッション名

適用

解除

全選択

選択解除

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
未着手	FC3-F15C-00	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:33:22 26/06/03 22:33:22	
未着手	FC3-F15C-01	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	
未着手	FC3-F15C-02	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	
未着手	FC3-F15C-03	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:58 26/06/03 22:29:58	
未着手	FC3-F15C-04	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:57 26/06/03 22:29:57	
未着手	FC3-F15C-05	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:56 26/06/03 22:29:56	
未着手	FC3-F15C-06	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:56 26/06/03 22:29:56	
未着手	FC3-F15C-07	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:52 26/06/03 22:29:52	
未着手	FC3-F15C-08	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:54 26/06/03 22:29:54	
未着手	FC3-F15C-09	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:56 26/06/03 22:29:56	
未着手	FC3-F15C-10	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\F-15C\Missions\Campaign	26/06/03 22:29:58 26/06/03 22:29:58	

Miz音声翻訳

Miz以外音声翻訳

Mizファイル作成

閉じる

ミッションリスト表示部

メイン画面は、メニューバー、対象フォルダー、フィルター、ミッション一覧、操作ボタンなどで構成されています。

3.2 メニューバー

3.2.1 ファイル




終了

DCS Localizer を終了します。

3.2.2 設定

初期設定画面を表示します。

3.2.3 ヘルプ



ライセンス

ライセンス画面を表示します。

DCS Localizer ライセンス

登録済みライセンス

エディション	DCS Localizer バンドル
登録者名	SiegWorks
登録メールアドレス	siegworkssupport@gmail.com
有効期限	2026/09/06 23:59:59

オンライン認証

メールアドレス	siegworkssupport@gmail.com	
ライセンスコード	VCN-RFJQ-QKDJ-HRNL-DMFC	オンライン認証

ライセンス認証に成功しました。

ライセンス購入

DCS Localizer+Voicon バンドル
30日ライセンス：1,200円

① 同じメールアドレスで購入すると有効期限が延長されます。
② 異なるメールアドレスで購入した場合は、新しいライセンスが発行されます。

このPCの登録を解除

閉じる

更新確認を確認

DCS Localizer の最新バージョンを確認します。

バージョン情報

現在のバージョン情報を表示します。




3.3 対象フォルダーの選択

作業対象となるミッションフォルダを選択します。



3.4 フィルター

モジュール、フォルダ、状態を指定してミッション一覧を絞り込みます。



※「更新あり」は DCS World のアップデートにより、ミッションファイルに更新が発生しているものです。

内包する音声ファイルにも更新が入っている可能性があるため、確認作業が必要です。

※「対象無」はミッションファイル内に音声ファイルが含まれていないものに自動設定されます。また、音声ファイルはあるものの、ビープ音のみで日本語化作業の対象でなかったものに対して設定します。

※削除は DCS アップデートにより、ミッションが削除されたものです。

(ミッションが削除されるケースがあるかどうかは不明。)

3.5 出力モデル設定

	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
CS ons¥Quick!	26/06/27 10:08:41 26/06/27 10:08:41	▼
CS ons¥Quick!	26/06/27 10:08:55 26/06/27 10:08:55	コハク ノーマル にせ ノーマル まお ノーマル 阿井田 茂 Heavy 選択モデル
CS ons¥Quick!	26/06/27 10:08:57 26/06/27 10:08:57	澤原 玄二郎 ノーマル 狸々博士 (雑談ボイス) ノーマル
CS ons¥Quick!	26/06/27 10:08:55 26/06/27 10:08:55	
CS	26/06/27 10:08:55	

	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
cs¥DCS Missions¥Quick!	26/06/27 10:08:41 26/06/27 10:08:41	まお ノーマル ▼
cs¥DCS Missions¥Quick!	26/06/27 10:08:55 26/06/27 10:08:55	
cs¥DCS Missions¥Quick!	26/06/27 10:08:57 26/06/27 10:08:57	
cs¥DCS Missions¥Quick!	26/06/27 10:08:55 26/06/27 10:08:55	
cs¥DCS	26/06/27 10:08:55	

Miz ファイルに反映する音声モデルを設定します。出力音声モデル列の▼をクリックすると、選択できる音声モデル名が表示されます。リストから選択すると出力対象に設定されます。

音声モデル名（コハク ノーマル等）で選択した場合、そのミッション内の音声ファイル全てについて、その音声モデルが出力ファイル（Miz ファイル）に反映されます。

出力音声モデルに「選択モデル」を指定した場合、翻訳編集画面で音声ファイル毎に選択した音声モデルが出力ファイル（Miz ファイル）に反映されます。

	翻訳	日本語	日音	生成	音声モデル	音声パラメータ
een asked to accompany of the AOR. Here at		ジョージアへようこそ。AORの慣熟フライトに同行するよう指示を受けています。ここウジアイニでは、第492ストライク・イー	▶		阿井田 茂 / Surprise	DCS無線（おすすめ）
thwest of the capital,		ロユは首都の南西にあるルスタヴィの街だ。このまま西へ向かう。	▶		阿井田 茂 / Surprise	DCS無線（緊迫感）
g Air Base. They used to t now the S2nd Fighter		右手にソゴロング空軍基地が見える。以前はあそこでフログブットを製造していたが、現在は第52戦闘航空団やエーテン、	▶		澤原 玄二郎 / close-s...	DCS無線（冷静・落...

図 Voicon での音声モデル、音声パラメータ選択

※出力音声モデルは通常、「選択モデル」を指定することになります。特定のモデルのみで MIZ ファイルを作成したい場合のみ、個々の音声モデル名で指定します。

3.6 出力モデル一括設定

出力音声モデル一括設定

選択モデル
コハク ノーマル
にせ ノーマル
まお ふつー
阿井田 茂 Heavy
海原 玄二郎 ノーマル
狸々博士 (雑談ボイス) ノーマル

出力音声モデル列に反映される

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
未着手	FA-18C_IA_IRAQ_CS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/06/27 10:08:39 26/06/27 10:08:39	
未着手	FA-18C_IA_IRAQ_FF	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/06/27 10:08:39 26/06/27 10:08:39	
作業中	FA-18C_IA_IRAQ_LNDG	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/07/23 08:11:32 26/07/23 08:11:32	
未着手	FA-18C_IA_IRAQ_RS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/06/27 10:08:38 26/06/27 10:08:38	
作業中	FA-18C_IA_KOLA_A2A	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/06/27 10:08:41 26/06/27 10:08:41	
未着手	FA-18C_IA_KOLA_A2G	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/06/27 10:08:51 26/06/27 10:08:51	
未着手	FA-18C_IA_KOLA_CS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/06/27 10:08:39 26/06/27 10:08:39	
未着手	FA-18C_IA_PG_Above the Clouds	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\Kaircraft\FA-18CMissions\Quick!	26/07/23 08:11:32 26/07/23 08:11:32	

ミッションファイル(Miz)の作成時に出力する音声モデルを一括設定することができます。全ミッションに一律設定するか、右側のミッションリストで選択したミッションのみに適用できます。

※該当のミッションにおいて、選択した音声モデルで音声生成がされていない場合は、選択した音声モデルを設定することはできません。

※音声モデル名（コハク ノーマル等）で選択した場合、そのミッション内の音声ファイル全てについて、その音声モデルが出力ファイル（Miz ファイル）に反映されます。

※音声モデル名に「選択モデル」を指定した場合、翻訳編集画面で音声ファイル毎に選択した音声モデルが出力ファイル（Miz ファイル）に反映されます。

3.6 ミッション名によるフィルター

ミッション名		適用	解除
--------	----------------------	----	----

ミッションリスト表示部に表示するリストに対して、ミッション名によるフィルタをかけます。

3.8 右クリックメニュー

状態	ミッション名	場所	更新日時 記録情報 現在ファイル	出力音声モデル
未着手	FA-18C_IA_IRAQ_RS	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:38 26/06/27 10:08:38	
作 業 中	FA-18C_IA_KOLA_A2A	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\Missions\Quick!	26/06/27 10:08:41 26/06/27 10:08:41	選択モデル


ミッションリスト上で右クリックするとメニューが開きます。

作成済み MIZ 格納フォルダを開く

作成したミッションファイル（miz）の格納フォルダをエクスプローラで開きます。Miz ファイルが未作成である場合はメニューが非活性状態になります。


出力音声フォルダを開く

作成した音声ファイルの格納フォルダを開きます。



JP フォルダ（日本語化テキスト）を追加したい場合はこちらのフォルダに格納してください。MIZ ファイル作成時に一緒にアーカイブ化されます。

3.9 操作ボタン



Miz 音声翻訳

ミッションリスト表示部で選択したミッションを対象に Voicon を起動して作業を開始します。

ミッションリスト表示部でダブルクリックすることでも Voicon を起動（作業開始）できます。

Miz 以外音声翻訳

Miz ファイル以外の音声ファイルを日本語化するため、Voicon を起動します。F-14 のジェスター音声など、

MIZ 以外の音声ファイルを日本語化作業する場合に使用します。

Miz ファイル作成

ミッションリスト表示部で選択したミッションを対象に Miz ファイルを作成します。

作成が完了すると、保存先フォルダーが自動的に開きます。

閉じる

DCS Localizer を終了します。

3.10 作業状況管理

状態	ミッション名	場所
作業中	FA-18C_MAR_IA_BVR	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\BVR
未着手	IA_Cold Dark	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\IA_Cold Dark.miz
作業中	FA-18C_MAR_IA_Free Flight	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\IA_Free Flight.miz
完了	FA-18C_MAR_IA_Hot Start	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\IA_Hot Start.miz
未着手	FA-18C_MAR_IA_Landing	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\IA_Landing
未着手	FA-18C_MAR_IA_SEAD	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\IA_SEAD
対象無	IA-Afgham-F18C-BFM	C:\Program Files\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\FA-18C\IA-Afgham-F18C-BFM

状態列の▼ボタンを押すことで、作業状況を変更することができます。

作業中、完了、対象無の 3 個ステータスを割り振ることができます。

「完了」は音声日本語化が完了したものについて設定してください。なお、MIZ ファイルの作成はこのステータス状態に関係なく実施できます。

「対象無」は作業を開始したもの、ミッション内に有効な音声ファイルがなかった場合（ビープ音のみなど）の場合に設定してください。


3.11 DCS アップデート検出

DCS Localizer 起動時に DCS のアップデートを検出すると、ミッション更新情報の自動チェック作業が実行されます。この処理ではミッションの新規追加と削除を検出し、管理情報に反映します。



3.12 ミッションアップデート検出

ミッションファイルの更新を検出した場合、以下の確認画面が表示されます。



DCS アップデートによるミッション更新である場合は、そのまま作業を続けてください。

日本語化 MOD を適用した状態で DCS Localizer を起動した場合もこの画面が表示されます。その場合は本アプリケーションを終了し、MOD 適用を外してください。その後、アプリケーションを起動してください。

※MOD を適用したまま作業すると、それまでに作成した日本語化データが消失します。