

Ćwiczenie 4 Sebastian Sieradzki - Metajęzyki


1. Po zalogowaniu do systemu kliknąć setup




2. Z zakladek nawigacyjnych wybrać "Object Manager"



3. Wyszukać i wybrać z listy obiekt "Account"



4. Z menu z lewej strony wybrać "Fields & Relationships"



5. Nacisnąć przycisk z prawej strony "New"




6. Wybrać typ "Currency" nowego pola i nacisnąć "Next"


New Custom Field

Step 1. Choose the field type
Specify the type of information that the custom field w
Data Type
O None Selected
O Auto Number
O Formula
O Roll-Up Summary
O Lookup Relationship O External Lookup Relationship
_
Checkbox Currency

7. W Field Label wpisać "Income" i nacisnąć "Next"




8. Wybrać checkbox "Visible" aby był dostępny dla każdego użytkowniak i nacisnąć "Next"




9. W następnym oknie kliknąć "Save"

10. Wybrać accounts w lewym górnym rogu



11. Dodać 10 rekordów do Account




Stworzenie komponentu w VSCode

1. Za pomocą skrótu ctrl + shift + p wybrać > Create apex class. Wpisać nazwę AccountListController a następnie wpisać kod

2. Nacisnąć prawym przyciskiem myszy na utworzoną klasę w polu nawigacyjnym po lewej stronie i wybrać "SFDX: Deploy Source to Org"

3. Następnie używając skrótu ctrl + shift + p wybieramy Create Lightning Web Component i wpisujemy accounts




4. W pliku accounts.html w komponencie należy wpisać kod:

5. W pliku accounts.js w komponencie należy wpisać kod:


```
JS accounts.js X
                                            accounts.html
AccountListController.cls
force-app > main > default > lwc > accounts > JS accounts.js > 43 Accounts
       import { LightningElement, wire } from 'lwc';
       import getAccountList from
       '@salesforce/apex/AccountListController.getAccountList';
       const columns = [
           {label: 'Account Id', fieldName: 'Id'},
           {label: 'Account Name', fieldName: 'Name'},
           {label: 'Account Phone', fieldName: 'Phone'},
           {label: 'Account Type', fieldName: 'Type'},
           {label: 'Account Income', fieldName: 'Income'}
 10
 11
 12
       export default class Accounts extends LightningElement {
           columns = columns;
 14
           @wire(getAccountList) accounts;
       3
 16
```

6. W pliku accounts.js-meta.xml w komponencie należy wpisać kod


- 7. Nacisnąć prawym przyciskiem myszy na stworzony komponent "accounts" w polu nawigacyjnym po lewej stronie i wybrać "SFDX Deploy Source to Org".
- 8. Na naszym środowisku w Salesforce w przeglądarce wybrać zakładkę "Home" z paska zakładek




9. Wybrać ikonę zębatki w prawym górnym rogu i wybrać "Edit Page"



10. Na liście po lewej stronie zjechać w dół do zakładki "Custom". Przeciągnąć nasz komponent o nazwie accounts na prawy panel podglądu strony głównej. Należy znaleźć miejsce które podświetla się na zielono.



11. Zapisać za pomocą przycisku "Save" w prawym górnym rogu. Zatwierdzić przyciskiem "Activate".



- 12. Za pomocą strzałki po lewej na górze strony wrócić do strony głównej.
- 13. Sprawdzić, czy komponent poprawnie wyświetla się na stronie głównej.

