



MÓDULO 4 — EL SISTEMA

Del proceso al mindset de mejora continua

Semana 8

Cómo está organizada esta semana

Tiempo estimado real del alumno: ~6 horas (es la semana más intensa del curso — organiza el calendario con anticipación).

- Contenido asincrónico (lectura activa): ~2 h
- 3 ejercicios intercalados: ~30 min
- Cierre de la prueba final del curso (etapas finales del caso + video de defensa): ~1,5 h

Distribución sugerida: repártela en 2 o 3 sesiones. La carga de evaluación de esta semana es la más alta del curso, así que reserva los bloques de tiempo con anticipación.

La Semana 7 cubrió los **componentes** del sistema (canales, secuencias, entregabilidad). Esta semana muestra cómo se **opera todos los días** y cómo se **mejora**.

Pregunta central de esta semana

¿Cómo se ejecuta esto todos los días y cómo se sabe si está funcionando?

Al terminar la semana —y el curso—, vas a poder:

- Describir el proceso outbound de punta a punta y tu responsabilidad en cada etapa.
 - Leer un tablero de métricas y diagnosticar dónde está el problema recorriendo el embudo por descarte.
 - Formular hipótesis de mejora basadas en señales del día a día, no en intuiciones sueltas.
-

Bloque 1 — El proceso outbound de punta a punta

La Semana 7 mostró las piezas sueltas (canales, secuencias, entregabilidad). Ahora las conectamos en **un solo proceso de 10 etapas**. La regla que gobierna todo el sistema es simple: cuando una etapa falla, todo lo que viene después se rompe.

Las 10 etapas del proceso

1. Definición de ICP. Quién es el cliente ideal. ("ICP", del inglés *Ideal Customer Profile*, es el "perfil de cliente ideal": criterios duros —industria, tamaño, geografía— más señales de compra.)

2. Armado de listas. Transformar el ICP en una lista concreta de empresas y contactos.

- 3. Limpieza y validación.** Verificar que los correos sean reales y las empresas estén operativas.
- 4. Diseño de secuencia.** Decidir orden, canales, tiempo y reglas de ramificación (esto lo hiciste en la Semana 7).
- 5. Carga de contactos a las secuencias.** Cuántos contactos metes al sistema. No es "todos los que tengas": es cuántos puede procesar tu infraestructura de correos y tu tiempo de SDR sin saturarse (más sobre esto en el Bloque 5).
- 6. Ejecución diaria.** Mandar los toques, hacer las llamadas, gestionar WhatsApp.
- 7. Gestión de respuestas.** Clasificar cada respuesta: interés, objeción, pedido de info, rechazo, fuera del rol.
- 8. Agendamiento.** Coordinar fecha, hora, canal y participantes de la reunión.
- 9. Precalificación.** El filtro previo a la reunión: confirmar que el prospecto cumple los criterios mínimos para que la reunión valga la pena (situación, necesidad, momento) y que va a llegar alguien con llegada real a la decisión, no un mando medio sin peso. (Lo viste en la Semana 6.) Aquí se concentra la validación de criterios; antes, al armar la lista, ya filtraste por ICP. Va *después* del agendamiento a propósito: tener la reunión ya agendada te da la excusa natural para escribirle al prospecto —"ya que nos vamos a ver, te hago un par de preguntas para llegar mejor preparados"— y precalificar sin fricción.
- 10. Handoff al AE.** Pasar el contexto completo al Account Executive sin pérdida de información. ("Handoff" = el paso de contexto al AE; el AE es el vendedor que cierra el trato que vos abriste.)
- Tu tramo como SDR llega hasta el handoff de una reunión calificada. El discovery a fondo y el cierre son del AE — empiezan después de esta última etapa.

Por qué el orden importa

El error de fondo es saltar etapas. Algunos ejemplos:

- **Saltar la 3 (limpieza):** mandas a una lista sin validar. Una porción de los correos rebota. Los proveedores te marcan como remitente masivo. Tu reputación cae. Las siguientes semanas, tu tasa de respuesta baja en todo el sistema. **Un atajo de 30 minutos te cuesta semanas.**
- **Saltar la 9 (precalificación):** agendas sin confirmar que del otro lado hay alguien con peso en la decisión. El AE llega a la reunión y se encuentra con un mando medio sin autoridad. No se puede avanzar. El AE empieza a desconfiar de tus reuniones. **Se pudre el vínculo SDR-AE.**
- **Mal handoff en la 10:** el AE no tiene el contexto y repite preguntas que el prospecto ya respondió dos veces en la secuencia. El prospecto se siente ignorado. Se pierde la reunión.

La regla: el proceso es lineal. Si una etapa está mal, la siguiente amplifica el problema. Por eso el SDR con experiencia invierte mucho tiempo en las etapas 1-3, aunque no se "vean" en las métricas de reuniones. Son la fundación.

Bloque 2 — Armado de listas de calidad

Una lista buena no es "cuantos más contactos, mejor". Es **la mayor cantidad posible de contactos que cumplen el ICP, con información verificada**.

Los tres filtros

1. Filtros duros (el ICP estructural). Los criterios que definen quién es prospecto y quién no:

- Industria (por ejemplo, SaaS B2B, fintech, logística).
- Tamaño (por ejemplo, 50-500 empleados).
- Geografía (por ejemplo, Argentina + Chile + Colombia).
- Cargo objetivo (por ejemplo, VP de Ventas, Director de Marketing).

2. Filtros de señal. Los hechos que indican que **ahora es buen momento** para contactar:

- Acaba de levantar Serie A/B (señal de capacidad de compra).
- Anunció expansión regional (señal de necesidad operativa nueva).
- Contrató mucha gente en los últimos meses (señal de crecimiento activo).
- Cambió de CRO o VP de Ventas hace poco (señal de apertura a cambios).

3. Filtros negativos: la lista negra que nunca contactas. Antes de mandar nada, arma una lista negra de empresas que hay que excluir sí o sí:

- Empresas que **ya son tus clientes**.
- Empresas que **ya están en tu pipeline comercial**, en una etapa avanzada (ya hay una conversación en curso; volver a entrar en frío genera ruido y confunde al prospecto).
- **Competidores**.

Contactar a cualquiera de estos en frío no solo no suma: resta. Por eso la exclusión se hace antes del envío, no después.

Por qué "cuantos más, mejor" es trampa

Una lista enorme sin filtros de señal tiene una tasa de respuesta baja. Una lista más chica, con filtros de señal precisos, responde varias veces mejor. La productividad por toque se multiplica. El esfuerzo de armar la lista bien se paga con volumen de reuniones, no con volumen de correos.

Suena contraintuitivo. La cabeza del novato dice "más tiempo escribiendo correos es más reuniones", y es falso. Más tiempo armando listas buenas **es** más reuniones.

La regla del SDR con criterio

El SDR bueno invierte **buena parte de su tiempo en preparación** (ICP + listas + limpieza) y el resto en ejecución. El SDR novato casi no prepara y ejecuta a ciegas — y produce menos reuniones aunque trabaje más horas.

Bloque 3 — Limpieza y validación: por qué no es opcional

La cadena del daño

Si mandas correos a direcciones no validadas, pasa lo siguiente:

- La **tasa de rebote** (el porcentaje de correos que vuelven porque la dirección no existe) sube por encima del umbral que toleran los proveedores.
- Los proveedores (Google, Microsoft) clasifican tu dominio como **remitente masivo poco confiable**.
- Tu reputación de dominio cae de "alta" a "media" o "baja".
- Los siguientes correos que mandas — **incluso los correctos** — caen a spam en vez de a la bandeja de entrada.
- La tasa de respuesta se derrumba en todo el sistema, no solo en la lista contaminada.
- Tienes que activar un dominio de reserva y esperar semanas hasta recuperar reputación.

Un atajo de 30 minutos (saltar la validación) se paga con semanas de recuperación. Por eso la etapa 3 del proceso no es opcional.

Qué hace la validación

- Detecta correos inexistentes (rebote duro).
- Detecta dominios en lista negra.
- Detecta dominios **catch-all**: dominios configurados para aceptar correos enviados a *cualquier* dirección, exista o no esa casilla (por ejemplo, tanto `juan@empresa.com` como `xyz123@empresa.com` figuran como "aceptados"). Como el servidor acepta todo, las herramientas de validación no pueden confirmar si la dirección concreta existe de verdad — siempre da "válida". Eso la vuelve un correo de riesgo: puede rebotar o no llegar a nadie.
- Detecta correos con sintaxis válida pero baja probabilidad de ser reales (patrones típicos de rebote).

Conceptualmente

El concepto es: **validación = seguro de entregabilidad** (la "entregabilidad" es la probabilidad de que tu correo llegue a la bandeja de entrada y no a spam). Hay herramientas que lo instrumentan; no te aprendas los nombres. Entiende que existe una capa de validación antes del envío y que **saltearla rompe el sistema aguas abajo**. Cuando cambies de empresa vas a usar otra herramienta — el concepto se queda.

Bloque 4 — Ejecución diaria: cómo se trabaja un día real

El SDR que trabaja bien no "improvisa su día". Tiene una estructura repetible que **protege su foco** y maximiza su producción.

El principio: el SDR es el cuello de botella del sistema

Hay una idea de la gestión de operaciones que aplica directo al outbound: **el rendimiento de un sistema está limitado por su recurso más escaso**. En una operación de outbound, ese recurso es el **tiempo cognitivo del SDR**. Hay mil tareas que podrían hacerse; solo algunas mueven la aguja. La disciplina diaria consiste en proteger el tiempo del SDR para esas tareas.

Las tres categorías de trabajo

1. Trabajo de alta concentración (donde está casi todo el valor):

- Escribir correos personalizados.
- Hacer llamadas.
- Investigar las cuentas del día.
- Gestionar respuestas con criterio.

Esta parte requiere foco sostenido. Se hace en **bloques** sin interrupciones (chat cerrado, notificaciones apagadas).

2. Trabajo de baja concentración (en lotes):

- Cargar listas en la herramienta.
- Actualizar el CRM (el software donde registras y das seguimiento a cada contacto).
- Revisar las métricas del día anterior.
- Responder mensajes de coordinación.

Esta parte se hace **en lotes**, en horarios específicos (por ejemplo, primera hora del día, después del almuerzo). No se intercala con el trabajo de alta concentración.

3. Trabajo de sincronización:

- Reuniones internas (reunión diaria del equipo, 1:1 con tu jefe, handoff al AE).
- Precalificaciones agendadas.

Estas tienen horario fijo y se respeta.

Un día típico bien organizado

Horario	Bloque	Tipo
9:00-9:30	Revisión de métricas + plan del día	Baja concentración
9:30-11:00	Llamadas (mejor franja de contactabilidad)	Alta concentración
11:00-12:30	Personalización de correos + investigación de cuentas	Alta concentración
12:30-13:30	Almuerzo	—
13:30-14:00	Gestión de respuestas del día	Baja concentración (criterio rápido)
14:00-15:30	Llamadas (segunda franja de contactabilidad)	Alta concentración
15:30-16:30	Precalificaciones agendadas	Sincronización
16:30-17:30	Cierre: CRM + handoffs + plan del día siguiente	Baja concentración

Lo que el SDR novato hace mal: mezclar chat + correos + llamadas + CRM en bloques de diez minutos. Cambia de contexto decenas de veces al día. Pierde una parte importante de su productividad solo en el costo de cambiar de tarea. A fin de mes, hace la mitad del volumen que podría hacer.

Ejercicio intercalado 1 — Diseña tu día

Eres SDR con estas responsabilidades esta semana:

- Mandar 80 correos nuevos (ya limpios, listos para enviar).
- Hacer 40 llamadas.
- Tienes 2 precalificaciones agendadas (11:30 y 16:00).
- Te piden un análisis rápido de "por qué cayó la tasa de respuesta de la cuenta X" para el 1:1 con tu jefe a las 15:30.

Diseña tu día de 9:00 a 18:00 respetando las 3 categorías de trabajo.

Respuesta sugerida:

- 9:00-9:15: métricas + plan rápido.
- 9:15-9:30: análisis rápido de la cuenta X (baja concentración, hazlo fresco).
- 9:30-11:00: llamadas (primera tanda: 20 llamadas).
- 11:00-11:30: personalización de correos (20 correos).
- 11:30-12:15: precalificación 1.

- 12:15-13:00: almuerzo (defiéndelo — sin almuerzo, baja la productividad de la tarde).
- 13:00-14:30: personalización de correos (los 60 restantes, bloque grande).
- 14:30-15:30: llamadas (segunda tanda: 20 llamadas).
- 15:30-16:00: 1:1 con tu jefe (presentas el análisis de la cuenta X).
- 16:00-16:45: precalificación 2.
- 16:45-17:30: gestión de respuestas del día + handoffs + CRM.

Lo importante: las llamadas van en las dos franjas de mejor contactabilidad (mañana y media tarde). La personalización de correos va en bloques largos. El análisis para el 1:1 se hace temprano y fresco. Todo lo administrativo se agrupa al final.

Bloque 5 — Las métricas del outbound: qué mide cada una

Cada etapa del proceso tiene una métrica asociada. Juntas, forman el embudo del SDR.

El embudo y sus métricas

Etapa(s)	Métrica	Qué mide
1-3 · ICP → listas → limpieza	Tasa de calidad de la lista + tasa de rebote	Qué porcentaje de la lista hace <i>match</i> real con el ICP (se estima por muestreo) y la salud técnica de la lista (rebotes, reputación del dominio)
5-6 · carga de contactos → ejecución	Tasa de finalización de la secuencia	Qué porcentaje de los contactos cargados completa toda la cadencia. Es la métrica que te dice si cargaste de más: si saturas el sistema, quedan contactos varados a medio procesar que nunca terminan sus toques
6 · ejecución	Tasa de respuesta (el porcentaje de contactos que responde)	Relevancia del mensaje + entregabilidad
7 · gestión de respuestas	Reuniones sobre respuestas + tiempo de respuesta	Cuántas respuestas terminan en reunión agendada, y qué tan rápido contesta el SDR una respuesta entrante
8 · agendamiento → reunión realizada	Tasa de asistencia (el porcentaje de reuniones agendadas a las que la persona efectivamente se presenta)	Cuántas de las reuniones agendadas se realizan. Ojo: mide que la reunión ocurra, no el acto de agendar — son cosas distintas
9 · precalificación	Reuniones validadas por el AE (se mide con un <i>delay</i>)	Si el filtro previo funcionó: se confirma después, cuando el AE toma la reunión y comprueba si el prospecto era el indicado
10 · handoff	Preparación del AE para la reunión	Qué tan completo y útil fue el contexto que pasaste: si el AE llegó listo o tuvo que improvisar

Sobre la tasa de finalización de la secuencia, un punto que conecta con el Bloque 4: tu sistema tiene un techo de procesamiento, marcado por tu infraestructura de correos (cuántos puedes mandar de forma sostenible) y por el tiempo del SDR. Existe un número óptimo de contactos para cargar en función de ese techo. Si cargas por encima, no procesas más — procesas peor: muchos contactos se quedan a mitad de la cadencia y nunca completan sus toques. Cargar de más no es ambición, es desperdicio.

Por encima de todas hay una métrica que **sintetiza el embudo entero**: la conversión empresa contactada → reunión calificada. Es la del ancla de la Semana 2 —**del orden de 1-3%, con 3% como mejor caso**— y no pertenece a ninguna etapa: resume cuánto del total termina en una reunión que de verdad sirve. No es la tasa de respuesta ni la de apertura; mide el resultado de todo el proceso.

Síntoma vs causa

Regla clave: las métricas aguas abajo son **síntomas**; las métricas aguas arriba son **causas**.

Si la **tasa de asistencia** cae, el síntoma aparece al final del proceso, pero la **causa probable está antes**: un mal agendamiento (no se fijó bien fecha, hora, canal e invitación de calendario) o una precalificación floja (se agendaron reuniones con gente sin interés real o sin peso en la decisión).

Si la **tasa de respuesta** cae, la causa puede estar en la lista (1-3), en el mensaje (4), en la entregabilidad (4-5), o en una combinación.

Por eso **el diagnóstico siempre recorre el embudo de abajo hacia arriba** — buscando dónde se originó el síntoma, no dónde se observa.

Por qué NO se mide la tasa de apertura

La "tasa de apertura" (*open rate*) es el porcentaje de correos que se abren. Históricamente, el outbound B2B la medía. Hoy ya no es confiable, por dos razones de peso:

- **La privacidad de Apple Mail (desde 2021) distorsiona el dato hacia arriba.** Apple precarga los correos en sus propios servidores antes de entregarlos al dispositivo, y eso dispara el píxel de seguimiento (la imagen invisible que "canta" cuando se abre un correo) aunque nadie haya abierto nada. El resultado: aperturas infladas artificialmente para buena parte del mercado (alrededor de la mitad usa Apple Mail).
- **Otros clientes (Outlook, Gmail con imágenes apagadas) distorsionan el dato hacia abajo.** No disparan el píxel aunque el prospecto haya leído el correo, así que registran "no abierto" cuando sí se leyó.

Entre las dos, la tasa de apertura queda con **ruido en los dos sentidos**: inflada por Apple, subestimada por los demás. Mide cualquier cosa menos lo que parece medir. A esto se suma que el píxel de seguimiento es una señal que algunos filtros antispam penalizan, lo que puede perjudicar la entregabilidad. Por todo eso, el SDR moderno **no usa la tasa de apertura como métrica de éxito**. La reemplaza por:

- **Tasa de respuesta** — dato comportamental duro: el prospecto respondió de verdad.
- **Tasa de rebote** — salud técnica de la lista.
- **Prueba con casillas semilla** — mandar a casillas controladas propias para confirmar que el correo llega a la bandeja de entrada y no a spam.
- **Reputación del dominio** — revisarla en las herramientas que la reportan (por ejemplo, Postmaster Tools).

Bloque 6 — Diagnóstico por descarte: encontrar la causa raíz

Cuando una métrica cae, el SDR novato empieza a "probar cosas al azar": cambia el mensaje, cambia el asunto, hace una prueba A/B, pide una lista nueva. Es ruido.

El SDR bueno **recorre el embudo por descarte**. Diagnóstico por descarte significa esto: en lugar de adivinar la causa, vas eliminando una a una las posibles causas comparando las métricas, hasta que queda solo la que explica el problema. La idea de fondo es sencilla: cada métrica refleja un tramo del proceso, y las métricas están encadenadas. Cuando algo sale mal, no miras una métrica sola — **comparas una métrica con la que tiene al lado**. El problema está justo en el punto donde una métrica **sana** aguas arriba se convierte en una métrica **enferma** aguas abajo. Ese salto te señala el tramo roto.

Un ejemplo para fijar la lógica. Supón que tu **tasa de respuesta es alta** (el mensaje funciona, llegan muchas respuestas) pero tu **conversión a reunión calificada es baja**. La conclusión es inmediata: el mensaje no es el problema — lo estás haciendo bien. Lo que falla está **entre** una cosa y la otra: el proceso posterior a la respuesta (cómo gestionas las respuestas, cómo agendas, cómo precalificas). No tocas el mensaje, que está sano; arreglas el tramo donde se cae la conversión.

Por eso el recorrido va **de aguas abajo hacia aguas arriba**: arrancas por el síntoma (la métrica mala) y subes etapa por etapa hasta encontrar la primera métrica que está sana. El problema vive en el escalón entre esa métrica sana y la métrica enferma que venías mirando.

El recorrido, paso a paso

Supongamos que cayó la **tasa de asistencia** (la gente no se presenta a las reuniones agendas) y todo lo de más arriba está estable. Subes el embudo preguntando:

- **¿La precalificación estaba funcionando?** (etapa 9). Si no se hacía, ahí está: sin el filtro previo, se agendan reuniones con gente que dijo que sí por cortesía o que no tiene interés ni llegada real — y después no aparece.
- **¿El agendamiento está bien hecho?** (etapa 8). ¿Se confirma fecha, hora, canal y quién participa? ¿El prospecto recibió la invitación de calendario? Un agendamiento flojo se traduce en ausencias.
- **¿La gestión de respuestas mapea bien el interés?** (etapa 7). ¿Se distingue el "dale, agendemos" del "sí, mándame info"? Si confundes los dos, agendas reuniones que nunca tuvieron intención real detrás.

En cuanto encuentras una etapa cuya métrica está sana, paras de subir: el problema está por debajo, en el último escalón que revisaste. **El error del novato es empezar por "cambiamos el mensaje" (etapa 4)** sin haber comparado antes las métricas de las etapas 7 a 9. Si la tasa de respuesta está sana, el mensaje no es el problema, y cambiarlo no mueve nada.

Por qué funciona este método

Porque **cada tramo del embudo tiene una métrica que lo describe**, y comparar métricas vecinas te dice exactamente dónde se rompe la cadena. No hay que adivinar: hay que leer los números en el orden correcto. La intuición del SDR ayuda a priorizar, pero **no reemplaza el recorrido**.

Ejercicio intercalado 2 — Diagnóstico por descarte

Supón esta tabla de métricas semanales del SDR Juan. La **Semana 4** muestra la anomalía:

Métrica	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Tasa de rebote	2,1%	2,3%	2,0%	2,2%
Tasa de respuesta	2,4%	2,5%	2,3%	0,7%
Reuniones sobre respuestas	25%	26%	24%	25%
Tasa de asistencia	72%	74%	71%	73%
Precalificaciones aprobadas	88%	90%	87%	89%

Juan no cambió el mensaje, ni el ICP, ni la cadencia, ni el volumen, ni las herramientas. Nada.

Pregunta 1 — ¿Qué hipótesis descartas primero y por qué?

Respuesta sugerida: descarto "problema de ICP" y "problema de mensaje" porque las métricas aguas abajo (reuniones sobre respuestas, tasa de asistencia, precalificaciones aprobadas) están estables. Si el ICP o el mensaje fueran el problema, la caída de la tasa de respuesta arrastraría también la calidad de las respuestas, y las reuniones sobre respuestas bajarían. Como ese ratio se mantuvo (25% frente al 26% de las semanas previas), las pocas respuestas que llegan son igual de buenas — lo que cambió es la **cantidad** de respuestas, no la calidad.

Pregunta 2 — ¿Cuál es la hipótesis probable?

Respuesta sugerida: problema de **entregabilidad**. La tasa de rebote sigue baja (2,2%), así que la lista no se contaminó. Pero la reputación del dominio pudo caer por otras razones (quejas de spam, volumen excesivo, un dominio nuevo mal calentado). Los correos se entregan técnicamente, pero caen a spam o promociones — por eso la tasa de respuesta se derrumba sin que las demás métricas se muevan.

Pregunta 3 — ¿Cuál es la primera acción diagnóstica concreta?

Respuesta sugerida: revisar la **reputación de cada dominio activo** en las últimas dos semanas. Si cayó, buscar el día en que empezó la caída y correlacionarlo con cualquier evento (subida de volumen, una queja recibida, un dominio nuevo mal calentado). **No cambiar nada del mensaje** hasta descartar la entregabilidad: el problema no es el mensaje, es el canal.

Bloque 7 — Mindset de mejora continua

Hasta ahora vimos **proceso estable**. Pero el outbound no es estable: los filtros de spam cambian, los mercados se saturan, los mensajes que funcionaron hace seis meses dejan de funcionar. Un SDR que no itera se queda atrás.

El ciclo: Plan → Do → Check → Act

Hay un ciclo clásico de mejora continua —Plan, Do, Check, Act (planificar, hacer, verificar, actuar)— que aplica directo al outbound:

- **Plan (planificar):** formular una hipótesis testeable. Por ejemplo: "Si cambio el asunto de 'Pregunta rápida' a uno que nombre a la empresa y su expansión a Chile, la tasa de respuesta sube."
- **Do (hacer):** ejecutar sobre una muestra acotada (por ejemplo, 100 prospectos, no 500). La muestra pequeña te da rapidez de aprendizaje sin quemar volumen.
- **Check (verificar):** medir el resultado contra la hipótesis. ¿Se cumplió? ¿En qué magnitud?
- **Act (actuar):** si funcionó, adoptar el cambio. Si no, volver a la versión anterior y formular otra hipótesis.

El mismo mindset, otra forma de decirlo: construir → medir → aprender

El mundo del producto llegó a la misma idea: construyes rápido lo mínimo, mides, aprendes, iteras. El outbound moderno lo adoptó: **cada semana es una oportunidad de un experimento pequeño bien ejecutado**. No una revolución mensual — un ajuste semanal.

El error clásico del SDR que "intenta mejorar"

- Cambia varias cosas a la vez → no sabe cuál fue la que movió la métrica.
- No mide antes y después → no sabe si mejoró (confunde memoria con dato).
- Se frustra si una hipótesis no funciona → abandona el método.

La regla

Un experimento = **una sola variable**. Mides antes, cambias esa variable sobre una muestra acotada, mides después. Si funciona, adoptas. Si no, vuelves a la versión anterior. **No hay intuición que reemplace al método** — porque en outbound la variación estadística natural es alta: el mismo mensaje puede dar una tasa de respuesta distinta de una semana a otra sin que hayas cambiado nada. Por eso necesitas muestras grandes y plazos razonables para confirmar que un cambio es real.

Ejercicio intercalado 3 — De señal a hipótesis

Esta semana, 3 prospectos distintos respondieron a tu correo con variantes de: *"Interesante, pero justo ahora estamos con el rediseño organizacional y todo lo nuevo está pausado hasta Q3."*

Pregunta: ¿qué hipótesis formulas y cómo la testeas?

Respuesta sugerida:

- **Hipótesis:** hay una señal "empresas en rediseño organizacional" que es detectable (anuncios de LinkedIn, notas de prensa) y que predice "no va a avanzar ahora, pero se abre en Q3". Si filtro esa señal, puedo decidir **archivar con recontacto programado en Q3** en vez de insistir ahora.
- **Test:** durante dos semanas, marcar en el CRM todas las empresas donde detecto la señal de rediseño organizacional. Al final del mes, ver qué porcentaje de ellas respondió con la misma objeción. Si es alto, la señal es predictiva y vale la pena armar un flujo específico.

Lo que NO es hipótesis: "voy a cambiar el mensaje para esas empresas". Eso no prueba nada — combina muchas variables a la vez.

Bloque 8 — Qué separa a un SDR bueno de uno promedio

En outbound todo cambia: la herramienta, el cliente, el mercado, el producto. Pero hay algo que separa consistentemente al SDR que rinde del que no.

Los 5 atributos del SDR que perdura

- **Disciplina de proceso.** No saltea etapas aunque "no lo vea nadie". Valida listas. Precalifica reuniones. Hace bien el handoff. Porque sabe que el atajo de hoy es el costo de mañana.
- **Lectura de métricas como segunda lengua.** No dice "creo que la respuesta está baja". Dice "la tasa de respuesta cayó la semana pasada; descarté el mensaje y el ICP porque las reuniones sobre respuestas se mantuvieron estables; reviso la reputación de los dominios ya".
- **Hipótesis, no intuiciones.** Si cree que algo va a funcionar, lo formula como hipótesis testeable y lo prueba. No discute por sensación.
- **Tolerancia a la frustración estructural.** El outbound es rechazo la mayor parte del tiempo. El SDR bueno no se toma el rechazo como algo personal y no pierde el foco después de una racha de llamadas sin contacto. El rechazo es estructural, no es sobre ti.
- **Transferencia conceptual.** Cuando la herramienta, el cliente o el producto cambian, transfiere los conceptos (no memoriza protocolos). Aprende el conjunto de herramientas nuevo en una o dos semanas y vuelve al ritmo.

Los primeros cuatro se construyen con tiempo y deliberación. El quinto es el que esta Academy apuntó durante ocho semanas: **criterio, no receta.**

La frase que cierra el curso

Las herramientas se reemplazan. Los clientes cambian. El mercado muta. Los conceptos se quedan.

El alumno que sale de aquí sabiendo por qué el multicanal le gana al canal único, por qué la precalificación no es opcional, por qué el diagnóstico va de aguas abajo hacia aguas arriba — puede entrar a cualquier empresa de outbound de LATAM y agregar valor desde la primera semana. Porque no aprendió "cómo se usa tal herramienta en tal empresa". Aprendió qué es el outbound, cómo funciona y por qué funciona.

Síntesis de la semana (y del curso)

Lo que te llevas de esta semana:

- **10 etapas del proceso outbound** — saltar una amplifica el problema aguas abajo.
- **Lista de calidad > lista grande** — el SDR con criterio invierte buena parte de su tiempo en preparación.
- **Limpieza = seguro de entregabilidad** — saltarla destruye semanas de trabajo aguas abajo.
- **Ejecución diaria con bloques y trabajo en lotes** — el SDR es el cuello de botella del sistema; su foco es el recurso a proteger.
- **Métricas del embudo: el síntoma está aguas abajo, la causa aguas arriba.**
- **Diagnóstico por descarte** — recorrer el embudo de abajo hacia arriba, una etapa por vez.
- **Mejora continua con una sola variable a la vez** — planificar, hacer, verificar, actuar.
- **5 atributos del SDR que perdura** — disciplina, lectura de métricas, hipótesis, tolerancia y transferencia conceptual.

Lo que te llevas del curso completo:

- Módulo 1 — cómo funciona el juego de la venta B2B y cuál es tu rol.
- Módulo 2 — cómo se entiende al otro lado (la empresa y la persona).
- Módulo 3 — cómo se conecta en la práctica (escribir y conversar).
- Módulo 4 — cómo se opera el sistema y cómo se mejora.

Si internalizaste los cuatro, tienes el marco completo para ejercer el rol en cualquier empresa de outbound B2B.

Qué viene en esta semana

Para cerrar el curso te quedan la prueba del módulo, la prueba final integradora del curso (que continúa el caso que empezaste a leer en la Semana 7) y la sesión en vivo de cierre con el profesor. Es la carga más alta del curso — pero es la última. Organiza la semana con anticipación.

Bibliografía

- **Goldratt, E. M. (1984).** *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press. (Teoría de las restricciones: el rendimiento de un sistema está limitado por su recurso más escaso.)
- **Deming, W. E. (1982).** *Out of the Crisis*. MIT Press. (Ciclo de mejora continua Plan-Do-Check-Act.)
- **Ries, E. (2011).** *The Lean Startup*. Crown Business. (Construir-medir-aprender.)
- **Bertuzzi, T. (2016).** *The Sales Development Playbook*. Moore-Lake.
- **Blount, J. (2015).** *Fanatical Prospecting*. Wiley.
- **Ross, A. & Tyler, M. (2011).** *Predictable Revenue*. PebbleStorm.
- **Bridge Group (2023).** *SDR Metrics & Compensation Research Report*. (Benchmarks de embudo.)
- **Apple (2021).** *Mail Privacy Protection*. Documentación oficial (precarga de correos y su efecto sobre la tasa de apertura).
- **Google Postmaster Tools.** Documentación oficial para diagnóstico de reputación de dominio.

© Siete Academy. Todos los derechos reservados. Este material es de uso exclusivo para participantes inscritos del programa. Queda prohibida la reproducción, distribución o copia parcial o total sin autorización escrita.