

Fødekæder: Prædatorer, flokdyr, og territorier

Tema 2



0 Indholdsfortegnelse

1 Beskrivelse	2
2 Indeholdte input filer.....	2
3 Krav oversigt.....	3
4 Anbefalet fremgangsmåde.....	4
5 Rettelser fra biologen	4

Dette dokument indeholder en beskrivelse af det andet tema for projektet i grundlæggende programmering. Første del af denne uges projekt fokuserer på at understøtte endnu mere i systemet, men derudover også, at refaktorisere vores program for at understøtte udvidelse og modifikation.

Dette dokument er opbygget således at **1 beskrivelse** giver et indblik i hvad vores "mini-verden" skal kunne understøtte når temaet er gennemført. **2 Indeholdte input filer** viser de filer programmet skal kunne indlæse når temaet er gennemført. **3 Krav oversigt** giver et overblik over diverse krav der skal understøttes. **4 Anbefalet fremgangsmåde** nedbryder diverse krav og giver et bud på, hvordan I kan angribe temaet fra start til slut.

1 Beskrivelse

Naturen bliver denne uge endnu vildere – og mindre idyllisk. Med tilføjelsen af ulve og bjørne har de små kaniner pludseligt to naturlige¹ fjender. Det skaber naturligvis en usikkerhed for de små kaniner, men grundet både bjørne og ulves territorielle instinkter, jager og kæmper disse også mod hinanden², og andre af deres egen art. Vores lille verden har udviklet sig til en sand kamp om overlevelse; fastholder bjørnene deres territorier? hvilke ulveflokk overlever? Hvilke grupper forgår?

2 Indeholdte input filer

```
t2-1ab.txt  
t2-1c.txt  
t2-2a.txt  
t2-3a.txt  
t2-4a.txt  
t2-5a.txt  
t2-5b.txt  
t2-5c.txt  
t2-6a.txt  
t2-7a.txt  
t2-8a.txt  
tf2-1.txt  
tf2-2.txt
```

Note omkring bjørne i inputfilen: Når bjørne bliver nævnt i inputfilen har de udover de **attributter** nævnt i uge 1 har de et (x,y) koordinat som angiver centrummet af deres territorium, når det undlades, skal der blot vælges et tilfældigt koordinat (Dette er typisk hvis der skal tilføres flere bjørne), se følgende eksempel:

```
N  
Rabbit 10  
Bear 1 (3,5)  
Bear 5
```

3 Krav oversigt

Når følgende krav er opfyldt, er tema 2 gennemført. Ligesom i sidste uges temabeskrivelse, har alle krav og input filer et ID for at hjælpe på vej. I denne uge er kravene ikke kategoriseret på samme måde som tema 1. Det anbefales således at du udfører en endnu mere stringent objekt-orienteret analyse til at starte med (se afsnit 4). **I denne uge er kravene ikke sorteret således at det nødvendigvis giver mening at implementere de første først (nogle af disse kan være svære).** Dan jer derfor et samlet overblik til at starte med. Udover de obligatoriske krav, følger *frivillige* krav nederst i kravoversigten.

- **K2-1a.** Ulve kan placeres på kortet når input filerne beskriver dette.
- **K2-1b.** Ulve kan dø, hvilket resulterer i at de fjernes fra verdenen.
- **K2-1c.** Ulve jager andre dyr og spiser dem for at opnå energi.
- **K2-2a.** Ulve er et flokdyr. De søger konstant mod andre ulve i flokken, og derigennem 'jager' sammen. Når inputfilen beskriver (på en enkelt linje) at der skal placeres flere ulve, bør disse automatisk være i samme flok.
- **K2-3a.** Ulve og deres flok, tilhører en ulvehule, det er også her de formerer sig. Ulve 'bygger' selv deres huler. Ulve kan ikke lide andre ulveflokkene og deres huler. De prøver således at undgå andre grupper. Møder en ulv en ulv fra en anden flok, kæmper de mod hinanden.
- **K2-4a.** Kaniner frygter ulve og forsøger så vidt muligt at løbe fra dem.
- **K2-5a.** Bjørne kan placeres på kortet når input filerne beskriver dette.
- **K2-5b.** Bjørne jager³ ligesom ulve, og spiser også alt.
- **K2-5c.** Kaniner frygter bjørne og forsøger så vidt muligt at løbe fra dem.
- **K2-6a.** Bjørnen er meget territorial, og har som udgangspunkt ikke et bestemt sted den 'bor'. Den knytter sig derimod til et bestemt område og bevæger sig sjældent ud herfra. Dette territories centrum bestemmes ud fra bjørnens startplacering på kortet.
- **K2-7a.** Dertil spiser bjørne også bær fra buske (såsom blåbær og hindbær) når de gror i området. Bær er en god ekstra form for næring for bjørnen (om end det ikke giver samme mængde energi som når de spiser kød), men som det er med buske går der tid før bær gror tilbage. Bær skal indsættes på kortet når inputfilerne beskriver dette.
- **K2-8a.** Bjørnen er naturligvis vores øverste rovdyr i denne lille fødekæde, men det hænder at en stor nok gruppe ulve kan angribe (og dræbe) en bjørn. Dette vil i praksis være hvis flere ulve af samme flok er i nærheden af en bjørn.

Frivillige, ikke obligatoriske, krav.

- **KF2-1** Hvis den ene ulv bliver voldsomt såret, underkaster den sig den sejrende ulvs flok⁴. En såret ulv har brug for hvile før den kan fortsætte.
- **KF2-2** Dog er bjørnen ikke et flokdyr⁵, og mødes kun med andre bjørne når de skal parre sig. Bjørnen kan også dø og fjernes her fra verdenen.
- **KF2-3.** Bjørne der ikke er klar til at parre sig, angriber andre bjørne der bevæger sig ind på deres områder. Tilsvarende angriber de andre dyr.

4 Anbefalet fremgangsmåde

Det anbefales at denne uge også startes med en objekt-orienteret analyse ved at kigge på teksten, input filernes indhold, samt de forskellige krav. Således står I med et overblik over *hvad* der skal tilføjes. Denne gang fremhæver vi dog at der *mange* muligheder for at indtænke abstrakte klasser, interfaces, og hjælpeklasser som kan tillade jer at genbruge eksisterende kode, f.eks. kunne man forestille sig, at I tidligere har implementeret kode der giver jer en placering der er tættere på et mål (når man vil bevæge sig fra A til B). Denne kode skal nok anvendes igen og kan derfor rykkes ud som en statisk funktion i en hjælpeklasse. Dertil kunne man forestille sig at de aktører der nu skal implementeres indeholder funktionalitet der er ens for alle dyr I senere vil implementere – hvordan kunne I konkret genbruge denne kode? Således er det første I bør gøre, at *refaktorisere* jeres kode inden I udvikler de nye tilføjelser. Overvejelserne omkring refaktoriseringen gør sig også godt i ugens dagbog.

Flere af kravene er denne uge sværere at specificere hvad de præcist betyder. Det er her jeres opgave at fortolke på dem, og klargøre (i dagbogen) *hvad* I har fortolket og hvorfor.

Herefter kan I kaste jer ud i at refaktorisere den eksisterende kode og implementere og teste de nye dele. Her kan man igen kigge mod de **gode råd** i **projektbeskrivelsen** hvis de er for uoverskuelige til at starte med.

Det kan være du efterfølgende skal undersøge yderligere hvad der er tilgængeligt i [World klassen](#). Måske er der ting I ikke brugte sidste uge, som kunne være gode at anvende denne uge.

5 Rettelser fra biologen

¹ I simuleringen er de naturlige fjender. Kaniner er oftest for små til det kan betale sig for noget som en bjørn at spise dem. Ræve f.eks ville være en mere "naturlig" fjende for kaniner.

² Oftest ville sådanne dyr undgå hinanden; Det kan ikke betale sig for nogen af dem at satse livet på at angribe et andet top-rovdyr. Det er derfor noget vi 'leger'.

³ En biolog ville nok beskrive det som noget lidt andet en jagt, en bjørn lever typisk af 73% planter, 22% insekter, og 5% dyr (viser en undersøgelse af sort bjørn).

⁴ Det at ulve overgår til en ny flok sker til tider i naturen. Langt oftest vil grupper primært undgå hinanden. I tilfælde hvor kamp opstår vil de "besejrede hanner" langt oftest dø hvis ikke de når at flygte. Det samme gælder for strejfende hanner.

⁵ ved overflod af mad i perioder kan der dannes smågrupper af bjørne; "*Bears are solitary by nature, except when in family groups of mothers and cubs or in pairs during the mating season. Bears may congregate in areas of high food density, such as oak stands, berry patches, or farm fields.*"