Міністерство Освіти України Державний університет Телекомунікацій

Лабораторне заняття 4. Робота з структурованими даними (об'єктами)

Підготував: студент групи ПД-21 Гапей Максим Юрійович

Перевірив: викладач

Яскевич В.О.

Мета роботи:

- закріпити знання про об'єкти користувача мови JavaScript;
- придбати практичні навички використання об'єктів, як структур даних.


Завдання.

Код програми:

```
var phoneBook = [];
   Функція додавання запису в телефонну книгу.
phoneBook.add = function (name, phone, email) {
 phoneBook.push({ name: name, phone: phone, email: email });
};
   Функція пошуку записів в телефонній книзі.
   Пошук ведеться по всім полям.
phoneBook.find = function (query) {
 for (let obj of phoneBook) {
    for(let key in obj) {
      if(obj[key].indexOf(query) !== -1) {
        document.write(obj.name + ", " +
          obj.phone + ", " +
          obj.email + "<br>");
   Функція видалення запису в телефонній книзі.
phoneBook.remove = function (query) {
 let count = 0;
 for (let obj of phoneBook) {
   for(let key in obj) {
      if(obj[key].indexOf(query) !== -1) {
        phoneBook.pop();
        ++count;
 document.write("Вилучено " + count + " контакт<br>");
};
   Функція виведення всіх телефонів.
```

```
phoneBook.showTable = function (){
  document.write("Im'sTeлeфoнemail");
  for (let obj of phoneBook) {
    document.write("" + obj.name + "" +
    obj.phone + "");
  }
  document.write("<br>
```

Результат виконання:





Питання до теми лабораторної роботи

1. Що таке об'єкт?

Об'єкт — це особливий тип даних в мові JS, який дозволяє зберігати в собі різні типи даних і має великий набір методів і властивостей для взаємодії з ним.

2. Як створити об'єкт?

Найпоширеніший спосіб: let object name = {};

В фігурних дужках записується перелік полів об'єкта через кому ім'я_властивість : значення Наприклад:

let time = {day: "15 May", hour: 17};

3. Що таке «Асоціативний масив»?

Такий тип масивів дозволяє зберігати дані у вигляді ключ-значення.

4. Що таке властивість об'єкта?

Відповідає на питання "Хто я?". Це те, що абстрагує об'єкт, показує його природу, як правило об'єкт має декілька властивостей. Наприклад об'єкт людина має властивості: ім'я, вік, гендер і т.д.

5. Як створити властивість об'єкта?

Вілповіль в питанні 2.

6. Як звернеться до властивості об'єкта?

Найчастіше звертання відбувається через оператор членста тобто крапку ім'я_об'єкта.властивість Наприклад:

time.day; // 15 May

7. Що таке посилання на об'єкт в JavaScript?

В мові JS об'єкти завжди передаються та зберігаються за посиланням та лише значення (за значенням зберігаються та передаються лише прості величини). Грубо кажучи, це означає, що коли ми передаємо в метод фундаментальний тип даних і об'єкт, то звичайний тип даних копіюється і метод використовує копію, натомість об'єкт ні, метод отримує посилання на цей об'єкт всі маніпуляції над об'єктом в методі змінюють сам об'єкт в цілому. Це пов'язано з оптимізацією, оскільки користувацькі типи даних ресурсозатратні для копіювання.

Висновок: закріпили знання про об'єкти користувача мови JavaScript та придбали практичні навички використання об'єктів, як структур даних.