FCPro3

File Edit Run View Help

Edit: End



Output: Clear Output

```
> emri_produktit = cizme
> cmimi = 2000
> sasia = 5
emri_produktit is: cizme
cmimi is: 2000
sasia is: 5
totali is: 10000
```

Input:

Description:

Watches:

INPUT

File Edit View

```
INPUT
Start
Read emri produktit
Read cmimi
Read sasia
llogarit totali=cmimi*sasia
print "emri_produktit is: ";emri_produktit
print "cmimi is: ";cmimi
print "sasia is: ";sasia
print "totali is: ";totali
End
OUTPUT fatura me emrin e produktit, cmimit, sasise dhe totalit
```

C #include <stdio.h> Untitled-1

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int emri produktit;
    float cmimi;
    int sasia;
    float totali;
    printf("Shkruaj emrin e produktit: ");
scanf("%d",&emri produktit);
printf("shkruaj cmimim");
scanf("%f",&cmimi);
printf("shkruaj sasine");
scanf("%d",&sasia);
totali=cmimi*sasia;
printf("fatura\n");
printf("cmimi:%f\n,cmimi");
printf("sasia:%d\n,sasia");
printf("totali:%.2f\n,totali");
return 0;
}
```