

LA CANTINA
Requirements Analysis Document
Versione 2.3



Progetto: LA CANTINA	Versione: 2.1
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 30/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
GRAZIOSO Fabrizio	0512122950

Partecipanti:

Nome	Matricola
LIGUORI Alessandro	0512119887
CICALESE Gabriele	0512116443
GRAZIOSO Fabrizio	0512122950

Scritto da:	GRAZIOSO Fabrizio
--------------------	-------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
10/11/2025	1.0	Scrittura documento	Grazioso, Cicalese, Liguori
11/11/2025	2.0	Modifiche finali	Grazioso
21/12/2025	2.1	Correzioni ortografiche	Grazioso
29/12/2025	2.2	Ridefinizione subsystem	Grazioso
30/12/2025	2.3	Correzione generale	Grazioso, Cicalese, Liguori

Sommario

1	Introduzione	4
1.1	Purpose of system	4
1.2	Scope of the system	4
1.3	Objectives and success criteria of the project	4
1.4	Definitions, acronyms and abbreviations.....	4
1.5	References.....	4
1.6	Overview.....	4
2	Current System.....	5
3	Proposed System.....	5
3.1	Overwiev.....	5
3.2	Functional Requirements	5
3.3	Nonfunctional requirements.....	6
3.3.1	Usability	6
3.3.2	Reliability	6
3.3.3	Performance	6
3.3.4	Supportability	6
3.3.5	Implementation	6
3.3.6	Interface	6
3.3.7	Packaging	6
3.3.8	Legal	6
3.4	System Models.....	7
3.4.1	Scenarios	7
3.4.2	Use Case model	8
3.4.3	Object Model.....	14
3.4.4	Dynamic models	14
3.4.5	User Interface.....	17
4	Glossario	19

1 Introduzione

1.1 Purpose of system

Lo scopo del progetto LaCantina è fornire una piattaforma e-commerce specializzata nella vendita di prodotti agroalimentari a km0. Il progetto LaCantina si preoccupa di recuperare i prodotti da zone limitrofe stando attento alla sostenibilità ambientale che la produzione di questi ultimi può avere. La piattaforma metterà al centro l'autenticità delle materie prime, la tracciabilità delle filiere produttive e la sostenibilità ambientale. L'offerta sarà focalizzata su quattro eccellenze simbolo della tradizione mediterranea: l'olio extravergine d'oliva, il vino rosso, il vino bianco e il limoncello. Prodotti che non rappresentano soltanto un piacere enogastronomico, ma anche un patrimonio culturale legato alla storia e alle tradizioni locali.

1.2 Scope of the system

Il sistema consentirà ad un utente (registrato o meno) di consultare il catalogo e ricercare/filtrare i prodotti desiderati. Il cliente potrà comporre un carrello con i prodotti scelti e procedere al checkout. In caso l'utente non è loggato verrà reindirizzato alla pagina di login altrimenti verrà reindirizzato alla pagina del checkout dove potrà inserire i propri dati per procedere poi al pagamento.

Il sistema prevede anche la figura dell'amministratore il quale si occupa di tutte le operazioni CRUD e di gestione del catalogo e degli ordini effettuati.

1.3 Objectives and success criteria of the project

DA DEFINIRE E SCRIVERE

1.4 Definitions, acronyms and abbreviations

- RAD: Requirements Analysis Document
- SDD: System Design Document
- ODD: Object Design Document
- UC: Use Case
- MVC: Model-View-Controller
- DAO: Data Access Object
- SUT: System Under Test
- km0: Prodotti con origine locale/territoriale

1.5 References

- Object Design Document (ODD) – LaCantina
- System Design Document (SDD) – LaCantina
- Materiale del corso

1.6 Overview

Il documento descrive il contesto, i requisiti funzionali e non funzionali, vincoli e modelli di sistema e tutti i vari scenari/casi d'uso previsti nell'applicazione finale

2 Current System

L'attuale sistema di mercato, come emerso dall'indagine, è dominato da un modello di consumo poco sostenibile. Si basa sull'acquisto diffuso, anche a prezzi elevati, di prodotti alimentari di dubbia qualità i quali, spesso derivano da processi industriali intensi. In questo modello produttivo, emergono due principali problemi, il primo riguardando il danno ambientale derivato dall'insostenibilità di questo tipo di produzione, il secondo è la mancata valorizzazione dei prodotti locali.

3 Proposed System

3.1 Overview

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma web dedicata alla promozione e alla vendita di prodotti biologici e di alta qualità provenienti da territori limitrofi. L'obiettivo principale è valorizzare la filiera corta, sostenendo le aziende locali e riducendo al minimo l'impatto ambientale attraverso processi di lavorazione effettuati direttamente in sede.

Il sistema è destinato principalmente a utenti interessati all'acquisto di prodotti genuini e sostenibili, ma anche a coloro che desiderano conoscere più da vicino l'origine e i metodi di produzione dei beni offerti. La piattaforma intende inoltre promuovere le aziende partner, rendendo trasparenti le informazioni sulle materie prime e sulle tecniche di trasformazione utilizzate, al fine di favorire un rapporto di fiducia tra produttori e consumatori

3.2 Functional Requirements

- **FR 01 – CatalogManagement:** Visualizzare elenco prodotti con nome, descrizione, prezzo, stock disponibile ed immagine
- **FR 02 – CatalogManagement:** Cercare e filtrare prodotti per categoria e/o parole chiave
- **FR 03 – UserManagement:** Registrazione utente con validazione campi e unicità e-mail
- **FR 04 – UserManagement:** Autenticazione (login/logout) per utente ed utente Amministratore
- **FR 05 – OrderManagement:** Aggiungere/rimuovere prodotti dal carrello e modificarne la quantità (Current session)
- **FR 06 – OrderManagement:** Calcolare e visualizzare totale parziale e totale complessivo del carrello
- **FR 07 – OrderManagement:** Inserimento dati spedizione e simulamento pagamento (Checkout)
- **FR 08 – OrderManagement:** Visualizzare elenco prodotti con nome, descrizione, prezzo, stock disponibile ed immagine
- **FR 09 – OrderManagement:** Generazione ordine con stato 'in elaborazione' e righe ordine, aggiornando lo stock nel DB
- **FR 10 – Administration:** Gestire catalogo prodotti (CRUD)
- **FR 11 – Administration:** Aggiornare informazioni prodotti
- **FR 12 – Administration:** Visualizzare elenco ordini e modificare stato ordine

3.3 Nonfunctional requirements

3.3.1 Usability

- **NFR 01:** Ogni schermata deve essere intuitiva, senza ambiguità permettendo all'utente finale la corretta navigazione nell'applicazione e l'interazione con esso
- **NFR 02:** Tutti i campi nei quali è previsto un input devono fornire messaggi chiari di errore
- **NFR 03:** Il menu di navigazione (navbar) deve poter essere accessibile da qualsiasi pagina del sito, ad eccezione della pagina di login
- **NFR 04:** Il Carrello deve essere raggiungibile attraverso la navbar in qualsiasi situazione

3.3.2 Reliability

- **NFR 05:** Il sistema deve essere in grado di gestire dati errati, attraverso opportuni metodi
- **NFR 06:** Il sistema deve prevedere un sistema di backup regolare nel tempo
- **NFR 07:** Il sistema deve poter gestire coerentemente i dati persistenti sul db

3.3.3 Performance

- **NFR 08:** Il sistema deve avere un tempo di risposta inferiore o uguale ai 2-3 secondi
- **NFR 09:** Il processo di ricerca deve richiedere un tempo di attesa medio inferiore al secondo
- **NFR 10:** Il sistema si prefissa di poter gestire contemporaneamente 500+ utenti connessi sulla piattaforma

3.3.4 Supportability

- **NFR 11:** Il sistema si compone di una architettura a layer (MVC + DAO) per facilitare manutenzione e sostituzione componenti
- **NFR 12:** Il sistema deve prevedere forme di difesa contro gli attacchi informatici più comuni

3.3.5 Implementation

- **NFR 13:** Il sistema utilizzerà tecnologie quali: Java Servlet/JSP, CSS, JDBC, MySQL, Apache Tomcat

3.3.6 Interface

- **NFR 14:** L'interfaccia deve essere compatibile con i principali browser, supportandone la versione più recente
- **NFR 15:** Il sistema deve fornire un'interfaccia utente coerente basata su elementi di UI/UX per facilitare la navigazione e l'interazione da parte dell'utente

3.3.7 Packaging

- **NFR 16:** L'applicazione sarà distribuita sotto forma di archivio .war tramite Apache Tomcat

3.3.8 Legal

- **NFR 17:** Il sistema deve aderire alle normative sulla privacy più recenti

3.4 System Models

3.4.1 Scenarios

- **Esplorazione e scoperta del prodotto (Utente non registrato):** Un utente, sensibile ai temi della sostenibilità, arriva sulla piattaforma "LA CANTINA" cercando olio d'oliva locale. Naviga liberamente nel catalogo, seleziona un prodotto e accede alla scheda di dettaglio, dove legge con interesse le informazioni sulla provenienza, le materie prime, i metodi di produzione biologica e i valori nutrizionali. Colpito dalla trasparenza, decide di aggiungerlo al carrello. Aggiunge anche una bottiglia di vino rosso e visualizza il totale parziale nel carrello.
- **Registrazione e primo acquisto (Nuovo Utente):** L'utente dello Scenario 1 decide di procedere all'acquisto. Visto che è il suo primo ordine, il sistema lo invita a registrarsi. L'utente crea un account personale e accede (fa il login). A questo punto, procede al checkout: inserisce i dati per la spedizione e seleziona un metodo di pagamento (simulato). Rivede il riepilogo e conferma l'ordine. Il sistema dopodiché procederà a svuotare il carrello.
- **Monitoraggio post-acquisto (Utente registrato):** Qualche giorno dopo, l'utente dello Scenario 2 vuole controllare lo stato del suo ordine. Accede alla piattaforma con il suo account (login) e naviga nella sua area personale. Qui, consulta lo "storico delle transazioni" e visualizza il suo ordine recente. Nota che lo stato è "in elaborazione". Nei giorni successivi tramite la propria sezione ordini, l'utente potrà controllare gli ordini effettuati in passato
- **Gestione del catalogo (Amministratore):** L'Amministratore della piattaforma accede all'area riservata tramite la sua pagina di autenticazione. Nota che uno dei produttori partner ha terminato la disponibilità del "Vino Rosso 2023". L'amministratore cerca il prodotto nel pannello di gestione e lo modifica, impostando la disponibilità a "0" (o rimuovendolo temporaneamente). Successivamente, aggiunge un nuovo prodotto appena arrivato: "Limoncello Artigianale", inserendo nome, descrizione, prezzo, quantità iniziale e caricando un'immagine.
- **Gestione degli ordini (Amministratore):** L'Amministratore della piattaforma accede all'area riservata tramite la sua pagina di autenticazione. Da lì porta visionare tutti gli ordini effettuati dagli utenti e potrà in caso intervenire per modificare lo stato dell'ordine
- **Compilare il form di supporto (Utente):** L'utente ha possibilità di andare, attraverso la navbar del sito, nella pagina contatti dove potrà compilare il form per mandare una richiesta di supporto.
- **Filtrare i prodotti (Utente):** L'utente ha possibilità di filtrare i prodotti in base alle categorie, per agevolare la ricerca dei prodotti di interesse

(Diagramma degli attori)

3.4.2 Use Case model

- **UC 1 Autenticazione**

Attore: utente/amministratore

Entry Condition: l'utente deve trovarsi nella pagina dedicata all'operazione di autenticazione

Flusso di eventi:

L'utente inserisce e-mail e password

L'utente invia i dati al sistema

Il sistema controlla se il campo e-mail inserito sia corretto (esempio: che nel campo e-mail sia stata effettivamente scritta una stringa contenente "@provider.TLD")

Il sistema controlla se le credenziali siano corrette

Il sistema reindirizza l'utente alla home del sito

Exit condition: L'utente è autenticato e si trova sulla sua home page

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva un campo e-mail non valido verrà eseguito il caso d'uso 1.1 altrimenti se rileva credenziali non corrette verrà eseguito il caso d'uso 1.2. Se l'autenticazione va a buon fine ma le credenziali inserite risultano delle credenziali di amministratore viene eseguito il caso d'uso 1.3.

UC 1.1

Attore: utente/amministratore

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'autenticazione inserendo un campo e-mail non valido in quanto non presenta la sottostringa avente formato "@provider.TLD"

Flusso di eventi:

Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.

Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di autenticazione pronto a inserire nuovamente le credenziali.

UC 1.2

Attore: utente/amministratore

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'autenticazione inserendo delle credenziali non valide in quanto non presenti all'interno del database

Flusso di eventi:

Il sistema presenta un messaggio di errore comunicando l'errato inserimento delle credenziali

Il sistema aggiorna la pagina di autenticazione permettendo di inserire nuovamente le credenziali

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di autenticazione pronto a inserire nuovamente le credenziali.

UC 1.3

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver eseguito correttamente l'autenticazione inserendo le proprie credenziali dedicate

Flusso di eventi:

Il sistema reindirizza l'amministratore ad una sua pagina dedicata che permette di effettuare operazioni specifiche per la manipolazione del database

Exit Condition: L'amministratore si trova nella propria dashboard pronto ad eseguire operazioni non consentite a normali utenti

- **UC 2 Registrazione**

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve trovarsi nella pagina dedicata all'operazione di registrazione

Flusso di eventi:

L'utente riempie tutti i campi richiesti dal form

L'utente invia i dati al sistema

Il sistema controlla se i campi inseriti siano della forma corretta (esempio: password contenente caratteri speciali ed e-mail che finisce per @provider.TLD)

Il sistema controlla se l'e-mail non risulta già registrata nel database

Il sistema inserisce il nuovo utente nel database

Il sistema autentica l'utente

Il sistema reindirizza l'utente alla home page del sito

Exit condition: L'utente è autenticato e si trova sulla sua home page

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva un campo non valido verrà eseguito il caso d'uso 2.1 altrimenti se rileva che l'e-mail è già registrata al punto 4. verrà eseguito il caso d'uso 2.2.

UC 2.1

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito la registrazione inserendo dei campi non validi oppure non riempiendone alcuni

Flusso di eventi:

Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.

Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di registrazione pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

UC 2.2

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito la registrazione inserendo un'e-mail già presente nel database

Flusso di eventi:

Il sistema mostra un messaggio di errore comunicando che l'e-mail risulta già presente nel database

Il sistema ricarica la pagina partecipando l'utente ad inserire di nuovo i campi.

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di registrazione pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

- **UC 3 Acquisto diretto**

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve trovarsi nella pagina dedicata all'operazione di acquisto di un prodotto

Flusso di eventi:

1. L'utente clicca sul pulsante di acquisto di un prodotto
2. Il sistema controlla se l'utente risulta autenticato
3. L'utente viene reindirizzato alla pagina dedicata per l'inserimento dei dati di spedizione e pagamento
4. L'utente compila il form richiesto in ogni sua parte
5. Il sistema controlla se il form sia stato compilato correttamente in ogni parte
6. Il sistema registra l'acquisto e decrementa lo stock del prodotto
7. Il sistema reindirizza l'utente alla propria pagina degli ordini in modo da fargli visualizzare l'ordine appena effettuato

Exit condition: L'utente ha effettuato l'ordine e si trova nella pagina degli ordini

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 2. il sistema rileva che l'utente non risulta autenticato verrà eseguito il caso d'uso 3.1. Se il sistema al punto 5. rileva un campo non valido nel form di compilazione verrà eseguito il caso d'uso 3.2.

UC 3.1

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto diretto non essendo autenticato

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di autenticazione (log-in) del sito

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata home del sito pronto ad effettuare di nuovo l'acquisto ritornando all'apposita sezione

UC 3.2

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto inserendo dei campi di spedizione o pagamento non validi oppure non riempiendone alcuni

Flusso di eventi:

1. Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.
2. Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di acquisto pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

• **UC 4 Acquisto da Carrello**

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve essere nella pagina dedicata all'acquisto da carrello dopo aver aggiunto più prodotti al carrello.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona le quantità richieste per ogni prodotto (Il sistema automaticamente impedisce di selezionarne più dello stock presente)
2. Una volta controllato il totale dell'ordine l'utente preme l'apposito pulsante di acquisto
3. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato correttamente
4. L'utente compila il form di spedizione e pagamento richiesto in ogni sua parte
5. Il sistema controlla se il form sia stato compilato correttamente in ogni parte

6. Il sistema registra l'acquisto e decrementa lo stock dei prodotti acquistati
7. Il sistema reindirizza l'utente alla propria pagina degli ordini in modo da fargli visualizzare l'ordine appena effettuato

Exit condition: L'utente ha effettuato l'ordine e si trova nella pagina degli ordini

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva che l'utente non risulta autenticato verrà eseguito il caso d'uso 4.1. Se al punto 5. il sistema rileva un campo non valido nel form di compilazione verrà eseguito il caso d'uso 4.2.

UC 4.1

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto da carrello non essendo autenticato

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di autenticazione (log-in) del sito
2. Una volta effettuata l'autenticazione procede a reindirizzare l'utente alla Home del sito dove gli elementi inseriti precedentemente nel carrello non saranno andati persi.

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata home del sito pronto ad effettuare di nuovo l'acquisto ritornando all'apposita sezione

UC 4.2

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto inserendo dei campi di spedizione o pagamento non validi oppure non riempiendone alcuni

Flusso di eventi:

1. Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.
2. Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di acquisto pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

- **UC 5 Modifiche stock prodotti**

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata alla modifica dello Stock dei Prodotti

Flusso di eventi:

1. L'amministratore seleziona l'opportuno prodotto da modificare
2. L'amministratore seleziona il quantitativo di prodotto da aumentare o decrementare
3. Il sistema controlla le quantità inserite
4. Il sistema aggiorna lo stock del prodotto
5. Il sistema aggiorna la pagina mostrando il prodotto aggiornato

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla stessa pagina ma aggiornata con il nuovo stock

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva che l'amministratore ha inserito per sbaglio delle quantità non consentite verrà eseguito il caso d'uso 5.1.

UC 5.1

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver fallito l'aggiornamento dello stock in quanto la quantità non era consentita

Flusso di eventi:

1. Il sistema avvisa l'amministratore invitandolo ad inserire una quantità consentita

Exit Condition: L'utente si trova nella stessa schermata di modifica dello stock potendo procedere a rettificare l'inserimento.

- **UC 6 Modifica prezzo prodotti**

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata alla modifica dei prezzi dei prodotti

Flusso di eventi:

1. L'amministratore seleziona l'opportuno prodotto da modificare
2. L'amministratore seleziona il prezzo da inserire
3. Il sistema controlla se il prezzo è un valore valido
4. Il sistema aggiorna il prezzo
5. Il sistema ricarica la pagina con il prezzo aggiornato

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla stessa pagina ma aggiornata con il nuovo prezzo

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva che l'amministratore ha inserito per sbaglio delle quantità non consentite verrà eseguito il caso d'uso 6.1.

UC 6.1

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver fallito l'aggiornamento del prezzo in quanto il prezzo inserito aveva un valore non consentito

Flusso di eventi:

1. Il sistema avvisa l'amministratore invitandolo ad inserire un prezzo valido

Exit Condition: L'amministratore si trova nella stessa schermata di modifica dello stock potendo procedere a rettificare l'inserimento.

- **UC 7 Aggiunta di un prodotto**

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata all'aggiunta di un prodotto

Flusso di eventi:

1. L'amministratore compila i campi di un form in ogni sua parte indicando tutte le caratteristiche del prodotto
2. Il sistema controlla se i valori inseriti siano tutti corretti
3. Il sistema aggiorna il database aggiungendo il nuovo prodotto
4. Il sistema reindirizza l'amministratore alla pagina dei prodotti per poter visionare il nuovo prodotto aggiunto

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla pagina dei prodotti per visionare il nuovo prodotto aggiunto

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 2. il sistema rileva che l'amministratore ha mancato dei campi oppure ha inserito valori non consentiti verrà eseguito il caso d'uso 7.1.

UC 7.1

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver fallito l'inserimento di un nuovo prodotto in quanto alcuni campi non erano compilati correttamente oppure vuoti.

Flusso di eventi:

1. Il sistema evidenzia i campi non corretti ed invita l'amministratore ad aggiornarli senza ricaricare la pagina da capo

Exit Condition: L'amministratore si trova nella stessa schermata aggiunta di un nuovo prodotto potendo procedere a rettificare l'inserimento

- **UC 8 Eliminazione acquisto**

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata all'eliminazione di un prodotto

Flusso di eventi:

1. L'amministratore procede a selezionare il prodotto da eliminare
2. L'amministratore successivamente preme sull'apposito pulsante atto all'eliminazione del prodotto
3. Il sistema aggiorna il database rimuovendo il prodotto dalla tabella
4. Il sistema reindirizza l'amministratore alla pagina dei prodotti per poter visionare la modifica effettuata

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla pagina dei prodotti per visionare l'effettiva cancellazione del prodotto scelto

- **UC 9 Modifica stato ordine**

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata alla visione degli ordini effettuati dagli utenti

Flusso di eventi:

1. L'amministratore procede a selezionare l'ordine da aggiornare
2. Mediante un'apposita tendina seleziona lo stato dell'ordine
3. Una volta selezionato conferma la selezione
4. Il sistema aggiorna il database così da permettere anche all'utente di poter visionare la modifica effettuata
5. Il sistema ricarica la pagina degli ordini così da poter far visionare all'amministratore il cambiamento di stato

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla pagina dei prodotti per visionare l'effettiva cancellazione del prodotto scelto

3.4.3 Object Model

- **Data dictionary**

Le classi sono suddivise in tre categorie:

- Entity – rappresentano le informazioni persistenti del dominio applicativo (es. Utente, Prodotto, Ordine);

- Boundary – modellano le interfacce tra l'utente e il sistema (es. LoginForm_Boundary, CheckoutForm_Boundary);

- Control – rappresentano la logica di controllo e gestione dei flussi dei casi d'uso (es. Autenticazione_Control, AcquistoDiretto_Control).

Il diagramma mostra inoltre le principali associazioni, le operazioni significative per l'analisi e i vincoli del dominio, mantenendo un livello di astrazione indipendente da dettagli implementativi.


Quantità ≤ stock disponibile

- utente autenticato prima del checkout

- il carrello è una classe Control non persistente, mantenuta nella sessione utente.

Legenda: «Entity» = informazioni persistenti; «Boundary» = interfaccia; «Control» = logica dei flussi.

- **Class diagrams**




3.4.4 Dynamic models

- **State diagrams**

In questa sezione vengono riportati gli state diagrams delle entità principali del sistema che subiscono cambiamenti rilevanti, Carrello e Ordine. I diagrammi descrivono l'evoluzione

dello stato nel corso del ciclo di vita, in base alle transizioni derivanti dalle use case UC3–UC4 (Carrello) e UC3–UC9 (Ordine).

State Diagram - Carrello (v5)




State Diagram - Ordine (v3)




• Sequence diagrams

Di seguito si riportano i Sequence Diagrams ottenuti in base agli use case UC1, UC3, UC4, UC9


Sequence Diagram - UC1 Autenticazione




Sequence Diagram - UC9 ModificaStatoOrdine



Sequence Diagram - UC3 AcquistoDiretto




Sequence Diagram - UC4 AcquistoDaCarrello




3.4.5 User Interface

- **Navigational Paths**

- **Utente**



- **Amministratore**



- **Screen Mockup**

- Home page

UNA NUOVA ERA DI PRODOTTI GENUINI

LA NOSTRA STORIA:




Fabrizio, Gabriele, Alessandro tre ragazzi con la passione per il proprio territorio e stanchi dei soliti prodotti con provenienza ambigua e di qualità discutibile decidono con la collaborazione delle migliori aziende agricole del territorio campano di rimodernare il mercato. L'obiettivo è semplice, distribuire prodotti bio a km0 con l'uso delle materie prime provenienti dai principali produttori del territorio campano, valorizzando il territorio e promuovendo la tradizione italiana.

[Scopri di più](#)

I Nostri Prodotti





4 Glossario

Elenco dei termini chiave e delle abbreviazioni utilizzate in questo documento per garantirne una comprensione univoca.

- **Amministratore:** Un attore del sistema (definito in UC 1.3) con privilegi elevati, responsabile della gestione del catalogo e degli ordini.
- **Architettura MVC (Model-View-Controller):** Vincolo architetturale (3.4) che impone la separazione della logica di business (Model), dell'interfaccia utente (View) e della gestione degli input (Controller).
- **Attore (Actor):** Un'entità che interagisce con il sistema (es. Utente, Amministratore), come definito nel modello dei casi d'uso (3.5.2).
- **Boundary / Control / Entity:** Categorie di classi definite nel Data Dictionary (3.5.3.1) usate nell'Object Model per distinguere le interfacce (Boundary), la logica di controllo (Control) e i dati persistenti (Entity).
- **Filiera Corta:** Obiettivo primario del sistema (3.1), un modello di produzione e vendita che riduce i passaggi intermedi tra produttore e consumatore.
- **Gateway (di pagamento):** Un servizio esterno (3.3.6) che gestisce la transazione finanziaria.
- **km0 (Chilometro Zero):** Termine usato nell'Introduzione (1.1) per descrivere prodotti la cui origine è locale, riducendo l'impatto del trasporto.
- **Pagamento Similato:** Requisito funzionale (3.2) che indica che il sistema non processerà transazioni finanziarie reali, ma simulerà l'esito del pagamento.
- **Stock:** Termine usato nei casi d'uso (es. UC 5) per indicare la quantità di prodotto fisicamente disponibile in magazzino.
- **UC (Use Case):** Abbreviazione per "Caso d'Uso" (3.5.2), che descrive una specifica interazione tra un attore e il sistema per raggiungere un obiettivo.