

LA CANTINA
Requirements Analysis Document
Versione 2.0



Progetto: LA CANTINA	Versione: 2.0
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 11/10/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
GRAZIOSO Fabrizio	0512122950

Partecipanti:

Nome	Matricola
LIGUORI Alessandro	0512119887
CICALESE Gabriele	0512116443
GRAZIOSO Fabrizio	0512122950

Scritto da:	GRAZIOSO Fabrizio
--------------------	-------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
10/11/2025	1.0	Scrittura documento	Grazioso, Cicalese, Liguori
11/11/2025	2.0	Modifiche finali	Grazioso

Indice

1. Introduzione	4
1.1 Un'alternativa sostenibile ed autentica	4
1.2 Un modello competitivo per il futuro	4
2. Current System	4
3. Proposed System	5
3.1 Overview	5
3.2 Functional requirements	5
3.3 Nonfunctional requirements	6
3.3.1 Interfaccia utente e fattori umani	6
3.3.2 Documentazione	6
3.3.3 Considerazioni Hardware	6
3.3.4 Caratteristiche di performance	6
3.3.5 Gestione degli errori e condizioni estreme	6
3.3.6 Interfacciamento di sistema	7
3.3.7 Requisiti di qualità	7
3.3.8 System modification	7
3.3.9 Ambiente fisico	7
3.3.10 Problemi di sicurezza	7
3.3.11 Gestione delle risorse	7
3.4 Constraints ("Pseudo requirements")	7
3.5 System models	8
3.5.1 Scenarios	8
3.5.2 Use case model	9
3.5.3 Object model	15
3.5.3.1 Data dictionary	15
3.5.3.1 Class diagrams	15
3.5.4 Dynamic models	16
3.5.4.1 State diagram	16
3.5.4.1 Sequence diagrams	16
3.5.5 User interface	17
3.5.5.1 Navigational paths	18
3.5.5.1 Screen mockup	18
4. Glossario	21

1. Introduzione

L'idea alla base del progetto “La Cantina” nasce da un'accurata indagine di mercato svolta online, che ha coinvolto un ampio campione di utenti con abitudini di consumo differenti. I risultati emersi hanno evidenziato un dato allarmante: molti consumatori acquistano, anche a prezzi elevati, prodotti alimentari di qualità discutibile, spesso derivanti da processi industriali intensivi. Questo fenomeno non solo limita la possibilità di valorizzare le eccellenze locali, ma contribuisce anche ad alimentare un modello di produzione che risulta dannoso per l'ambiente e insostenibile nel lungo periodo. In un'epoca in cui le nuove frontiere dello sviluppo economico e sociale impongono un basso impatto ambientale come requisito fondamentale, diventa necessario proporre un'alternativa concreta, rispettosa del territorio e competitiva sul piano economico

1.1. *Un'alternativa sostenibile ed autentica*

“La Cantina” si propone come risposta a questa esigenza, offrendo uno spazio digitale dedicato alla vendita di prodotti artigianali a km0. La piattaforma metterà al centro l'autenticità delle materie prime, la tracciabilità delle filiere produttive e la sostenibilità ambientale. L'offerta sarà focalizzata su quattro eccellenze simbolo della tradizione mediterranea: l'olio extravergine d'oliva, il vino rosso, il vino bianco e il limoncello. Prodotti che non rappresentano soltanto un piacere enogastronomico, ma anche un patrimonio culturale legato alla storia e alle tradizioni locali. Grazie al rapporto diretto con i piccoli produttori, sarà possibile garantire un livello qualitativo superiore, evitando sprechi e costi legati alla distribuzione intensiva, e valorizzando al contempo il lavoro di chi mantiene vive le radici del nostro territorio.

1.2. *Un modello competitivo per il futuro*

L'obiettivo principale del sito “La Cantina” è rendere accessibili questi prodotti a un costo competitivo, avvicinando un pubblico sempre più sensibile alle tematiche ambientali e alla ricerca della qualità. L'approccio digitale permetterà di ampliare il bacino di utenti e di diffondere la cultura del consumo responsabile, creando una comunità di persone consapevoli che scelgono di investire non solo nel gusto, ma anche nel futuro del pianeta. In questo modo, il progetto si pone come un modello alternativo al consumo industriale: un canale di distribuzione etico e sostenibile, che unisce innovazione tecnologica e rispetto per la natura. “La Cantina” non vuole essere soltanto un e-commerce, ma un punto di incontro tra produttori e consumatori, un luogo virtuale in cui la qualità, la tradizione e la sostenibilità diventano i veri protagonisti.

2. Current System

L'attuale sistema di mercato, come emerso dall'indagine, è dominato da un modello di consumo poco sostenibile. Si basa sull'acquisto diffuso, anche a prezzi elevati, di prodotti alimentari di dubbia qualità i quali, spesso derivano da processi industriali intensi. In questo modello produttivo, emergono due principali problemi, il primo riguardando il danno ambientale derivato dall'insostenibilità di questo tipo di produzione, il secondo è la mancata valorizzazione dei prodotti locali.

3. Proposed System

3.1. Overview

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma web dedicata alla promozione e alla vendita di prodotti biologici e di alta qualità provenienti da territori limitrofi. L'obiettivo principale è valorizzare la filiera corta, sostenendo le aziende locali e riducendo al minimo l'impatto ambientale attraverso processi di lavorazione effettuati direttamente in sede.

Il sistema è destinato principalmente a utenti interessati all'acquisto di prodotti genuini e sostenibili, ma anche a coloro che desiderano conoscere più da vicino l'origine e i metodi di produzione dei beni offerti. La piattaforma intende inoltre promuovere le aziende partner, rendendo trasparenti le informazioni sulle materie prime e sulle tecniche di trasformazione utilizzate, al fine di favorire un rapporto di fiducia tra produttori e consumatori

3.2. Funcional Requirements

Il progetto deve riguardare lo sviluppo di un sito di commercio elettronico (vendita online di beni, materiali o servizi)

Requisiti Utente (Cliente)

- Il cliente (che sia registrato o non) deve poter inserire prodotti nel carrello, variarne la quantità, rimuoverli dal carrello e svuotare il carrello
- Il cliente deve potersi registrare, effettuare login e logout
- Il cliente registrato deve poter effettuare l'ordine dei prodotti inseriti nel carrello (specificando modalità di pagamento e inserendo le opportune informazioni)
- Una volta effettuato un ordine, il carrello va svuotato e deve essere possibile per il cliente registrato visualizzare l'ordine nell'elenco degli ordini effettuati

Requisiti Amministratore

- Va prevista la figura dell'amministratore e delle pagine a lui dedicate, accessibili solo ed unicamente quando si effettua un login con credenziali amministratore
- L'amministratore deve poter inserire, modificare, visualizzare e cancellare gli elementi nel catalogo
- L'amministratore deve poter visualizzare gli ordini effettuati dai clienti

Catalogo prodotti

- La possibilità di visualizzare i prodotti e le proprie informazioni quali: Nome, descrizione, prezzo, disponibilità, immagine
- Possibilità di ricercare e filtrare i prodotti secondo delle categorie predefinite

Carrello

- Aggiunta/Rimozione di prodotti al carrello
- Modifica quantità prodotti inseriti nel carrello
- Persistenza del carrello tra varie sessioni
- Visualizzazione del totale parziale complessivo
- Procedura di checkout (Inserimento dati e pagamento)

Pagamento

- Implementazione del pagamento simulato
- Generazione dell'ordine con riepilogo e stato iniziale ("in elaborazione")

Gestione ordini

- Visualizzazione degli ordini effettuati dall'utente (lato utente che ha effettuato il login)
- Visualizzazione dettagli ordine

3.3. *Nonfunctional requirements*

3.3.1 Interfaccia utente e fattori umani

Il sistema è destinato a due tipi di utenti principali, Utente (sia registrato che non) e l'Amministratore. Il tipo di pubblico di riferimento sono tutti i consumatori sensibili ai temi quali l'impatto ambientale e la sostenibilità, che sono alla ricerca di prodotti di alta qualità. Il sistema in quanto simile strutturalmente a molti e-commerce in giro è facile da imparare ed intuitivo, rendendo la navigazione semplice e chiaro senza necessità di richiedere un tipo di formazione per l'utente finale. L'interfaccia utente in questo senso è accessibile sia da dispositivi mobili che dispositivi più tradizionali

3.3.2 Documentazione

Il progetto richiede due tipi principali di documentazione.

Il primo tipo è la documentazione destinata agli sviluppatori ed in generale a tutti i soggetti interessati alla manutenzione del sito (i requisiti funzionali sono un ottimo esempio di documentazione per questo tipo di soggetti). Il secondo tipo di documentazione sono i documenti di progetto specifici

3.3.3 Considerazioni Hardware

Il sistema verrà utilizzato su due categorie di hardware.

Gli utenti di tipo Client hanno necessità di qualsiasi dispositivo che abbia una connessione internet e che supporti i principali browser web.

Lato server, l'ambiente di esecuzione richiede un'infrastruttura hardware capace di ospitare un server Apache tomcat e un database MySQL.

Non è presente nessuna limitazione hardware quali RAM richiesta o STORAGE.

3.3.4 Caratteristiche di Performance

Il tempo di caricamento del sito si prefissa di non superare i 2-3 secondi nell'ambito di sistemi con connessioni standard.

Il processo di ricerca e filtraggio deve richiedere meno di un secondo di attesa

Il sistema si prefissa di poter gestire almeno 500 utenti contemporaneamente connessi alla piattaforma

3.3.5 Gestione degli errori e condizioni estreme

Il sistema prevede che al tentativo di invio di un form incompleto (specificamente il form per il pagamento) il sistema chiederà di inserire

correttamente tutti i dati.

3.3.6 **Interfacciamento di sistema**

I pagamenti prevedono gateway esterni, il che implica un doppio flusso di dati in quando il sistema manderà dati in output al gateway e riceverà dati in input da esso

3.3.7 **Requisiti di qualità**

Il sistema si prevede che possa impiegare un massimo di 24h per risolvere problemi gravi, garantendo uno strato di affidabilità

Il sistema dovrà gestire attentamente i problemi legati alla sicurezza includendo delle tecniche per problemi comuni

La portabilità è requisito chiave in quanto il sistema deve poter essere visualizzabile da tutti i dispositivi

3.3.8 **System Modification**

Le aree maggiormente candidate a modifiche sono sicuramente le aree riguardanti il catalogo prodotti.

L'applicazione inoltre è costruita in modo da poter essere facilmente aggiornabile e modificabile, seguendo il modello MVC

3.3.9 **Ambiente Fisico**

L'hardware client si presume possa trovarsi in qualsiasi parte con una copertura ad internet

L'hardware server che ospiterà l'ambiente dovrà essere in un ambiente controllato come un data center

3.3.10 **Problemi di sicurezza**

Il sistema deve distinguere utenti registrati da quelli non registrati.

Il sistema deve gestire il controllo di un utente Amministratore evitando che utenti normali possano accedere a sezioni precluse.

Il sistema deve garantire che i dati che gli utenti inseriscono non siano violati

Il sistema deve essere protetto da attacchi comuni

Il sistema deve aderire alle normative sulla privacy più recenti

3.3.11 **Gestione e risorse**

Il sistema in quanto sistema di prova non si prevede abbia uno schedule di backup assiduo.

Il sistema una volta concluso il progetto non sarà sottoposto a manutenzione e sarà messo in shut-down rendendone impossibile l'accesso.

3.4. **Constraints (“Pseudo - requirements”)**

- **Vincoli di piattaforma e tecnologia**

Il sistema deve essere implementato come una applicazione web.

L'ambiente di esecuzione lato server deve usare un server Apache Tomcat.

Il sistema di gestione dei database deve essere MySQL.

I client devono poter accedere da qualunque browser

- **Vincoli Architettureali e di Implementazione**

Il sistema deve adottare una architettura MVC

- **Vincoli legali e standard di dominio**

Il sistema deve garantire la conformità alle norme vigenti sulla privacy dei dati.

Il sistema deve rispettare le leggi sull'etichettatura dei prodotti bio

- **Scadenze**

Il progetto deve rispettare le scadenze di consegna (deliverables) definite, tra cui:

Requirements Analysis Document: 11 novembre 2025.

System Design Document: 25 novembre 2025.

Specifiche interfacce e Piano di test: 16 dicembre 2025.

3.5. *System Models*

3.5.1 Scenari

3.5.1.1 **Esplorazione e scoperta del prodotto (Utente non registrato)**

Un utente, sensibile ai temi della sostenibilità, arriva sulla piattaforma "LA CANTINA" cercando olio d'oliva locale. Naviga liberamente nel catalogo, seleziona un prodotto e accede alla scheda di dettaglio, dove legge con interesse le informazioni sulla provenienza, le materie prime, i metodi di produzione biologica e i valori nutrizionali. Colpito dalla trasparenza, decide di aggiungerlo al carrello. Aggiunge anche una bottiglia di vino rosso e visualizza il totale parziale nel carrello.

3.5.1.2 **Registrazione e primo acquisto (Nuovo Utente)**

L'utente dello Scenario 1 decide di procedere all'acquisto. Visto che è il suo primo ordine, il sistema lo invita a registrarsi. L'utente crea un account personale e accede (fa il login). A questo punto, procede al checkout: inserisce i dati per la spedizione e seleziona un metodo di pagamento (simulato). Rivede il riepilogo e conferma l'ordine. Il sistema dopodiché procederà a svuotare il carrello.

3.5.1.3 **Monitoraggio post-acquisto (Utente registrato)**

Qualche giorno dopo, l'utente dello Scenario 2 vuole controllare lo stato del suo ordine. Accede alla piattaforma con il suo account (login) e naviga nella sua area personale. Qui, consulta lo "storico delle transazioni" e visualizza il suo ordine recente. Nota che lo stato è "in elaborazione". Nei giorni successivi tramite la propria sezione ordini, l'utente potrà controllare gli ordini effettuati in passato

3.5.1.4 **Gestione del catalogo (Amministratore)**

L'Amministratore della piattaforma accede all'area riservata tramite la sua pagina di autenticazione. Nota che uno dei produttori partner ha terminato la disponibilità del "Vino Rosso 2023". L'amministratore cerca il prodotto nel pannello di gestione e lo modifica, impostando la disponibilità a "0" (o rimuovendolo temporaneamente). Successivamente, aggiunge un nuovo prodotto appena arrivato: "Limoncello Artigianale", inserendo nome, descrizione, prezzo, quantità iniziale e caricando

un'immagine.

3.5.1.5 **Gestione degli ordini (Amministratore)**

L'Amministratore della piattaforma accede all'area riservata tramite la sua pagina di autenticazione. Da lì porta visionare tutti gli ordini effettuati dagli utenti e potrà in caso intervenire per modificare lo stato dell'ordine

3.5.1.6 **Compilare il form di supporto (Utente)**

L'utente ha possibilità di andare, attraverso la navbar del sito, nella pagina contatti dove potrà compilare il form per mandare una richiesta di supporto.

3.5.1.7 **Filtrare i prodotti (Utente)**

L'utente ha possibilità di filtrare i prodotti in base alle categorie, per agevolare la ricerca dei prodotti di interesse

3.5.2 **Use case Model**

3.5.2.1 **UC 1 Autenticazione**

Attore: utente/amministratore

Entry Condition: l'utente deve trovarsi nella pagina dedicata all'operazione di autenticazione

Flusso di eventi:

L'utente inserisce e-mail e password

L'utente invia i dati al sistema

Il sistema controlla se il campo e-mail inserito sia corretto (esempio: che nel campo e-mail sia stata effettivamente scritta una stringa contenente “@provider.TLD”)

Il sistema controlla se le credenziali siano corrette

Il sistema reindirizza l'utente alla home del sito

Exit condition: L'utente è autenticato e si trova sulla sua home page

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva un campo e-mail non valido verrà eseguito il caso d'uso 1.1 altrimenti se rileva credenziali non corrette verrà eseguito il caso d'uso 1.2. Se l'autenticazione va a buon fine ma le credenziali inserite risultano delle credenziali di amministratore viene eseguito il caso d'uso 1.3.

UC 1.1

Attore: utente/amministratore

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'autenticazione inserendo un campo e-mail non valido in quanto non presenta la sottostringa avente formato “@provider.TLD”

Flusso di eventi:

Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.

Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di autenticazione pronto a inserire nuovamente le credenziali.

UC 1.2

Attore: utente/amministratore

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'autenticazione inserendo delle credenziali non valide in quanto non presenti all'interno del database

Flusso di eventi:

Il sistema presenta un messaggio di errore comunicando l'errato inserimento delle credenziali

Il sistema aggiorna la pagina di autenticazione permettendo di inserire nuovamente le credenziali

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di autenticazione pronto a inserire nuovamente le credenziali.

UC 1.3

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver eseguito correttamente l'autenticazione inserendo le proprie credenziali dedicate

Flusso di eventi:

Il sistema reindirizza l'amministratore ad una sua pagina dedicata che permette di effettuare operazioni specifiche per la manipolazione del database

Exit Condition: L'amministratore si trova nella propria dashboard pronto ad eseguire operazioni non consentite a normali utenti

3.5.2.2 UC 2 Registrazione

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve trovarsi nella pagina dedicata all'operazione di registrazione

Flusso di eventi:

L'utente riempie tutti i campi richiesti dal form

L'utente invia i dati al sistema

Il sistema controlla se i campi inseriti siano della forma corretta (esempio: password contenente caratteri speciali ed e-mail che finisce per @provider.TLD)

Il sistema controlla se l'e-mail non risulta già registrata nel database

Il sistema inserisce il nuovo utente nel database

Il sistema autentica l'utente

Il sistema reindirizza l'utente alla home page del sito

Exit condition: L'utente è autenticato e si trova sulla sua home page

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva un campo non valido verrà eseguito il caso d'uso 2.1 altrimenti se rileva che l'e-mail è già registrata al punto 4. verrà eseguito il caso d'uso 2.2.

UC 2.1

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito la registrazione inserendo dei campi non validi oppure non riempiendone alcuni

Flusso di eventi:

Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.

Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di registrazione pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

UC 2.2

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito la registrazione inserendo un'e-mail già presente nel database

Flusso di eventi:

Il sistema mostra un messaggio di errore comunicando che l'e-mail risulta già presente nel database

Il sistema ricarica la pagina partecipando l'utente ad inserire di nuovo i campi.

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di registrazione pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

3.5.2.3 UC 3 Acquisto diretto

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve trovarsi nella pagina dedicata all'operazione di acquisto di un prodotto

Flusso di eventi:

1. L'utente clicca sul pulsante di acquisto di un prodotto
2. Il sistema controlla se l'utente risulta autenticato
3. L'utente viene reindirizzato alla pagina dedicata per l'inserimento dei dati di spedizione e pagamento
4. L'utente compila il form richiesto in ogni sua parte
5. Il sistema controlla se il form sia stato compilato correttamente in ogni parte
6. Il sistema registra l'acquisto e decrementa lo stock del prodotto
7. Il sistema reindirizza l'utente alla propria pagina degli ordini in modo da fargli visualizzare l'ordine appena effettuato

Exit condition: L'utente ha effettuato l'ordine e si trova nella pagina degli ordini

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 2. il sistema rileva che l'utente non risulta autenticato verrà eseguito il caso d'uso 3.1. Se il sistema al punto 5. rileva un campo non valido nel form di compilazione verrà eseguito il caso d'uso 3.2.

UC 3.1

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto diretto non essendo autenticato

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di autenticazione (log-in) del sito

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata home del sito pronto ad effettuare di nuovo l'acquisto ritornando all'apposita sezione

UC 3.2

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto inserendo dei campi di spedizione o pagamento non validi oppure non riempiendone alcuni

Flusso di eventi:

1. Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.
2. Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di acquisto pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

3.5.2.4 UC 4 Acquisto da Carrello

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve essere nella pagina dedicata all'acquisto da carrello dopo aver aggiunto più prodotti al carrello.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona le quantità richieste per ogni prodotto (Il sistema automaticamente impedisce di selezionarne più dello stock presente)
2. Una volta controllato il totale dell'ordine l'utente preme l'apposito pulsante di acquisto
3. Il sistema verifica che l'utente sia autenticato correttamente
4. L'utente compila il form di spedizione e pagamento richiesto in ogni sua parte
5. Il sistema controlla se il form sia stato compilato correttamente in ogni parte
6. Il sistema registra l'acquisto e decrementa lo stock dei prodotti acquistati
7. Il sistema reindirizza l'utente alla propria pagina degli ordini in modo da fargli visualizzare l'ordine appena effettuato

Exit condition: L'utente ha effettuato l'ordine e si trova nella pagina degli ordini

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva che l'utente non risulta autenticato verrà eseguito il caso d'uso 4.1. Se al punto 5. il sistema rileva un campo non valido nel form di compilazione verrà eseguito il caso d'uso 4.2.

UC 4.1

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto da carrello non essendo autenticato

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di autenticazione (log-in) del sito
2. Una volta effettuata l'autenticazione procede a reindirizzare l'utente alla Home del sito dove gli elementi inseriti precedentemente nel carrello non saranno andati persi.

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata home del sito pronto ad effettuare di nuovo l'acquisto ritornando all'apposita sezione

UC 4.2

Attore: utente

Entry Condition: l'utente deve aver fallito l'acquisto inserendo dei campi di spedizione o pagamento non validi oppure non riempiendone alcuni

Flusso di eventi:

1. Il sistema invita l'utente a ricontrollare l'inserimento effettuato.
2. Il sistema non ricarica la pagina ma evidenzia l'area di testo errata

Exit Condition: L'utente si trova nella schermata di acquisto pronto a inserire nuovamente le informazioni richieste.

3.5.2.5 UC 5 Modifiche stock prodotti

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata alla modifica dello Stock dei Prodotti

Flusso di eventi:

1. L'amministratore seleziona l'opportuno prodotto da modificare
2. L'amministratore seleziona il quantitativo di prodotto da aumentare o decrementare
3. Il sistema controlla le quantità inserite
4. Il sistema aggiorna lo stock del prodotto
5. Il sistema aggiorna la pagina mostrando il prodotto aggiornato

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla stessa pagina ma aggiornata con il nuovo stock

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva che l'amministratore ha inserito per sbaglio delle quantità non consentite verrà eseguito il caso d'uso 5.1.

UC 5.1

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver fallito l'aggiornamento dello stock in quanto la quantità non era consentita

Flusso di eventi:

1. Il sistema avvisa l'amministratore invitandolo ad inserire una quantità consentita

Exit Condition: L'utente si trova nella stessa schermata di modifica dello stock potendo procedere a rettificare l'inserimento.

3.5.2.6 UC 6 Modifica prezzo prodotti

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata alla modifica dei prezzi dei prodotti

Flusso di eventi:

1. L'amministratore seleziona l'opportuno prodotto da modificare
2. L'amministratore seleziona il prezzo da inserire
3. Il sistema controlla se il prezzo è un valore valido
4. Il sistema aggiorna il prezzo
5. Il sistema ricarica la pagina con il prezzo aggiornato

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla stessa pagina ma aggiornata con il nuovo prezzo

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva che l'amministratore ha inserito per sbaglio delle quantità non consentite verrà eseguito il caso d'uso 6.1.

UC 6.1

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver fallito l'aggiornamento del prezzo in quanto il prezzo inserito aveva un valore non consentito

Flusso di eventi:

1. Il sistema avvisa l'amministratore invitandolo ad inserire un prezzo valido

Exit Condition: L'amministratore si trova nella stessa schermata di modifica dello stock potendo procedere a rettificare l'inserimento.

3.5.2.7 UC 7 Aggiunta di un prodotto

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata all'aggiunta di un prodotto

Flusso di eventi:

1. L'amministratore compila i campi di un form in ogni sua parte indicando tutte le caratteristiche del prodotto
2. Il sistema controlla se i valori inseriti siano tutti corretti
3. Il sistema aggiorna il database aggiungendo il nuovo prodotto
4. Il sistema reindirizza l'amministratore alla pagina dei prodotti per poter visionare il nuovo prodotto aggiunto

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla pagina dei prodotti per visionare il nuovo prodotto aggiunto

Flussi alternativi / Eccezioni: Se al punto 2. il sistema rileva che l'amministratore ha mancato dei campi oppure ha inserito valori non consentiti verrà eseguito il caso d'uso 7.1.

UC 7.1

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve aver fallito l'inserimento di un nuovo prodotto in quanto alcuni campi non erano compilati correttamente oppure vuoti.

Flusso di eventi:

1. Il sistema evidenzia i campi non corretti ed invita l'amministratore ad aggiornarli senza ricaricare la pagina da capo

Exit Condition: L'amministratore si trova nella stessa schermata aggiunta di un nuovo prodotto potendo procedere a rettificare l'inserimento

3.5.2.8 UC 8 Eliminazione acquisto

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata all'eliminazione di un prodotto

Flusso di eventi:

1. L'amministratore procede a selezionare il prodotto da eliminare
2. L'amministratore successivamente preme sull'apposito pulsante atto all'eliminazione del prodotto
3. Il sistema aggiorna il database rimuovendo il prodotto dalla tabella
4. Il sistema reindirizza l'amministratore alla pagina dei prodotti per poter visionare la modifica effettuata

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla pagina dei prodotti per visionare l'effettiva cancellazione del prodotto scelto

3.5.2.9 UC 9 Modifica stato ordine

Attore: Amministratore

Entry Condition: l'amministratore deve essere autenticato mediante le proprie credenziali e nella pagina dedicata alla visione degli ordini effettuati dagli utenti

Flusso di eventi:

1. L'amministratore procede a selezionare l'ordine da aggiornare
2. Mediante un'apposita tendina seleziona lo stato dell'ordine
3. Una volta selezionato conferma la selezione
4. Il sistema aggiorna il database così da permettere anche all'utente di poter visionare la modifica effettuata
5. Il sistema ricarica la pagina degli ordini così da poter far visionare all'amministratore il cambiamento di stato

Exit condition: L'amministratore ha effettuato l'operazione e viene reindirizzato alla pagina dei prodotti per visionare l'effettiva cancellazione del prodotto scelto

3.5.3 Object Model

3.5.3.1 Data dictionary

Le classi sono suddivise in tre categorie:

- Entity – rappresentano le informazioni persistenti del dominio applicativo (es. Utente, Prodotto, Ordine);
- Boundary – modellano le interfacce tra l'utente e il sistema (es. LoginForm_Boundary, CheckoutForm_Boundary);
- Control – rappresentano la logica di controllo e gestione dei flussi dei casi d'uso (es. Autenticazione_Control, AcquistoDiretto_Control).

Il diagramma mostra inoltre le principali associazioni, le operazioni significative per l'analisi e i vincoli del dominio, mantenendo un livello di astrazione indipendente da dettagli implementativi.


Quantità $\leq$ stock disponibile

- utente autenticato prima del checkout
- il carrello è una classe Control non persistente, mantenuta nella sessione utente.

Legenda: «Entity» = informazioni persistenti; «Boundary» = interfaccia; «Control» = logica dei flussi.

3.5.3.2 Class diagrams

State Diagram - Ordine (v3)



3.5.4 Dynamic models


3.5.4.1 State diagrams

In questa sezione vengono riportati gli state diagrams delle entità principali del sistema che subiscono cambiamenti rilevanti, Carrello e Ordine. I diagrammi descrivono l'evoluzione dello stato nel corso del ciclo di vita, in base alle transizioni derivanti dalle use case UC3–UC4 (Carrello) e UC3–UC9 (Ordine).


3.5.4.2 Sequence diagrams

Di seguito si riportano i Sequence Diagrams ottenuti in base agli use case UC1, UC3, UC4, UC9.


State Diagram - Carrello (v5)



Sequence Diagram - UC4 AcquistoDaCarrello




Sequence Diagram - UC9 ModificaStatoOrdine




3.5.5 User interface

3.5.5.1 Navigational Paths

3.5.5.1.1 Utente




3.5.5.1.2 Amministratore



3.5.5.2 Screen Mockup

(L'applicazione è ancora in fase di sviluppo quindi in questo caso le immagini potrebbero risultare incomplete o mancanti)

- Home Page





I Nostri Prodotti



E poi?

NOVITÀ IN ARRIVO

Tra i nostri principali obiettivi c'è quello di fornire una qualità genuina ed elevata ai nostri prodotti e per questo motivo LaCantina attualmente non fornisce altri prodotti lavorati dal territorio campano, ma si riserva di portarne in futuro, continuate a seguirci e presto ci saranno novità in arrivo



Contattaci

Email: lacontina@gmail.com
Telefono: 081 514 1833

Link Utili

[Home](#)
[Chi Siamo](#)
[Contatti](#)

Seguici



4. Glossario

Elenco dei termini chiave e delle abbreviazioni utilizzate in questo documento per garantirne una comprensione univoca.

- **Amministratore:** Un attore del sistema (definito in UC 1.3) con privilegi elevati, responsabile della gestione del catalogo e degli ordini.
- **Architettura MVC (Model-View-Controller):** Vincolo architetturale (3.4) che impone la separazione della logica di business (Model), dell'interfaccia utente (View) e della gestione degli input (Controller).
- **Attore (Actor):** Un'entità che interagisce con il sistema (es. Utente, Amministratore), come definito nel modello dei casi d'uso (3.5.2).
- **Boundary / Control / Entity:** Categorie di classi definite nel Data Dictionary (3.5.3.1) usate nell'Object Model per distinguere le interfacce (Boundary), la logica di controllo (Control) e i dati persistenti (Entity).
- **Filiera Corta:** Obiettivo primario del sistema (3.1), un modello di produzione e vendita che riduce i passaggi intermedi tra produttore e consumatore.
- **Gateway (di pagamento):** Un servizio esterno (3.3.6) che gestisce la transazione finanziaria.
- **km0 (Chilometro Zero):** Termine usato nell'Introduzione (1.1) per descrivere prodotti la cui origine è locale, riducendo l'impatto del trasporto.
- **Pagamento Similato:** Requisito funzionale (3.2) che indica che il sistema non processerà transazioni finanziarie reali, ma simulerà l'esito del pagamento.
- **Stock:** Termine usato nei casi d'uso (es. UC 5) per indicare la quantità di prodotto fisicamente disponibile in magazzino.
- **UC (Use Case):** Abbreviazione per "Caso d'Uso" (3.5.2), che descrive una specifica interazione tra un attore e il sistema per raggiungere un obiettivo.