
# Digital Gæstebog

Mikkel Caira, Tobias Madsen, Mikkel Munck, Sigurd Suhm

14. november 2013


# INDHOLD

1	Indledning	2
2	Abstract	3
3	Analyse	4
	3.1 Aktører	4
	3.2 Use cases & scenarier	4
	3.2.1 Scenarie for bruger	4
	3.2.2 Scenarie for administrator	5
	3.3 Objektmodel	5
	3.4 Domænemodel	5
4	Design	6
	4.1 Use case: Skriv besked	6
	4.2 Use case: Skjul besked	6
	4.3 Use case: Slet besked	6
	4.4 Use case: Skift gæstebog	6
5	Arbejdsproces	8
6	Konklusion	9




Jørgen Bjerring driver en mindre virksomhed i Magtenbølle lidt udenfor Odense. Han kombinerer bed & breakfast med baner til mountain biking samt kulturelle events for at skabe fokus omkring byen og tiltrække gæster. I opstarten af projektet søger han IT-løsninger til at hjælpe med driften og markedsføringen af konceptet.

Til at hjælpe med branding og markedsføring ønsker vi at udvikle en digital gæstebog, som tillader besøgende at give deres mening til kende og beskrive deres oplevelser. Bjerring vil på den måde få nem adgang til feedback fra de besøgende, og positive beskrivelser kan anvendes som anmeldelser på sociale netværk eller egen hjemmeside.



This report will describe our work so far with the development of the *digital* guestbook. The main focus will be on the analysis of the problem domain as well as the design and implementation of the solution. The purpose of the report is to give the reader comprehensive insight in the system from a technical standpoint as well as a description of the design process that is the foundation of the solution.

Furthermore we will describe our work process and the innovative and collaborative methods that we have used.



## 3.1 Aktører

Der er følgende aktører i systemet:

**Administrator**: Han har mulighed for at se alle beskeder i gæstebogen, også selvom de er skjulte. Derudover har han mulighed for at administrere gæstebogens forskellige beskeder, ved at slette eller skjulte dem der ikke er relevante for ham og/eller brugerne.

Gæstebogs brugere: Brugeren har mulighed for at skrive en lille anmeldelse af deres ophold på gården, ved at indtaste navn, vurdering og en besked, der vil blive gemt og vist i gæstebogen for andre brugere, medmindre administratoren vælger at skjule/slette disse.

#### 3.2 Use cases & scenarier

- Brugeren skriver en besked. (Han tilføjer sit navn, en vurdering og en besked)
- Administratoren sletter en besked fra gæstebogen.
- Administratoren skjuler en besked I gæstebogen.
- Administratoren vælger hvilken gæstebog der er aktuelt vist for brugeren.

#### 3.2.1 Scenarie for bruger

Brugeren vil gerne skrive en anmeldelse af sit ophold. De åbner gæstebogsapplikationen, hvor de har mulighed for at indtaste deres navn, vurdering af opholdet, samt et besked.

Herefter kan de sende beskeden som bliver oprettet og vist i en ny fane under *Se beskeder*. Her har de mulighed for at se deres besked, sammen med beskeder fra andre brugeres tidlige ophold.


#### 3.2.2 Scenarie for administrator

Administratoren vælger at gå ind i administrator-panelet, hvor han har nogle forskellige muligheder. Han kan se beskederne i den aktuelt valgte gæstebog, han kan vælge beskeder ud som han vil skjule eller slette og han har derudover mulighed for at ændre hvilken gæstebog der er aktuelt vist for brugeren.


# 3.3 Objektmodel

## 3.4 Domænemodel

Figur 3.1 viser domænemodellen for systemet.



Figur 3.1: Domænemodel for den digitale gæstebog



# 4.1 Use case: Skriv besked

Use-case: Skriv en besked til gæstebogen

 ${\bf Operation:}$  Tilføj besked (navn, besked: String, vurdering: Int, dato:

Date)

Pre: Navn, vurdering og besked er udfyldt

Post: Beskeden er tilføjet

Output: "Beskeden er tilføjet"

Figur 4.1: Operationskontrakt for AddEntry

4.2 Use case: Skjul besked

4.3 Use case: Slet besked

4.4 Use case: Skift gæstebog

Use-case: Administratoren skjuler en besked i gæstebogen

Operation: skjul besked(navn, besked: String, vurdering: Int, dato:

Date)

Pre: Beskeden er valgt

Post: Beskeden er skjult.

Output: Beskeden er nu blivet skjult.

Figur 4.2: Operationskontrakt for HideEntry

Use-case: Administrator sletter en besked fra gæstebogen

Operation: Slet den valgte besked (navn, besked: String, id, vurde-

ring: Int, dato: Date)

Pre: Der er valgt en besked

Post: Den valgte besked bliver slettet fra gæstebogen

Output: "Beskeden er slettet"

Figur 4.3: Operationskontrakt for DeleteEntry

Use-case: Administratoren vælger hvilken gæstebog der er aktuelt

vist for brugeren

**Operation:** ændre gæstebogen(Gæstebog: Guestbook).

Pre: Den aktuelle gæstebog er valgt

Post: Gæstenbogen er blevet valgt.

Output: Du har nu valgt en ny gæstebog

Figur 4.4: Operationskontrakt for ChangeGuestbook

KAPITEL 5	
I	
	ARBEJDSPROCES

KAPITEL 6	
]	
	KONKLUSION