ClaimInfo.GetClaim



Sækir upplýsingar um kröfu óháð stöðu (ógreidd, greidd, niðurfelld eða flutt).

Ef krafan er ógreidd er hægt að senda inn vaxtadagsetningu (ValueDate) til að nota við útreikning á eftirstöðvum kröfunnar.

Allar upphæðir eru í íslenskum krónum nema annað sé tekið fram.

Inntak

- GetClaim
 - Query (Required type at:GetClaimQuery) Fyrirspurn um kröfu.
 - Key (Required type at:ClaimKey) Samsett svæði fyrir einkvæman lykil kröfu.
 - Claimantld (Required type ct:PersonID [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) Kennitala kröfuhafa.
 - Claimld (Required type ct:AccountID [xs:string, pattern: [0-9]{12}]) Bankanúmer, höfuðbók (66) og númer kröfu.
 - DueDate (Required type xs:date) Gjalddagi kröfu.
 - ValueDate (Optional type xs.date) Vaxtadagur sem á að nota við útreikning ef krafan er ógreidd, mest 10 daga aftur í tímann.

Skilagildi

- GetClaimResponse
 - GetClaimResult (Required type at:GetClaimResult) Skil fyrirspurnar um kröfu.
 - Claim (Required type at:ClaimDetail) Upplýsingar um stöðu kröfu.
 - Key (Required type at:ClaimKey) Samsett svæði fyrir einkvæman lykil kröfu.
 - Claimantld (Required type ct:PersonID [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) Kennitala kröfuhafa.
 - Claimld (Required type ct:AccountID [xs:string, pattern: [0-9]{12}]) Bankanúmer, höfuðbók (66) og númer kröfu.
 - DueDate (Required type xs:date) Gjalddagi kröfu.
 - ClaimantName (Optional type xs:string) Nafn kröfuhafa.
 - Payor (Required type at:PersonDetail) Upplýsingar um greiðanda.
 - Id (Required type ct:PersonID [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) Kennitala.
 - Name (Optional type xs:string) Nafn.
 - AddressInfo (Optional type ct:AddressInfo) Heimilisfang úr þjóðskrá. Ekki skilað ef heimilisfang greiðanda finnst ekki í þjóðskrá.
 - Address (Required type [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Heimili (gata og húsnúmer).
 - PostalCode (Required type [xs:string, maxLength: 20, pattern: .{0,20}]) Póstnúmer.
 - Municipality (Required type [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Staður þar sem viðkomandi býr, hvort sem það er borg, sveitarfélag o.s.frv.
 - Country (Required type [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Land.
 - CancellationDate (Required type xs:date) Niðurfellingardagur kröfu, sú dagsetning þegar krafan verður sjálfkrafa felld niður.
 - TemplateCode (Required type at:TemplateCode [xs:string, pattern: [0-9A-Za-z]{3}]) Auðkenni kröfusniðmáts.
 - Amount (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Upphæð kröfu í mynt kröfu.
 - Reference (Required type at:Reference [xs:string, pattern: .{1,16}]) Tilvísunarnúmer kröfuhafa.
 - FinalDueDate (Required type xs:date) Eindagi kröfu.
 - BillNumber (Optional type ct:BillNumber [xs:string, pattern: .{0,7}]) Seðilnúmer.
 - CustomerNumber (Required type at:CustomerNumber [xs:string, maxLength: 16, pattern: .{0,16}]) Viðskiptanúmer greiðanda. Einkvæmur lykill greiðanda kröfunnar hjá kröfuhafa.
 - WithdrawalAccountld (Optional type ct:AccountlD [xs:string, pattern: [0-9]{12}]) Skuldfærslureikningur.
 - NoticeAndPaymentFee (Optional type at:NoticeAndPaymentFee) Greiðslugjald. Gjald fyrir útreikning og útskrift greiðsluseðils ásamt sendingu hans til greiðanda. Ef svæðinu er ekki skilað er ekkert greiðslugjald.
 - PrintingFee (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Gjald sem er notað ef krafa er prentuð út.
 - PaperlessFee (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Gjald sem er notað ef krafa er pappírslaus, b.e ekki prentuð út.
 - DefaultCharge (Optional type at:DefaultCharge) Vanskilagjald. Er gefið upp annað hvort í prósentum eða fastri upphæð. Ef svæðinu er ekki skilað er ekkert vanskilagjald.
 - DateReference (Required type at:DateReference [xs:string]) Segir til um hvaða dagsetning er notuð sem grunnur fyrir útreikninga.
 - [DueDate] Gjalddagi er viðmiðunardagur.
 - [FinalDueDate] Eindagi er viðmiðunardagur.
 - FirstDefaultCharge (Optional type at:AmountAndDays) Fyrra vanskilagjald.
 - NumberOfDays (Required type ct:Int0To98 [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - Choice Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - Amount (Required type at:Amount [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) Gjaldið er föst upphæð.

•

- Percentage (Required type at:Percentage [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) -Gjaldið er prósenta, reiknast af upphæð kröfu.
- SecondDefaultCharge (Optional type at:AmountAndDays) Seinna vanskilagjald. Er einungis fyllt út ef FirstDefaultCharge er tilgreint
 - NumberOfDays (Required type ct:Int0To98 [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - Choice Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - Amount (Required type at:Amount [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) Gjaldið er föst upphæð.
 - Percentage (Required type at:Percentage [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) -Gjaldið er prósenta, reiknast af upphæð kröfu.
- OtherCost (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Annar kostnaður, fyrir sérákvörðuð gjöld sem greidd eru af greiðanda kröfu.
- OtherDefaultCost (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Fyrir sérákvörðuð vanskilagjöld, t.d. milliinnheimtugjald.
- DefaultInterest (Optional type at:DefaultInterest) Segir til um hvernig dr\u00e4ttarvextir eru reikna\u00f6ir. Engir dr\u00e4ttarvextir reiknast \u00e4 kr\u00f6funa ef \u00fcessu sv\u00e8\u00e4i er ekki skila\u00e8.
 - DateReference (Required type at:DateReference [xs:string]) Viðmiðunardagur útreiknings. Segir til um frá hvað degi dráttarvextir reiknast.
 - [DueDate] Gjalddagi er viðmiðunardagur.
 - [FinalDueDate] Eindagi er viðmiðunardagur.
 - CalculationPeriod (Required type at:CalculationPeriod [xs:string]) Viðmiðunartími útreiknings.
 - [24-24] Dagurinn miðast við tímabilið frá kl. 24:00 24:00.
 - CalculationDayRule (Required type at:CalculationDayRule [xs:string]) Bankadagastilling. Segir til um hvaða dagur er notaður við útreikninga ef greiðslur lenda ekki á bankadögum.
 - [PaymentDay] Krafan er reiknuð út frá þeim degi sem greiðslan er framkvæmd.
 - DefaultInterestException (Required type at:DefaultInterestException [xs:string]) Undanþágur á dráttarvexti ef gjalddagi og/eða eindagi lenda ekki á bankadögum.
 - [NoException] Engin undanþága. Ef eindagi er á lokuðum bankadegi verður að greiða fyrir eindaga eða seinasta bankadag fyrir eindaga eftir því hvernig bankadagsstilling er.
 - BaseAmountType (Required type at:DefaultInterestBaseReference [xs:string]) Segir til um af hvaða upphæð dráttarvextirnir eru reiknaðir.
 - [Amount] Dráttarvextir reiknast út frá upphæð kröfu.
 - [AmountAndDefaultCharge] Dráttarvextir reiknast út frá upphæð og vanskilagjaldi kröfu.
 - BaseTimeType (Required type at:DefaultInterestBaseTimeType [xs:string]) Segir til um á hvaða tímagrundvelli dráttarvextir reiknast. Tími = (fjöldi daga/tímagrundvöllur)
 - [Daily] Dagvextir. Notað er tími = (fjöldi daga/1), Aðeins fyrir ríkið.
 - [360] Ársvextir þar sem árið er reiknað sem 360 dagar. Notað er tími = (fjöldi daga/360).
 - [Calendar] Ársvextir þar sem árið er reiknað með almanaksdögum. Notað er tími = (fjöldi daga /almanaksdagar).
 - Rate (Optional type ct:Percentage4 [xs:decimal, fractionDigits: 4, totalDigits: 7, minInclusive: 0, maxExclusive: 100.0000]) Segir til um prósentu dráttarvaxta. Ef þetta svæði er ekki tilgreint/skilað, eru hæstu leyfilegu dráttarvextir Seðlabankans notaðir.
- CurrencyInfo (Optional type at:CurrencyInfo) Samsett svæði fyrir gengiskröfu.
 - ExchangeRateType (Required type at:ExchangeRateType [xs:string]) Tegund gengis sem miðað er við.
 [BankExchangeRate] Almennt gengi stofnunar.
 - CurrencyCode (Required type ct:CurrencyCode [xs:string, pattern: [A-Z]{3}]) Mynt kröfunnar samkvæmt ISO 4217.
 - ExchangeRateDateReference (Required type at:ExchangeRateDateReference [xs:string]) Gengiskóði, segir til um hvaða dagsgengi á að miða við þegar greiðsla á IK gengiskröfu er reiknuð út.
 - [DueDateRate] Gjalddagagengi skal notað.
 - [PaymentDateRate] Greiðsludagsgengi skal notað.
 - ForexBank (Required type ct:Bank [xs:string, pattern: [0-9]{4}]) Gengisbankanúmer.
- IsOutOfSequencePaymentAllowed (Required type xs:boolean) Greiðsluregla, segir til um hvort megi greiða kröfu sem á ógreidda eldri gjalddaga.
- Discount (Optional type at:DiscountCharge) Afsl\u00e1ttur. Er gefinn upp anna\u00e3 hvort \u00ed pr\u00f3sentum e\u00e3a sem f\u00f6st upph\u00e8\u00e3. Ef sv\u00e8\u00f3inu er ekki skila\u00e3 er enginn afsl\u00e4ttur.
 - DateReference (Required type at:DateReference [xs:string]) Segir til um hvaða dagsetning er notuð sem grunnur fyrir útreikninga.
 - [DueDate] Gjalddagi er viðmiðunardagur.
 - [FinalDueDate] Eindagi er viðmiðunardagur.
 - IsPostReferenceDate (Required type xs:boolean) Segir til um hvort uppgefinn dagafjöldi er fyrir eða eftir viðmiðunardag.
 - FirstDiscount (Optional type at:AmountAndDays) Fyrri afsláttur.
 - NumberOfDays (Required type ct:Int0To98 [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - Choice Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - Amount (Required type at:Amount [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) Gjaldið er föst upphæð.
 - Percentage (Required type at:Percentage [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) -Gjaldið er prósenta, reiknast af upphæð kröfu.

- · SecondDiscount (Optional type at:AmountAndDays) Seinni afsláttur. Er einungis fyllt út ef FirstDiscount er tilareint.
 - NumberOfDays (Required type ct:Int0To98 [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - Choice Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - Amount (Required type at:Amount [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) - Gjaldið er föst upphæð.
 - Percentage (Required type at:Percentage [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) -Gjaldið er prósenta, reiknast af upphæð kröfu.
- IsPartialPaymentAllowed (Required type xs:boolean) Segir til um hvort greiða megi inn á kröfu.
- Presentment (Optional type at:ClaimPresentment) Upplýsingar um kröfu lýsingu og hvernig henni er skilað.
 - Type (Required type at:PresentmentType [xs:string]) Tegund birtingar.
 - [Document] Skjal. Gildi/slóð er sett á kröfuna í IK kerfi RB sem hægt er að nota til að sækja skjal í kerfi bankans sem svo er hægt að birta sem útskýringu og/eða sundurliðun kröfu.
 - [Text] Texti. Texti er settur á kröfuna í IK kerfi RB sem er hægt að birta sem útskýringu og/eða sundurliðun kröfu.
 - Parameters (Required type at:Text200 [xs:string, maxLength: 200, pattern: .{0,200}]) Texti á kröfu eða gildi /slóð sem notað er til að sækja skjal.
- ClaimType (Required type at:ClaimType [xs:string]) Kröfugerð.

 - [NormalClaim] Venjuleg krafa. [OptionalPaymentClaim] Valgreiðslukrafa.
 - [RefundClaim] Endurgreiðslukrafa.
 - [BalanceClaim] Eftirstöðvakrafa ríkisins. Aðeins fyrir ríkið.
- RevolvingAmount (Optional type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Inniheldur veltuupphæð í mynt kröfu, sem er hámarksgreiðsla kröfunnar. Fullnaðargreiðsla verður þegar greidd upphæð er jöfn eða hærri en höfuðstóll kröfunnar.
- ClaimStatus (Required type at:ClaimStatus [xs:string]) Staða kröfu.
 - [Unpaid] Innheimtukrafa er ógreidd.
 - [Paid] İnnheimtukrafa hefur verið greidd að fullu.
 - [Cancelled] Innheimtukrafa hefur verið felld niður.
 - [Transferred] Krafan hefur verið flutt milli banka.
- CollectionStatus (Required type at:CollectionStatus [xs:string]) Staða í innheimtuferli.
 - [PrimaryCollection] Innheimtukrafa hefur verið sett í fruminnheimtu.
 - [SecondaryCollection] Innheimtukrafa hefur verið sett í milliinnheimtu.
 - [LegalCollection] Innheimtukrafa hefur verið sett í lögfræðiinnheimtu.
- Category (Optional type at: Category) Upplýsingar um textalykil.
 - Code (Required type ct:CategoryCode [xs:string, length: 2]) Textalykill, skýring á greiðslu.
 - Name (Optional type ct:CategoryName [xs:string, maxLength: 30]) Heiti textalykils.
- ClosingDate (Optional type xs:dateTime) Dagsetning begar krafa var greidd, niðurfelld eða flutt. PreviousTemplate (Optional type at:PreviousTemplate) - Auðkenni kröfusniðmáts sem krafan var á fyrir.
 - - Code (Required type at: TemplateCode [xs:string, pattern: [0-9A-Za-z]{3}]) Auðkenni kröfusniðmáts sem krafan var á fyrir.
 - Date (Required type xs:date) Dagsetning sem krafa var flutt á milli kröfusniðmáta.
- DesignatedAddressInfo (Optional type at:DesignatedAddressInfo) Sérskráðar aðsetursupplýsingar kröfugreiðanda. Ef útfyllt þá yfirskrifar það nafn og/eða aðsetursupplýsingar greiðandans á greiðsluseðlinum.
 - Name (Optional type at:Name [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Annað nafn en greiðandans sem hægt er að setja á greiðsluseðil kröfunnar.
 - AddressInfo (Optional type ct:AddressInfo) Heimilisfang sem greiðsluseðill kröfu er sendur á.
 - Address (Required type [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Heimili (gata og húsnúmer).
 - PostalCode (Required type [xs:string, maxLength: 20, pattern: .{0,20}]) Póstnúmer.
 - Municipality (Required type [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Staður þar sem viðkomandi býr, hvort sem það er borg, sveitarfélag o.s.frv.
 - Country (Required type [xs:string, maxLength: 50, pattern: .{0,50}]) Land.
- PaymentInfo (Optional type at:FinancialInfo) Lýsir fjárhagslegri stöðu kröfu. Ekki skilað ef engar greiðslur hafa átt sér stað og krafan er ekki lengur virk
 - Due (Optional type at:Due) Sundurliðun á upphæð til greiðslu fyrir greiðanda kröfunnar. Ekki skilað ef krafan er fullnaðargreidd eða niðurfelld.
 - Amount (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Heildarupphæð til greiðslu með áföllnum vöxtum og gjöldum.
 - NoticeAndPaymentFee (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Tilkynningargjald til greiðslu
 - DefaultCharge (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Vanskilagjald til greiðslu.
 - OtherCost (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Annar kostnaður til greiðslu.
 - OtherDefaultCost (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Annar vanskilakostnaður til greiðslu.
 - DefaultInterest (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Dráttarvextir til greiðslu.
 - DiscountOffered (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Afsláttur sem verður veittur þegar krafa er greidd miðað við núverandi stöðu
 - SellingRate (Optional type ct:CurrencyAmount [xs:decimal, fractionDigits: 6]) Upplýsingar um núverandi sölugengi gjaldmiðils kröfu.
 - Paid (Optional type at:Paid) Sundurliðun á greiðslum frá greiðanda kröfunnar. Ekki skilað ef engar greiðslur hafa átt sér stað.
 - Amount (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Heildarupphæð sem búið er að greiða með áföllnum vöxtum og gjöldum.
 - NoticeAndPaymentFee (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Tilkynningargjald sem búið er að greiða.

- DefaultCharge (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Vanskilagjald sem búið er að greiða.
- OtherCost (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Annar kostnaður sem búið er að greiða.
- OtherDefaultCost (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Annar vanskilakostnaður sem búið er að greiða.
- DefaultInterest (Required type ct: Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Dráttarvextir sem búið er að greiða.
- DiscountGiven (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Afsláttur sem búið er að gefa.
- ClaimantExpenses (Optional type at:ClaimantExpenses) Sundurliðun á greiðslum sem kröfuhafi þarf að greiða vegna kröfunnar. Ekki skilað ef engar greiðslur hafa átt sér stað á kröfunni.
 - CapitalGainTaxPaid (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) -Fjármagnstekjuskattur sem búið er að draga af greiðslum til kröfuhafa.
 - CapitalGainTaxDue (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Fjármagnstekjuskattur sem kröfuhafi á eftir að greiða.
- CommencementDate (Optional type xs:date) Stofndagur kröfu.
- MainBank (Optional type ct:Bank [xs:string, pattern: [0-9]{4}]) Höfuðbankanúmer.
- IsHidden (Optional type xs:boolean) Segir til um hvort krafan sé falin í heimabanka. Er alltaf skilað.
- PrincipalDetails (Optional type at: PrincipalDetailsCollection) Sundurliðaður listi yfir höfuðstól kröfu.
 - PrincipalDetail (Required Max: 98 type at:PrincipalDetail) Upphæðarliður.
 - Amount (Required type ct:Amount [xs:decimal, fractionDigits: 3]) Upphæð.
 - Description (Required type [xs:string, maxLength: 60, pattern: .{0,60}]) Útskýring upphæðarliðar.
 - DepositingAccountCode (Optional type at:DepositingAccountCode [xs:string, minLength: 4, maxLength: 4]) Auðkenni ráðstöfunar. Notað ef upphæðaliður á að fara á annan reikning en aðalreikning kröfusniðs.
 - Group (Optional type [xs:string, maxLength: 16, pattern: .{0,16}]) Notast til að hópa saman upphæðarliði á greiðsluseðli.
- IsCollectionExempted (Optional type xs:boolean) Segir til um hvort krafa sé undanþegin innheimtuferli kröfusniðs.
 Er alltaf skilað.
- OriginalBatchld (Optional type xs:long) Upphaflegt bunkanúmer kröfu, þ.e. númer þess bunka sem hún var upphaflega stofnuð í.
- Batchid (Optional type xs:long) Bunkanúmer kröfu. Endanlegt bunkanúmer kröfu, þ.e. númer þess bunka sem hún er greidd í. Bunkanúmer getur verið annað en upphaflegt bunkanúmer ef að t.d. kröfu er breytt eða hún felld úr bunka.



Staða skilgreiningar í Orðabók RB: 1. Finnst ekki.

Dæmi

Inntak

Skilagildi

```
<ClaimantName>ClaimantName1</ClaimantName>
<Payor>
  <Id>Id>Id1</Id>
  <Name>Name1</Name>
  <AddressInfo>
    <Address xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">Address1</Address>
    <PostalCode xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">PostalCode1</PostalCode>
    <Municipality xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">Municipality1//Municipality>
    <Country xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">Country1</Country>
  </AddressInfo>
<CancellationDate>1900-01-01</CancellationDate>
<TemplateCode>TemplateCode1</TemplateCode>
<Amount>1</Amount>
<Reference>Reference1</Reference>
<FinalDueDate>1900-01-01</FinalDueDate>
<BillNumber>BillNumber1</BillNumber>
<CustomerNumber>CustomerNumber1</CustomerNumber>
<WithdrawalAccountId>WithdrawalAccountId1</WithdrawalAccountId>
<NoticeAndPaymentFee>
  <PrintingFee>1</PrintingFee>
  <PaperlessFee>1</PaperlessFee>
</NoticeAndPaymentFee>
<DefaultCharge>
  <DateReference>DueDate/DateReference>
  <FirstDefaultCharge>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <Amount>1</Amount>
  </FirstDefaultCharge>
  <SecondDefaultCharge>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <Amount>-9999999999999/Amount>
  </SecondDefaultCharge>
</DefaultCharge>
<OtherCost>1</OtherCost>
<OtherDefaultCost>1</OtherDefaultCost>
<DefaultInterest>
  <DateReference>DueDate/DateReference>
  <CalculationPeriod>24-24</CalculationPeriod>
  <CalculationDayRule>PaymentDay</CalculationDayRule>
  <DefaultInterestException>NoException/DefaultInterestException>
  <BaseAmountType>Amount
  <BaseTimeType>Daily</BaseTimeType>
  <Rate>0</Rate>
</DefaultInterest>
<CurrencyInfo>
  <ExchangeRateType>BankExchangeRate</ExchangeRateType>
  <CurrencyCode>CurrencyCode1</CurrencyCode>
  <ExchangeRateDateReference>DueDateRate/ExchangeRateDateReference>
  <ForexBank>ForexBank1
</CurrencyInfo>
<IsOutOfSequencePaymentAllowed>true</IsOutOfSequencePaymentAllowed>
<Discount>
  <DateReference>DueDate/DateReference>
  <IsPostReferenceDate>true</IsPostReferenceDate>
  <FirstDiscount>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <Amount>9999999999999/Amount>
  </FirstDiscount>
  <SecondDiscount>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <Amount>0.9</Amount>
  </SecondDiscount>
</Discount>
<IsPartialPaymentAllowed>true</IsPartialPaymentAllowed>
<Presentment>
  <Type>Document</Type>
  <Parameters>Parameters1</Parameters>
</Presentment>
<ClaimType>NormalClaim</ClaimType>
<RevolvingAmount>1</RevolvingAmount>
```

```
<ClaimStatus>Unpaid</ClaimStatus>
<CollectionStatus>PrimaryCollection</CollectionStatus>
<Category>
  <Code>C1</Code>
  <Name>Name1</Name>
</Category>
<ClosingDate>1900-01-01T01:01:01.0000000+00:00</ClosingDate>
<Pre><PreviousTemplate>
  <Code>Code1</Code>
  <Date>1900-01-01</Date>
</PreviousTemplate>
<DesignatedAddressInfo>
  <Name>Name1</Name>
  <AddressInfo>
    <Address xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">Address!</Address>
    <PostalCode xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">PostalCode1</PostalCode>
    <Municipality xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">Municipality1//Municipality>
    <Country xmlns="http://rb.is/schema/commontypes/2012/06/01">Country1/Country>
  </AddressInfo>
</DesignatedAddressInfo>
<PaymentInfo>
  <Due>
    <Amount>1</Amount>
    <NoticeAndPaymentFee>1</NoticeAndPaymentFee>
    <DefaultCharge>1</DefaultCharge>
    <OtherCost>1</OtherCost>
    <OtherDefaultCost>1</OtherDefaultCost>
    <DefaultInterest>1</DefaultInterest>
    <DiscountOffered>1</DiscountOffered>
    <SellingRate>1</SellingRate>
  </Due>
  <Paid>
    <Amount>1</Amount>
    <NoticeAndPaymentFee>1</NoticeAndPaymentFee>
    <DefaultCharge>1</DefaultCharge>
    <OtherCost>1</OtherCost>
    <OtherDefaultCost>1</OtherDefaultCost>
    <DefaultInterest>1</DefaultInterest>
    <DiscountGiven>1</DiscountGiven>
  </Paid>
  <ClaimantExpenses>
    <CapitalGainTaxPaid>1</CapitalGainTaxPaid>
    <CapitalGainTaxDue>1</CapitalGainTaxDue>
  </ClaimantExpenses>
</PaymentInfo>
<CommencementDate>1900-01-01</CommencementDate>
<MainBank>MainBank1</MainBank>
<IsHidden>true</IsHidden>
<PrincipalDetails>
  <PrincipalDetail>
    <Amount>1</Amount>
    <Description>Description1</Description>
    <DepositingAccountCode>Dep1</DepositingAccountCode>
    <Group>Group1</Group>
  </PrincipalDetail>
  <PrincipalDetail>
    <Amount>-79228162514264337593543950335/Amount>
    <Description>Description2</Description>
    <DepositingAccountCode>Dep2</DepositingAccountCode>
    <Group>Group2</Group>
  </PrincipalDetail>
  <PrincipalDetail>
    <Amount>79228162514264337593543950335/Amount>
    <Description>Description3</Description>
    <DepositingAccountCode>Dep3</DepositingAccountCode>
    <Group>Group3</Group>
  </PrincipalDetail>
  <PrincipalDetail>
    <Amount>0.9</Amount>
    <Description>Description4</Description>
    <DepositingAccountCode>Dep4</DepositingAccountCode>
```