

ClaimInfo.GetClaimTemplateDetail



Upplýsingar um kröfusniðmát ásamt tilheyrandi ráðstöfunarreikningum og kröfustillingum.

Inntak

- **GetClaimTemplateDetail**
 - **Key** (Required type *at:ClaimTemplateKey*) - Samsett svæði fyrir einkvæman lykil kröfusniðmáts.
 - **ClaimantId** (Required type *ct:PersonID* [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) - Kennitala kröfuhafa.
 - **Bank** (Required type *ct:Bank* [xs:string, pattern: [0-9]{4}]) - Bankanúmer eða útibúsnúmer.
 - **TemplateCode** (Required type *at:TemplateCode* [xs:string, pattern: [0-9A-Za-z]{3}]) - Auðkenni kröfusniðmáts.

Skilagildi

- **GetClaimTemplateDetailResponse**
 - **GetClaimTemplateDetailResult** (Required type *at:GetClaimTemplateDetailResult*) - Niðurstaða fyrirspurnar.
 - **ClaimTemplateDetail** (Required type *at:ClaimTemplateInfo*) - Ýtarlegar upplýsingar kröfusniðmáts.
 - **Key** (Required type *at:ClaimTemplateKey*) - Samsett svæði fyrir einkvæman lykil kröfusniðmáts.
 - **ClaimantId** (Required type *ct:PersonID* [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) - Kennitala kröfuhafa.
 - **Bank** (Required type *ct:Bank* [xs:string, pattern: [0-9]{4}]) - Bankanúmer eða útibúsnúmer.
 - **TemplateCode** (Required type *at:TemplateCode* [xs:string, pattern: [0-9A-Za-z]{3}]) - Auðkenni kröfusniðmáts.
 - **ClaimantName** (Optional type *xs:string*) - Nafn kröfuhafa.
 - **CollectionType** (Required type *at:ClaimTemplateCollectionType* [xs:string]) - Tegund innheimtu. Segir til um á hvaða innheimtustigi kröfur viðkomandi sniðmáts eru.
 - [PrimaryCollection] - Sniðmát fyrir kröfur í fruminnheimtu.
 - [SecondaryCollection] - Sniðmát fyrir kröfur í milliinnheimtu.
 - [LegalCollection] - Sniðmát fyrir kröfur í lögræðinnheimtu.
 - **Category** (Optional type *at:Category*) - Upplýsingar um textalykil.
 - **Code** (Required type *ct:CategoryCode* [xs:string, length: 2]) - Textalykill, skýring á greiðslu.
 - **Name** (Optional type *ct:CategoryName* [xs:string, maxLength: 30]) - Heiti textalykils.
 - **ClaimantStatementExtendedReferenceType** (Required type *at:ClaimantStatementExtendedReferenceType* [xs:string]) - Segir til um hvaða gildi birtist í skýringarsvæði tilvísunar á reikningsyfirliti kröfuhafa.
 - [ReferenceNumber] - 12 fyrstu stafir tilvísunarnúmers.
 - [CustomerNumber] - 12 fyrstu stafir viðskiptanúmers.
 - [ClaimId] - Banki, höfuðbók og númer kröfunnar.
 - [PayorId] - Kennitala greiðanda á kröfunni.
 - [DueDate] - Gjaldldagi kröfunnar.
 - **ClaimantStatementReferenceType** (Required type *at:ClaimantStatementReferenceType* [xs:string]) - Segir til um hvaða gildi birtist í tilvísunarsvæði á reikningsyfirliti kröfuhafa.
 - [DueDate] - Gjaldldagi kröfunnar.
 - [BillNumber] - Seðilnúmer kröfunnar.
 - [ClaimNumber] - Númer kröfunnar.
 - **PayorStatementExtendedReferenceType** (Required type *at:PayorStatementExtendedReferenceType* [xs:string]) - Segir til um hvaða gildi birtist í skýringarsvæði tilvísunar á reikningsyfirliti greiðanda.
 - [ClaimantId] - Kennitala kröfuhafa.
 - [ReferenceNumber] - 12 fyrstu stafir tilvísunarnúmers.
 - [CustomerNumber] - 12 fyrstu stafir viðskiptanúmers.
 - [ClaimId] - Banki, höfuðbók og númer kröfunnar.
 - [PayorId] - Kennitala greiðanda á kröfunni.
 - [DueDate] - Gjaldldagi kröfunnar.
 - **CustomerNumberTemplate** (Optional type *at:CustomerNumber* [xs:string, maxLength: 16, pattern: .{0,16}]) - Segir til um það hvernig sniðmát viðskiptanúmers er uppbyggt fyrir kröfusniðmátið.
 - **FreeText** (Optional type *at:FreeText60* [xs:string, maxLength: 60, pattern: .{0,60}]) - Frjálst textasvæði fyrir kröfuhafa.
 - **NumberOfDepositingAccounts** (Required type *xs:int*) - Segir til um fjölda aukaráðstöfunarreikninga sniðmáts.
 - **IsCapitalIncomeTax** (Required type *xs:boolean*) - Segir til um hvort reikna skuli fjármagnstekjuskatt af kröfuhafa.
 - **DepositingAccount** (Required type *at:DepositingAccountInfo*) - Upplýsingar um aðalráðstöfunarreikning.
 - **Id** (Required type *ct:AccountID* [xs:string, pattern: [0-9]{12}]) - Auðkenni reiknings samanstendur af útibúsnúmeri, höfuðbókarnúmeri og reikningsnúmeri.
 - **OwnerId** (Required type *ct:PersonID* [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) - Kennitala eiganda reiknings.
 - **OwnerName** (Optional type *xs:string*) - Nafn eiganda reiknings.
 - **ErrorText** (Optional type [xs:string, maxLength: 100, pattern: .{0,100}]) - Villuskilaboð fyrir ráðstöfunarreikning sem kom fram við seinustu vikulegu villuleit kröfusniða.
 - **LatestClaimDate** (Optional type *xs:dateTime*) - Tímastimpill nýjustu kröfu viðkomandi kröfusniðmáts.
 - **SecondaryCollectorName** (Optional type *xs:string*) - Nafn milliinnheimtuaðila.
 - **SecondaryCollectionClaimTemplateCode** (Optional type *at:TemplateCode* [xs:string, pattern: [0-9A-Za-z]{3}]) - Auðkenni milliinnheimtukröfusniðmáts sem kröfur í vanskilum færast yfir á.
 - **MinimumCollectionAmount** (Required type *ct:Amount* [xs:decimal, fractionDigits: 3]) - Segir til hver lágmarksupphæð á kröfu þarf að vera til að sent verði innheimtubréf og krafa send í milliinnheimtu.

- **WithdrawalAccountID** (Optional type *ct:AccountID* [xs:string, pattern: [0-9]{12}]) - Skuldfærslureikningur sem notaður er til að greiða kostnað kröfuhafa til bankans fyrir þetta sniðmát.
- **ExternalDataStorage** (Optional type *at:ExternalDataStorage*) - Segir til um hvort skjöl séu vistuð í rafrænu kerfi hjá ytri aðila.
 - **IsBill** (Required type *xs:boolean*) - Segir til um hvort greiðsluseðill sé vistaður í rafrænu kerfi hjá ytri aðila.
 - **IsLetter** (Required type *xs:boolean*) - Segir til um hvort innheimtubréf er vistað í rafrænu kerfi hjá ytri aðila.
- **PrintingLocation** (Optional type *at:PrintingLocation*) - Einkvæmt númer prentstaðar fyrir greiðsluseðla. Ekki skilað ef RB útbýr ekki greiðsluseðla.
 - **Id** (Required type *xs:int*) - Einkvæmt númer prentstaðar.
 - **Name** (Required type *xs:string*) - Nafn prentstaðar.
 - **Description** (Optional type *xs:string*) - Lýsing prentstaðar.
- **UnpaidClaimCount** (Required type *xs:int*) - Fjöldi ógreiddra krafna sem kröfusniðmát á.
- **AdditionalDepositingAccounts** (Optional type *at:AdditionalDepositCollection*) - Aukaráðstöfunarreikningar. Notaðir til að ráðstafa gjöldum, kostnaði eða hluta af greiðslu kröfunnar. Geta mest verið 98 reikningar fyrir hvert auðkenni.
 - **AdditionalDepositingAccount** (Required Max: 98 type *at:AdditionalDepositInfo*) - Upplýsingar um tiltekinn aukaráðstöfunarreikning.
 - **Id** (Required type *ct:AccountID* [xs:string, pattern: [0-9]{12}]) - Auðkenni reiknings samanstendur af útibúsnúmeri, höfuðbókarnúmeri og reikningsnúmeri.
 - **OwnerId** (Required type *ct:PersonID* [xs:string, pattern: [0-9]{10}]) - Kennitala eiganda reiknings.
 - **OwnerName** (Optional type *xs:string*) - Nafn eiganda reiknings.
 - **ErrorText** (Optional type [xs:string, maxLength: 100, pattern: .{0,100}]) - Villuskilaboð frá runuvinnslu um reikning kröfuhafa.
 - **Type** (Required type *at:AdditionalDepositingAccountType* [xs:string]) - Heiti á tegund ráðstöfunar.
 - [DefaultInterest] - Dráttarvextir.
 - [DefaultCharge] - Vanskilagjald.
 - [OtherDefaultCost] - Annar vanskilakostnaður.
 - [AllDefaultCharge] - Vanskilagjald og annar vanskilakostnaður.
 - [OtherCost] - Annar kostnaður.
 - [NoticeAndPaymentFee] - Tilkynningargjald.
 - [AllCost] - Allur kostnaður og gjöld sem leggjast á kröfuna.
 - [FixedAmount] - Föst upphæð er tekin af upphæð greiðslunnar og lögð inn á ráðstöfunarreikning.
 - [Percentage] - Prósentu af upphæð greiðslunnar lögð inn á ráðstöfunarreikning.
 - [PrincipalDetail] - Upphæðarliður af höfuðstól greiðslunnar lagður inn á ráðstöfunarreikning.
 - **Code** (Required type *at:DepositingAccountCode* [xs:string, minLength: 4, maxLength: 4]) - Auðkenni ráðstöfunar.
 - **Priority** (Required type *xs:int*) - Forgangur segir til um hvaða hlutar af greiðslu til kröfuhafa eiga að ráðstafa fyrst.
 - **Description** (Optional type *at:Text100* [xs:string, maxLength: 100, pattern: .{0,100}]) - Frjálst textasvæði, hámark 100 stafir.
 - **Choice** Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - **Amount** (Required type *at:Amount* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) - Upphæð sem tekin er af upphæð greiðslunnar og lögð er inn á ráðstöfunarreikning. Á einungis við FixedAmount típu.
 - **Percentage** (Required type *at:Percentage* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) - Reiknuð er prósentu af upphæð greiðslunnar og útreiknuð upphæð lögð inn á ráðstöfunarreikning. Á einungis við Percentage típu.
- **ClaimSettings** (Optional type *at:ClaimSettingsInfo*) - Hjúpar kröfustillingar. Þessar stillingar eru notaðar sem grunnur þegar nýjar kröfur eru stofnaðar.
 - **DueDateRule** (Optional type *at:DateRuleDayOfMonth*) - Stillingar fyrir gjalddaga.
 - **DayOfMonth** (Required type *ct:DayOfMonth* [xs:int, minInclusive: 1]) - Mánaðardagur sem dagur lendir á. Mánaðardagur getur breyst eftir bankadagareglunni.
 - **NonBankingDayRule** (Required type *at:NonBankingDayRule* [xs:string]) - Regla sem segir til um hvað er gert þegar dagur lendir á rauðum degi.
 - [NextBankingDay] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá færir hann á næsta bankadag.
 - [PreviousBankingDay] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá færir hann á fyrri bankadag.
 - [UseNonBankingDays] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá er hann ekki færður.
 - **FinalDueDateRule** (Optional type *at:DateRuleNumberOfDays*) - Stillingar fyrir eindaga.
 - **NumberOfDays** (Required type [xs:int, minInclusive: 0]) - Fjöldi daga frá gjalddaga.
 - **NonBankingDayRule** (Required type *at:NonBankingDayRule* [xs:string]) - Regla sem segir til um hvað er gert þegar dagur lendir á rauðum degi.
 - [NextBankingDay] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá færir hann á næsta bankadag.
 - [PreviousBankingDay] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá færir hann á fyrri bankadag.
 - [UseNonBankingDays] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá er hann ekki færður.
 - **CancellationDateRule** (Optional type *at:DateRuleNumberOfDays*) - Stillingar fyrir niðurfellingardag.
 - **NumberOfDays** (Required type [xs:int, minInclusive: 0]) - Fjöldi daga frá gjalddaga.
 - **NonBankingDayRule** (Required type *at:NonBankingDayRule* [xs:string]) - Regla sem segir til um hvað er gert þegar dagur lendir á rauðum degi.
 - [NextBankingDay] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá færir hann á næsta bankadag.
 - [PreviousBankingDay] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá færir hann á fyrri bankadag.
 - [UseNonBankingDays] - Ef dagur lendir á rauðum degi þá er hann ekki færður.
 - **Amount** (Required type *ct:Amount* [xs:decimal, fractionDigits: 3]) - Upphæð kröfu.
 - **Reference** (Optional type *at:Reference* [xs:string, pattern: .{1,16}]) - Tilvísunarnúmer kröfuhafa.
 - **BillNumber** (Optional type *ct:BillNumber* [xs:string, pattern: .{0,7}]) - Seðilnúmer.

- **NoticeAndPaymentFee** (Optional type *at:NoticeAndPaymentFee*) - Tilkynningar- og greiðslugjald. Ekkert gjald er tekið ef þessu svæði er sleppt.
 - **PrintingFee** (Required type *ct:Amount* [xs:decimal, fractionDigits: 3]) - Gjald sem er notað ef krafa er prentuð út.
 - **PaperlessFee** (Required type *ct:Amount* [xs:decimal, fractionDigits: 3]) - Gjald sem er notað ef krafa er pappírslaus, þ.e ekki prentuð út.
- **DefaultCharge** (Optional type *at:DefaultCharge*) - Vanskilagjald má vera gefið upp annað hvort í prósentum eða fastri upphæð. Ef svæðinu er sleppt er ekkert vanskilagjald.
 - **DateReference** (Required type *at:DateReference* [xs:string]) - Segir til um hvaða dagsetning er notuð sem grunnur fyrir útreikninga.
 - [DueDate] - Gjaldþagi er viðmiðunardagur.
 - [FinalDueDate] - Eindagi er viðmiðunardagur.
 - **FirstDefaultCharge** (Optional type *at:AmountAndDays*) - Fyrsta vanskilagjald.
 - **NumberOfDays** (Required type *ct:Int0To98* [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) - Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - **Choice** Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - **Amount** (Required type *at:Amount* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 0]) - Gjaldið er föst upphæð.
 - **Percentage** (Required type *at:Percentage* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) - Gjaldið er prósentu, reiknast af upphæð kröfu.
 - **SecondDefaultCharge** (Optional type *at:AmountAndDays*) - Seinna vanskilagjald.
 - **NumberOfDays** (Required type *ct:Int0To98* [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) - Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - **Choice** Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - **Amount** (Required type *at:Amount* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 0]) - Gjaldið er föst upphæð.
 - **Percentage** (Required type *at:Percentage* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) - Gjaldið er prósentu, reiknast af upphæð kröfu.
- **OtherCost** (Required type *ct:Amount* [xs:decimal, fractionDigits: 3]) - Annar kostnaður, fyrir sérákvörðuð gjöld sem greidd eru af greiðanda kröfu.
- **OtherDefaultCost** (Required type *ct:Amount* [xs:decimal, fractionDigits: 3]) - Fyrir sérákvörðuð gjöld, t.d. milliinnheimtugjald.
- **DefaultInterest** (Optional type *at:DefaultInterest*) - Segir til um hvernig dráttarvextir eru reiknaðir. Engir dráttarvextir reiknast á kröfuna ef þessu svæði er sleppt.
 - **DateReference** (Required type *at:DateReference* [xs:string]) - Viðmiðunardagur útreiknings. Segir til um frá hvað degi dráttarvextir reiknast.
 - [DueDate] - Gjaldþagi er viðmiðunardagur.
 - [FinalDueDate] - Eindagi er viðmiðunardagur.
 - **CalculationPeriod** (Required type *at:CalculationPeriod* [xs:string]) - Viðmiðunartími útreiknings.
 - [24-24] - Dagurinn miðast við tímabilið frá kl. 24:00 - 24:00.
 - **CalculationDayRule** (Required type *at:CalculationDayRule* [xs:string]) - Bankadagastilling. Segir til um hvaða dagur er notaður við útreikninga ef greiðslur lenda ekki á bankadögum.
 - [PaymentDay] - Krafan er reiknuð út frá þeim degi sem greiðslan er framkvæmd.
 - **DefaultInterestException** (Required type *at:DefaultInterestException* [xs:string]) - Undanþágur á dráttarvexti ef gjaldþagi og/eða eindagi lenda ekki á bankadögum.
 - [NoException] - Engin undanþága. Ef eindagi er á lokuðum bankadegi verður að greiða fyrir eindaga eða seinasta bankadag fyrir eindaga eftir því hvernig bankadagsstilling er.
 - **BaseAmountType** (Required type *at:DefaultInterestBaseReference* [xs:string]) - Segir til um af hvaða upphæð dráttarvextirnir eru reiknaðir.
 - [Amount] - Dráttarvextir reiknast út frá upphæð kröfu.
 - [AmountAndDefaultCharge] - Dráttarvextir reiknast út frá upphæð og vanskilagjaldi kröfu.
 - **BaseTimeType** (Required type *at:DefaultInterestBaseTimeType* [xs:string]) - Segir til um á hvaða tímagrundvelli dráttarvextir reiknast. Tími = (fjöldi daga/tímagrundvöllur)
 - [Daily] - Dagvextir. Notað er tími = (fjöldi daga/1), Aðeins fyrir ríkið.
 - [360] - Ársvextir þar sem árið er reiknað sem 360 dagar. Notað er tími = (fjöldi daga/360).
 - [Calendar] - Ársvextir þar sem árið er reiknað með almanaksdögum. Notað er tími = (fjöldi daga/almanaksdagar).
 - **Rate** (Optional type *ct:Percentage4* [xs:decimal, fractionDigits: 4, totalDigits: 7, minInclusive: 0, maxExclusive: 100.0000]) - Segir til um prósentu dráttarvaxta. Ef þetta svæði er ekki tilgreint/skilað, eru hæstu leyfilegu dráttarvextir Seðlabankans notaðir.
- **CurrencyInfo** (Optional type *at:CurrencyInfo*) - Samsett svæði fyrir gengiskröfu.
 - **ExchangeRateType** (Required type *at:ExchangeRateType* [xs:string]) - Tegund gengis sem miðað er við.
 - [BankExchangeRate] - Almenn gengi stofnunar.
 - **CurrencyCode** (Required type *ct:CurrencyCode* [xs:string, pattern: [A-Z]{3}]) - Mynt kröfunnar samkvæmt ISO 4217.
 - **ExchangeRateDateReference** (Required type *at:ExchangeRateDateReference* [xs:string]) - Gengiskóði, segir til um hvaða dagsgengi á að miða við þegar greiðsla á IK gengiskröfu er reiknuð út.
 - [DueDateRate] - Gjaldþagagengi skal notað.
 - [PaymentDateRate] - Greiðsludagsgengi skal notað.
 - **ForexBank** (Required type *ct:Bank* [xs:string, pattern: [0-9]{4}]) - Gengisbankanúmer.

- **IsOutOfSequencePaymentAllowed** (Required type *xs:boolean*) - Greiðsluregla, segir til um hvort megi greiða kröfu sem á ógreidda eldri gjalddaga.
- **Discount** (Optional type *at:DiscountCharge*) - Afsláttur er gefinn upp annað hvort í prósentum eða sem föst upphæð.
 - **DateReference** (Required type *at:DateReference* [xs:string]) - Segir til um hvaða dagsetning er notuð sem grunnur fyrir útreikninga.
 - [DueDate] - Gjald dag er viðmiðunardagur.
 - [FinalDueDate] - Eindagi er viðmiðunardagur.
 - **IsPostReferenceDate** (Required type *xs:boolean*) - Segir til um hvort uppgjafinn dagafjöldi er fyrir eða eftir viðmiðunardag.
 - **FirstDiscount** (Optional type *at:AmountAndDays*) - Fyrri afsláttur.
 - **NumberOfDays** (Required type *ct:Int0To98* [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) - Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - **Choice** Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - **Amount** (Required type *at:Amount* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) - Gjaldið er föst upphæð.
 - **Percentage** (Required type *at:Percentage* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) - Gjaldið er prósent, reiknast af upphæð kröfu.
 - **SecondDiscount** (Optional type *at:AmountAndDays*) - Seinni afsláttur.
 - **NumberOfDays** (Required type *ct:Int0To98* [xs:int, totalDigits: 2, minInclusive: 0]) - Segir til um dagafjölda út frá viðmiðunardegi sem gjald á við.
 - **Choice** Velja þarf milli eftirfarandi 2 eininga:
 - **Amount** (Required type *at:Amount* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 0, totalDigits: 15, minInclusive: 1]) - Gjaldið er föst upphæð.
 - **Percentage** (Required type *at:Percentage* [at:PartialDepositBase, fractionDigits: 2, totalDigits: 4, minInclusive: 0.01, maxExclusive: 100.00]) - Gjaldið er prósent, reiknast af upphæð kröfu.
- **IsPartialPaymentAllowed** (Required type *xs:boolean*) - Segir til um hvort greiða megi inn á kröfu.
- **Presentment** (Optional type *at:ClaimPresentment*) - Upplýsingar um kröfu lýsingu og hvernig henni er skilað.
 - **Type** (Required type *at:PresentmentType* [xs:string]) - Tegund birtingar.
 - [Document] - Skjal. Gildi/slóð er sett á kröfuna í IK kerfi RB sem hægt er að nota til að sækja skjal í kerfi bankans sem svo er hægt að birta sem útskýringu og/eða sundurliðun kröfu.
 - [Text] - Texti. Texti er settur á kröfuna í IK kerfi RB sem er hægt að birta sem útskýringu og/eða sundurliðun kröfu.
 - **Parameters** (Required type *at:Text200* [xs:string, maxLength: 200, pattern: .{0,200}]) - Texti á kröfu eða gildi/slóð sem notað er til að sækja skjal.
- **ClaimType** (Required type *at:ClaimType* [xs:string]) - Upplýsingar um hvers konar kröfu verið er að stofna.
 - [NormalClaim] - Venjuleg krafa.
 - [OptionalPaymentClaim] - Valgreiðslukrafa.
 - [RefundClaim] - Endurgreiðslukrafa.
 - [BalanceClaim] - Eftirstöðvakrafa ríkisins. Aðeins fyrir ríkið.
- **LetterPrintingLocation** (Required type *at:PrintingLocation*) - Einkvæmt númer prentstaðar fyrir bréf sem tengjast kröfum á kröfusniðinu.
 - **Id** (Required type *xs:int*) - Einkvæmt númer prentstaðar.
 - **Name** (Required type *xs:string*) - Nafn prentstaðar.
 - **Description** (Optional type *xs:string*) - Lýsing prentstaðar.
- **Comment** (Optional type *at:Text300* [xs:string, maxLength: 300, pattern: .{0,300}]) - Frjáls texti á greiðsluseðli, hámark 300 stafir.
- **IsActive** (Optional type *xs:boolean*) - Segir til um hvort kröfusnið sé virkt eða óvirkt.

★ Þessi skil eru í samræmi við Orðabók RB.

Dæmi

Inntak

```
<GetClaimTemplateDetail xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://rb.b2b.is/schema/claiminfo/2018/04">
  <Key>
    <ClaimantId>ClaimantId1</ClaimantId>
    <Bank>Bank1</Bank>
  </Key>
</GetClaimTemplateDetail>
```

```
<TemplateCode>TemplateCode1</TemplateCode>
</Key>
</GetClaimTemplateDetail>
```

Skilagildi

```
<GetClaimTemplateDetailResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://rb.b2b.is
/schema/claiminfo/2018/04">
  <GetClaimTemplateDetailResult>
    <ClaimTemplateDetail>
      <Key>
        <ClaimantId>ClaimantId1</ClaimantId>
        <Bank>Bank1</Bank>
        <TemplateCode>TemplateCode1</TemplateCode>
      </Key>
      <ClaimantName>ClaimantName1</ClaimantName>
      <CollectionType>PrimaryCollection</CollectionType>
      <Category>
        <Code>C1</Code>
        <Name>Name1</Name>
      </Category>
      <ClaimantStatementExtendedReferenceType>ReferenceNumber</ClaimantStatementExtendedReferenceType>
      <ClaimantStatementReferenceType>DueDate</ClaimantStatementReferenceType>
      <PayorStatementExtendedReferenceType>ClaimantId</PayorStatementExtendedReferenceType>
      <CustomerNumberTemplate>CustomerNumberT1</CustomerNumberTemplate>
      <FreeText>FreeText1</FreeText>
      <NumberOfDepositingAccounts>1</NumberOfDepositingAccounts>
      <IsCapitalIncomeTax>true</IsCapitalIncomeTax>
      <DepositingAccount>
        <Id>Id1</Id>
        <OwnerId>OwnerId1</OwnerId>
        <OwnerName>OwnerName1</OwnerName>
        <ErrorText>ErrorText1</ErrorText>
      </DepositingAccount>
      <LatestClaimDate>1900-01-01T01:01:01.0000000+00:00</LatestClaimDate>
      <SecondaryCollectorName>SecondaryCollectorName1</SecondaryCollectorName>
      <SecondaryCollectionClaimTemplateCode>SecondaryCollectionClaimTemplateCode1<
/SecondaryCollectionClaimTemplateCode>
      <MinimumCollectionAmount>1</MinimumCollectionAmount>
      <WithdrawalAccountId>WithdrawalAccountId1</WithdrawalAccountId>
      <ExternalDataStorage>
        <IsBill>true</IsBill>
        <IsLetter>true</IsLetter>
      </ExternalDataStorage>
      <PrintingLocation>
        <Id>1</Id>
        <Name>Name1</Name>
        <Description>Description1</Description>
      </PrintingLocation>
      <UnpaidClaimCount>1</UnpaidClaimCount>
      <AdditionalDepositingAccounts>
        <AdditionalDepositingAccount>
          <Id>Id1</Id>
          <OwnerId>OwnerId1</OwnerId>
          <OwnerName>OwnerName1</OwnerName>
          <ErrorText>ErrorText1</ErrorText>
          <Type>DefaultInterest</Type>
          <Code>Cod1</Code>
          <Priority>1</Priority>
          <Amount>1</Amount>
          <Description>Description1</Description>
        </AdditionalDepositingAccount>
        <AdditionalDepositingAccount>
          <Id>Id2</Id>
          <OwnerId>OwnerId2</OwnerId>
          <OwnerName>OwnerName2</OwnerName>
          <ErrorText>ErrorText2</ErrorText>
          <Type>DefaultCharge</Type>
```

```
<Code>Cod2</Code>
<Priority>-2147483647</Priority>
<Amount>-999999999999999</Amount>
<Description>Description2</Description>
</AdditionalDepositingAccount>
<AdditionalDepositingAccount>
  <Id>Id3</Id>
  <OwnerId>OwnerId3</OwnerId>
  <OwnerName>OwnerName3</OwnerName>
  <ErrorText>ErrorText3</ErrorText>
  <Type>OtherDefaultCost</Type>
  <Code>Cod3</Code>
  <Priority>2147483647</Priority>
  <Amount>999999999999999</Amount>
  <Description>Description3</Description>
</AdditionalDepositingAccount>
<AdditionalDepositingAccount>
  <Id>Id4</Id>
  <OwnerId>OwnerId4</OwnerId>
  <OwnerName>OwnerName4</OwnerName>
  <ErrorText>ErrorText4</ErrorText>
  <Type>AllDefaultCharge</Type>
  <Code>Cod4</Code>
  <Priority>0</Priority>
  <Amount>0.9</Amount>
  <Description>Description4</Description>
</AdditionalDepositingAccount>
<AdditionalDepositingAccount>
  <Id>Id5</Id>
  <OwnerId>OwnerId5</OwnerId>
  <OwnerName>OwnerName5</OwnerName>
  <ErrorText>ErrorText5</ErrorText>
  <Type>OtherCost</Type>
  <Code>Cod5</Code>
  <Priority>2</Priority>
  <Amount>1.1</Amount>
  <Description>Description5</Description>
</AdditionalDepositingAccount>
</AdditionalDepositingAccounts>
<ClaimSettings>
  <DueDateRule>
    <DayOfMonth>1</DayOfMonth>
    <NonBankingDayRule>NextBankingDay</NonBankingDayRule>
  </DueDateRule>
  <FinalDueDateRule>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <NonBankingDayRule>NextBankingDay</NonBankingDayRule>
  </FinalDueDateRule>
  <CancellationDateRule>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <NonBankingDayRule>NextBankingDay</NonBankingDayRule>
  </CancellationDateRule>
  <Amount>1</Amount>
  <Reference>Reference1</Reference>
  <BillNumber>BillNumber1</BillNumber>
  <NoticeAndPaymentFee>
    <PrintingFee>1</PrintingFee>
    <PaperlessFee>1</PaperlessFee>
  </NoticeAndPaymentFee>
  <DefaultCharge>
    <DateReference>DueDate</DateReference>
    <FirstDefaultCharge>
      <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
      <Amount>1</Amount>
    </FirstDefaultCharge>
    <SecondDefaultCharge>
      <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
      <Amount>-999999999999999</Amount>
    </SecondDefaultCharge>
  </DefaultCharge>
  <OtherCost>1</OtherCost>
```

```
<OtherDefaultCost>1</OtherDefaultCost>
<DefaultInterest>
  <DateReference>DueDate</DateReference>
  <CalculationPeriod>24-24</CalculationPeriod>
  <CalculationDayRule>PaymentDay</CalculationDayRule>
  <DefaultInterestException>NoException</DefaultInterestException>
  <BaseAmountType>Amount</BaseAmountType>
  <BaseTimeType>Daily</BaseTimeType>
  <Rate>0</Rate>
</DefaultInterest>
<CurrencyInfo>
  <ExchangeRateType>BankExchangeRate</ExchangeRateType>
  <CurrencyCode>CurrencyCode1</CurrencyCode>
  <ExchangeRateDateReference>DueDateRate</ExchangeRateDateReference>
  <ForexBank>ForexBank1</ForexBank>
</CurrencyInfo>
<IsOutOfSequencePaymentAllowed>true</IsOutOfSequencePaymentAllowed>
<Discount>
  <DateReference>DueDate</DateReference>
  <IsPostReferenceDate>true</IsPostReferenceDate>
  <FirstDiscount>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <Amount>9999999999999999</Amount>
  </FirstDiscount>
  <SecondDiscount>
    <NumberOfDays>0</NumberOfDays>
    <Amount>0.9</Amount>
  </SecondDiscount>
</Discount>
<IsPartialPaymentAllowed>true</IsPartialPaymentAllowed>
<Presentment>
  <Type>Document</Type>
  <Parameters>Parameters1</Parameters>
</Presentment>
<ClaimType>NormalClaim</ClaimType>
</ClaimSettings>
<LetterPrintingLocation>
  <Id>1</Id>
  <Name>Name1</Name>
  <Description>Description1</Description>
</LetterPrintingLocation>
<Comment>Comment1</Comment>
<IsActive>true</IsActive>
</ClaimTemplateDetail>
</GetClaimTemplateDetailResult>
</GetClaimTemplateDetailResponse>
```