とくていぎの　うひょうかし　け　ん

# 特定技能評価試験

# (航空分野:空港グランドハンドリング)

## ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය: ගුවන් තොටුපළ බිම් හැසිරවීම

あ　ん　ぜ　ん　　ひ　ん　し　つ

# 安全・品質

## ආරක්ෂාව/ගුණාත්මකභාවය



# 01.一般 (සාමාන්‍යය දැනුම)

うくうがいしゃ　あんぜん

## A. 航空会社の安全 ගුවන් සේවා ආරක්ෂාව

こうくうがいしゃ　りょかく　かもつ　ぶじ　もくてきち　とうちゃく

航空会社は、旅客や貨物を無事に目的地に到着させなければならない。この無事に到着させる、すなわち航空機事故を起こさないことが、航空会社の安全であり、最も重要なところである。



こうくうがいしゃ　じょうきゃく　こうくうき　りよう　うんちん　え

また、航空会社は、乗客が航空機を利用することで運賃を得ているが、そこには、他産業とは異なり「乗客の命を預かる」という大変重要な責任が与えられている。

こうくう　かんけい　しごと　ひと　あんぜん　じょうきゃく

航空に関係する仕事をするすべての人は、この「安全」「乗客の命」を常に考えて、あらゆる業務を行う事が大切である。

මගීන් සහ භාණ්ඩ ආරක්ෂිතව පැමිණෙන බව ගුවන් සමාගම් සහතික කළ යුතුය.
ගමනාන්තවලදී, එය ගුවන් සමාගමක් සතු ආරක්ෂාව ලෙස හැඳින්වේ.
වඩාත්ම වැදගත් කරුණ ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව පැමිණෙන බව සහ අනතුරකින් තොර බව සහතික කිරීමයි.
ගුවන් සමාගම් මගීන්ගෙන් ගාස්තුවක් අය කළත්
ගුවන් යානා, වෙනත් කර්මාන්ත සමඟ වෙනසක් ඇත.
"මගීන්ගේ ජීවිත රැක බලා ගැනීමේ" වැදගත් වගකීමයි.
එබැවින්, ගුවන් සමාගම්වලට අදාළ කාර්යයන්හි යෙදී සිටින සියලුම පුද්ගලයින් සඳහා එය අනිවාර්යයවේ.
සෑම විටම "ආරක්ෂාව" සහ "මගීන්ගේ ජීවිත" ගැන සිතා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න.

あんぜんうんこう　もくてき

## B. 安全運航の目的 ආරක්ෂිත මෙහෙයුමේ අරමුණ

こうくうきじこ　はっせい　ばあい　つぎ　もんだい　しょう

もしも、航空機事故が発生した場合、次のような問題が生じる。

なに　か　いのち　うば

① 何ものにも代えられない命を奪う。

おお　こうくうきじこ　しぼうじこ　おお　しぼうじこ　じょうきゃく　しんたいてき　きず

大きな航空機事故は死亡事故になることが多い。死亡事故にならなくても乗客の身体的な傷、心理的な傷は深いものとなる。このことは、事故が起こってから理解しても遅い。絶対に事故を起こしてはならない理由を、一人一人しっかりと覚えておくことが大切である。

りゆう　ひとりひとり　おぼ　たいせつ

こうくうきじこ　おお　じこ　しゃかいてき　おお　ふあんかん　あた

② 航空機事故は、ほとんどが大きな事故となるため、社会的に大きな不安感を与える。

こうくうきじこ　しょり　ひょう

③ 航空機事故を処理するために、たくさんの費用がかかる。
たと　じょうきゃく　たい　ばいしょう　ほしょう　じ こ げんば　しょり　しゃいん　は け ん ひ　きんがく　けいえい
例えば、乗客に対する賠償、補償や事故現場の処理、社員の派遣費などかなりの金額になり、経営
き き
の危機になる。
こうくうき　そんしつ　かいしゃ　けいえい　おお　えいきょう
④ 航空機の損失は、会社の経営に大きく影響する。
す け じ ゅ ー るどお　うんこう　ふ か の う　じゅよう　たい　びん　ていきょう
スケジュール通りの運航が不可能となり、また、需要に対する便の提供もできなくなる。

ගුවන් යානා අනතුරක් සිදු වූ විට, පහත සඳහන් ගැටළු මතු වේ;

①කිසිම දෙයකින් ආදේශ කළ නොහැකි ජීවිත අහිමි වීම.
විශාල ගුවන් යානා අනතුරු බොහෝ විට මාරාන්තික වේ. එය මාරාන්තික අනතුරකින් අවසන් නොවුනත්, ද
මගීන්ගේ ශාරීරික තුවාල සහ මානසික තුවාලද ගැඹුරු වනු ඇත.
අනතුරක් සිදු වූ පසු මෙය තේරුම් ගැනීම පරක්කු වැඩියි. එය අප සෑම කෙනෙකුම සිහි තබා ගැනීම වැදගත්ය
සැමවිටම අනතුරු සිදු නොවන ආකාරයෙන් වැඩ කිරීමට සිතට ගන්න.

②බොහෝ ගුවන් යානා අනතුරු බරපතල අනතුරු වන බැවින් ඒවා සමාජය තුළ මහත් ආන්දෝලනයක් / කනස්සල්ලක් ඇති කරයි.

③ගුවන් අනතුරකින් පසු දේවල් සමථයකට පත් කිරීමට විශාල මුදලක් වැය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, මගී වන්දි, අනතුරු අඩවි සැකසීම, සේවක වියදම් ආදිය සැලකිය යුතු වියදමක් බවට පත්වන අතර කළමනාකරණයද අර්බුදයකට ලක්වේ.

④ ගුවන් යානයක් අහිමි වීම ගුවන් සමාගමේ ක්‍රියාකාරිත්වයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.
කාලසටහනට අනුව ක්‍රියා කළ නොහැක. ඊට අමතරව, ඉල්ලුමට ගුවන් ගමන් සැපයීමට නොහැකි වනු ඇත

# 02. 航空機の安全（ගුවන් යානා ආරක්ෂාව）

こうくうきゆうせん
## A. 航空機優先　(ගුවන්යානා ප්‍රමුඛත්වය)

せいげんくいきない　つね　こうくうき　うんこう　さいゆうせん　しゃりょう　こうくうき　うんこう　さまた
制限区域内においては、常に航空機の運航が最優先であり、いかなる車両なども航空機の運航を妨げる
こ う い　おこな
行為を行ってはならない。
り ゆ う　か き　こうもくとう　あ
その理由として、下記の項目等が挙げられる

**සීමා කරන ලද ප්‍රදේශය තුළ, ගුවන් යානා මෙහෙයුම් සෑම විටම ඉහළම ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා ගන්නා අතර**

**ගුවන් යානයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා වන කිසිදු ක්‍රියාවක නිරත නොවිය යුතුය.**

**මෙයට හේතු පහත කරුණු ඇතුළත් වේ.**

こうぞうじょうううご　き び ん
① 構造上動きが機敏でない。

චලනය ව්‍යුහාත්මකව කඩිසර නොවේ

し か い　ひじょう　わる
② 視界が非常に悪い。

දෘශ්‍යතාව ඉතා නරකයි

たりょう　かねんぶつぶっしつ　ねんりょう　とうさい
③ 多量の可燃物物質（燃料など）を搭載している。

දැවෙන ද්‍රව්‍ය (ඉන්ධන) ආදිය විශාල ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර ඇත

こうか
④　高価である。

මිල අධිකයි

## B. 航空機からの視界 ගුවන් යානයෙන් දෘශ්‍යතාව

こくぴっと　しかい　しかく　おお　きたい　ちょっきん　しかい　ひじょう　わる　あんぜんかくにん　じゅうよう
コクピットからの視界には死角が多くあり、機体の直近の視界は非常に悪く、安全確認が重要である。

ぼーいんぐ　がたき　そうじゅうせき　み　はんい　つぎ
ボーイング777-200型機の操縦席から見える範囲は、次のようになっている。

නියමු කුටියේ සිට දර්ශනයේ බොහෝ නොපෙනෙන ස්ථාන තිබේ. විශේෂයෙන් නියමු කුටියේ සිට ගුවන් යානා අසල දෘශ්‍යමාන නෙවේ.

බෝයිං777-200 යානයේ නියමු කුටියේ සිට පෙනෙන පරාසය පහත පරිදි වේ.

(රූපය 1)

そうじゅうしせい　みぎよくたん　ひだりよくたん　かくにん
① 操縦姿勢では、右翼端、左翼端は確認できない。

දකුණු පියාපත් තුඩ සහ වම් තටු තුඩ නියමු ස්ථානයේ සිට නොපෙනේ.

そうじゅうせき　ぜんぽう　やく　いじょうはな　ちじょう　しょうがいぶつ　かくにん
② 操縦席からは、前方 約15m 以上離れなければ、地上の障害物は確認できない。

නියමු අසුනේ සිට මීටර 15කට වඩා දුරින් මිස ගුවන් යානය ඉදිරියෙන් බිමෙහි ඇති බාධක නොපෙනේ

きちょうせき　みぎがわ　ぜんぽう　いじょうはな　ちじょう　しょうがいぶつ　かくにん
③ 機長席から右側は、前方 10m 以上離れなければ、地上の障害物は確認できない。

මීටර 10කට වඩා දුරින් මිස ගුවන් යානයට ඉදිරියෙන් බිමෙහි ඇති බාධක නොපෙනේ

කපිතාන් ආසනයේ දකුණු පැත්තේ සිට

じっけん　そうじゅうせき　み　よくたん　ふきん　しょうがいぶつ　かんかく　くりあらんす　もくそく　ばあい
④ 実験によると、操縦席から見て翼端とその付近にある障害物の間隔（クリアランス）を目測した場合、

ぜんご　ごさ　みと　せま　ばしょ　こうくうき　あんぜん　つうか
3m 前後の誤差が認められたという。すなわち、狭い場所では、航空機が安全に通過できるかどう

じょういん　はんてい

か、乗員のみでは判定できない。

(අත්හදා බැලීම්වලට අනුව, පියාපත් කෙළවර අතර දුර සහ නියමු කුටියේ සිට බලන විට අවට ඇති බාධකයේ මීටර් 3ක දෝෂයක් නිරීක්ෂණය වී ඇත)

දල වශයෙන් මනිනු ලබන පටු ඉඩකඩක, කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් ගුවන් යානයට ආරක්ෂිතව ගමන් කළ හැකිද යන්න තීරණය කළ නොහැකිය

ちじょうそうこうちゅう　こうくうき　ぜんぽう　いない　まーしゃら　ゆうどう　ばあい　しゃりょう　しょうがいぶつ

⑤ 地上走行中の航空機の前方 40m 以内には、マーシャラによる誘導がない場合、車両、障害物などがあってはならない。

මාෂල්ගේ (සංඥාකරුගේ) මගපෙන්වීම නොමැති විට, වාහන, බාධක ආදිය නොතිබිය යුතුය.

බිම වලනය වන ගුවන් යානයක් ඉදිරිපිට මීටර් 40 ක් ඇතුළත.





**Figure 1 ボーイング 777-200 型機の操縦席から見える範囲**

## C. 適切な合図 සුදුසු සංඥා

うぉっちさぎょう　うぉっちまん　た　たんとうしゃ　じょういん　せいびし　まーしゃら　こうくうきけんいんしゃ　どらいばとう

ウォッチ作業は、ウォッチマンと他の担当者（乗員・整備士・マーシャラ・航空機牽引車・ドライバ等）が合図を通じて、航空機を安全に目標場所へ移動できるよう監視し、導く作業である。

あいず　つう　こうくうき　あんぜん　もくひょうばしょ　いどう　かんし　みちび　さぎょう

うぉっちまん　きほん　どうさ・あいず　た　たんとうしゃ　たい　い　と　せいかく　でんたつ

ウォッチマンは、基本の動作・合図（Figure 2）で他の担当者に対し、「意図することが正確に伝達されるよう」適宜、適切に正確な動作や合図を行うように心掛ける。

てきぎ　てきせつ　せいかく　どうさ　あいず　おこな　こころが

かくくうこう　じっし　うぉっちまん　どうさ　きじゅん　もと　とういつ

各空港で実施されるウォッチマンの動作は、基準に基づいた統一されたものでなければならない。

සංඥා වැඩ යනු ගුවන් යානයේ සංඥා හරහා ගුවන් යානය අධීක්ෂණය කිරීම සහ මඟ පෙන්වීමයි

සංඥාකරු සහ අනෙකුත් පිරිස් ( කාර්මිකයන්, මාෂල්, ගුවන් යානා ටග්, රියදුරන්, ආදිය) ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ඉලක්කගත ස්ථානයට ගෙන යා හැකි බව.

පුද්ගලයින්ට නිවැරදිව සංඥා වල අදහස ප්‍රකාශ කිරීමට නම් නිවැරදි වලන සහ සංඥා (රූපය 2) භාවිතා කළ යුතුය.

සෑම ගුවන් තොටුපලකම සංඥාකරු ක්‍රියා ප්‍රමිතිගත කර ඇත.





**Figure 2　ウォッチマンの動作**

## D.　出発発見の着眼点 පිටත්වීමක් නිරීක්ෂණය කරනවිට අවධානය යොමුකල යුතු කරුණු

航空機の出発を事前に発見する方法としての着眼点は、次のものがある。

පිටත්වීමට පෙර දෝෂ හඳුනාගැනීමේ ක්‍රම ලෙස, සැලකිය යුතු කරුණු

① 航空機の衝突防止灯（アンチコリジョン・ライト）が点灯しているか。

ගුවන් යානා ගැටුම් නාශක විදුලි පහන් දැල්වී තිබේද?

② 航空機のエンジンが始動しているか。

ගුවන් යානා එන්ජින් ක්‍රියාත්මක වේද?

③ PBB（パッセンジャ・ボーディング・ブリッジ）が航空機より離されているか。

PBB (මගී බෝඩිං පාලම) ගුවන් යානයෙන් වෙන් කර තිබේද?

④ 車両（パッセンジャ・ステップ車、グラウンドパワー車、エア・スタータ車）の有無。

වාහනයක් තිබීම හෝ නොතිබීම (මගීන් රැගෙන යන වාහන, භූමි බල වාහනය, වායු ස්ටාටරය)

⑤ 航空機牽引車の黄色回転灯が点灯しているか。


ගුවන් යානායේ කහ කැරකෙන ආලෝකය ආලෝකමත් වී තිබේද?

⑥ 車輪止め（チョック）が外されているか。

රෝද කුට්ටි ඉවත් කර තිබේද?

⑦ ウォッチマンがオールクリア の合図をしているか。　සංඥාකරුගේ සංඥා සියල්ල පැහැදිලිද?

**Figure 3 航空機出発時の着眼点**



えんじん　ちゅうい　きけんくいき

## 1．エンジンへの注意（危険区域）

එන්ජිම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම (අනතුරුදායක ප්‍රදේශ)

こうくうき　ちじょう　えんじん　さどう　あいだ　ぶらすと　はいき　いんてーく　きゅうき　きけんくいき

航空機が地上でエンジンを作動している間は、ブラスト（排気）やインテーク（吸気）による危険区域（Figure 4）がある。

ගුවන් යානයක් එහි එන්ජින් ක්‍රියාත්මක වන විට, පිපිරවීමක් සහ ඉන්ටේක් අනතුරක් ඇති වන කලාප（Figure 4）බලන්න

ぶらすと　はいき　きけん

### (1) ブラスト（排気: EXHAUST）の危険

පිපිරුම් (EXHAUST) අනතුර


じぇっとき　えんじん　ぶらすと　もんだい　おんど　ふうそく　じんたい　たい　じゅうよう　えいきょう

ジェット機のエンジン･ブラストの問題として温度と風速があり、どちらも人体に対して重要な影響がある。


ぶらすと　め　み　ふうそく　ぶらすと　たいふう　ちゅうい　ふ　と　きけん

ブラストは目に見えず、風速25m/s　のブラストは台風なみであり、注意していないと吹き飛ばされる危険がある。

ජෙට් එන්ජින් පිපිරුම් ගැටළු වලට උෂ්ණත්වය සහ සුළං වේගය ඇතුළත් වන අතර, මේ දෙකම අනතුරුදායක වේ. මිනිස් සිරුරට බලපෑම්  සිදුවේ. පිපිරුම නොපෙනෙන අතර, 25m/s ක සුළං වේගයක් සහිත පිපිරීමක් ඇතිවේ. සුළි කුණාටුවකට සමාන අතර, ඔබ පරෙස්සම් නොවන්නේ නම් ගසාගෙන යාමේ අවදානමක් ඇත.




EXHAUST HAZARD AREA




**INLET HAZARD AREA (Engine Minimum Idle Forward Thrust)**

## 2 . インテーク（吸気: INLET）側の危険

### ඉන්ටෙක් (INLET) පැත්තේ අනතුර

エンジンのブラストと同様に、ジェット・エンジンの前方、すなわち空気が吸い込まれる側も大変危険である。

එන්ජින් පිපිරුම් මෙන්ම, ජෙට් එන්ජිමක ඉදිරිපස, වාතය ඇද ගන්නා පැත්ත ද ඉතා භයානකයි

**注意！　作業中に帽子を飛ばされ、それを取りにエンジンの前方に近づいていった場合、エンジンに吸い込まれるおそれがあり、極めて危険であるので絶対に取りに行ってはいけない。身の回りに、エンジンに吸い込まれるおそれのあるものがないか、まず確認してから作業にのぞむことと、危険区域の十分な認識を持たなければならない。**

**අවවාදයයි!**

**ඔබ වැඩ කරන අතරතුර ඔබේ තොප්පිය හෝ එවැනි දෙයක් විසි වී ඔබ එය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපසට ළං වුවහොත්**

**ඔබ එන්ජිමට ඇද ගත හැකිය, එය අතිශයින් භයානක ය,**

**ඒ නිසා කවදාවත් ඒක ගන්න ළඟට යෑමෙන් වලකින්න. වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ අවට කිසිවක් නොමැති බවට වග බලා ගන්න**

**එන්ජිම තුළට උරා ගත හැකි අතර, අනතුරුදායක ප්‍රදේශ පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම දැනුවත් වී සිටින්න.**

## 3. 危険物輸送

### අන්තරායකර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය




航空機に爆破物、発火・引火しやすいもの、銃砲刀剣類などの危険物を搭載することは、特例を除いて法律で禁止されている。これは、機体を爆破したり、損傷させる恐れがあるからである。

そのため、航空機運航に際しては、手荷物のみの運送を禁止したり、保安検査（X-Ray検査）の実施をすること、また、貨物輸送においては荷送人との確認項目を義務づけることなど、安全運航を保つよう規定されている。（Reference-2）

**පුපුරණ ද්‍රව්‍ය, ගිනි ගන්නා ද්‍රව්‍ය, ගිනි අවි, කඩු රැගෙන යාම නීතියෙන් තහනම්ය**

**සහ විශේෂ අවස්ථා හැර ගුවන් යානයේ ඇති අනෙකුත් අනතුරුදායක දේවල්ද රැගෙන යාම තහනම්වේ**

**මෙයට හේතුව එය ගුවන් යානය පුපුරා යාමට හෝ හානි වීමට හේතුවක් විය හැකි බැවිනි. මේ හේතුව නිසා, ගුවන් තොටුපල නිෂ්කාශනයේදී, විවිධ පියවරයන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත**

**ගමන් මලු හැර වෙනත් ප්‍රවාහනය තහනම් කිරීම , ආරක්ෂිතබව සහතික කිරීම සඳහා,**

**ආරක්ෂක පරීක්ෂණ පැවැත්වීම (X-Ray පරීක්ෂණ), සහ**

**භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී භාන්ඩ යවන්නා සමඟ භාන්ඩ වල අන්තර්ගතය තහවුරු කළ යුතුය.**

うえいと　あんど　ばらんす

## 4. ウエイト・アンド・バランス බර සහ සමබරතාවය

じゅうりょうちょうか　りちゃくりくそくど　きょり　ぞうだい　こうぞくきょり

重量超過は、離着陸速度・距離の増大、航続距離の

ていか　ねんりょうしょうひりょう　ぞうだい　ひこう　だんかい

低下、燃料消費量の増大など飛行のあらゆる段階で

せいのう　あくえいきょう　およ

性能に悪影響を及ぼす。



じゅうりょう　せいかく　はあく　じゅうりょう　きていち　ちょうか

そのため重量を正確に把握し、かつ重量が規定値を超過

かくにん　ひじょう　じゅうよう　こうくうほう

していないことを確認することは非常に重要であり、航空法

しこうきそく　ぎむづ

施行規則により義務付けられている。

あくてんこう　む　ふう　つよ　きしょうじょうたい　なか　うんこう

また、悪天候や向かい風の強い気象状態の中で運航する

とうさいねんりょう　よぶん　つ　ばあい　かもつ　ゆうびんぶつ　ほか　じょうきゃく　へ

ときは、搭載燃料を余分に積まなければならないが、この場合には貨物・郵便物の他に乗客も減らさなければならないことがある。

こうくうき　じゅうりょう　じゅうしん　かくにん　じょうほう　もと　ひこうきょり　とうさいねんりょう　ふらいと

そのため、航空機の重量と重心などを確認し、これらの情報を基に、飛行距離や搭載燃料などのフライト・

ぷらん　さくせい　ひつよう

プランの作成が必要になる。

とうじょうにんずう　てにもつこすう　かもつじゅうりょう　とうさいすいりょう　きてい　もと　かくじつ　うんこうたんとうぶしょ

このため、搭乗人数・手荷物個数・貨物重量・搭載水量などを規定に基づき確実に運航担当部署に

ほうこく　じゅうよう

報告することが重要である。

අධික බර පියාසර කිරීමේ සෑම අදියරකදීම කාර්ය සාධනයට අහිතකර ලෙස බලපායි.
ගුවන්ගත වීමේ සහ ගොඩබෑමේ වේගය සහ දුර වැඩි වීම ඇතුළුව,
සහ ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි වේ.
එමනිසා, බර නිවැරදිව ග්‍රහණය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
බර නියමිත අගයට වඩා වැඩි නොවන බව තහවුරු කිරීම අත්‍යවශය වේ.
(සිවිල් ගුවන් යානා රෙගුලාසි මගින්)
එසේම අයහපත් කාලගුණය හෝ තද සුළං තුළ ක්‍රියාත්මක වන විට, අමතර ඉන්ධන පුරවා තිබිය යුතුය, මෙවැනි අවස්ථාවල දී මගීන් මෙන්ම භාණ්ඩ සහ තැපැල් අඩු කිරීමට සිදු විය හැක.
ගුවන් යානයේ බර සහ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තහවුරු කිරීම සහ
මෙම තොරතුරු මත පදනම්ව; පියාසැරි දුර, ඉන්ධන පැටවීම ආදිය සඳහා පියාසැරි සැලැස්මක් සාදනු ලැබේ.
මෙම හේතුව නිසා, මගීන් හට විශ්වාසදායකත්වය වාර්තා කිරීමට හැකිවේ
ගමන් මලු , භාණ්ඩවල බර, පටවා ඇති ජල ප්‍රමාණය, ආදිය
(රෙගුලාසි වලට අනුකූලව දෙපාර්තමේන්තුව)






**Figure 5 航空機の重量**




## 5 . 航空保安 ගුවන් සේවා ආරක්ෂාව

乗客に安全で快適なフライトを提供するために、搭乗者、手荷物および
預け入れ荷物について保安検査を行っている。これは、ハイジャックおよび
航空機爆破などの不法な行為を未然に防止するものである。
特に、搭乗手続き済み旅客と航空機に搭乗した旅客数に不一致が生じた
場合は、規定に基づき的確な処置をとらなければならない。
爆発物は、完成品ではなく部品・化学物質の状態で機内に持ち込まれる
こともあるため、同様のものは機内に持ち込めない。機内清掃等でこれらを発見した場合はすぐに責任者に
報告し取降ろさなければならない。また工具類の持ち込みも禁止されている。
その他、機側で不審者を発見した場合は、すぐに責任者に報告する。



**මගීන්ට ආරක්ෂිත සහ සුවපහසු ගුවන් ගමනක් සැපයීම සඳහා,**
**මගීන් සහ ගමන් මලු වල ආරක්ෂක පරීක්ෂාවන් සිදු කරන්නෙමු.**
**ඒ ගුවන් යානා පැහැර ගැනීම්, පුපුරුවා හැරීම වැනි නීති විරෝධී ක්‍රියා වැළැක්වීම සඳහා ය.**

මගීන් සංඛ්‍යාව අතර විෂමතාවයක් (යානාවෙහි සිටිය යුතු මගීන් හා යානාවෙහි සිටින මගීන් අතර වෙනසක්) තිබේ නම් , සුදුසු පියවර ගත යුතුය (රෙගුලාසි වලට අනුකූලව.)

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය යානාවෙහි රැගෙන යාමට බොහෝ ඉඩකඩ පවතින්නේ  කොටස් හෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය ආකාරයෙන් ය. එවැනි දෑ යානාවෙහි රැගෙන යාම තහනම් ය. යානාවෙහි පිරිසිදු කිරීම් සිදු කරනවිට මේවයින් එකක් හම්බුනොත් ඔබ වහාම එය භාර පුද්ගලයා වෙත වාර්තා කර  සුදුසු පියවර ගතයුතුය. එවැනි දෑ ඔබ රැගෙන යාමද තහනම්ය.

මීට අමතරව, ඔබ ගුවන් යානා අංගනයෙහි සැක සහිත පුද්ගලයෙකු දුටුවහොත්, එය භාරව සිටින පුද්ගලයාට වහාම වාර්තා කරන්න.

### (1) 標準IDカードの管理 සම්මත හැඳුනුම්පත පිළිඹඳ කළමනාකරණය

標準IDカードは厳重に管理する。 සම්මත හැඳුනුම්පත් දැඩි ලෙස කළමනාකරණය කර ඇත.

① 許可・承認された区域外での使用、目的外の使用をしてはいけない。

අවසර ලත්/අනුමත කරන ලද ප්‍රදේශයෙන් පිටත භාවිතා නොකරන්න හෝ වෙනත් කටයුත්තක් සඳහා භාවිතා නොකරන්න.

② 他人への貸与や譲渡をしてはいけない。

අන් අයට ණයට දීම හෝ මාරු කිරීම නොකරන්න.

### (2) 標準IDカードの表示 සම්මත හැඳුනුම්පත  පැලදීම / පෙන්වීම

制限区域に立入る場合は、標準IDカードを外部から容易に見えるよう表示し、係員の要求があった場合は　それを提示しなければならない。



සීමා සහිත ප්‍රදේශයකට ඇතුළු වන විට, සම්මත හැඳුනුම්පතක් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය පිටතින් පහසුවෙන් පෙනෙන ආකාරයෙන් සහ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
නිල ඉල්ලීම මත.

# 03 作業の安全 වැඩ පිළිඹඳ ආරක්ෂාව

## A . 規定の遵守について නීතිරීති / රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීම

航空機運航に係わる運航関係の規程ならびにランプ内作業の安全に係わる運送関係の規程に関しては、「安全第一」のために絶対に守る必要がある。

ගුවන් යානා මෙහෙයුම් වලට අදාළ ගුවන් ගමන් සම්බන්ධ රෙගුලාසි සහ ගුවන් පථයේ වැඩ ආරක්ෂාවට අදාළ රෙගුලාසි හා ප්‍රවාහනයට අදාල රෙගුලාසි වේ.
ආරක්ෂාව පළමුව

## B . 天候 කාලගුණය



空港のランプ内は高い建物等がないため悪天候（強風・雷・台風・降雪）が作業に影響を与える場合がある。
作業を行うことが危険と判断され作業中断の指示がされる場合がある。その際は安全な場所に避難する。

ගුවන් තොටුපලේ ගුවන් පථය ඇතුළත උස් ගොඩනැගිලි නොමැති නිසා, අයහපත් කාලගුණය(දැඩි සුළං, ගිගුරුම්, සුළිකුණාටු, හිම පතනය) බලපෑ හැකිය.
එය භයානක බව තීරණය කර කායීයන් ඉටු කරන අතර වැඩ නතර කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.එවැනි අවස්ථාවක, ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ඉවත් වන්න.

## C . 作業員の服装 සේවක ඇදුම්

### (1) 保護帽（ヘルメット）の着用 ආරක්ෂිත තොප්පියක් පැළඳීම (හිස්වැස්ම)

作業員は、搭載、取り降ろし作業に従事するときは、保護帽を着用しなければならない。保護帽はあご紐を必ずかけ、正しく着用しなければならない。

පැටවීමේ සහ බෑමේ වැඩවල නිරත වන විට කම්කරුවන් ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් පැළඳිය යුතුය.ආරක්ෂිත තොප්පියට නිකටට පටියක් ඇත

ちゅうい　　ほ　ご　ぐ
**注意！　保護具**

こうくうきちじょうさぎょう　　さぎょうないよう　　じんしんじ　こ　　みぜん　　ぼうし
**航空機地上作業において、その作業内容により、人身事故を未然に防止するため、**

ぼうぐ　　てぶくろ　あんぜんべると　　へるめっと　　ぼうし　みみせん　とう　　しよう
**さまざまな防具（手袋・安全ベルト・ヘルメット・帽子・耳栓　等）が使用されている。**

きけんぶつ　　はそん　　かんせんしょう　　たいおう　　いれぎゅらーしょり　　おこな　さい　ふく　　かくしゅ　きてい
**危険物の破損や感染症の対応などイレギュラー処理を行う際も含めて、各種「規程」**

しよう　　かなら　そうちゃく
**で使用することになっているものは、必ず装着しなければならない。**

අවවාදයයි! ආරක්ෂක උපකරණ

විවිධ වර්ගයේ ආරක්ෂක උපකරණ (අත්වැසුම්, ආරක්ෂිත පටි, හිස්වැසුම්, හිස්වැසුම්,
**earplugs,** ආදිය) අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා ගුවන් යානා ගොඩබිම් මෙහෙයුම් වලදී භාවිතා වේ

තුවාලයක් හෝ මරණයක් ඇති වීමට ඉඩ ඇති අක්‍රමවත් කාර්යයන් සිදු කරන විට,

විශේෂ භාණ්ඩ පරිපාලනය සහ  රෝග වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම, ආදී විවිධ "රෙගුලාසි" යටතේ පැළඳිය යුතු දෑ ඔබ අනිවයීයෙන් පැළඳිය යුතුය.



さぎょうふく　　ちゃくよう
## (2)　作業服の着用 ඇඳුම් පැළඳීම

さぎょういん　　ちゃくよう　　さぎょうふく　　ぼたん　　ふぁすな　　くつ　ひも　　ただ　し
作業員は、着用している作業服のボタン、ファスナおよび靴の紐などを正しく締め、

べると　こんべや　　ま　こ　　しゃりょう　　とっきぶつ　　つね
ベルト・コンベヤへの巻き込みや、車両などの突起物にからむことがないか、常に

ちゅうい
注意しなければならない。

සේවකයින් ඔවුන්ගේ බොත්තම්, ගෑංචු සහ සපත්තු ලේස් නිවැරදිව පැළඳ ඇති බවසහතික කළ යුතුය.
වැඩ ඇඳුම් නිසි ලෙස පැළඳ  ඇති අතර,  පටි හෝ වාහන වැනි නෙරා ඇති වස්තූන් තුළ පැටලීමට ඉඩ නැති බව.

## D．車両の運転 වාහන පැදවීම

車両により航空機を損傷する事故は、大切な航空機が壊れるだけでなく、航空機運航にも支障をきたし、乗客にも大きなご迷惑をかけることになる。それ以外の車両事故も会社にとって大きな損失をもたらし、その後の作業にも大きな影響を及ぼすこととなる。.

ගුවන් යානයකට හානි කරන අනතුරක්  මගින් වටිනා ගුවන් යානය විනාශ කරනවා පමණක් නොව ගුවන් ගමන් වලටද බාධා ඇති කර, මගීන්ට විශාල අපහසුතාවයක්ද ඇති කරයි. අනෙකුත් වාහන අනතුරු ද සමාගමට විශාල පාඩුවක් සිදු කරන අතර පසුකාලීනව විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි

### (1) 車両、機材使用上の注意වාහන සහ උපකරණ භාවිතා කිරීමේදී පූර්වාරක්ෂාව

① 制限区域内において車両の運転をしようとする者は、「車両安全運転教本」の内容を理解した後、航空局の実施する講習を受け、試験に合格した後、標準IDカードに車両運転許可を受けなければならない。さらに、社内にて一般車両走行訓練を修了し、認定を受けなければならない。（Reference-1）



විශේෂ / තහනම් ප්‍රදේශයක වාහනයක් පැදවීමට අදහස් කරන අයෙක් එහි බැරෑරුම්කම් / අන්තර්ගතය තේරුම් ගැනීමෙන් පසුව එය කළ යුතුය. "ආරක්ෂිත රිය පැදවීමේ අත්පොත", මගින් සපයන ලද නිසි සාමාර්ථයන් ලබා ගන්න . සිවිල් ගුවන් සේවා කාර්යාංශයේ, විභාගයක් සමත් වීමෙන් පසු සම්මත හැඳුනුම්පතක් මත වාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කල යුතුය.
ඊට අමතරව, ඔවුන් සාමාන්‍ය වාහන පැදවීම පිළිඹඳ අභ්‍යන්තර පුහුණුව සහ සහතිකය ලබා ගැනීම කල යුතුය.

② 車両の運転は、慎重に実施し、常に安全に注意を払う。

ප්‍රවේශමෙන් රිය පදවන්න, සෑම විටම ආරක්ෂාව ගැන අවධානය යොමු කරන්න.

③　車両・機材は原則として航空機の下側を通過したり、放置してはならない。認められた車両・機材で通過する場合は、航空機に接触することがないように十分に注意する。

නීතිමය වශයෙන්, වාහන සහ උපකරණ ගුවන් යානයට යටින් ගමන් නොකළ යුතුය හෝ නොතිබිය යුතුය. අනුමැතිය ලබාගෙන වාහන/උපකරණ ගුවන් යානයට යටින් ගමන් කරන්නේ නම්, ගුවන් යානයේ ගැටීමෙන් වළකින්න.

④　車両・機材を航空機に装着する場合は、機体の下降・上昇に注意しておかなければならない。また、装着した後の作業中においても常に注意を払う。

වාහනයක් පැදවීමේදී අවධානය යොමු කළ යුත්තේ ගුවන් යානයේ බැසයාම සහ නැගීම සම්බන්ධවයි.එසේම, නැවැත්වීමෙන්  පසු වැඩ කිරීමේදීද සෑම විටම අවධානය යොමු කරන්න.

⑤ 走行中に車両の作業台の上下操作を行ってはならない。

වාහනය ධාවනය වන අතරතුර වාහනයේ  වේදිකාව ඉහළ හෝ පහත් නොකරන්න.(පඩිපෙල සහිත වාහන , ෆෝක්ලිෆ්ට්)

⑥ 車両・機材への乗車にかかわる禁止行為

වාහන සහ උපකරණවල පැදීම සම්බන්ධ තහනම් ක්‍රියා

(a) カート車およびフォークリフトのフォークおよびパレットの上に作業員を乗せて運行してはいけない。

භාන්ඩ ප්‍රවාහන වාහන මත  සහ පැලට් මත කම්කරුවන් සමඟ භාන්ඩ ප්‍රවාහන වාහන සහ ෆෝක්ලිෆ්ට් ධාවනය නොකරන්න.

(b)  車両の荷台に作業員を乗せて運行してはいけない。ただし、安全対策が行われている場合は、この限りではない。

සේවකයින් පටවාගෙන වාහනය ධාවනය නොකරන්න, ( අදාළ නොවන සේවකයන්)

(c) その他、車両などの座席以外に作業員を乗せて運行してはいけない。

ඊට අමතරව, ආසන ප්‍රමාණයට හැර සේවකයින් සමඟ වාහනය ධාවනය නොකරන්න.

## (2) 車両の誘導 වාහන මාර්ගෝපදේශනය

運転者 1 名による注意だけでは、不十分な場合、また車両・機材上や外に誘導者を配置しなければならない場合もある。運転者、機材操作者は、この方法で誘導を行うことが大切である。

සමහර අවස්ථාවලදී, තනි රියදුරෙකුගේ අවධානය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවිය හැකි අතර, වාහනය/උපකරණ මත හෝ ඉන් පිටත මාර්ගෝපදේශකයක් තැබීම අවශ්‍ය වේ.එය රියදුරන්ට සහ උපකරණ ක්‍රියාකරුවන්ට මේ ආකාරයෙන් මඟ පෙන්වීම පුද්ගලයෙකු සිටීම වැදගත් වේ.

① 誘導者の位置 මාර්ගෝපදේශකයෙකු පත් කිරීම

(a) 誘導者の位置は、運転者にとって進路、停止位置が見やすく、しかも誘導者の手信号を確認できる場所とする。後退時でも真後ろでの誘導をしてはいけない。

මාර්ගෝපදේශකයා සිටිය යුත්තේ රියදුරුට පහසුවෙන්  දැක ගත හැකි ස්ථානයකය. නැවතුම් ස්ථානය, සහ මාර්ගෝපදේශකයාගේ හස්ත සංඥා පැහැදිලිව රියදුරුට පෙනිය යුතුය. කෙළින්ම පිටුපස සිට මඟ පෙන්වීම නොකරන්න.

(b) 誘導者の位置は、自分自身が安全で、緊急時でも避難できる場所とする。

මාර්ගෝපදේශකයාගේ ස්ථානය, ඔහු/ඇය ආරක්ෂිත බව සහතික කල ස්ථානයක් විය යුතුය. එහිදී ඔහුට/ඇයට හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වූ විට ඉවත් විය හැක.

## ② 安全の確認 ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

次の点に注意し、安全を確認して誘導を行う。

පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු මාර්ගෝපදේශනය කරන්න.



(a) 車両運転は、基準にそった運転であるか。

වාහන ධාවනය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලද?

(b) 運転者は、誘導者の信号、合図に従っているか。

රියදුරු මාර්ගෝපදේශකයාගේ සංඥා සහ ඉඟි අනුගමනය කරන්නේද?

(c) 誘導者の位置は正しいか。

මාර්ගෝපදේශකයාගේ ඉරියව් නිවැරදිද?

(d) 車両の進路上に障害物、作業者などはいないか。

වාහනයේ මාර්ගයේ කිසියම් බාධාවක් හෝ කම්කරුවන් සිටීද?

(e) 周囲、上下前後左右方向に障害物、作業者などはいないか。

අවට, ඉහළ, පහළ, ඉදිරිපස, පසුපස, වම සහ අවට යම් බාධක හෝ කම්කරුවන් සිටීද?

## 3． 誘導の方法 සංඥා ලබාදීමේ ක්‍රම

誘導者は、安全確認の後、両手と声による合図により、運転者が確認できる方法で誘導する。

誘導の合図、手信号およびホイッスルの要領は（Figure 6）を参照。

ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු, මාර්ගෝපදේශකයා රියදුරුට පෙනෙන ආකාරයෙන්, අත් සහ හඬ සංඥා භාවිතා කරමින් රියදුරුට මග පෙන්වීම කරන්න. මාර්ගෝපදේශ සංඥා, හස්ත සංඥා සහ විසිල් උපදෙස් සඳහා රූප සටහන 6 බලන්න.

**注意！**

**i 誘導者は、合図・信号・方法を正しく理解し、これに従って、車両を安全に誘導する。**


මහපෙන්වන්නන් සංඥා සහ ක්‍රම නිවැරදිව තේරුම් ගතකයේ තබගෙන ඒවා මත නිවැරදිව මගපෙන්වීම කළ යුතුය. වාහනයේ ආරක්ශාව තහවුරු වන ආකාරයෙන්.

**ii 危険を感じた場合は、すぐに停止させる。**

ඔබට අනතුරක් දැනෙනවා නම් වහාම නවත්වන්න.

**iii ナローボディ機の前方下部貨物室ドアなどに、車両を誘導する場合は、プロペラまたは、ジェット・エンジンと車両の間隔を 1 m 以上あけた位置に誘導する。**

පටු බඳ සහිත ගුවන් යානයක, ඉදිරිපස පහළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දොර වෙත, වාහනය මෙහෙයවීම යනාදිය.ප්‍රවාලක හෝ ජෙට් එන්ජිම අවම වශයෙන් මීටර් 1 ක් දුරින් ඇති ස්ථානයකට වාහනය මෙහෙයවන්න.




しゃりょうゆうどうあいず　しんごう

**Figure 6 車両誘導合図/信号**

# 04. 航空輸送の品質 ගුවන් ප්‍රවාහනයේ ගුණාත්මකභාවය

最近の航空業界は、国内・外ともに今までとは違った厳しい競争時代に入っている。航空会社は乗客に選ばれるために、サービスのいっそうの向上に取り組んでいる。
このサービスの良さが基準にどれだけ合っているかの度合い・程度を示すものが品質である。
品質が良いか悪いかを判断する目印として航空輸送の世界では、「安全性」・「定時性」・「快適性」という目印がよく使わる。

මෑත කාලයෙදී, ගුවන් සේවා කර්මාන්තය වෙන කවරදාටත් වඩා දරුණු තරඟකාරී යුගයකට පිවිස ඇත. දේශීයව සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන්, ගුවන් සමාගම් තවදුරටත් දියුණු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී
මගීන් විසින් තෝරා ගනු ලබන්නේ මෙම සේවාවේ ගුණාත්මක බව සහ මෙම සේවාවේ යහපත්කම කෙතරම් දුරට සපුරාලන්නේද යන්න මතයි. ගුවන් ප්‍රවාහන ලෝකයේ, "ආරක්ෂාව", "කාල වේලාවට වැඩ කිරීම" සහ "සුවපහසුව" යන කරුණු බොහෝ විට ගුණාත්මක භාවය හොඳද නරකද යන්න විනිශ්චය කිරීම සඳහා සාධක ලෙස භාවිතා කරයි.

① 安全性 = 航空機を安全に飛ばすことは、航空業にとって、もっとも大切なことである
ආරක්ෂාව: පියාසර කරන ගුවන් යානා ආරක්ෂාව ගුවන් සේවා කර්මාන්තයට ඉතා වැදගත් වේ

② 定時性 = あらかじめ決めておいた時間通りに航空機を飛ばすことは大切なことである
වෙලාවට වැඩ කිරීම: නියමිත වේලාවට ගුවන් යානා පියාසර කිරීම වැදගත් වේ

③ 快適性 = きれいな客室や静かな機内は、気持ちよく旅行をするためには大切なことである
Comfort: සුවපහසු ගමනක් සඳහා පිරිසිදු සහ නිස්කලංක cabin වැදගත් වේ





## A. 作業の安全と品質

කායීයන්හි ආරක්ෂාව සහ ගුණාත්මකභාවය

グランドハンドリング作業は、屋外での作業や車両の運転・機材を使った作業が多くあり、しかも飛行機の到着時刻や出発時刻にあわせてこれらの作業を限られた時間内に行う必要がある。少しでも油断すると、人身災害、航空機の損傷、車両・機材の損傷、取り扱い貨物・手荷物・郵便物の損傷・誤送などの不具合が発生する。



たとえば航空機や車両・機材の損傷が発生すると、その修理が必要になったり、作業員が怪我をすると作業に遅れが出たりして、飛行機の出発が遅れてしまう。また、手荷物や貨物の取り扱いを間違えると乗客に迷惑をかけてしまう。

බිම හැසිරවීමේ කාර්යයට එළිමහනේ බොහෝ වැඩ, වාහන පැදවීම සහ උපකරණ භාවිතය ඇතුළත් වේ.
එපමනක් නොව, ගුවන් යානා පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ වේලාවන් අනුව , සීමිත කාලයකින් මෙම කාර්යයන් ඉටු කිරීම අවශ්ය වේ.
ඔබේ අවධානය නැති වුවහොත් පුද්ගලික තුවාල, ගුවන් යානා වලට හානි, වාහන වලට හානි වැනි ගැටළු සහ භාණ්ඩ හැසිරවීමට හානි, ගමන් මලු, තැපෑල සහ අතපසු වීම සිදුවනු ඇත.
නිදසුනක් වශයෙන්, ගුවන් යානයක්, වාහනයක් හෝ උපකරණයකට හානි සිදුවුවහොත්, එය අලුත්වැඩියා කිරීමට සිදුවේ . සේවකයෙකුට තුවාල සිදුවුවහොත්, වැඩ ප්‍රමාද වන අතර, ගුවන් යානය පිටත් වීම ප්‍රමාද වනු ඇත.
මීට අමතරව, ගමන් මලු සහ භාණ්ඩ වැරදි ලෙස හැසිරවීම නිසා මගීන් අපහසුතාවයට ලක්වේ.

このように、作業の不具合が発生すると、結果的に品質が低下することになる。したがって、品質を向上させるということは、作業を確実に行い、航空機や車両を壊さず、作業員が健康でいるということと 同じだといえる。

මේ ආකාරයට කාර්යයේ දෝෂයක් ඇති වුවහොත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගුණාත්මක භාවයද පිරිහී යනු ඇත. එබැවින් එම කාර්යය නිවැරදිව කල බව සහතික කිරීම හා ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම සමාන බව පැවසිය හැකිය. ගුවන් යානා සහ වාහන වලට හානි නොවන බව, විශ්වාසදායක ලෙස සිදු කල යුතුය.

さぎょう　きほんてきかんが　かた

## B. 作業の基本的考え方 වැඩ පිළිබඳ මූලික සංකල්ප



さぎょう　じんそく　かくじつ　ていねい　おこな　じょうきゃく　しんらい　たか
作業は、迅速・確実・丁寧に行い、乗客に信頼される、高い
ひんしつ
品質でなければならない。
じょうきゃく　ぐらんどはんどりんぐさぎょういん　ちょくせつせっ　きかい
また、乗客が、グランドハンドリング作業員と直接接する機会は
すく　とうじょうまちあいしつ　きない　さぎょうたいど　み　しんらい
少ないが、搭乗待合室や機内から作業態度を見て信頼できるか
はんだん　か　きこうもく　つよ　いしき　さぎょう　ひじょう
判断しているので下記項目を強く意識して、作業することが非常
じゅうよう
に重要である。

කාර්යය ඉක්මනින්, විශ්වාසදායක ලෙස සහ ආචාරශීලීව සිදු කළ යුතු අතර උසස් තත්ත්වයේ විය යුතුය .
මගීන්ගේ විශ්වාසය ලැබෙන පරිදි._ඊට අමතරව, මගීන් සමඟ සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථා අඩු වුවද , බිම හැසිරවීමේ සේවකයින් සමඟ සෘජුව අන්තර් සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම ඉතා වැදගත් වේ._පහත දේ පිළිබඳ දැනුවත්භාවය හා ඔවුන්ගේ වැඩ ආකල්ප දෙස බැලීමෙන් ඔවුන් පිළිඹඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගත හැකිය.

**Bording room or inside the aircraft.**

さぎょう　とき　さぎょうしゃじしん　かんけいしゃ　あんぜんえいせい　ちゅうい
① 作業をする時は、作業者自身および関係者の安全衛生に注意しなければならない。

වැඩ කරන විට, තමන්ගේ සහ අන් අයගේ ආරක්ෂාව ගැන අවධානය යොමු කරන්න.

ふくそう　たいど　きび　るーる　まなー　まも
② 服装・態度は厳しくルール・マナーを守らなければならない。

ඇඳුම් පැළඳුම් , නීති රීති හා හැසිරීම්  දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතුය.

さぎょう　とき　ただ　しせい　てきかく　どうさ　こころが
③ 作業をする時は、正しい姿勢・的確な動作を心掛ける。

වැඩ කරන විට, නිවැරදි ඉරියව්වක් සහ නිශ්චිත චලනයන් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

しゃりょうなど　ゆうどう　あいず　れんらく　めいかく　おこな
④ 車両等の誘導・合図・連絡は、明確に行う。

වාහනවල මග පෙන්වීම, සංඥා සහ සන්නිවේදනය යනාදිය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

⑤ 乗客・外来者の前では、言葉づかいや大声での会話に注意し、車両・機材、手荷物等の乱暴な取り
扱い、または悪ふざけ等の行為をしてはいけない。

මගීන් සහ අමුත්තන් ඉදිරියේ, ඔබේ භාෂාව භාවිතා කිරීමේදී ප්‍රවේශම් වන්න සහ ශබ්ද නැගීමෙන් වළකින්න. උපකරණ, ගමන් මලු ආදිය නිවැරදි හසුරුවන්න හෝ විහිළු සෙල්ලම් නොකරන්න.

⑥ 必要な場合を除き、航空機・搭載物件・作業用機材等に触れないようにする。

අවශ්‍ය අවස්ථාවක හැර, ගුවන් යානයේ ඇති උපකරණ, වෙනත් දේ ආදිය ස්පර්ශ නොකරන්න.

⑦ ランプにおいては、常に周囲の航空機および車両の交通に注意を払わなければならない。

යානය හොඩබාන සෑම විටම ඔබ අවට  යානා සහ වාහන ගමනාගමනය පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය.

⑧ 作業の終了後は、自分自身で実施した作業を、客観的に確認しなければならない。すべての作業は、
確認の積み重ねである。

කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, ඔබ විසින් සිදු කරන ලද කාර්යයේ අඩුපාඩු පරීක්ෂා කළ යුතුය. සියලු වැඩ වල නිවැරදි බව තහවුරු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

# 05. 予防වළක්වන්න

## A. ヒヤリ・ハット・レポート අතපසුවීම් පිළිඹඳ වාර්තාව



事故やインシデントが発生する前に、それらにつながるエラーの情報があれば、事故の未然防止に役にたつ。

このため「ヒヤリ・ハット・レポート」（エラー情報の報告と収集）が重要になる。

පෙර අනතුරු සහ සිදුවීම් වලට තුඩු දෙන වැරදි පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු තිබේ නම් ඉක්මනින් වාර්තා කරන්න. එය අනතුරු වළක්වා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. ඒසඳහා "අතපසුවීම් පිළිඹඳ වාර්තා" වැදගත්වේ.

実際には、エラーは恥ずかしいものという感覚だとか、処罰される恐れがあるため、なかなか報告されない。

ප්‍රායෝගිකව, ලැජ්ජාව හෝ දඬුවමට ඇති බිය නිසා හේතුවෙන් දෝෂ වාර්තා වන්නේ කලාතුරකිනි

「ヒヤリ・ハット」を報告しやすくするためには、

“අතපසුවීම් පිළිඹඳ වාර්තා” වාර්තා කිරීම පහසු කිරීම සඳහා,

① 報告されたエラー情報の共有化やエラーへの対応などの十分なフィードバック

වාර්තා වූ දෝෂ පිළිඹඳ තොරතුරු බෙදා ගැනීම හා ඒ දෝෂ පිළිඹඳ ප්‍රමාණවත් සලකා බැලීමක් හා ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් සිදුකරනු ලැබේ.

② エラーをかくす必要がないオープンで明るい職場の雰囲気などが重要となる。

දෝෂ නොසැඟවීමට සුදුසු වාතාවරණයක් ඇතිකිරීම සඳහා විවෘත සහ දීප්තිමත් වැඩ පරිසයක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

## B. 指差呼称および危険予知 පෙන්වා දීම , දැනුම්දීම සහ අනතුරු අනාවැකි





ランプ内で前方および後方に指を差して「ヨーシ」と声を出しながら安全確認を実施しているのをよく目にする。

ただ、指を差しているのではなく、同時に声を出すことで意識を集中し、目で見ながら不安全状態はないか、安全は保たれているかを確認する。

作業を安全に誤りなく進めていくために、自分の確認すべき箇所を指差しながら、「ヨーシ」と声を出して確認することが重要である。

ගුවන්තොටුපල තුල සේවකයන් ඉස්සරහට පස්සට ඇඟිල්ල දික් කරමින්
ගුවන් යනා පයීන්තය මත "යෝෂි" ලෙස කෑගසමින් ආරක්ෂක ක්‍රියාපටිපාටින් සිදු කරන
අයුරු නිතර දක්නට ලැබේ. සේවකයන් ඇඟිල්ල දිගු කරමින් එහි නිවැරදිතාව සහතික කරයි.
ඒ අතරම, ඔහුගේ අවධානය සහ දෘශ්‍යමය වශයෙන් අවධානය යොමු කරයි
අනාරක්ෂිත තත්ත්වයන් තිබේද යන්න තහවුරු කරමින් ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
දෝෂයකින් තොරව ආරක්ෂිතව වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා, ඇඟිල්ල දිගු කර
පෙන්වමින් "යෝෂි" හයියෙන් කියමින් තහවුරු කිරීම වැදගත් වේ.





යොමු-1 වාහන සඳහා දිශානති සංඥා, ආදිය.





## Reference-1 車両通路の指示標示等/エプロン内安全のための定義

しゃりょうつうろ　し じひょうじとう・えぷろんないあんぜん　ていぎ

しゃりょうつうろ　し じひょうじとう　ていぎ

**車両通路の指示標示等の定義** වාහනමාර්ග දර්ශක, සංඥා, ආදිය අර්ථ දැක්වීම

東京国際空港制限区域内車両安全運転教本抜粋　(ටෝකියෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ සීමාවතුල වාහන සඳහා ආරක්ෂිත රියදුරු අත්පොතෙන් උපුටා ගැනීමකි)


| 種類 Type | 定義 Definition | 記号 Symbol |
|---|---|---|
| 停止線標示<br>නැවැත්වීමේ සලකුණ | 車両が停止する場合の位置であることを示す。<br>මෙම සලකුණ ඇති ස්ථානයේ වාහනය නවත්වන්න |  |
| 進行方向標示<br>දිශාව පෙන්වීමේ සලකුණු | 車両が通行することができる方向であることを示す。<br>වාහන ගමන් කල යුතු දිශාව පෙන්වයි |  |
| 横断歩道あ<br>標示 පදික මාරුව<br>සලකුණ | 前方に横断歩道があることを示す。ඉදිරියෙන් පදික මාරුවක් ඇති බව පෙන්වයි. |  |
| 前方優先標示<br>ප්‍රමුඛතා සලකුණ | 当該通路と交差する前方に航空機のための誘導路及びエプロン誘導路があることを示す。ඉදිරියෙන් ගුවන් යානා ගමන් ගන්නා taxi way එක සඳහා වාහනය නවතා ප්‍රමුඛතාව ලබා දිය යුතු බව |  |
| サービスレーン<br>標示 service Lane<br>සලකුණ | 誘導路( エプロン誘導路を横断する車両通路であることを示す。ගුවන් යානා ගමන් ගන්නා taxiway හරහා වාහන ගමන් ගන්නා මාර්ගයක් ඉදිරියෙන් |  |
| 誘導路横断<br>待機区域標示<br>Taxiway cross<br>කරනතුරු රැඳීසිටින<br>ස්ථානය | 車両が誘導路を横断する場合の待機位置を示す。<br>වාහන Taxiway එක හරහා ගමන් කරන ස්ථානය දැක්වේ |  |

えぷろんないあんぜん　　ていぎ


## エプロン内安全のための定義

とうきょうこくさいくうこうせいげんくいきないしゃりょうあんぜんうんてんきょうほんばっすい

（東京国際空港制限区域内車両安全運転教本抜粋）

| 種類 | 定義 | 記号 |
|---|---|---|
| 機材制限区域<br>(Equipment Restraint Area ERA) | スポットに航空機が出入りする際には、いかなる車両や機材の進入も禁止する区域で、機材待機区域の内側に設定される。ගුවන් යානා මෙම ස්ථානයට ඇතුළු වන විට හෝ පිටවන විට, කිසිදු වාහනයක් හෝ උපකරණයක් ඇතුළුවීම / ඇතුලු කිරීම තහනම් වේ. |  |
| 機材待機区域<br>(Equipment Staging Area ESA) | 当スポットのハンドリング作業に従事する車両や機材の待機場所として使用する区域で、機材制限区域の外側に設定される。この区域は、機材置場として承認された車両を除き、航空機のスポット・インの 30 分前から使用できるが、当該スポットでの作業が完了し次第、すみやかに退去すること。මෙම ප්‍රදේශය මෙම ස්ථානයේ හැසිරවීමේ කාර්යයේ යෙදී සිටින වාහන සහ උපකරණ සඳහා පොරොත්තු ප්‍රදේශයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර එය උපකරණ තහනම් ප්‍රදේශයකි.එය ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටත පිහිටුවා ඇත. මෙම ප්‍රදේශය උපකරණ ගබඩා කරන ප්‍රදේශයක් ලෙස අනුමත කරන ලද වාහන බැහැර කර ඇති අතර ගුවන් යානා සඳහා ස්ථානගත ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර ඇත. ඔබට විනාඩි 30කට පෙර ඉඩ භාවිතා කළ හැක, නමුත් කරුණාකර ඔබ එම ස්ථානයේ වැඩ නිම කළ වහාම පිටව යන්න. |  |
| | (高さ制限のある機材待機区域)当スポットのハンドリング作業に従事する高さが 25m以下の車両や機材の待機場所として使用できる区域で、待機区域の外側に設定されるこの区域は、航空機のスポット・インの 30分前から使用できるが、当スポットでの作業が完了ししだい、すみやかに退去すること。(උස සීමා සහිත උපකරණ ගමන් කරන හෝ රඳවන ප්‍රදේශය) මෙම ස්ථානයේ වැඩකටයුතු හැසිරවීමේ සහ උපකරණ යෙදවීමෙ උස මීටර් 25ක් හෝ ඊට අඩු උසක් විය යුතුය. රැඳවුම් ප්‍රදේශය ආසන්නයේ පිහිටුවා ඇති මෙම ප්‍රදේශය ගුවන් යානයක් පිටත් වීමට පෙර මිනිත්තු 30 ක් දක්වා භාවිතා කළ හැකිය. කාර්යය අවසන් වූ වහාම හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න. |  |
| PBB稼働区域マーキング | 車両や機材の駐車を全面的に禁止する区域で、PBB の作動範囲及びスポット内に設定される。වාහන සහ උපකරණ නැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් ප්‍රදේශයකි. PBB (Passenger boarding bridge) මෙහෙයුම් පරාසය එම ස්ථානය තුළ පිහිටුවා ඇත. |  |

| | | |
|---|---|---|
| PBB待機位置<br>PBBStand-byPosition | PBB の待機位置を示すために設定される。එය PBB (Passenger boarding bridge) හි waiting place දැක්වීමට සකසා ඇත. |  |



# Reference-2 危険物を航空輸送するために ගුවන් මගින් අනතුරුදායක භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය

（国土交通省航空局/一般社団法人航空貨物運送協会作成パンフレット　抜粋）

(ඉඩම්, යටිතල පහසුකම්, ප්‍රවාහන හා සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ සිවිල් ගුවන් සේවා කාර්යාංශය විසින් නිර්මාණය කරන ලද පත්‍රිකාව/ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සංගමය)

## 1 危険物の航空輸送はルール厳守! ගුවන් මගින් අනතුරුදායක භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේදී නීතිරීති දැඩිව අනුගමනය කළ යුතුය.

- 航空法では、爆発の恐れのあるもの、燃えやすいもの、他の物件を損傷するものなどを「危険物」と位置づけ、これらを輸送する場合には同法で定める安全運航のためのルールに従わなければなりません。

සිවිල් ගුවන් විද්‍යා පනත යටතේ, පුපුරා යා හැකි, පහසුවෙන් ගිනි ගත හැකි, සහ වෙනත් දේපළවලට හානි කළ හැකි අයිතම, "භයානක භාණ්ඩ" ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. මෙම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේදී, නීතියෙන් නියම කර ඇති ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා වන නීතිවලට අනුගත වියයුතුය. අනුගමනය කළ යුතුය.

- ルールに従わず輸送した場合は、50万円以下の罰金の対象となります。

ඔබ නීති රීති අනුගමනය නොකර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නේ නම්,

ඔබට යෙන් 500,000 දක්වා දඩයකට යටත් වේ.

- ルールに従わずに輸送した危険物の例

නීති රීති අනුගමනය නොකර ප්‍රවාහනය කරන අනතුරුදායක භාණ්ඩ පිළිබඳ උදාහරණ

① モバイルバッテリー

ජංගම බැටරි

② スプレー缶(ヘアー用、虫よけ、防錆材、消炎鎮痛剤など)

ස්ප්‍රේ කෑන් (හිසකෙස් සඳහා, කෘමි විකර්ෂක, මලකඩ වැළැක්වීම,

ප්‍රති-ගිනි අවුලුවන වේදනා නාශක, ආදිය)

③ ホバーボード(リチウムイオンバッテリーが入っている乗り物)

Hoverboard (ලිතියම්-අයන බැටරියක් අඩංගු වාහනය)



ホバーボード等リチウムイオンバッテリーが入っている乗り物

④ 化粧品類（化粧水、日焼け止め、マニキュア）

විලවුන් වර්ග (ලෝෂන්, හිරු ආවරණ, නිය ආලේපන)

## 2 危険物輸送のルールを正しく理解するඅනතුරුදායක භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ නීති නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම

- 危険物を安全に輸送するためには、荷送人、運送事業者がそれぞれ危険物のルールを正しく理解し行動することが必要です。

අනතුරුදායක භාණ්ඩ ආරක්ෂිතව ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා, ගුවන් සේවා සහ ප්‍රවාහන සමාගම් අනතුරුදායක භාණ්ඩ සඳහා වන නීති තේරුම් ගෙන ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

かんけい　すべ　もの　てきせつ　きょういくくんれん　う　ただ　ちしき　み　じゅうよう

● このためには、関係する全ての者が適切な教育訓練を受け正しい知識を身につけることが重要です。

මේ සඳහා සම්බන්ධ වන සෑම කෙනෙකුම සුදුසු අධ්‍යාපනයක් හා නිවැරදි දැනුම ලබා ගැනීම වැදගත් වේ.

ゆそうるーる　ぽいんと

● 輸送ルールの3つのポイント ප්‍රවාහන නීති තුනක්

きけんぶつしんこくしょ　さくせい　きけんぶつ　ただ　はんべつ　しんこくしょ　ひんめいなど　きさい

① 危険物申告書の作成 = 危険物を正しく判別し、申告書に品名等を記載。

භයානක භාණ්ඩ ප්‍රකාශ කිරීමේ පත්‍රය සකස් කිරීම: භයානක භාණ්ඩ නිවැරදිව හඳුනාගෙන නිෂ්පාදන නාමය ආදිය ප්‍රකාශ පත්‍රයේ ලියන්න.

らべる　ちょうふ　きけんぶつ　おう　さだ　らべる　ほうそうぶつ　ちょうふ

② ラベルの貼付:危険物に応じて定められたラベルを包装物に貼付。

ලේබල් ඇමිණීම: පැකේජයට අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගතය නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලේබලයක් අමුණන්න.

こんぽう　ひんめい　さだ　ほうほう　したが　こんぽう

③ 梱包 = 品名ごとに定められた方法に従って梱包。

ඇසුරුම් කිරීම: එක් එක් නිෂ්පාදන නාමය සඳහා නිශ්චිතව දක්වා ඇති ක්‍රමය අනුව ඇසුරුම් කර ඇති බව සහතික කරන්න.

におくりにん　うんそうじぎょうしゃ　やくわり

● 荷送人と運送事業者の役割 Roles of shippers and transportation company

(a) 荷送人 shipper

ゆそうひん　きけんぶつ　がいとう　はんべつ　うえ　きけんぶつしんこくしょ　さくせい　ひんめい　おう　てきせつ　らべる

輸送品が危険物に該当するかを判別の上、危険物申告書の作成、品名に応じた適切なラベル

ちょうふ　こんぽう　じっし

貼付/梱包を実施 ප්‍රවාහනය කළ යුතු භාණ්ඩය භයානක භාණ්ඩ ගණයට වැටෙන්නේ දැයි තීරණය කිරීමෙන් පසු, භයානක භාණ්ඩ ප්‍රවහනය කිරීමේ පෝරමයක් සකස් කර නිෂ්පාදන නාමයට අනුව සුදුසු ලේබල් සහ ඇසුරුම් යොදන්නෙමු.

うんそうじぎょうしゃ

(b) 運送事業者 transportation company

うんそうじょうとう　ひんめいかくにん　うえ　てきせつ　らべるちょうふ　こんぽう　おこな　かくにん

・運送状等で品名確認の上、適切にラベル貼付/梱包が行われていることなどを確認。

මාර්ග බිල්පත ආදියෙහි නිෂ්පාදන නාමය පරීක්ෂා කර එය නිසි ලෙස ලේබල් කර/ඇසුරුම් කර ඇති බව තහවුරු කරන්න.

ふび　におくりにん　かくにん

・不備があるときは荷送人に確認。

කිසියම් අඩුපාඩු තිබේ නම්, කරුණාකර shipper සමඟ පරීක්ෂා කරන්න.

きけんぶつ　ただ　はんべつ

● 危険物の正しい判別　අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම

つぎ　きけんぶつ　がいとう

次のものが危険物に該当します。පහත අයිතම භයානක භාණ්ඩ යටතට වැටේ

しょうさい　こうくうき　ばくはつぶつとう　ゆそうきじゅんとう　さだ　こくじ　こくどこうつうしょう　いか　こくじ

詳細は「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(国土交通省)」(以下、「告示」という)を

かくにん　ほーむぺーじ　えつらんかのう

確認してください。（ホームページで閲覧可能）

වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර "ගුවන් මගින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා වන දැනුම්දීම් නියම කිරීමේ ප්‍රමිති (ඉඩම්, යටිතල පහසුකම්, ප්‍රවාහන හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය)" වෙත යොමු වන්න. (මුල් පිටුවෙන් නැරඹිය හැක)

かやくるい　こうおん　か　き　しょうげき　ばくはつ
① 火薬類：高温、火気、衝撃により爆発පුපුරණ ද්‍රව්‍ය: අධික උෂ්ණත්වය, ගින්නේ බලපෑම හේතුවෙන් පුපුරන ද්‍රව්‍ය

れい　はなび　だんやくとう
例:花火、弾薬等 ගිනිකෙළි, පතොරම් ආදිය.

こうあつがするい　いんかせいがす　どくせいがす　た　がす
② 高圧ガス類:引火性ガス、毒性ガス、その他のガス අධි පීඩන වායුව: දැවෙන වායුව, විෂ වායු, අනෙකුත් වායු

れい　がすらいたー　へあすぶれー　さんそぼんべとう
例:ガスライター、ヘアスプレー、酸素ボンベ等 ගෑස් සැහැල්ලු, හෙයාර් ස්ප්‍රේ, ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය, ආදිය.

いんかせいえきたい　いんかてん　い　か　えきたい
③ 引火性液体:引火点が 60°C以下の液体දැවෙන දියර: සෙල්සියස් අංශක 60 ට අඩු ෆ්ලෑෂ් පොයින්ට් සහිත දියර

れい　とりょう　けしょうひん　こうすい　せっちゃくざいとう
例:塗料、化粧品、香水、接着剤等 තීන්ත, ආලේපන, සුවඳ විලවුන්, මැලියම් ආදිය.

かねんせいぶっしつるい　しぜんはっかせいぶっしつふく
④ 可燃性物質類(自然発火性物質含む) ගිනි ගන්නා ද්‍රව්‍ය (පයිරොෆොරික් ද්‍රව්‍ය ඇතුළුව)

れい　まっち　きんぞくふんまつ　かっせいたんとう
例：マッチ、金属粉末、活性炭等 ගිනිපෙට්ටි, ලෝහ කුඩු, සක්‍රිය කාබන්, ආදිය.

さんかせいぶっしつるい
⑤ 酸化性物質類 ඔක්සිකාරක ද්‍රව්‍ය

れい　かがくさんそはっせいき　かさんかすいそすいとう
例:化学酸素発生器、過酸化水素水等 රසායනික ඔක්සිජන් උත්පාදක යන්ත්‍රය, හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ද්‍රාවණ, ආදිය.

どくぶつるい　どくぶつ　びょうどく　うつ　ぶっしつ
⑥ 毒物類:毒物、病毒を移しやすい物質විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය: රෝග විෂ ද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් සම්ප්‍රේෂණය කරන ද්‍රව්‍ය

れい　さっちゅうさっきんざい　のうやく　いりょうけいはいきぶつとう
殺虫殺菌剤、農薬、医療系廃棄物等කෘමිනාශක, දිලීර නාශක, කෘෂි රසායන, වෛද්‍ය අපද්‍රව්‍ය ආදිය.

ほうしゃせいぶっしつ
⑦ 放射性物質 විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය

ふしょくせいぶっしつ　ひふ　えし　きんぞくふしょくとう　お　ぶっしつ
⑧ 腐食性物質:皮膚の壊死、金属腐食等を起こす物質 විඛාදන ද්‍රව්‍ය: සමේ නෙරෝසිස්, ලෝහ විඛාදනයට හේතු වන ද්‍රව්‍ය.

れい　りゅうさん　なまりでんちとう
例:硫酸、鉛電池等 සල්ෆියුරික් අම්ලය, ඊයම් බැටරි, ආදිය.

た　ゆうがいぶっけん
⑨ その他の有害物件අනතුරුදායක ගුණාංග ඇති වෙනත් දේ

れい　りちうむでんち　どらいあいす　じしゃくとう
例：リチウム電池、ドライアイス、磁石等 ලිතියම් බැටරි, වියළි අයිස්, චුම්බක, ආදිය.


ただ　らべる　せんてい
● 正しいラベルの選定 නිවැරදි ලේබලය තෝරා ගැනීම

らべる　きけんせい　しめ　ゆそうほうほう　しめ
ラベルには「危険性を示すもの」と「輸送方法を示すもの」があります。

ලේබල් තුල අනතුරු ඇඟවීම් සහ ප්‍රවාහන ක්‍රම අන්තර්ගත වේ.

きけんせい　しめ　らべる

## ①<危険性を示すラベル>අනතුරුදායක බව නිරූපනය වන ලේබලය

| | | |
|---|---|---|
| かやくるい<br>1.火薬類 වෙඩි බෙහෙත් | こうあつがす<br>2.高圧ガスඅධි පීඩන වායු | いんかせいえきたい<br>3.引火性液体 දැවෙනසුළු දියර |
|  |  |  |
| かねんせいぶっしつるい<br>4.可燃性物質類 ගිනිගන්නා ද්‍රව්‍ය | さんかせいぶっしつるい<br>5.酸化性物質類ඔක්සිකාරක ද්‍රව්‍ය | どくぶつるい<br>6.毒物類විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය |
|  |  |  |
| ほうしゃせいぶっしつるい<br>7.放射性物質類.විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය | ふしょくせいぶっしつ<br>8.腐食性物質විඛාදන ද්‍රව්‍ය | た　ゆうがいぶっけん<br>9.その他の有害物件වෙනත් අනතුරුදායක ගුණාංග සහිත දේ |
|  |  |  |

ゆそうほうほう　しめ　らべる　れい

## ②<輸送方法を示すラベルの例> ප්‍රවාහන ක්‍රමය දැක්වෙන ලේබල්

| かもつきせんよう<br>貨物機専用<br>භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානා සඳහා පමණි | ごくていおんえきたい<br>極低温液体<br>cryogenic liquid | ねつげん　かくり<br>熱源からの隔離<br>තාප ප්‍රභවයන්ගෙන් හුදකලා කර | かんきょうゆうどくぶっしつ<br>環境有毒物質<br>පාරිසරික විෂ ද්‍රව්‍ය | じせいぶっしつ<br>磁性物質චුම්බක ද්‍රව්‍ය | りちうむでんち<br>リチウム電池ලිතියම් බැටරි |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

ただ　ようき　せんてい

● 正しい容器の選定 නිවැරදි බහාලුම් තෝරා ගැනීම

こくじ　ゆそうひん　とくせい　ふ　ようき　もと　けいじょう　ざいしつとう　さだ

告示では、輸送品の特性を踏まえ容器に求められる形状や材質等を定めており、

あんぜんゆそう　こくれんようき　てきせつ　ようき　せんてい　ひつよう

安全輸送には国連容器など適切な容器の選定か必要です。

がそりん　ばあい　けいじょう　じぇりかん　ざいしつ　はがね　さいぶんるい　てんばんこていしき

(ガソリンの場合)　形状 = ジェリカン　材質 = 鋼　細分類:天板固定式



ප්‍රවාහනය කරන භාණ්ඩවල ලක්ෂණ මත පදනම්ව බහාලුම් සඳහා අවශ්‍ය හැඩය සහ ද්‍රව්‍ය නියම කර ඇති අතර ආරක්ෂිතව ප්‍රවාහනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රමිති බහාලුමක් වැනි සුදුසු බහාලුමක් තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. (ගෑසොලින් සඳහා) හැඩය: ජෙරී කෑන් → ද්‍රව්‍ය: වානේ → උප වර්ගීකරණය: ස්ථාවර ඉහළ තහඩුව

た　る－る

● その他のルール වෙනත් නීති

ほか　まも　　る－る　　こくじ　ないよう　ただ　りかい

その他にも守らなければいけないルールがあります。告示の内容を正しく理解してください。

අනුගමනය කළ යුතු වෙනත් නීති තිබේ. කරුණාකර දැන්වීමේ අන්තර්ගතය නිවැරදිව තේරුම් ගන්න.

こくじ　れい　がそりん　＞　れい　りょかくき　ゆそう　りょう　りっとる

＜告示の例(ガソリン)＞ = 例 = 旅客機で輸送できる量5リットルまで

<දැනුම්දීමේ උදාහරණය (ගෑසොලින්)>: උදාහරණය: මගී ගුවන් යානා මගින් ලීටර් 5ක් දක්වා ප්‍රවාහනය කළ හැක