

TP N°2 GITHUB

Alumno: Carrillo Fernando José

Enlace de la pagina de github.

https://github.com/CarrilloFernando/repositorio_1

Pasos para la solicitud de extracción

Paso 1: creo una rama nueva llamada **dev**, y accedo a ella.

```
HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (main)
$ git branch
* main

HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (main)
$ git branch dev

HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (main)
$ git branch
  dev
* main

HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (main)
$ git checkout dev
Switched to branch 'dev'

HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (dev)
$ git branch
* dev
  main
```

Paso 2: modifico mi archivo.txt y lo agrego al área de preparación.

```
HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (dev)
$ git status
On branch dev
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   archivo.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (dev)
$ git add archivo.txt
```

Paso 3: agrego a mi repositorio el archivo modificado a la rama **dev**, después vuelvo a mi rama principal **main**, luego lo actualizo con **git push origin main**. Finalmente, para la solicitud de extracción **git push --set-upstream origin dev**.

```
HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (dev)
$ git commit -m"archivo modificado"
[dev 3df2600] archivo modificado
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (dev)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.


HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (main)
$ git push origin main
Everything up-to-date


HP@DESKTOP-R4MG4VF MINGW64 /d/repo/repositorio_1 (main)
$ git push --set-upstream origin dev
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/CarrilloFernando/repositorio_1.git
1576f65..3df2600 dev -> dev
branch 'dev' set up to track 'origin/dev'.
```


Paso 4: bueno para finalizar reemplace los nuevos datos en la rama principal.


archivo modificado #1

Fusionado carrillofernando fusionó 1 compromiso en `principal` de `desarrollador`  ahora

 Conversación 0

 Se compromete 1

 cheques 0

 Archivos cambiados 1



CarrilloFernando comentó ahora

...

No se proporciona descripción.



archivo modificado

3df2600



CarrilloFernando fusionó el compromiso `75d8cef` en `principal` ahora

Revertir



La solicitud de extracción se fusionó y cerró correctamente

Eliminar rama

Ya está todo listo: el `desarrollador`. La rama se puede eliminar de forma segura.



Añadir un comentario

Escribir

Avance

H

B

I

`<>`











@



←

