



LINUX COMMANDS

COMPENDIUM

دليل أوامر لينكس الشامل
لاختبار الاختراق وأمن السيبران

01001100 01101001 01101110 01110101 01111000 00100000 01010010 01110101 01101100 01100101 01110011

01001000 01100001 01100011 01101011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01010000 01101100 01100001 01101110 01100101 011101

الشبكات

تشخيص الشبكة / NETWORK DIAGNOSTICS

COMMAND	DESCRIPTION	الوصف بالعربية
ping [host]	Send ICMP echo request	إرسال طلب ICMP للاتصال
ping -c 10 [host]	Send 10 echo requests	إرسال 10 طلبات اتصال
tracert [host]	Trace route to host	تتبع المسار للمضيف
tracert -d [host]	Trace path without root	تتبع المسار بدون صلاحيات
mtr [host]	Combined tracert + ping	دمج ping و tracert
nslookup [domain]	DNS lookup	بحث DNS
dig [domain]	Detailed DNS lookup	بحث DNS مفصل
dig -x [ip]	Reverse DNS lookup	بحث DNS عكسي
host [domain]	Simple DNS lookup	بحث DNS بسيط
whois [domain]	Domain WHOIS lookup	بحث WHOIS للنطاق
curl [url]	Transfer data from/to server	نقل البيانات من/إلى الخادم
curl -O [url]	Download file	تحميل ملف
curl -I [url]	Fetch HTTP headers	جلب ترويسات HTTP
wget [url]	Download from URL	تحميل من رابط
wget -r [url]	Recursive download	تحميل متكرر
wget -c [url]	Resume download	استكمال التحميل
nc [host] [port]	Netcat - TCP/UDP connection	أداة الاتصال بالشبكة
nc -lvnp [port]	Netcat listener	مستمع Netcat
nmap [target]	Port scanner	ماسح المنافذ
nmap -sV [target]	Service version scan	مسح إصدار الخدمات
nmap -sS [target]	SYN stealth scan	مسح SYN خفي
nmap -A [target]	Aggressive scan	مسح عدواني
nmap -O [target]	OS detection	كشف نظام التشغيل
nmap -p- [target]	Scan all 65535 ports	مسح كل المنافذ
netstat -tulpn	Show listening ports	عرض المنافذ المستمعة
netstat -an	Show all connections	عرض كل الاتصالات
ss -tulpn	Show socket statistics	عرض إحصائيات المقابس
ss -an	Show all sockets	عرض كل المقابس
ip addr	Show IP addresses	عرض عناوين IP
ip route	Show routing table	عرض جدول التوجيه

htop	Interactive process viewer	مشاهد تفاعلي للعمليات
kill [pid]	Kill process by ID	قتل عملية بالرقم
kill -9 [pid]	Force kill process	قتل إجباري لعملية
killall [name]	Kill processes by name	قتل العمليات بالاسم
pkill [name]	Kill processes by pattern	قتل العمليات بنمط
pgrep [name]	Find process by name	إيجاد عملية بالاسم
nice -n [val] [cmd]	Run with low priority	تشغيل بأولوية منخفضة
renice [val] -p [pid]	Change priority of running process	تغيير أولوية عملية جارية
nohup [cmd] &	Run immune to hangups	تشغيل مقاوم للإيقاف
bg	Send process to background	إرسال عملية للخلفية
fg	Bring process to foreground	إحضار عملية للأمامية
jobs	List background jobs	عرض مهام الخلفية
watch [cmd]	Run command repeatedly	تشغيل أمر بشكل متكرر
time [cmd]	Measure execution time	قياس وقت التنفيذ
strace [cmd]	Trace system calls	تتبع استدعاءات النظام
ltrace [cmd]	Trace library calls	تتبع استدعاءات المكتبات

sha1sum [file]	SHA-1 checksum	مجموع تدقيقي SHA-1
sha512sum [file]	SHA-512 checksum	مجموع تدقيقي SHA-512
shasum -a 256 [file]	SHA-256 with shasum	SHA-256 باستخدام shasum
base64 [file]	Base64 encode file	تشفير base64 للملف
base64 -d [file]	Base64 decode file	فك تشفير base64
strings [file]	Extract printable strings	استخراج النصوص القابلة للطباعة
xxd [file]	Hex dump of file	عرض سداسي عشري للملف
hexdump -C [file]	Canonical hex dump	عرض سداسي عشري نظامي
od -A x -t x1z [file]	Octal/hex dump	عرض سداسي عشري
binwalk [file]	Analyze binary files	تحليل الملفات الثنائية
foremost -i [file] -o [dir]	Recover deleted files	استعادة الملفات المحذوفة
steghide embed -cf [img] -ef [msg]	Hide file in image (stego)	إخفاء ملف في صورة
steghide extract -sf [img]	Extract hidden file	استخراج ملف مخفي
john [hashes.txt]	John the Ripper password cracker	أداة كسر كلمات السر
hashcat -m [type] -a 0 [hash] [wordlist]	Hashcat GPU password cracker	أداة كسر التجزئات
hydra -l [user] -P [list] [service]://[host]	Hydra brute-force login	أداة هجوم القوة العمياء
aircrack-ng [file.cap]	Crack WEP/WPA handshake	كسر تشفير الشبكات اللاسلكية
airodump-ng [iface]	Capture wireless packets	التقاط حزم لاسلكية
aireplay-ng -0 5 -a [bssid]	Deauth attack	هجوم قطع الاتصال
tcpdump -i [iface]	Capture network traffic	التقاط حركة الشبكة
tcpdump -i [iface] -w [file.pcap]	Capture to file	التقاط لملف
tcpdump -r [file.pcap]	Read pcap file	قراءة ملف pcap
wireshark &	Launch Wireshark GUI	تشغيل Wireshark
tshark -i [iface]	TShark CLI capture	أداة تسجيل الشبكة CLI
macchanger -r [iface]	Randomize MAC address	تغيير عنوان MAC عشوائياً
macchanger -m [MAC] [iface]	Set specific MAC	تعيين عنوان MAC محدد
selinuxenabled	Check SELinux status	التحقق من حالة SELinux
getenforce	Get SELinux mode	عرض وضع SELinux
setenforce [0 1]	Set SELinux permissive/enforcing	تعيين وضع SELinux

docker ps -a	List containers	عرض الحاويات
docker run [image]	Run Docker container	تشغيل حاوية Docker
docker exec -it [id] [cmd]	Exec command in container	تنفيذ أمر في حاوية
docker-compose up	Start compose services	تشغيل خدمات Docker Compose
systemctl start [svc]	Start systemd service	تشغيل خدمة systemd
systemctl stop [svc]	Stop systemd service	إيقاف خدمة systemd
systemctl enable [svc]	Enable service on boot	تفعيل الخدمة عند الإقلاع
systemctl disable [svc]	Disable service on boot	تعطيل الخدمة عند الإقلاع
systemctl status [svc]	Show service status	عرض حالة الخدمة
journalctl -xe	Show system logs	عرض سجلات النظام
journalctl -u [svc]	Show service logs	عرض سجلات الخدمة
service [svc] [start stop restart]	SysV service management	إدارة خدمات SysV
alias [name]='[cmd]'	Create alias	إنشاء اسم مستعار
unalias [name]	Remove alias	إزالة اسم مستعار
export [VAR]=[val]	Set environment variable	تعيين متغير بيئة
echo \$PATH	Show PATH variable	عرض متغير PATH
env	Show all environment variables	عرض كل متغيرات البيئة
set	Show shell variables	عرض متغيرات الشل
history	Show command history	عرض تاريخ الأوامر
clear	Clear terminal screen	مسح شاشة الطرفية
reset	Reset terminal	إعادة تعيين الطرفية
exit	Exit shell	الخروج من الشل
logout	Log out of shell	تسجيل الخروج من الشل
man [cmd]	Show manual page	عرض صفحة الدليل
info [cmd]	Show info page	عرض صفحة المعلومات
whatis [cmd]	One-line command description	وصف الأمر في سطر واحد
apropos [keyword]	Search command descriptions	البحث في أوصاف الأوامر
help	Shell built-in help	مساعدة الأوامر المضمنة

تشفير القرص		
COMMAND	DESCRIPTION	الوصف بالعربية
<code>cryptsetup luksFormat [dev]</code>	Encrypt disk with LUKS	تشفير قرص بـ LUKS
<code>cryptsetup open [dev] [name]</code>	Open LUKS container	فتح حاوية LUKS
<code>cryptsetup close [name]</code>	Close LUKS container	إغلاق حاوية LUKS
<code>cryptsetup luksAddKey [dev]</code>	Add LUKS key	إضافة مفتاح LUKS
<code>cryptsetup luksRemoveKey [dev]</code>	Remove LUKS key	إزالة مفتاح LUKS
<code>cryptsetup luksDump [dev]</code>	Show LUKS header	عرض ترويسة LUKS
<code>veracrypt [file] [dir]</code>	Mount VeraCrypt volume	تركيب وحدة VeraCrypt

الحاويات والافتراضية / CONTAINERS & VIRTUALIZATION		
COMMAND	DESCRIPTION	الوصف بالعربية
<code>lxc list</code>	List LXC containers	عرض حاويات LXC
<code>lxc launch [image] [name]</code>	Launch LXC container	إطلاق حاوية LXC
<code>lxc exec [name] [cmd]</code>	Execute in LXC	تنفيذ في حاوية LXC
<code>virsh list --all</code>	List all VMs	عرض كل الآلات الافتراضية
<code>virsh start [vm]</code>	Start VM	تشغيل آلة افتراضية
<code>virsh shutdown [vm]</code>	Shutdown VM	إيقاف آلة افتراضية
<code>virsh create [xml]</code>	Create VM from XML	إنشاء VM من XML
<code>qemu-system-x86_64 -hda [img] -m 2048</code>	Run QEMU VM	تشغيل آلة QEMU افتراضية
<code>VBoxManage list vms</code>	List VirtualBox VMs	عرض آلات VirtualBox الافتراضية
<code>vagrant up</code>	Start Vagrant box	تشغيل صندوق Vagrant

السجلات والمراقبة / LOGS & MONITORING		
COMMAND	DESCRIPTION	الوصف بالعربية
<code>tail -f /var/log/syslog</code>	Watch system log	مشاهدة سجل النظام
<code>tail -f /var/log/auth.log</code>	Watch auth log	مشاهدة سجل المصادقة
<code>tail -f /var/log/apache2/access.log</code>	Watch Apache access log	مشاهدة سجل دخول Apache
<code>dmesg -w</code>	Watch kernel messages	مشاهدة رسائل النواة
<code>logwatch --detail high</code>	System log analyzer	محلل سجلات النظام
<code>lnav</code>	Advanced log viewer	عارض سجلات متقدم
<code>auditctl -w [path] -p rwx</code>	Add audit watch	إضافة مراقبة تدقيق
<code>ausearch -f [file]</code>	Search audit logs	البحث في سجلات التدقيق
<code>aureport</code>	Audit system report	تقرير نظام التدقيق
<code>sar -u</code>	CPU usage history	

