



u010519146的专栏

[目录视图](#)[摘要视图](#)[RSS 订阅](#)

个人资料



surfaceeee

访问： 754次

积分： 18

等级： **BLOG > 1**

排名： 千里之外

原创： 1篇 转载： 0篇

译文： 0篇 评论： 0条

文章搜索

文章分类

[tableViewcell删除按钮实现 \(1\)](#)

文章存档

[2015年01月 \(1\)](#)

阅读排行

[iOS tableViewcell左划自 \(754\)](#)

评论排行

[iOS tableViewcell左划自 \(0\)](#)

推荐文章

[*没有躲过的坑~正则表达式截取字符串](#)[*CardView完全解析与RecyclerView结合使用\(三十二\)](#)

[指尖上的IT学堂，尽在这儿](#) [云服务器使用初体验获奖通知](#) [免费学技术，就是如此任性](#) [有奖试读—增长黑客，创业公司必知的“黑科技”](#)

iOS tableViewcell左划自定义（带图片）删除按钮，点击任意地方取消删除的巧妙实现方法

标签： [uitableview](#) [uitableviewcell](#) [自定义删除按钮](#) [ios](#)

2015-01-19 21:31


754人阅读

[评论\(0\)](#)[收藏](#)[举报](#)[分类：](#) [tableViewcell删除按钮实现](#)

■ 版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

转载请注明本文出自surfaceeee的博客（<http://blog.csdn.net/u010519146/article/details/42882635>），尊重别人的辛勤劳动成果，谢谢！


本人一枚新入行的iOS程序猿，苦于tableViewcell左划删除按钮自定义(需要自定义图片)的方法，网上寻找多日未果，遂闭关两日，琢磨得此方法，[第一次写博客](#)，[各位看官轻拍](#)！废话少说，直入正题。



实现效果如图：

注意：此种方法适用于单个按钮功能自定义，但不适用于左划出现多个按钮的自定义（其实是我在赶项目，也没想如何多个按钮=），而且可以点击任意地方取消删除操作，cell返回原来的位置

本方法实现的原理是将自定义按钮加在tableViewCell.contentView的屏幕外的frame上，打个比方，如果是5系的话，那么你自定义按钮的frame的起点就在（320+， 0）（320+表示大于等于320...），当你滑动，整个cell往左移动的时候，这时候本应该右边显示为这样：



但是由于我们把自定义的按钮add到屏幕外，此时contentView上的自定义按钮就将原删除按钮给遮住了。然后接下来就是实现删除了，重写-(void)tableView:(UITableView *)tableView commitEditingStyle:

(UITableViewCellEditingStyle)editingStyle forRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath方法，有了indexPath就可以将cell删除了，然后刷新tableView即可

贴上代码：

*And roid 高仿微信发朋友圈浏览图片效果

*通过Ajax的方式执行GP服务

*编译器架构的王者LLVM——
(6) 多遍翻译的宏翻译系统

*【笨木头Unity】入门之旅
010（完结）：Demo之四处找死
(五) _UI

最新评论

iOS tableViewcell左划自定义（带
hhyImj520518: 博主太威武了！
找了这篇博客好久！终于在伟大的
博主这找到了，真是太棒了！从
此我将要走上人生巅峰迎娶白
富...

iOS tableViewcell左划自定义（带
hhyImj520518: 博主太威武了！
找了这篇博客好久！终于在伟大的
博主这找到了，真是太棒了！从
此我将要走上人生巅峰迎娶白
富...

iOS tableViewcell左划自定义（带
hhyImj520518: 博主太威武了！
找了这篇博客好久！终于在伟大的
博主这找到了，真是太棒了！从
此我将要走上人生巅峰迎娶白
富...

覆写的tableViewCell的初始化方法：

```
[objc]
01. -(instancetype)initWithStyle:(UITableViewCellStyle)style reuseIdentifier:
(NSString *)reuseIdentifier{
02.     self=[super initWithStyle:style reuseIdentifier:reuseIdentifier];
03.     if (self) {
04.
05.
06.         _deleteView=
[[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(kScreenWidth, 0, kScreenWidth, 100)];
07.         _deleteView.backgroundColor=BaseViewBackgroundColor;
08.         [self.contentView addSubview:_deleteView];
09.         ButtonItem *deleteBtn=
[[ButtonItem alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 80, 100) WithImageName:@"icon_delete" W:
[UIColor blackColor] WithGap:-5];
10.         <span style="white-space:pre">        </span>//ButtonItem是我自己定义的一个控件，下面有介绍，
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">"icon_delete"是删除按钮的图片
</span>
</span>
11.
12.         [_deleteView addSubview:deleteBtn];
13.
14.     }
15.     return self;
16. }
```

覆写tableView的代理方法：

```
[objc]
01. -(void)tableView:(UITableView *)tableView commitEditingStyle:
(UITableViewCellEditingStyle)editingStyle forRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{
02.     [mutableArray removeObjectAtIndex:indexPath.row];
03.     [tableView reloadData];
04.
05. }
```

当然如果只是这样，你会发现你左划完成之后，你的按钮只会有原delete按钮的宽度，此时就可以再通过如下代理方法进行宽度的调节...

```
[objc]
01. -(NSString *)tableView:
(UITableView *)tableView titleForDeleteConfirmationButtonForRowAtIndexPath:
(NSIndexPath *)indexPath{
02.     return @"通过改变title的长度，你想多宽就多宽";
03. }
```

Tips:

ButtonItem是我自己写的一个继承于UIControl的控件，上面有UIImageView和UILabel，便于我实现那种带图片和文字的按钮

```
[objc]

01. - (id)initWithFrame:(CGRect)frame WithImageName:(NSString *)imageName WithImageWidth:
    (CGFloat)imgWidth WithImageHeightPercentInItem:(CGFloat)imgPercent WithTitle:
    (NSString *)title WithFontSize:(CGFloat)fontSize WithFontColor:(UIColor *)color WithGap:
    (CGFloat)gap{
02.     self.backgroundColor=[UIColor clearColor];
03.     self=[super initWithFrame:frame];
04.     if (self) {
05.         _imageView=[[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake((frame.size.width-
            imgWidth)/2, 5, imgWidth, imgPercent*frame.size.height)];
06.         if (imageName) {
07.             _imageView.image=[UIImage imageNamed:imageName];
08.         }
09.         _imageView.contentMode=UIViewContentModeScaleAspectFit;
10.         [self addSubview:_imageView];
11.
12.         _label=
            [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, gap+_imageView.frame.size.height, frame.size.w
            imgPercent)*frame.size.height)];
13.         _label.text=title;
14.         _label.textColor=color;
15.         _label.textAlignment=NSTextAlignmentCenter;
16.         _label.font=[UIFont systemFontOfSize:fontSize];
17.         [self addSubview:_label];
18.
19.
20.     }
21.     return self;
22. }
```

至此，自定义tableView删除按钮就全部完成了，其实也就是就原delete按钮进行覆盖，然后根据你要的宽度设置title的长度；点击任意地方取消删除也是直接用的系统的方法。

第一次写博客，语言比较混乱，希望大家谅解。

顶 0 踩 0

主题推荐

[ios](#)

[color](#)

[图片](#)

[微软](#)

[博客](#)

猜你在找

[iOS8开发技术（Swift版）：常用控件](#)

[iOS开发教程之OC语言](#)

[iOS8开发技术（Swift版）：屏幕适配](#)

[UIIOS中自定义圆角图片和按钮](#)

[iOS通过按钮图片创建自定义TabBar](#)

[IOS自定义View实现相应的控件点击方法以及代理的总](#)

iOS开发系列视频教程【C语言】
iOS8开发技术（Swift版）:网络和并发技术

iOS 之点击按钮改变状态的图片
iOS之点击按钮切换背景图片




查看评论

暂无评论

发表评论

用户名: a184251289

评论内容:



提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack
VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery
BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity
Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC
coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo
Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr
Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved

