

资讯 论坛 代码 工具 招聘 CVP 外快 ○



iOS开发 Swift App Store研究 产品设计 应用评测 游戏开发 苹果相关 HTML5 安卓相关 营销推广 业界动态 程序人生



首页 > iOS开发

# iOS: 你App的设置做对了吗?

2015-12-17 14:28 编辑: suiling 分类: iOS开发 来源: CocoaChina翻译活动

11 2871


App设置 深层链接

### 招聘信息: iOS开发工程师

- 本文由CocoaChina译者Kaming翻译
- 原文: iOS: You're Doing Settings Wrong

iOS 8及以上版本最不为人知的一个特点是与应用设置的深层链接,用户可以根据APP的需要授权启用位置、通知、联系人、相机、日历以及健康等设置。

大多数应用程序仅仅是弹出一个包含操作指令的警示窗口,如"进入设置>隐私>位置>OUR\_APP"。例如,推特的应用程序有一个更为精致和友好的指示对话框,所以我就把它当做一个例子来使用(可惜大多数应用程序都会有一个非常糟糕的版本)。



# 热门资讯



详解苹果的黑魔法 -KVO 的奥秘

点击量 16999



【资源集合】94个iOS 开发资源推荐,帮你加

点击量 10972



经验之谈! 35岁程序员 的独家面试经历

点击量 7232



对 Xcode 菜单选项的 详细探索(干货)

点击量 6955



苹果Swift编程语言开 源 有望进一步普及

点击量 6624



Swift学习: 从 Objective-C到Swift

点击量 6437



Swift 3 API 设计准则

点击量 6356



iOS 事件处理机制与图 像渲染过程

点击量 6242



Swift中编写单例的正 确方式

点击量 6080



Xcode 装逼插件: 打字 的震屏和火花效果

点击量 5787

# 综合评论

无聊的东西,请记住 XcodeGhost 事件吧

mapboo 评论了 Xcode 装逼插件: 打字的震屏和火花效果...

objective-C 版本早就用了,如打开设置推送功能,代码片段如下: -mapboo 评论了 iOS: 你App的设置做

对了吗? ...

晕乎乎..

mapboo 评论了 Xcode 7 Bitcode的工作流程及安全性评...

我现在以一个心情沮丧用户的身份写这个帖子,希望更多的iOS开发者能与用户设置建立直接的深层链接,尤其是操作起来也非常容易。

以下是一个日历相关的应用程序的警告提醒代码,其中包含了为用户进行设置的选项。我正试图在其中包含一个能将用户带入设置的选项。

```
func showEventsAcessDeniedAlert() {
    let alertController = UIAlertController(title: "Sad Face Emoji!",
        message: "The calendar permission was not authorized. Please enable it in Settings to conti
    preferredStyle: .Alert)

let settingsAction = UIAlertAction(title: "Settings", style: .Default) { (alertAction) in

    // THIS IS WHERE THE MAGIC HAPPENS!!!!
    if let appSettings = NSURL(string: UIApplicationOpenSettingsURLString) {
            UIApplication.sharedApplication().openURL(appSettings)
        }
    }
    alertController.addAction(settingsAction)

let cancelAction = UIAlertAction(title: "Cancel", style: .Cancel, handler: nil)
    alertController.addAction(cancelAction)

presentViewController(alertController, animated: true, completion: nil)
}
```

### 再次提醒,仅需要添加此代码到您的APP中就能实现与用户设置进行深层链接

```
if let appSettings = NSURL(string: UIApplicationOpenSettingsURLString) {
    UIApplication.sharedApplication().openURL(appSettings)
}
```

当用户拒绝了授权,这就更像Swarm应用程序了。

当用户点击"打开设置"时,他们就能很方便地进入这个界面。

心脏受得了,眼睛受不了,还是不装了

qianlei 评论了 Xcode 装逼插件: 打字 的霉屈和火花效果

棒棒棒!!!感谢!

丰盛午餐 评论了 这是一篇写给新手的 NSDate教程(Swift版)...

简直就是叼叼哒,已经推荐给小伙伴了 shansir 评论了 Xcode 装逼插件: 打字 的震屏和火花效果...

谢谢!看过之后确实感受良多! hwy071018 评论了 经验之谈! 35岁程 序员的独家面试经历...

路讨

hwy071018 评论了 "残酷"的事实: 在 真实工作中的编程是怎么样的...

为我穹妹

ashasi\_k 评论了 源码推荐(12.14B): 无限图片轮播器,加载时日...

这个插件太适合我了

yuezi 评论了 Xcode 装逼插件: 打字的 震屏和火花效果...

#### 相关帖子

有机奶粉有什么特点?圣元有机优博配方科学

【公开课】梦幻西游大牛,手把手教你 学游戏开发!

【公开课】梦幻西游大牛,手把手教你 学游戏开发!

【公开课】梦幻西游大牛,手把手教你 学游戏开发!


cocos2dx3.9 lua 没有弹出 终端调试框

【公开课】梦幻西游大牛,手把手教你 学游戏开发!


新手问题 vs2012运行成功,打包成 apk界面出错

如何实现Ulsegmentcontroll的页面跳转

xcode 7.2安装包下载



只需添加这三行代码,就能在激活APP使用权限这一重要方面提高用户体验。以我为例,用户甚至会因为日历未被授权而不能继续使用应用程序。因此,我最大的兴趣就是让用户更改设置中的权限变得简单易行。同样,这也适用于许多其他的应用程序。





立即下载

注意:网友@jl\_hfl指出,这一方法在iOS 9系统中的应用效果更好!设置界面中将有一个返回按钮,能直接使用户返回到您的应用程序。真没理由不用这个方法啊!



### 微信扫一扫

订阅每日移动开发及APP推广热点资讯 公众号: CocoaChina

我要投稿

收藏文章

分享到:

13

上一篇:源码推荐(12.15B):自定义转场动画和手势驱动,自定义tabbar,色彩库

下一篇:源码推荐(12.16):限时抢购倒计时,城市列表和定位城市

### 相关资讯

新手向: 五分钟搭建App设置页面\_纯代码 + 模型思想





## 我来说两句



你怎么看?快来评论一下吧!

发表评论

### 所有评论(11)



mapboo

10分钟前

objective-C 版本早就用了,如打开设置推送功能,代码片段如下: - (void)tableView:(UITableView:)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath \*)indexPath { [tableView deselectRowAtIndexPath animated:YES]; if ([[UIDevice currentDevice].systemVersion floatValue] >= 8.0) { if (&UIApplicationOpenSettingsURLString != NULL) [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString:UIApplicationOpenSettingsURLString]]; } }





guodongyangwen

2015-12-17 09:31:01

这个应该是iOS8以后才能用吧,如果要兼容iOS7的话需要做系统兼容

△ 0 ♀ 0 回复 zhuhao\_ios 2015-12-17 09:05:15 mark 一下 希望以后做应用的时候能用的上 嘎嘎嘎 △ 0 ♀ 0 回复 jihongboo 2015-12-17 08:53:57 mark一下 △ 0 ♀ 0 回复 挪威土著 2015-12-17 08:35:48 NSURL \*appsettings & amp;#61; [[NSURL alloc] initWithString:UIApplicationOpenSettingsURLString]; if (appsettings) { [[UIApplication sharedApplication] openURL:appsettings]; } △ 0 ♀ 0 回复 挪威土著 2015-12-17 08:39:56 回复:挪威土著 NSURL \*appsettings & amp;#61; [[NSURL alloc] initWithString:UIApplicationOpenSettingsURLString]; if (appsettings) { [[UIApplication sharedApplication] openURL:appsettings]; } △ 0 ♀ 0 回复 挪威土著 2015-12-17 08:52:48 回复:挪威土著 NSURL \*appsettings & amp;#61; [[NSURL alloc] initWithString:UIApplicationOpenSettingsURLString]; if (appsettings) { dispatch\_async(dispatch\_get\_global\_queue(DISPATCH\_QUEUE\_PRIORITY\_DEFAULT,  $0\&\#41;, \ ^{\{[[UIApplication shared Application] \ openURL: appsettings]; \ \}\&\#41;; \ \}$ △ 0 ♀ 0 回复 gforce 2015-12-17 03:50:46 这个功能真心不错 △ 0 ♀ 0 回复 change1wang73 2015-12-17 02:31:21 希望出oc版本 △ 0 ♀ 0 回复 爱吃西红柿\_ 2015-12-17 12:36:47 回复: change1wang73 mark △ 0 ♀ 0 回复 2015-12-17 13:51:43 qazwyw 回复: change1wang73 就算没学过swift,这么简单的代码还看不懂吗。。 △ 0 ♀ 0 回复

关于我们 商务合作 联系我们 合作伙伴

北京触控科技有限公司版权所有

©2015 Chukong Technologies,Inc. 京ICP备 11006519号 京ICP证 100954号 京公网安备11010502020289

