Documento De Requisitos

Staander

1. DRE

Os 24 requisitos abaixo compõem o escopo essencial da Release 0: 16 requisitos funcionais e 8 não funcionais. Cada requisito apresenta atores, descrição, regras de negócio e prioridade.

[RF01] Criar conta

Atores: Visitante

Este requisito começa quando o visitante deseja usar a biblioteca. Deve informar nome, e-mail, senha e confirmação de senha, além de aceitar os termos de uso e a política de privacidade.

Regras de negócio:

1. O nome deve conter de 2 a 100 caracteres; o e-mail deve ter formato válido e ser único.
2. A senha deve conter pelo menos 8 caracteres, uma letra e um número; a confirmação deve ser igual à senha.
3. O cadastro só é concluído quando o aceite dos termos e da política estiver marcado.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF02] Autenticar usuário

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário deseja acessar a biblioteca. Deve informar o e-mail cadastrado e a senha.

Regras de negócio:

1. Quando as credenciais estiverem incorretas, o sistema informa que são inválidas sem revelar qual campo falhou.
2. Após cinco tentativas inválidas consecutivas, o acesso fica bloqueado por 15 minutos.
3. O usuário pode encerrar sua sessão pelo comando de sair.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF03] Redefinir senha

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário solicita recuperação de acesso na tela de entrada.

Regras de negócio:

1. O sistema envia um link de redefinição ao e-mail cadastrado.
2. O link expira após uma hora e pode ser usado uma única vez.

3. A nova senha segue as regras de tamanho e composição de RF01.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF04] Importar arquivos para a biblioteca

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário seleciona arquivos para adicionar à biblioteca.

Regras de negócio:

1. A Release 0 aceita arquivos EPUB e PDF.
2. O sistema exibe o limite máximo de tamanho configurado antes da seleção; esse limite deve ser definido antes da implementação.
3. A importação apresenta o andamento e o resultado de cada arquivo.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF05] Validar arquivos importados

Atores: Sistema, Usuário

Este requisito ocorre durante a importação de arquivos.

Regras de negócio:

1. O sistema rejeita arquivos corrompidos, inválidos ou em formato não aceito.
2. A rejeição de um arquivo não cancela a importação dos demais arquivos válidos.
3. Para cada rejeição, o sistema informa o motivo ao usuário.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF06] Obter e corrigir metadados

Atores: Sistema, Usuário

Este requisito ocorre após a validação de um arquivo importado.

Regras de negócio:

1. O sistema tenta extrair título e autor dos metadados disponíveis.
2. Quando o título não estiver disponível, o sistema usa o nome do arquivo como título inicial.
3. O usuário pode corrigir título e autor antes ou depois de concluir a importação.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF07] Consultar a biblioteca

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário abre a área da biblioteca.

Regras de negócio:

1. A listagem mostra título, autor, formato e status de leitura de cada item.
2. Cada usuário visualiza somente os itens associados à própria conta.

3. Quando a biblioteca estiver vazia, o sistema informa que ainda não há arquivos e oferece a ação de importar.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF08] Buscar itens por título ou autor

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário informa um termo no campo de busca.

Regras de negócio:

1. A busca considera título e autor e ignora diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.
2. O sistema apresenta somente itens pertencentes à biblioteca do usuário.
3. Quando não houver resultados, o sistema informa que nenhum item corresponde ao termo.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF09] Filtrar itens da biblioteca

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário seleciona filtros na biblioteca.

Regras de negócio:

1. O usuário pode filtrar por status (Quero ler, Lendo, Lido ou Abandonado) e por formato (EPUB ou PDF).
2. Filtros selecionados são combinados para restringir a listagem.
3. O usuário pode limpar os filtros e consultar todos os itens novamente.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF10] Alterar dados de um item

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário solicita a edição de um item da biblioteca.

Regras de negócio:

1. O usuário pode alterar título, autor e categoria.
2. O sistema valida os campos e não salva um título vazio.
3. A edição não altera o arquivo original armazenado.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF11] Detectar itens duplicados

Atores: Sistema

Este requisito ocorre durante a importação ou inclusão de um item.

Regras de negócio:

1. O sistema considera duplicados arquivos com o mesmo conteúdo ou com o mesmo título e autor.
2. Antes de concluir a inclusão, o sistema apresenta os itens identificados como duplicados.
3. Nenhum item existente é removido automaticamente.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF12] Tratar itens duplicados

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o sistema apresenta uma possível duplicidade identificada por RF11.

Regras de negócio:

1. O usuário escolhe manter ambos os itens ou descartar a nova cópia.
2. O sistema só descarta a nova cópia após a escolha explícita do usuário.
3. Quando o usuário optar por manter ambos, os dois itens permanecem na biblioteca.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF13] Gerenciar coleções

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário deseja organizar itens em coleções próprias.

Regras de negócio:

1. O usuário pode criar, renomear e remover uma coleção.
2. O nome é obrigatório, contém de 1 a 80 caracteres e não se repete nas coleções do usuário.
3. Remover uma coleção não apaga os arquivos da biblioteca.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF14] Associar itens a coleções

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário seleciona um item para organizá-lo em uma coleção.

Regras de negócio:

1. O usuário pode adicionar ou remover um item de uma coleção existente.
2. Na Release 0, cada item pertence a uma coleção por vez; ao associá-lo a outra, ele é movido.
3. Remover a associação preserva o item na biblioteca.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF15] Ler arquivo no leitor integrado

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário abre um item EPUB ou PDF da própria biblioteca.

Regras de negócio:

1. O leitor integrado abre arquivos válidos dos formatos suportados.
2. O usuário pode navegar pelo conteúdo e voltar à biblioteca.
3. Falhas ao abrir o arquivo são informadas sem remover o item.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RF16] Salvar e restaurar progresso de leitura

Atores: Sistema, Usuário

Este requisito ocorre enquanto o usuário lê um item no leitor integrado.

Regras de negócio:

1. O sistema salva automaticamente a posição associada ao usuário e ao item.
2. Quando o usuário abrir novamente o item, o sistema oferece a retomada da última posição salva.
3. O progresso de um usuário não é exibido a outros usuários.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF01] Restringir o acesso a áreas autenticadas

Atores: Sistema, Usuário

O sistema deve exigir autenticação para acessar biblioteca, coleções e leitor.

Regras de negócio:

1. Usuários sem sessão válida são encaminhados à tela de entrada.
2. Após o encerramento da sessão, as áreas restritas ficam inacessíveis até novo login.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF02] Proteger senhas armazenadas

Atores: Sistema

O sistema deve proteger as credenciais armazenadas na base de dados.

Regras de negócio:

1. As senhas são armazenadas com algoritmo de hash seguro e salt.
2. O sistema nunca armazena nem registra a senha em texto puro.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF03] Isolar dados por usuário

Atores: Sistema

O sistema deve impedir que um usuário acesse arquivos, coleções ou progresso de outra conta.

Regras de negócio:

1. Toda consulta e alteração verifica a conta autenticada.
2. Tentativas de acesso a dados de outra conta são negadas e não revelam o conteúdo solicitado.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF04] Proteger a comunicação

Atores: Sistema

Toda comunicação entre navegador e sistema deve usar HTTPS nos ambientes de homologação e produção.

Regras de negócio:

1. O sistema não transmite credenciais ou arquivos por conexão HTTP sem criptografia.
2. As páginas redirecionam para HTTPS quando o ambiente oferece esse protocolo.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF05] Adaptar a interface a diferentes telas

Atores: Usuário

A interface deve permitir o uso da biblioteca em navegadores modernos em computadores e celulares.

Regras de negócio:

1. O conteúdo e as ações de conta, biblioteca e leitura permanecem acessíveis em telas estreitas.
2. Textos e controles não se sobrepõem quando a largura da tela muda.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF06] Apresentar mensagens compreensíveis

Atores: Usuário

O sistema deve apresentar mensagens claras durante as operações da Release 0.

Regras de negócio:

1. As mensagens de falha indicam qual operação não foi concluída e, quando possível, como corrigir o problema.
2. As mensagens não exibem senhas, tokens ou detalhes internos da aplicação.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF07] Manter cópias de segurança

Atores: Equipe de operação

O ambiente de produção deve manter cópias para recuperar dados da biblioteca.

Regras de negócio:

1. Metadados da biblioteca e das coleções recebem backup diário.

2. A equipe responsável documenta e consegue executar o procedimento de restauração.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF08] Atingir disponibilidade planejada

Atores: Equipe de operação

O ambiente de produção deve ter disponibilidade mensal planejada de 99% para as funções essenciais.

Regras de negócio:

1. A disponibilidade é medida mensalmente, excluindo janelas de manutenção comunicadas previamente.
2. Falhas que impeçam login, acesso à biblioteca ou leitura são registradas para acompanhamento.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável