CONTACTS

IDE : 03 83 15 38 21
Astreinte vasculaire : 03 83 15 74 44
Médecin traitant / OMNIDOC

Pour toute urgence appeler le 15

LIENS

PRÉVOIR LA THROMBOSE AU QUOTIDIEN

Bouger régulièrement (éviter de rester assis/ immobile trop longtemps

•

S'hydrater : boire de l'eau régulièrement limite le risque de formation de caillots

•

Adopter une hygiène de vie saine : activité physique, alimentation équilibrée, limiter alcool/tabac

•

Bas de contention si prescrits (pour les longs trajets)

•

Rester attentif aux signes d'alerte

PASS THROMBOSE

Parcours d'accompagnement et de suivi sécurisé

CHRU NANCY

« Sensibiliser, prévenir, innover »

Journée mondiale de la thrombose 2025

Diagnostic
TVP +/- EP
Traitement d'attaque

SAU, CMSI, AUTRES

PASS Thrombose
INCLUSION
IDEC 53821 :
organisation/planification

Contacter Médecine vasculaire
Astreinte : 57444

< 72h
CS IDEC + CS médicale + EDVMI

- Confirmer le diagnostic et l'analyse de gravité
- Confirmer, adapter le choix thérapeutique anticoagulant
- Initier l'enquête étiologique
- Informer le patient et éduquer (activités éducatives ciblées)
- Répondre aux questions et s'assurer de l'observance
- Organiser le suivi ultérieur

Suivi j+7 et M+1
Evaluation IDEC

- Observance, efficacité et tolérance du traitement
- Etat clinique (douleur, dyspnée, anxiété)
- Complications du traitement anticoagulant
- Vécu du patient (QOL)
- Informer et éduquer le patient


CS ANNUELLE

Suivi 3-6 mois
CS de suivi +/- EDVMI ou HDJ Bilan de séquelle et diagnostic étiologique

QUOI SURVEILLER ?


La maladie Thrombo Embolique Veineuse

1



Douleur au mollet
+ Lourdeur
+Gonflement
+/- chaleur

2



Essouflement
+ DT

3

ATC = risque de saignement
- saignement de nez, crachats
- hématome «bleus»
- sang dans les veines
- sang dans les selles

Aspect «rosé» ou rouge

- menstruations «règles»

Vous êtes traités par un médicament Anticoagulant :

Xaretto/RIVAROXABAN Eliquis/APIXABAN	HBPM Pradaxa	AVK

QUAND ALERTER ?

- **Augmentation de la fréquence des saignements**
- **Augmentation de la quantité des saignements**
- **Difficulté à stopper les saignements**

En cas de trauma, chute violente et/ou choc à la tête : faites le 15