Bilibili Focus (Mobile)

一款专为移动端打造的 **Bilibili 极简、清爽型第三方容器客户端**。

本项目是作者因不满官方客户端的臃肿和广告而开发的自用高效刷 B 站神器。它采用 **原生（Native）+ 网页（WebView）混合架构**，核心目标是将 B 站的「动态、搜索、视频、个人中心」全面原生化，提供丝滑、无广告、纯净的观看体验。

目前仓库已同时支持 **iOS (SwiftUI)** 和 **Android (Jetpack Compose)** 两条主线。

🌟 核心特性与亮点

- **广告与干扰全面净化**：WebView 区域内置自动化去干扰、导流拦截和布局修复机制，还你一个纯净的浏览界面。
- **丝滑的原生体验**：
  - **核心页面原生化**：关注动态流、搜索入口及结果页、个人中心、历史记录、关注列表、收藏夹/合集页、UP主空间等均采用原生组件渲染。
  - **原生视频播放**：iOS 采用底层 `AVPlayer`，Android 采用 `Media3/ExoPlayer`，支持分 P 播放、弹幕、评论查看、点赞/投币/收藏三连互动，以及播放进度自动上报。
- **统一登录态**：WebView、原生 API 请求和原生播放器共享一套登录 Cookie，无需反复登录。
- **个性化定制**：完美支持跟随系统的浅色/深色主题切换、自定义强调色、动态内容过滤以及弹幕开关。
- **完全掌控**：不以应用商店上架为目的，100% 独立构建，无隐私追踪。

🚀 下载与安装 (Direct Download)

为了方便无法在本地配置开发环境的读者，本项目在 Release 页面直接提供编译好的成品包：

👉 **前往 Releases 页面下载最新版本**

📱 iOS 安装指引

- **分发格式**：Unsigned (免签) `BilibiliFocus-unsigned.ipa`

- **安装方式**：由于该包不包含企业或 App Store 签名，下载后你需要使用 **AltStore**、**SideStore**、**TrollStore** 或其他签名/侧载工具，签名后方可安装至手机。

🤖 Android 安装指引

- **分发格式**：Debug `focus-android-debug.apk`
- **安装方式**：下载后直接传输到手机上，在系统设置中允许“安装未知来源应用”即可直接安装运行（或通过 `adb install` 调试安装）。

🛠️ 仓库架构

项目采用模块化设计，尽可能在 iOS 和 Android 之间复用逻辑：

```
├── App/BilibiliFocus      # iOS SwiftUI 应用入口、原生页面与 WebView 容器
├── Sources/FocusCore      # iOS 侧共享核心：导航策略、页面规则、视频 API 与注入运行时
├── focus-core             # Android / Kotlin Multiplatform 共享模型、路由与 API 服务
├── focus-android          # Android 应用：Jetpack Compose UI、ExoPlayer 播放器
├── Scripts                # iOS unsigned IPA 一键打包脚本
├── Tests/                 # 各平台核心逻辑与路由规则测试集
└── localonly              # 本地归档或不参与远端主线的文件
```

💻 本地源码运行与编译

如果你希望自己修改代码并编译，可以参考以下指南：

iOS 运行

1. 使用 Xcode 打开 `BilibiliFocus.xcodeproj` 。
2. 选择 `BilibiliFocus` scheme。
3. 在 `Signing & Capabilities` 中配置你自己的个人开发 Team（Personal Team）。
4. 连接真机或选择模拟器，点击 **Run** 即可。

命令行源码构建：

```
./Scripts/build_unsigned_ipa.sh
```

Android 运行

> ⚠️ **注意**：请务必使用 **JDK 21**（推荐使用 Android Studio 自带的 JBR）。当前 Gradle/Kotlin 工具链暂不支持 JDK 25 初始化构建。

macOS 环境下使用 Android Studio 内置 JDK 编译：

```
export JAVA_HOME="/Applications/Android Studio.app/Contents/jbr/Contents/Home"
./gradlew :focus-android:assembleDebug
```

🧪 自动化测试

项目包含完善的测试集，确保 B 站接口或网页结构变动时能快速定位问题。

- **iOS 核心测试**： `FOCUS_INCLUDE_TESTS=1 swift test`
- **Web 注入规则验证**： `swift run FocusVerifier`
- **Android 单元测试**： `./gradlew :focus-android:testDebugUnitTest :focus-core:testDebugUnitTest`

📝 说明与免责声明

- **非商业/不考虑上架**：本项目默认按自用侧载方案设计，不以 App Store 或主流 Android 应用商店的审核兼容为目标。
- **维护依赖度高**：由于播放页与部分详情页仍依赖 Bilibili 当前的网页结构（H5/Web），一旦 B 站前端网页发生重大改动，需要及时维护并更新仓库中的拦截与注入规则。
- **忽略文件说明**： `Build/` 目录、 `*.ipa` 、 `*.apk` 以及各平台的构建缓存默认不会进入 Git 追踪，发布用成品请关注 Releases 页面。
- `localonly/` 目录下的内容仅供本地调试，不属于远端主线的分发物资。