

VA-nämnden

Instans: VA-nämnden

Tid och plats: Hörbysalen, fredagen den 13 juni 2025 kl 09:00-12:55

Beslutande: Lars-Håkan Persson (M), Ordförande, Christina Nilsson (SD)
deltar ej § 53 Stefan Lissmark (S)
Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice
ordförande, tjänstgör som ordförande § 53
Alve Andersson (C)
Stefan Liljenberg (SD)

Paragrafer: § 31-55

Justeringens plats och tid: Protokollet justeras digitalt, senast 2025-06-17 kl. 09:00

Sekreterare: _____
Ulrika Östhall

Ordförande _____
Lars-Håkan Persson (M) Lars-Göran Ritmer (M)

Justerare _____
Stefan Lissmark (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt i Hörs kommuns ärendehanteringssystem

VA-nämnden

Närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare:

Peter Dannbring (L), §§ 31-53
Marie-Louise Palm (SD)
Anders Malmgren (M)

Övriga:

Maria Jonstrup, VA-chef
Disa Sandström, utredningschef
Bo Kristensson, projektledare, §§ 41-51
Christina Jönsson, utredningsingenjör, §§ 31-53
Jerry Carlsson, projektledare, §§ 41-51
Ulrika Östhall, nämndsekreterare

VA-nämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 31 Upprop	4
§ 32 Fastställande av föredragningslistan.....	5
§ 33 Anmälan om jäv	6
§ 34 Val av justerare och bestämmande av tid för protokollets justering	7
§ 35 VA-taxa 2026 för Hörby kommun	8
§ 36 VA-taxa 2026 för Höors kommun.....	11
§ 37 Ekonomisk uppföljning januari-april	15
§ 38 Budgetäskande avseende investeringar i Höors kommun 2025, Mittskåne Vatten.....	16
§ 39 Remiss från kommunstyrelsen i Höör av motion "Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framtåtriktade möten med arvode enligt reglementet" - Stefan Lissmark (S) m.fl.....	18
§ 40 Vattentjänstplan för Hörby kommun 2025-2028	20
§ 41 Vattentjänstplan för Höors kommun 2025-2028.....	24
§ 42 Översiktsplan 2035 för Hörby kommun, granskningshandling	27
§ 43 Granskning vattentjänstplan Hässleholms kommun	28
§ 44 Granskning av vattentjänstplan Eslövs kommun	30
§ 45 Vattenförsörjningsplan för Höors kommun	32
§ 46 Utredning av ny kompletterande vattentäkt till Hörby vattenverk	34
§ 47 Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet "Ökad VA-beredskap" - informationsärende	36
§ 48 Projekt 8180 - Renovering av Hörby vattenverk, etapp 1 - Hörby kommun	38
§ 49 Projekt 9764-7156 - Ormanäs ARV delprojekt tillståndsansökan - Höors kommun.....	41
§ 50 Instruktion för tjänsteskrivelser	43
§ 51 Nämndrutiner för VA-nämnden.....	44
§ 52 VA-chefen informerar	45
§ 53 Kurser och konferenser 2025	46
§ 54 Redovisning av anmälningar 2025	47
§ 55 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2025.....	48

VA-nämnden

§ 31 Upprop

Dnr VA-2025-00243

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 32 Fastställande av föredragningslistan

Dnr VA-2025-00242

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 33 Anmälan om jäv

Dnr VA-2025-00244

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iakttä saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 34 Val av justerare och bestämmande av tid för protokollets justering

Dnr VA-2025-00241

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Stefan Lissmark (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, senast tisdagen den 17 juni 2025 klockan 09:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 35 VA-taxa 2026 för Hörby kommun

Dnr VA-2025-00413

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Brukningsavgifterna och de särskilda avgifterna höjs i enlighet med bilagt förslag "VA-taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2026" för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget VA Strategi analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad.

De nödvändiga kostnaderna för Hörby kommuns VA-kollektiv har beräknats och analyserats med fokus på de närmaste 6 åren. I arbetet har ekonomiverktygen Prognos (för brukningsavgifter) och Ansluta (för anläggningsavgifter) från VA Strategi använts.

Brukningsavgifter

I tabell 1 redovisas beräkningsförutsättningarna för simulering av behovet av avgiftshöjning. I simuleringen har inflationen satts till 2 % och räntan till 2,75 %. I simuleringen utjämnas underskott respektive överskott på 5 år.

För att möta de nödvändiga kostnaderna behöver de totala intäkterna uppgå till 46 111 tkr år 2026 för att täcka nödvändiga kostnader, vilket innebär en höjning med 11 % jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 2025.

För att efterleva kraven i LAV för hantering av överuttag och underskott, bedöms de totala intäkterna från brukningsavgifter behöva höjas med ytterligare ca 11 % 2027.

Tabell 1. Beräkningsförutsättningar för simulering av behov av avgiftshöjning

Simuleringsvärden	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflation	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Kostnadsränta	2,60%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
Justering av brukningsavgift	0,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	4,00%	4,00%

Intäkter totalt	41 725	46 111	51 800	58 749	65 629	68 542	71 221
Driftkostnader totalt	- 31 064	- 32 484	- 33 134	- 34 725	- 35 419	- 35 162	- 35 865
Finansiella kostnader totalt	- 12 103	- 15 431	- 18 954	- 24 613	- 29 287	- 31 241	- 32 576
Kostnader totalt	- 43 167	- 47 915	- 52 087	- 59 338	- 64 706	- 66 403	- 68 441
ÅRETS RESULTAT	- 1 442	- 1 803	- 288	- 589	923	2 139	2 780
Avsättning investeringsfond	-	-	-	-	-	-	-

PROGNOSTICERAD UB FÖR RESULTATFOND OCH INVESTERINGSFOND

Fordran/underuttag	347	2 151	2 439	3 028	2 105		
Skuld/överuttag						-34	-2 814
Investeringsfond	-	-	-	-	-	-	-

Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande

VA-nämnden
Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang.

VA-taxan beräknas generellt men tillämpas individuellt för alla fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde. Syftet med anläggningstaxan är att den ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att förse fastigheter med en anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Det beräkningsunderlag som bearbetats i detta arbete har hanterats som ett representativt urval för att analysera den genomsnittliga kostnaden. Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområde ska betala enligt samma gällande taxa för anläggningsavgifter.

För beräkning av förslaget till anläggningstaxa har områdena presenterade i figur 1 ingått. Områdena inkluderar kända kommande exploateringar och VA-utbyggnadsområden de närmaste 3 åren.



Figur 1. Investeringsutgift och intäkt per område, gällande taxa.

Utifrån dessa områden ger gällande taxa ett överskott på ca 4,5 mnkr, vilket motsvarar 114 % kostnadstäckningsgrad (se tabell 2). Därmed föreslås anläggningsavgiften lämnas oförändrad 2026.

Tabell 2. Resultat för simulerade anläggningsavgifter, gällande taxa.

Totalt resultat för simulerade avgifter	
Summa avgiftsintäkter	37 723 153 kr
Summa investeringsutgifter	33 187 694 kr
Över-/underskott	4 535 459 kr
Kostnadstäckningsgrad	113,7%

VA-nämnden

Särskilda avgifter

Under § 13 Särskilda avgifter har avgifterna under 13.1 som baseras på arbetad tid höjts med 3,4 % för att täcka ökade lönekostnader.

Under 13.2 ska avgifter för vattenkiosk årligen räknas upp med en genomsnittlig utveckling av bruksavgiften i Höör och Hörby enligt beslut §64 VR-nämnden 2020-08-31. För 2026 motsvarar detta 7%.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse VA-taxa Hörby 2026
2. VA-taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2026

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Hörby kommun

VA-nämnden

§ 36 VA-taxa 2026 för Höörs kommun

Dnr VA-2025-00414

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höörs kommun besluta:

1. Brukningsavgifterna och de särskilda avgifterna höjs i enlighet med bilagt förslag "VA-taxa för Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2026" för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget VA Strategi analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad.

De nödvändiga kostnaderna för Höörs kommuns VA-kollektiv har beräknats och analyserats med fokus på de närmaste 6 åren. I arbetet har ekonomiverktygen Prognos (för brukningsavgifter) och Ansluta (för anläggningsavgifter) från VA Strategi använts.

Investeringsfond

I förslaget till VA-taxa för 2026 ingår en avsättning till en investeringsfond för Höörs nya vattenförsörjning, där huvudalternativet är en etablering av nya vattentäkter inom Höörs kommun. Enligt planen avsätts 3 mnkr per år under perioden 2026-2030, vilket innebär totalt 15 mnkr under perioden.

Enligt §30 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får " ...medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek."

Ovanstående kriterier är uppfyllda då

1. det finns en fastställd investeringsplan för investeringen i ny vattenförsörjning som ligger till grund för föreslagen VA-taxa, se tabell 1. I tabellen redovisas de uppskattade investeringskostnader som anges i Mittskåne Vattens investeringsplan för Höörs kommun och som använts som underlag för simulering av brukningsavgifterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

2. avsättningen avser Hörs nya vattenförsörjning, dvs som huvudalternativ att etablera nya vattentäkter inom Hörs kommun.
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen (se tabell 1, samt underlag i ärende KSF-2020-01068).
4. de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk i samband med att investeringen i de nya vattentäktarna aktiveras, enligt den preliminära tidplanen efter år 2030. Tidplanen kan komma att påverkas av framför allt tillståndprocesser för vattendom och ledningsrätter.
5. de uppgifter som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek finns redovisade för i förstudierapporten avseende Hörs nya vattenförsörjning (se KSF-2020-01068).

Tabell 1. Redovisning av beräknade investeringsutgifter för Hörs framtida vattenförsörjning

PROJEKTNAMN	Investeringsutgift per år (TKR)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9715, obj 7914 Ny vattentäkt Höör (ny vattenförsörjning Höör)	1 112	1 500	1 500	20 000	20 000	20 000

Brukningsavgifter

I tjänsteskrivelsen redovisas beräkningsförutsättningarna för simulering av behovet av avgiftshöjning. I simuleringen har inflationen satts till 2 % och räntan till 3 %, därtill föreslås en avsättning på 3 mnkr per år i en investeringsfond avsedd att användas till investeringen i Hörs nya vattenförsörjning. I simuleringen utjämnas underskott respektive överskott på 5 år.

För att möta de nödvändiga kostnaderna behöver de totala intäkterna uppgå till 62 887 tkr år 2026 för att täcka nödvändiga kostnader, vilket innebär en höjning med 3 % jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 2025.

För att efterleva kraven i LAV för hantering av överuttag och underskott, bedöms de totala intäkterna från brukningsavgifter behöva höjas med ytterligare ca 5 % 2027.

Tabell 2. Simulering av behov av avgiftshöjning

Simuleringsvärden	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflation	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Kostnadsränta	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Justeringsavgift	0,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%

Intäkter totalt	59 594	62 887	68 090	71 768	75 433	80 006	84 866
Driftkostnader totalt	- 33 824	- 34 514	- 35 204	- 35 908	- 36 626	- 37 359	- 38 106
Finansiella kostnader totalt	- 23 331	- 26 757	- 30 361	- 34 184	- 36 360	- 40 179	- 46 752
Kostnader totalt	- 57 155	- 61 271	- 65 565	- 70 092	- 72 986	- 77 537	- 84 858
ÅRETS RESULTAT	2 438	1 616	2 525	1 676	2 447	2 468	8
Avsättning investeringsfond	-	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	-

PROGNOSTICERAD UB FÖR RESULTATFOND OCH INVESTERINGSFOND

Fordran/överuttag				745	1 298	1 830	1 822
Skuld/överuttag	-2 438	-1 054	-579				
Investeringsfond	-	-	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000
Investeringsfond avsättning		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

VA-taxan beräknas generellt men tillämpas individuellt för alla fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde. Syftet med anläggningstaxan är att den ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att förse fastigheter med en anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Det beräkningsunderlag som bearbetats i detta arbete har hanterats som ett representativt urval för att analysera den genomsnittliga kostnaden. Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområde ska betala enligt samma gällande taxa för anläggningsavgifter.

För beräkning av förslaget till anläggningstaxa har områden presenterade i figur 1 ingått. Områdena inkluderar kända kommande exploateringar och VA-utbyggnadsområden de närmaste 3 åren.



Figur 1. Investeringsutgift och intäkt per område, gällande taxa.

Utifrån dessa områden ger gällande taxa ett underskott på ca 220 tkr, vilket motsvarar 99,6 % kostnadstäckningsgrad, se tabell 3. Därmed föreslås anläggningsavgiften lämnas oförändrad 2026.

Totalt resultat för simulerade avgifter	
Summa avgiftsintäkter	60 462 827 kr
Summa investeringsutgifter	60 682 200 kr
Över-/underskott	-219 373 kr
Kostnadstäckningsgrad	99,6%

Särskilda avgifter

Under § 13 *Särskilda avgifter* har avgifterna under 13.1 som baseras på arbetad tid höjts med 3,4 % för att täcka ökade lönekostnader.

VA-nämnden

Under 13.2 ska avgifter för vattenkiosk årligen räknas upp med en genomsnittlig utveckling av bruksavgiften i Höör och Hörby enligt beslut §64 VR-nämnden 2020-08-31. För 2026 motsvarar detta 7 %.

Yrkande

Stefan Liljeberg (SD) och Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse VA-taxa Höör 2026
2. Va-taxa för Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning_FÖRSLAG 2026

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Höörs kommun

VA-nämnden

§ 37 Ekonomisk uppföljning januari-april

Dnr VA-2025-00415

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Mittskåne Vattens ekonomiska uppföljning för perioden januari-april 2025 godkänns.
2. Rapporten översänds till kommunstyrelsen i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten sammanställer fyra månadsrapporter per år för respektive kommuns VA-kollektiv.

Hörby

Den ekonomiska uppföljningen för april månad visar ett överskott för Mittskåne Vatten Hörby. Prognosen visar att resultatet beräknas till -1,7 mnkr totalt för året vilket motsvarar budget för året.

Investeringsredovisningen för april visar en prognos på 61,2 mnkr jämfört med budgeterade 58,5 mnkr. Av erfarenhet uppstår det ofta vissa förseningar i projekten och utfallet bedöms därmed inte överskrida budgeten i slutet av året.

Höör

Även Mittskåne Vatten Höörs resultat visar överskott för perioden. Prognosen visar att resultatet beräknas bli 2,6 mnkr totalt för året, jämfört med budgeterat 2,2 mnkr.

Investeringsredovisningen för april visar en prognos på 45,3 mnkr i nettoinvesteringar jämfört med budgeterade nettoinvesteringar på 37,8 mnkr. Budgettillskott kommer att äskas för 2025 för att hantera överskridande belopp.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning jan-april
2. Månadsuppföljning jan-april, Hörby kommun
3. Investeringsredovisning april, Hörby kommun
4. Månadsuppföljning jan-april, Höörs kommun
5. Investeringsredovisning april, Höörs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 38 Budgetäskande avseende investeringar i Hörs kommun 2025, Mittskåne Vatten

Dnr VA-2025-00035

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Godkänna Mittskåne Vattens förslag till omfördelning mellan kategorier i investeringsbudgeten.

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörs kommun besluta:

Bevilja Mittskåne Vatten ett budgettillskott om 7,5 mkr för investeringar under 2025.

Ärendebeskrivning

På grund av oförutsedda händelser och förseningar i projekt visar verksamheten en prognos per april månad som överstiger beslutad investeringsbudget för 2025 med ca 15 mnkr. De ökade investeringsutgifterna för 2025 har uppstått på grund av ett andra ras på Stanstorpsledningen under slutet av 2024 där reparationerna färdigställts under början av 2025 till en kostnad av 6 mnkr, samt försening av överföringsledning Åkersbergsgatan som resulterade i att 9 mnkr som skulle arbetats upp under 2024 nu i stället belastar budgeten för 2025.

Förvaltningen har gjort en genomgång av inplanerade projekt för 2025 och har skjutit upp projekt som kan prioriteras ned för att sänka investeringskostnaderna för året. De nedprioriterade projekten består framför allt av ledningsförnyelseprojekt, samt förstudier inför ombyggnad av VA-anläggningar enligt nedan. På så sätt har prognosen kunnat sänkas med 7,5 mnkr. Även förväntade förseningar i Jularp Sjunnerup har det tagits hänsyn till på grund av pågående överklagansprocesser. Detta påverkar både planerade utbyggnadskostnader och förväntade intäkter från anslutningsavgifter.

Följande projekt har skjutits upp till 2026:

- Förnyelse spillvattenledning Norra Höör-Åkersberg
- Förnyelse VA-ledningar Riksväg 23
- Förnyelse dricksvattenledning Eriksgatan
- Förnyelse dricksvattenledning Östergatan
- Renovering/tätning av brunnar Ringsjöledningen
- Asfaltering väg till Ormanäs
- Förstudie renovering Snogeröd ARV
- Renovering av pumpstationer Tjörnarp
- Förstudie renovering av Tjörnarp ARV

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

- Renovering av tryckstegring Stanstorp
- Förstudie renovering av tryckstegring Präståsen
- Klimatsäkring av borrar Orupsfältet
- Utbyte av luftningslåda Karlsvik VV

Återstående ca 7,5 mnkr bedöms svåra att prioritera ned utan att det medför större risker för VA-försörjningen i kommunen, då ett flertal större tidskritiska projekt pågår såsom Nya Ormanäs, Hörs framtida dricksvattenförsörjning, Överföringsledning Åkersberg, förnyelse av nödvattenutrustning, utbyte av styr- och övervakningssystem samt VA-anslutningar för exploateringsprojekt Vårsol och Maglehill norr och väst.

Eftersom beslutet först kan tas upp i KSau i början av september kommer en ny uppföljning av prognosen att genomföras i augusti. De största osäkerheterna gällande årets planerade investeringar är VA-utbyggnaden i Jularp/Sjunnerup där årets kostnader beror på om överklagan tas upp i Mark- och miljödomstolen eller får avslag samt Överföringsledningen i Åkersbergsgatan som planeras färdigställas i först i december 2025. Eventuella förseningar i projektet kan då medföra att delar av projektets kostnader kommer att belasta budgeten för 2026.

Vid eventuella förändringar i augustiprognosen som påverkar behovet av budgettillskott kommer ett ordförandebeslut att fattas i augusti för att justera beloppet som äskas.

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Hörs kommun beviljar äskat budgettillskott föreslås VA-nämnden godkänna en omfördelning mellan kategorier i enlighet med prognosen i tabellen i tjänsteskrivelsen.

Ekonomiska konsekvenser

En eventuell utökning av investeringsbudgeten för 2025 på 7,5 mnkr är redan inkluderad i de simuleringar som ligger till underlag för VA-taxan för 2026 och de något högre kapitalkostnaderna kommer därmed inte påverka det förväntade resultatet för 2026 och framåt.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Investeringsredovisning april - Höör

VA-nämnden

§ 39 Remiss från kommunstyrelsen i Höör av motion "Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framtåtriktade möten med arvode enligt reglementet" - Stefan Lissmark (S) m.fl.

Dnr VA-2025-00326

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Nämnden avger yttrande enligt nedan till kommunstyrelsen över motion "Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framtåtriktade möten med arvode enligt reglementet" - Stefan Lissmark (S) m.fl.

Ärendebeskrivning

Motionärerna vill att ersättare i styrelser och nämnder med ersättning ska kallas till exempelvis genomgång av nya lagar, ÖP-sammankomster, samt andra strategiska sammanträden såsom information från Räddningstjänst Syd, Sydvatten samt utbildningar och konferenser om framtiden.

Motionen har remitterats till kommundirektören, samtliga nämnder och Hörs kommunhus AB för yttrande senast 2025-08-14.

Nämndernas yttranden förväntas ge svar på hur många möten - exklusive arbetsutskotts möten - som har hållits och vilken typ det har varit där endast ordinarie ledamöter i arbetsutskottet eller nämnden har varit kallade.

Kommundirektörens yttrande förväntas omfatta en bedömning av konsekvenserna av den inlämnade motionen och en kostnadsuppskattning för att genomföra den.

Inom VA-nämndens ansvarsområde har under innevarande mandatperiod inga strategiska och framtåtriktade möten ägt rum där ersättare i nämnden inte varit erbjudna. Ett genomförande av motionen hade inte haft några ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

VA-nämnden

2. Remiss motion "Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framåtriktade möten med arvode enligt reglementet" - Stefan Lissmark (S) m.fl.
3. Motion "Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framåtriktade möten med arvode enligt reglementet" - Stefan Lissmark (S) m.fl.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen i Höörskommun

VA-nämnden

§ 40 Vattentjänstplan för Hörby kommun 2025-2028

Dnr VA-2025-00054

Föredragande: Disa Sandström

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Hörby kommun besluta:

1. Godkänna samrådsredogörelse (del 7)
2. Godkänna förslag till vattentjänstplan (del 1-5)
3. Godkänna föreslagen strategi avseende nedläggning av Södra Rörums reningsverk och vattenverk
4. Godkänna undersökning av betydande miljöpåverkan, del 5 av vattentjänstplan Hörby kommun 2025
5. Ställa ut förslag till plan på granskning enligt inbjudan till granskning, del 6
6. Ställa ut granskningshandlingar för vattentjänstplan digitalt på www.horby.se och www.mittskanevatten.se och fysisk på biblioteket och kommunhuset samt annonsera i lokaltidning

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar beslut att godkänna samrådsredogörelse (del 7) samt godkänna förslag till vattentjänstplan för Hörby att ställas ut på granskning enligt beskrivet i del 6-inbjudan till granskning. Ett förslag till vattentjänstplan har tagits fram av Hörby kommun och Mittskåne Vatten för att tillgodose den lagändring i Lag (2006:412) om Allmänna Vattentjänster (LAV) som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagändringen (6§ a-d) innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Enligt LAV §6c ska vattentjänstplanen följa förfarandet för bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljöbalken. En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts vilket resulterat i bedömningen att vattentjänstplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Vattentjänstplanen ersätter tidigare beslutat VA-plan 2017-2019 för Hörby kommun i sin helhet (Beslutad 2017-01-30, §8).

Kommunstyrelsen beslutade 2024-11-11 att godkänna underlaget till vattentjänstplan för samråd. Underlaget har varit utställt och tillgängligt för granskning 25 november 2024 – 14 februari 2025. Förslaget till vattentjänstplan har funnits tillgängligt på kommunens och Mittskåne Vattens hemsidor och funnits tillgängligt utskrivet i kommunhusets reception och på biblioteket i Hörby.

Strategiskt vägval - nedläggning av Södra Rörums avloppsreningsverk och vattenverk och överföring till Hörby via Ludvigsborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

I Södra Rörum finns det ett avloppsreningsverk och ett vattenverk med omkring 130 personer anslutna till respektive anläggning.

Själva Södra Rörum ses inte som en tillväxtort och antal invånare förväntas att stanna på dagens nivå. Däremot finns det ett antal VA-utbyggnadsområden i anslutning till Södra Rörum. Om VA-utbyggnadsområdena ska anslutas ökar antalet anslutna personer till vattenverket och avloppsreningsverket till ca 1200 personer. Reningsverket är dimensionerat för 175 personer. Även kapaciteten på vattenverket och vattendomen är för låga för att klara anslutningen som VA-utbyggnadsområdena medför.

För att bedöma hur den framtida VA-försörjningen för området kring Södra Rörum ska utvecklas gjordes 2019 en utredning där utveckling av den lokala VA-försörjningen i Södra Rörum jämfördes med anslutning till Hörby tätort via Ludvigsborg. Utredningen pekade ut anslutning till Hörby tätort, via Ludvigsborg som det mest fördelaktiga alternativet. 2024 gjordes en övergripande översyn av kostnadsanalysen vars resultat visade på att nedläggning av Södra Rörum med anslutning till Ludvigsborg fortfarande var det mest kostnadseffektiva alternativ. Båda utredningarna har gjorts utifrån förutsättningarna att kringliggande VA-utbyggnadsområden ansluts. I dagsläget finns samtidigt stora osäkerheter om och när en VA-utbyggnad kan komma att bli aktuell för kringliggande VA-utbyggnadsområden. En överföringsledning till Ludvigsborg för enbart de 130 personerna i Södra Rörum skulle innebära orimliga höga kostnader per ansluten person. När ledningar förläggs görs det för att de ska hålla i 50-100 år och läggs ledningar för 130 personer kan de inte användas för att ansluta VA-utbyggnadsområden med en total befolkning på omkring 1200 personer. Samtidigt innebär det stora driftsproblem och ett ekonomiskt risktagande att förlägga en överföringsledning för 1200 personer om fortsatt VA-utbyggnad inte blir av och ledningen inte används för mer än 130 personer.

Överlag är statusen på vattenverket gott och det finns inte behov av större reinvesteringar än normala reinvesteringar. Avloppsreningsverket är däremot i stort behov av modernisering och upprustning i närtid.

Strategin för den fortsatta utvecklingen av VA-försörjningen i Södra Rörum föreslås därmed att vara: reinvesteringar i befintlig anläggning för att klara nuvarande belastning från Södra Rörum. Överföringsledningen för att möjliggöra nedläggning av avloppsreningsverk och vattenverk förläggs först när det är fastställt hur omfattande VA-utbyggnads som kommer att ske i kringliggande byar.

Organisation

Mittskåne Vatten har tagit fram vattentjänstplanen i samverkan med plan- och utvecklingsenheten och bygg- och miljöenheten i Hörby. I arbete med VA-utbyggnadsplanen har konsultfirman WSP anlitats för att genomföra en översyn av behovsbedömningen som genomfördes 2019 för att identifiera de områden kommunen har en skyldighet att förse med allmänna vattentjänster.

Samråd och granskning

Enligt LAV ska kommunfullmäktige besluta om antagande och ändring av vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behov av allmänna vattentjänster. Kommunen är skyldig att på lämpligt sätt och i skälig omfattning se till att berörda fastighetsägare och myndigheter får möjlighet att yttra sig. Planen ska också ställas ut för granskning för allmänheten under minst fyra veckor. Inför samråds- och

VA-nämnden

granskningsförfarande ska kommunstyrelsen fatta beslut om att godkänna handlingar för samråd och granskning.

Det planerade genomförandet av granskningen beskrivs i del 6: Inbjudan till granskning.

Granskningshandlingar

Vattentjänstplanen ska redovisa kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Förslaget till vattentjänstplan för Hörby kommun innehåller följande dokument:

- Del 1: VA-strategi och planeringsförutsättningar - beskriver riktningen för planeringen av VA-försörjningen i form av VA-strategi och planeringsförutsättningar.
- Del 2: VA-översikt - beskriver nuläget för VA-försörjningen i kommunen, lagstiftning och andra styrande dokument. Här ingår även resultat från skyfallskartering.
- Del 3: VA-utbyggnadsplan 2025-2036 - beskriver vilka områden som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde där kommunen enligt §6 LAV har ett ansvar för kommunal VA-försörjning. VA-utbyggnadsplanen baseras på en genomförd behovsbedömning där det har bedömts vilka områden som anses vara §6-områden.
- Del 4: VA-åtgärdsplan 2025-2036 - beskriver planerade åtgärder för att säkerställa den långsiktiga VA-försörjningen inom de 12 kommande åren.
- Del 5: Undersökning av betydande miljöpåverkan - beskriver resultat från undersökning om planen kan medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kap.
- Del 7: Samrådsredogörelse - beskriver inkomna yttranden tillsammans med arbetsgruppens bedömning i frågan och kommentarer hur förslaget till vattentjänstplan har påverkats av synpunkten.

Yrkanden

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Bilaga 1 Identifierade §6 områden_bruttolista
3. Bilaga 2 Karta sammanvägd påverkan och identifierade områden
4. Bilaga a Påverkan_Bebyggelse
5. Bilaga b Påverkan_Miljö_Ytvatten
6. Bilaga c Påverkan_Miljö_Grundvatten
7. Bilaga d Påverkan_Hälsa_Badplatser
8. Bilaga d Påverkan_Hälsa_Vattenskyddsområden_Grundvatten

VA-nämnden

9. Bilaga d Påverkan_Hälsa_Vattenskyddsområden_Ytvatten
10. Bilaga f Sammanhängande bebyggelse
11. Bilaga A Behovsbedömning Allmän VA-försörjning Hörby kommun, 2024-06-20 WSP
12. Vattentjänstplan Hörby - Del 1 VA-strategi och planeringsförutsättningar_granskningshandling
13. Vattentjänstplan Hörby - Del 2 VA-översikt_granskningshandling
14. Vattentjänstplan Hörby - Del 3 VA-utbyggnadsplan 2025-2036_granskningshandling
15. Vattentjänstplan Hörby - Del 4 VA-åtgärdsplan 2025-2036_granskningshandling
16. Vattentjänstplan Hörby - Del 5 Undersökning av betydande miljöpåverkan_granskningshandling
17. Vattentjänstplan Hörby - Del 6 Inbjudan till granskning_granskningshandling
18. Vattentjänstplan Hörby - Del 7 Samrådsredogörelse

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Hörby kommun

VA-nämnden

§ 41 Vattentjänstplan för Höors kommun 2025-2028

Dnr VA-2025-00052

Föredragande: Disa Sandström

Beslut

VA-nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Höors kommun besluta:

1. Godkänna samrådsredogörelse (del 8)
2. Godkänna förslag till vattentjänstplan (Del 1-6)
3. Godkänna undersökning av betydande miljöpåverkan (del 5)
4. Ge Mittskåne Vatten i uppdrag att ställa ut förslag till vattentjänstplan på granskning enligt inbjudan till granskning (del 6)
5. Ge Mittskåne Vatten i uppdrag att ställa ut granskningshandlingar för vattentjänstplan digitalt på www.hoor.se och www.mittskanevatten.se och fysisk på medborgarcentrum samt att annonsera i lokaltidning.

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar beslut att godkänna samrådsredogörelse (del 8) samt att godkänna förslag till vattentjänstplan för Höors kommun att ställas ut på granskning enligt beskrivning i inbjudan till granskning (del 6).

Ett förslag till vattentjänstplan har tagits fram av Höors kommun och Mittskåne Vatten för att tillgodose den lagändring i Lag (2006:412) om Allmänna Vattentjänster (LAV) som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagändringen (6§ a-d) innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Enligt LAV §6c ska vattentjänstplanen följa förfarandet för bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljöbalken. En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts vilket resulterat i bedömningen att vattentjänstplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen i Höör beslutade 22 oktober 2024 att godkänna förslag till vattentjänstplan för samråd. Samrådsunderlaget har varit utställt och tillgängligt för granskning 20 januari – 28 februari 2025. Förslaget till vattentjänstplan har funnits tillgängligt på kommunens och Mittskåne Vattens hemsida och i kommunhusets reception. Utskick med information om samrådet har gjorts till fastighetsägare inom VA-utbyggnads och VA-utredningsområden. Annonsering om samrådet har gjorts i Skånska dagbladet. Samrådsmöte genomfördes för representanter från gemensamhetsanläggningar för vatten- och avloppsanläggningar i områden utpekade som VA-utbyggnadsområden och VA-utredningsområden på Kulturhuset Anders 25 februari 2025.

Vattentjänstplanen ersätter tidigare beslutad VA-plan 2020 för Höör i sin helhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

Organisation

Vattentjänstplanen har tagits fram i samverkan mellan den strategiska enheten, miljöenheten på Hörs kommun och Mittskåne Vatten. I arbete med VA-utbyggnadsplanen har konsultfirman WSP anlåtats för att genomföra en översyn av behovsbedömningen som genomfördes 2019 för att identifiera de områden kommunen har en skyldighet att förse med allmänna vattentjänster.

Samråd och granskning

Enligt LAV ska kommunfullmäktige besluta om antagande och ändring av vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behov av allmänna vattentjänster. Kommunen är skyldig att på lämpligt sätt och i skälig omfattning se till att berörda fastighetsägare och myndigheter får möjlighet att yttra sig. Planen ska också ställas ut för granskning för allmänheten under minst fyra veckor. Inför samråds- och granskningsförfarande ska kommunstyrelsen fatta beslut om att godkänna samrådshandling.

Det planerade genomförandet av granskningen beskrivs i del 7: Inbjudan till granskning.

Granskningshandlingar

Vattentjänstplanen ska redovisa kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Förslaget till vattentjänstplan för Hörs kommun innehåller följande dokument:

- Del 1: VA-strategi och planeringsförutsättningar - beskriver riktningen för planeringen av VA-försörjningen i form av VA-strategi och planeringsförutsättningar.
- Del 2: VA-översikt - beskriver nuläget för VA-försörjningen i kommunen, lagstiftning och andra styrande dokument. Här ingår även resultat från skyfallskartering.
- Del 3: VA-utbyggnadsplan - beskriver vilka områden som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde där kommunen enligt §6 LAV har ett ansvar för kommunal VA-försörjning. VA-utbyggnadsplanen baseras på en genomförd behovsbedömning där det har bedömts vilka områden som anses vara §6-områden.
- Del 4: Riktlinjer för enskilda avlopp - beskriver kommunens riktlinjer för tillsynsverksamhet avseende enskilda avlopp.
- Del 5: VA-åtgärdsplan - beskriver planerade åtgärder för att säkerställa den långsiktiga VA-försörjningen inom de 12 kommande åren.
- Del 6: Undersökning av betydande miljöpåverkan - beskriver resultat från undersökning om planen kan medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kap.
- Del 8: Samrådsredogörelse - beskriver inkomna yttranden tillsammans med arbetsgruppens bedömning i frågan och kommentarer avseende hur förslaget till vattentjänstplan har påverkats av synpunkten.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Mittskåne Vatten.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

VA-nämnden

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse beslut om granskning vattentjänstplan Höör
2. Vattentjänstplan Höör- Del 1 VA-strategi och planeringsförutsättningar_granskningshandling
3. Vattentjänstplan Höör- Del 2 VA-översikt_granskningshandling
4. Vattentjänstplan Höör- Del 3 VA-utbyggnadsplan_granskningshandling
5. Del 3 Bilaga A - Rapport - Behovsanalys allmän VA-försörjning i Höors kommun
6. Bilaga 1
7. Bilaga 2
8. Del 3 Bilaga B - Rapport - Översyn behovsbedömning allmän VA-försörjning Höors kommun
9. Vattentjänstplan Höör- Del 4 Riktlinjer för enskilda avlopp_granskningshandling
10. Vattentjänstplan Höör- Del 5 VA-åtgärdsplan_granskningshandling
11. Vattentjänstplan Höör- Del 6 Undersökning av betydande miljöpåverkan_granskningshandling
12. Vattentjänstplan Höör- Del 7 Inbjudan till granskning
13. Vattentjänstplan Höör- Del 8 Samrådsredogörelse

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen i Höors kommun

VA-nämnden

§ 42 Översiktsplan 2035 för Hörby kommun, granskningshandling

Ärendet direktjusteras och hanteras i ett separat protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 43 Granskning vattentjänstplan Hässleholms kommun

Dnr VA-2025-00384

Föredragande: Disa Sandström

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Anta föreslaget yttrande som är lämnat av Mittskåne Vatten som sitt eget
2. Översända det till Hässleholms kommun

Ärendebeskrivning

Hässleholms kommun har tagit fram en vattentjänstplan enligt den lagändring som riksdagen beslutade juni 2022 om en ändring i lagen om allmänna vattentjänster 6§. Syftet med vattentjänstplanen är att säkerställa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även redovisa hur de kommunala anläggningar och dess funktioner kopplat till vatten och avlopp ska säkras för att klara framtida skyfall.

Utöver lagkravet har Hässleholms kommun valt att utöka innehållet i vattentjänstplanen till att även omfatta kommunens långsiktiga viljeinriktning för den strategiska VA-planeringen. Därav har även den tidigare VA-planen samt VA-strategin inkorporerats i vattentjänstplanen.

Hörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till och med 16 juni 2025 efter begäran om uppskov.

Mittskåne Vatten har inga synpunkter på Hässleholms kommuns vattentjänstplan, men lämnar följande kommentarer: Granskningsversionen ger en god bild av förutsättningar och framtida VA-planering. Planen visar på hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hörby kommun har beslutat att inte besvara remissen och därför avser svaret enbart Hörs kommun.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Mittskåne Vatten.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Vattentjänstplan för Hässleholms kommun
3. Bilaga 1. Undersökning av betydande miljöpåverkan
4. Bilaga 2. Områdesbeskrivningar för underlag till VA-utbyggnadsplan

VA-nämnden

5. Bilaga 3. Metod för bedömning och resultat från bedömningsmodell för VA-utbyggnadsområden
6. Bilaga 4. Sammanhängande bebyggelse som sedan tidigare bedömts inte utgöra 6 §-områden
7. Bilaga 5. Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
8. Bilaga 6. Handlingsplan för enskild VA-försörjning

Beslutet ska skickas till

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hässleholm

Stadsbyggnad@hassleholm.se

VA-nämnden

§ 44 Granskning av vattentjänstplan Eslövs kommun

Dnr VA-2025-00422

Föredragande: Disa Sandström

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Anta förslaget till yttrande som är lämnat av Mittskåne Vatten som sitt eget
2. Översända det till Eslövs kommun.

Ärendebeskrivning

Eslövs kommun har i samverkan med VA SYD tagit fram en vattentjänstplan som beskriver en långsiktig planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen har varit ute på samråd från och med 30 oktober 2024 till och med den 8 januari 2025. Planförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter och en granskningshandling har tagits fram. Kommunstyrelsen i Eslövs kommun beslutade den 6 maj 2025 att godkänna utställning av vattentjänstplan för granskning.

Hörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till och med 27 juni 2025.

Mittskåne Vatten har inga synpunkter på Eslövs vattentjänstplan, men lämnar följande kommentar: Planen visar kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster på ett bra sätt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hörby kommun har beslutat att inte besvara remissen och därför avser svaret enbart Hörs kommun.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Mittskåne Vatten.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Följebrev vattentjänstplan Eslövs kommun
3. Eslövs kommun- Vattentjänstplan
4. Samrådsredogörelse vattentjänstplan
5. Undersökning av betydande miljöpåverkan- vattentjänstplan

VA-nämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 45 Vattenförsörjningsplan för Hörs kommun

Dnr VA-2025-00055

Föredragande: Christina Jönsson

Beslut

VA-nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen i Hörs kommun besluta:

1. Godkänna föreslaget med provpumpning av undersökningsborra Ängsbyn B2 för utförande under 2025.
2. Föreslagna undersökningar ska finansieras genom ianspråktagande av kommunens investeringsreserv.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Det pågår sedan 2023 undersökningar i syfte att hitta lämplig lokalisering för nya vattentäkter till Karlsviks vattenverk. Under 2023 och 2024 har det genomförts tre undersökningsborrningar och under våren 2025 har ytterligare undersökningar genomförts i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2025-04-01. Denna tjänsteskrivelse redovisar dels resultatet av vårens undersökningar, dels föreslås en längre provpumpning av den senaste undersökningsborran vid Ängsbyn genomföras under 2025.

Beskrivning av genomförda undersökningar jan – maj 2025

I Ry har ett grusfilter installerats i efterhand i undersökningsborran som utfördes i juni 2024, samt har provpumpning med olika flöden utförts under en dag för att testa installationen. Resultatet visar att det även med filterinstallationen följer med finsand vid pumpning, även om det nu är mindre sand och av finare fraktion. Testet visar att det kommer att bli svårt att få ett partikelfritt vatten i denna geologiska formation. En brunn med större dimension och med längre filter skulle öka chanserna till en möjlig produktionsbrunn med klart vatten. För närvarande pausas ytterligare undersökningar i detta område.

Den andra undersökningen under våren utgjordes av en ny undersökningsborrning sydost om Ängsbyn och efterföljande korttidsprovpumpning under en dag. Borrning skedde genom morän och basalt ner till 51 meter och sedan genom övervägande siltig lersten ner till 120 meter. Under borrningen i lersten erhöles lerhaltigt vatten i stora mängder, men under blåsningen under slutet av borrningen klarnade vattnet. När stegprovpumpningen genomfördes var vattnet klart för ögat och endast mindre mängd material samlades upp i sandfällan som installerats för att kvantifiera materialproduktionen.

Provpumpning under längre tid

Eftersom den senaste borrningen, kallad Ängsbyn B2, visade på klart vatten och goda uttagsmöjligheter under korttidsprovpumpningen, är förslaget att utföra en längre tids provpumpning här. Undersökningen syftar till att bedöma de långsiktigt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

hållbara uttagsmöjligheterna och målet är att få fram underlag för ansökan om tillstånd för grundvattenuttag (vattendom).

Provpumpningen planeras utföras under minst tre veckor samtidigt som grundvattenavsänkningen mäts i ett antal kontrollpunkter runtomkring. För att utgöra tillräckligt underlag för en kommande vattendomsansökan behöver pumpning pågå tills stabila förhållanden uppnåts. För att undersöka omgivningspåverkan under olika årstider är det också positivt om pumpningen kan pågå under längre tid.

Provpumpningen förutsätter att tillfällig el-anslutning ombesörjs och att fastighetsägaren ger sitt godkännande till planerade åtgärder.

Ekonomisk uppföljning och finansiering

Efter att beslut fattades om provborrningar i juni 2023 har totalt 2 785 400 kronor upparbetats, fram till och med december 2024. Prognosen för undersökningarna under januari – maj 2025 uppgår som planerat till 1 320 000 kronor, vilket summerat blir 4 105 400 kronor.

Kostnaden för planerad och här redovisad provpumpning fram till årsskiftet 2025/2026 är beräknad till 1 060 000 kronor.

Skulle pumpning behöva ske under totalt ett år tillkommer en kostnad för 2026 på uppskattningsvis 750 000 kronor. Mittskåne Vatten föreslår att en avstämning till VA-nämnden görs under hösten och att beslut om vidare pumpning tas då (av VA-nämnden).

Finansiering föreslås ske genom kommunens investeringsreserv, eftersom det fortfarande är osäkert om undersökningarna leder fram till en ny VA-anläggning och nytta för VA-abonnenterna.

För jämförelse ges här en tillbakablick till den kostnadsbedömning som gjordes (av EnviDan) i utredningen av alternativen Sydvattenanslutningen eller egna vattentäkter 2023. Där bedömdes utredningsfas inklusive brunnborrning och provpumpning uppgå till 1,5 – 2 mkr per vattentäkt med två brunnar vardera, dvs totalt 3–4 mkr. Här baserades kostnaden dock på två nya vattentäkter, och inte fyra som hittills undersökts.

Tidplan

Föreslagen provpumpning planeras starta efter sommarsemestern och pågå minst under ca en månad. Här redovisad kostnad förutsätter att pumpningen kan fortsätta året ut.

Åtterrapportering med status i undersökningen planeras kunna ske till VA-nämnden under hösten.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutets ekonomiska konsekvenser finns redovisade ovan.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-06-04

VA-nämnden

§ 46 Utredning av ny kompletterande vattentäkt till Hörby vattenverk

Dnr VA-2025-00126

Föredragande: Christina Jönsson

Beslut

VA-nämnden beslutar:

1. Godkänna redovisningen av utredningen avseende ersättningsbrunn till Hörby vattenverk och lägga informationen till handlingarna.
2. Ge Mittskåne Vatten i uppdrag att utreda förutsättningarna för att få vattendomen till den s.k. mejeriborran i Hörby upphävd.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Vattenförsörjningen i Hörby behöver förstärkas och det har sedan våren 2024 pågått en utredning för att på sikt och på olika sätt öka råvattentillgången och förbättra redundansen genom anläggande av nya vattentäkter till Hörby vattenverk. Eftersom det är långa arbetsprocesser att ta fram nya vattentäkter behöver arbetet påbörjas i god tid innan behovet blir akut.

Denna tjänsteskrivelse redovisar utredningen av en ersättningsbrunn till en av de vattenbrunnar som finns inne på vattenverket idag och som behöver ersättas för att kunna öka uttaget av vatten.

Under våren 2025 har Mittskåne Vatten ansökt om igångsättningstillstånd för att fortsätta arbetet genom provborrning och beslut av kommunfullmäktige i Hörby väntas 16 juni 2025.

Resultatet av utredningen

Inom ramen för utredningen har WSP utrett de geohydrologiska förutsättningarna för en ersättningsbrunn och gjort en bedömning av hur olika placeringar av en ersättningsbrunn skulle påverka avsänkningen i befintliga brunnar. Olika tänkbara lokaliseringar för en ersättningsbrunn har sedan studerats ur olika perspektiv och bland annat har dialog förts med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet gällande de närliggande fornlämningarna. Lämpliga lokaliseringar har studerats i söder och öster samt inom 150 meter från vattenverket.

Utredningen visar att

- Tillkommande avsänkning i befintliga brunnar bedöms klaras utan att pumpar går torra.
- Det behövs inledas samråd med Kulturmiljöenheten och troligtvis behövs tillstånd för ingrepp i fornlämning.
- Placeringarna omfattas av vattenskyddsområde och fornlämningar, men inga andra naturskydd, etc.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

- Uppförande av brunnsöverbyggnad vid föreslagna placeringar är inte förenligt med gällande detaljplaner, men att det finns anledning att pröva läget genom bygglovsansökan.

Förslag till fortsatt arbete

Mittskåne Vatten förespråkar en placering av ersättningsbrunn i närheten av vattenverket som är relativt skyddat och mindre exponerat samt inte hamnar i konflikt med övriga kommunala intressen (karta visas inte här på grund av sekretess).

Eftersom brunnsplaceringen är avhängig skyddet av fornlämningar föreslås första steget vara att inleda samråd eller ansöka om tillstånd för ingrepp i fornlämning. Därefter behöver möjligheten till brunnsöverbyggnad prövas genom ansökan om bygglov, innan borring av själva brunnen kan ske.

Tidsmässig samordning med den planerade utbyggnaden av vattenverket och med planerad ledningsförnyelse av huvudledningen till vattenverket ska ske så att aktiviteterna inte kolliderar.

Även om uttagen av grundvatten inte skulle öka i och med ersättningsbrunnen behöver troligtvis nytt tillstånd för vattenuttag (vattendom) sökas i alla fall, eftersom nuvarande vattendom inte medger anläggande av ersättningsbrunnar.

Inför framtagande av ny vattendom kommer en förnyad vattenbalansberäkning göras där alla uttag av vatten jämförs med nybildningen av grundvatten i området. Vattendomen till den så kallade mejeriborran i Hörby finns kvar och kommer att räknas in i tillståndsgivna uttag. Mittskåne Vatten rekommenderar därför att kommunen arbetar för att få vattendomen till mejeriborran upphävd och borran proppad för att minska riskerna för kontaminering av grundvattnet.

Tidplan och budget

Målsättningen är att få tillstånd för ingrepp i fornlämning och bygglov så att borring av ersättningsbrunn kan ske före årets slut. Därefter sker provpumpning av brunnen och framtagande av underlag till vattendomsansökan. Beroende på tidplanen för vattenverksutbyggnaden och anläggande av råvattenledning skulle drifttagning av ersättningsbrunnen kunna ske år 2028.

Ansökt budget för årets arbeten uppgår till 1 000 000 kronor och ger provpumpningen lovande resultat beräknas den totala budgeten för ersättningsbrunnen, inklusive vattendom, överbyggnad och råvattenledning, uppgå till 4 500 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet ska skickas till

VA-chef Maria Jonstrup

Utredningsingenjör Christina Jönsson

VA-nämnden

§ 47 Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet "Ökad VA-beredskap" - informationsärende

Dnr VA-2025-00381

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 18 augusti 2022 (dir. 2022:127) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över regelverk och ansvarsfördelning och vid behov föreslå förändringar för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster.

Hörby och Hörs kommuner har bjudits in att yttra sig avseende utredningens förslag. Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 29 augusti 2025.

Då utredningen är omfattande och att tid ej medgivit att ett yttrande tagits fram till nämndsmötet redan i juni föreslås att Mittskåne Vatten bereder ett svar som nämnden antar genom ordförandebeslut. På så sätt kan Mittskåne Vatten även invänta det svar som branschorganisationen Svenskt Vatten tar fram som stöd åt sina medlemmar. Svenskt Vattens svar kommer finnas att tillgå först i augusti.

Sammanfattning av utredningens syfte och bedömning

Syftet med uppdraget har varit att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat. Utredningens förslag stärker denna förmåga. Förslagen är förenliga med kraven inom Nato och bidrar till ett starkare totalförsvar.

Utredningsarbetet har avgränsats till allmänna vattentjänster och vad som behövs för att de allmänna va-anläggningarna ska kunna drivas och användas. Vi har utgått från att ansvaret även fortsättningsvis ska vara allmänt och säkras genom offentligt ägande samt att förändringar kan åstadkommas inom ramen för nuvarande organisation. Under senare tid framlagda relevanta utredningsförslag har beaktats. Förslagen innebär i stora delar kompletteringar och ändringar i vattentjänstlagen.

Utredningens övergripande bedömning är att de allmänna vattentjänsterna fungerar väl samtidigt som det finns utmaningar. Kommunerna har väldigt olika förutsättningar att klara sitt uppdrag och det finns ett stort underfinansierat investeringsbehov. Ett nytt säkerhetsläge, accelererande klimatförändringar och nya miljögifter ställer stora krav på åtgärder. Kompetensförsörjningen är svår i hela landet och särskilt för små kommuner. Finansieringsregelverket är inte ändamålsenligt för de investeringsbehov som finns. Va-avgifterna är inte alltid i nivå med verksamhetens kostnadsutveckling och behovet av åtgärder. Statens styrning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

är svag och kommunerna upplever att det är otydligt vilka planeringsförutsättningar som gäller.

Utreddningen anser att det finns goda möjligheter att tackla utmaningarna. På kommunal nivå är samverkan en nyckelfaktor för stärkt förmåga. Staten kan bidra med en ändamålsenlig och beredskapsanpassad lagstiftning, en utvecklad finansiell styrning och ett samordnat stöd. Föreslagna författningsändringar bör träda i kraft den 1 juli 2026.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnens bästa

Beslutet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Följebrev KN2024/02460 Remiss Ökad VA-beredskap
3. Ökad va-beredskap sou-202482
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-04-30 § 96

VA-nämnden

§ 48 Projekt 8180 - Renovering av Hörby vattenverk, etapp 1 - Hörby kommun

Dnr VA-2025-00089

Föredragande: Bo Kristensson

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En förstudie och förprojektering har genomförts för byggnation av ett nytt vattenverk på befintlig fastighet i Hörby. Utgångspunkten för förstudien har varit att bygga vattenverket i två efterföljande etapper enligt nedan:

Etapp 1, som en ersättning för befintligt vattenverk med filter, pumpar, etc.

Etapp 2, genomförs om några år för att ytterligare öka kapaciteten för framtiden. Då rives befintligt vattenverk och det nya vattenverket byggs till ytterligare. Denna etapp kommer eventuellt även inkludera ett anläggningssteg för att ta bort DMS, som är ett bekämpningsmedel som detekterats i mycket låga halter i råvattnet i Hörby.

Upphandling av entreprenad

Inför upphandling av byggnationen av det nya vattenverket har olika arbetssätt för att genomföra entreprenaden jämförts och utvärderats. I jämförelsen har en omvärldsbevakning genomförts där Mittskåne Vatten träffat både beställare, entreprenörer och konsulter som jobbar som beställarstöd med erfarenhet av olika entreprenadformer.

Mittskåne Vatten brukar genomföra alla entreprenader som totalentreprenader och detta har även varit utgångspunkt för Hörby vattenverk, däremot har ett alternativ varit att genomföra totalentreprenaden i samverkan (ibland även kallat partnering).

Samverkansprojekt delas vanligtvis upp i två faser. Fas 1, projekteringsfasen, handlar om att skapa systemhandlingar och detaljerad kalkyl, medan fas 2, genomförandefasen, handlar om detaljprojektering och utförande. Samverkan är ett sätt att skapa ett välfungerande samarbete mellan beställare och entreprenör, där man tidigt involverar varandra och arbetar tillsammans för att nå ett bra slutresultat.

Fas 1 (Projekteringsfasen):

- Beställaren och entreprenören arbetar tillsammans för att utforma projektet och identifiera potentiella problem och lösningar.
- Handlingar tas fram som en grund för detaljprojekteringen.
- En kalkyl görs för att fastställa projektets kostnader.
- När parterna är nöjda med projekteringshandlingarna och kalkylen övergår projektet till fas 2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

Fas 2 (Genomförandefasen):

- Entreprenören genomför arbetet enligt detaljprojekteringen.
- I fas 2 används ofta en rikt kostnad som en budget för entreprenadens kostnader.
- Både beställaren och entreprenören har löpande möjlighet att delta aktivt i projektets styrning och beslutsfattande.

Nedan redogörs för de för- och nackdelar som framförallt beaktats vid val av entreprenadform:

För- och nackdelar med "traditionell" totalentreprenad

Fördelar

- Är det en "enkel" entreprenad så är en traditionell totalentreprenad att föredra, då man lämnar över helhetsansvaret för planering och genomförande till entreprenören
- Om platsen är utan risker och okända förutsättningar genomförs entreprenaden i enlighet med anbud utan större ändrings och tilläggsarbeten (ÄTOR).

Nackdelar

- Är det mer komplicerat byggnadstekniskt är risken för mer kostnader större för eftersom entreprenören tar extra betalt för allt som inte framgått av förfrågningsunderlaget (ÄTOR).
- Har man pågående drift i eller nära arbetsområdet och därmed lite mer komplicerat med fler beroenden är risken större för ÄTOR.
- Vill man påverka valet av lösningar själv, så är det troligen bättre med en utförandeentreprenad eller en totalentreprenad i samverkan.

För- och nackdelar med samverkan

Fördelar

- Alla underlag tas fram gemensamt med entreprenören och lösningarna och omfattningen diskuteras fram gemensamt innan projektstart.
- När man genomfört fas 1, har man ett pris på det som ska göras i fas 2, där risken för ÄTOR och oförutsedda kostnader är mindre.
- Beställaren är med och bestämmer över sammansättningen av samtliga resurser i entreprenaden
- Beställaren har full kontroll på kostnaderna via öppna böcker under hela entreprenadtiden.

Nackdelar

- Kräver mer resurser från beställaren (Mittskåne Vatten) eftersom ett större engagemang krävs och mer resurser för den ekonomiska uppföljningen
- Kan vara svårt att avsätta den tid som krävs när driften alltid måste gå före för involverad driftspersonal

VA-nämnden

- Om kommunikationen inte fungerar mellan beställare och entreprenör finns för konflikter i projektet.

Utifrån ovanstående utvärdering har bedömningen varit att Hörby vattenverk lämpar sig för att genomföras i samverkan då det är ett komplext projekt med många risker som kan komma påverka val av lösningar och kostnaderna under entreprenadens genomförande. Riskerna består framför allt av den begränsade ytan, begränsade tillfartsvägar, osäkerheter i optimal avgränsning mellan etapp 1 och 2 och beroenden till lösningar för borrar, reservoarer etc.

Tidplan

Valet att genomföra totalentreprenaden i samverkan bedöms inte ha någon större inverkan på projektets totala tidplan. Upphandlingen av fas 1 kommer att genomföras efter sommaren i stället för precis innan sommaren då förfrågningsunderlaget kräver lite mer tid. Den justerade tidplanen för projektet i sin helhet redovisas i tjänsteskrivelsen.

Politisk beslutsprocess

Upphandlingen av Fas 1 i samverkansentreprenaden bedöms kunna genomföras inom ramen för befintligt igångsättningstillstånd. En uppskattad kostnad för själva genomförandet kan presenteras först efter att Fas 1 är slutförd. Därmed kommer igångsättningstillstånd och tilldelning av budget för genomförande först lyftas till nämnden och vidare till KS och KF i Hörby inför avropet av Fas 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

VA-nämnden

§ 49 Projekt 9764-7156 - Ormanäs ARV delprojekt tillståndsansökan - Hörs kommun

Dnr VA-2025-00309

Föredragande: Jerry Carlsson

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Godkänna samrådsunderlaget för ansökan om nytt miljötillstånd Ormanäs
avloppsreningsverk.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har anlitat konsultföretaget Sweco för att ta fram tillståndsansökan
för ombyggnationen av Ormanäs avloppsreningsverk.

En första del i denna process är att hålla ett samråd med berörda.
Samrådsunderlaget kommer efter godkännande i VA-nämnden att skickas in till
Länsstyrelsen. Därefter hålls samrådsmöte med Länsstyrelsen och andra berörda
myndigheter (se förteckning i bifogat samrådsunderlag). Slutligen skickas
samrådsunderlaget till fastighetsägare inom en radie på 500 m från Ormanäs ARV.
Information om samråd kommer även annonseras i dagspress och på Hörs
kommuns och Mittskåne Vattens hemsidor.

Efter att samråd hållits sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse
och den slutliga tillståndsansökan tas fram. Tillståndsansökan planeras vara
färdigställd Q1 2026. Tillståndsansökan kommer att omfatta förläggning av nya
utloppsledningarna vilket är att beakta som vattenverksamhet. Eftersom tillstånd om
vattenverksamhet hanteras av Mark- och miljödomstolen underlättar det att låta
Mark- och miljödomstolen hantera hela tillståndsansökan, i stället för att låta
Länsstyrelsen pröva miljötillståndet. Detta bedöms även förkorta
handläggningstiden.

Samrådsunderlagets omfattning

Samrådsunderlaget (se bilaga) innehåller en beskrivning av nuvarande och
planerad verksamhets lokalisering, omfattning och utformning. Beskrivningarna
hålls inför samrådet på en övergripande nivå för att detaljeras i tillståndsansökan
när recipientutredningen färdigställts. Recipientutredningen kommer att bli styrande
för krav på reningsgrad och därmed även processutformning och dimensionering.
Samrådsunderlaget beskriver även vilka betydande miljöeffekter verksamheten kan
ha. Gällande punkter som frågor inte är fastställda är det bättre att ta med för
mycket i samrådsunderlaget än för lite, då det alltid är möjligt att begränsa
omfattningen i tillståndsansökan, medan det inte är möjligt att utöka omfattningen
så att tillståndet innehåller delar som inte funnits med i samrådet.

De viktigare ställningstaganden som gjorts i samrådsunderlaget redogörs för nedan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

Renovera eller bygga nytt

Det nuvarande avloppsreningsverket rivs och ett nytt byggs vid sidan om. Beslutet baseras på att nuvarande byggnader är i för dåligt skick för att renovera. Befintliga bassänger är för små för att klara framtida kapacitetsbehov. Ytskikten skulle kunna förbättras för att klara en tid till, men det bedöms orimligt att bygga vidare på nuvarande anläggning i ett 50-årsperspektiv. Eventuellt kan någon av de nyare bassängerna komma att användas även i det nya verket. Se underlag i bifogat PM Statusbedömning Ormanäs.

Rötning och energiproduktion

Tidigare har avloppsslammet på Ormanäs rötats för biogasproduktion, men sedan ett par år tillbaka är rötkammaren avställd på grund av risker utifrån anläggningens dåliga skick. Om en ny röttningsanläggning betalar sig för så små slammängder som hanteras vid Ormanäs ARV är osäkert och i stor utsträckning beroende på energipriset och möjlighet till avsättning för bi gasen.

EUs nya avloppsdirektiv ställer samtidigt krav på energineutralitet för avloppsreningsverk. Kravet är ännu inte implementerat i svensk lagstiftning, men förväntas komma att gälla för avloppsreningsverk större än 10 000 pe med succesiv implementering.

I bifogat PM om möjlighet till energineutralitet för Ormanäs ARV har konsultföretaget Ramboll undersökt olika alternativ för att kunna uppnå energineutralitet. I den först fasen av direktivets implementering där krav ställs på produktion motsvarande 20% av energibehovet bedöms det kunna räcka med värmepump på utgående avloppsvatten i kombination med solceller. Men för att uppnå 50% av energibehovet år 2035 kommer sannolikt rötning krävas för utökad energiproduktion.

Eftersom det fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer gällande direktivets implementering och gällande hur andra aktörer i närliggande kommuner kommer att göra föreslår Mittskåne Vatten att rötning och biogasproduktion inte inkluderas i tillståndsansökan. Eftersom verksamheten klarar de förväntade kraven fram till 2035, kan vi på så sätt invänta den slutliga implementeringen av direktivet och undersöka möjligheten till kostnadseffektiva lösningar, tex möjlighet till samrötning eller annan slambehandlingsmetod med andra kommuner. Rötning nämns fortfarande som ett alternativ i samrådsunderlaget för att ha möjlighet att inkludera det i tillståndsansökan om det uppkommer ny information som påverkar beslutet innan tillståndsansökan ska lämnas in.

Protokollsanteckning

Stefan Lissmark (S) lämnar en protokollsanteckning, bilaga § 49.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Samrådsunderlag Ormanäs ARV
3. PM Energineutralitet på Ormanäs framtida ARV
4. PM Om- eller nybyggnation av Ormanäs ARV

VA-nämnden

§ 50 Instruktion för tjänsteskrivelser

Dnr VA-2025-00393

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Instruktion för tjänsteskrivelser fastställs och börjar gälla 2025-06-19.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat ärendeberedningen och ordförandens brådskanie beslut i vissa nämnder i Höörskommun. Revisionen har föreslagit att nämnderna ska ta fram och fastställa nämndspecifika instruktioner för tjänsteskrivelser.

Förvaltningen har sedan tidigare instruktioner för tjänsteskrivelser, de har nu uppdaterats och nämnden föreslås att anta dessa. Instruktionen ska bidra till att säkerställa att tjänsteskrivelser i laglighetsprövningsärenden tar upp alla för beslutsfattarna viktiga fakta. I relevanta delar kan instruktionen även användas i förvaltningsrättsliga ärenden, dvs. ärenden som gäller myndighetsutövning för enskilda.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn. Ingen barnkonsekvensbeskrivning har gjorts då det inte bedömts att det finns behov för en sådan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Instruktion för tjänsteskrivelser VAN

VA-nämnden

§ 51 Nämndrutiner för VA-nämnden

Dnr VA-2025-00394

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Riktlinjer för nämndarbetet antas.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat ärendeberedning och ordförandebeslut i vissa nämnder i Hörs kommun och föreslagit vissa förändringar som tydliggör ansvaret för beredning, kompletta beslutsunderlag och ordförandebeslut. Med anledning av detta antar nämnderna i Hörs kommun riktlinjer för nämndarbetet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser

Barnens bästa

Beslutet påverkar inte barn.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Riktlinjer för nämndarbetet i VA-nämnden
3. Mall tidsplan för nämnd utan AU

Beslutet ska skickas till

Sektorchefen, nämndsekreteraren, nämndens ledamöter och ersättare

VA-nämnden

§ 52 VA-chefen informerar

Dnr VA-2025-00245

Föredragande: Maria Jonstrup

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VA-chefen informerar om aktuella frågor:

1. Vattenstämman
2. Grundvattennivåer och beredskap inför sommaren

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-06-05

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 53 Kurser och konferenser 2025

Dnr VA-2025-00423

Föredragande: Lars-Håkan Persson (M)

Lars-Håkan Persson (M) deltar inte i beslutet.

Beslut

VA-nämnden beslutar:

VA-nämnden skickar ingen representant till Vatten2025.

Ärendebeskrivning

Lars-Håkan Persson (M) önskar delta på Vatten2025 i Göteborg.

Yrkande

Stefan Lissmark (S) yrkar att Lars-Håkan Persson (M) ska få delta på konferensen, att VA-nämnden ska bekosta deltagande, övernattning och resa till och från Göteborg, samt att en skriftlig redogörelse ska lämnas till VA-nämnden efter konferensen.

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar att VA-nämnden inte ska bekosta Lars-Håkan Perssons (M) deltagande på konferensen.

Beslutsordning

Tjänstgörande ordförande ställer Stefan Lissmarks (S) yrkande mot Lars-Göran Ritmers (M) yrkande och finner att VA-nämnden beslutar i enlighet med Stefan Lissmarks (S) yrkande.

Omröstning begärs.

VA-nämnden godkänner följande beslutsordning:

JA = Bifall till Stefan Lissmarks (S) yrkande.

NEJ= Avslag till Stefan Lissmarks (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att två ledamöter röstar JA, tre ledamöter röstar NEJ och en ledamot inte deltar i beslutet.

Följande ledamöter röstar JA: Stefan Lissmark (S) och Stefan Liljenberg (SD).

Följande ledamöter röstar NEJ: Lars-Göran Ritmer (M), Alve Andersson (C) och Christina Nilsson (SD).

Reservation

Stefan Lissmark (S) anmäler att han avser lämna en skriftlig reservation, bilaga § 53 RESERVATION Stefan Lissmark (S).

VA-nämnden

§ 54 Redovisning av anmälningar 2025

Dnr VA-2025-00133

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:

1. Beslut evenemangsstrategi 2025-2030
2. Horby-kommun-missiv-Grundläggande-granskning-av-styrelse-och-namnder-2024-signed-10144453
3. Motion: Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framtåtriktade möten med arvode enligt reglementet
4. Hörby - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2024
5. Remiss B-2025-108 - Nybyggnad av enbostadshus HÄGGENÄS 21:61
6. Remiss - ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom VSO
7. Beslut - 202500213 - KS - § 36
8. Beslut i Kommunstyrelsen 2025-04-01, § 105 Hörs framtida vattenförsörjning
9. Beslut - 202201140 - KSF - § 245

Beslutsunderlag

1. Beslut evenemangsstrategi 2025-2030
2. Horby-kommun-missiv-Grundläggande-granskning-av-styrelse-och-namnder-2024-signed-10144453
3. Motion: Ersättare i samtliga nämnder och styrelser ska få delta på strategiska och framtåtriktade möten med arvode enligt reglementet
4. Hörby - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2024
5. Remiss B-2025-108 - Nybyggnad av enbostadshus HÄGGENÄS 21:61
6. Remiss - ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom VSO
7. Beslut - 202500213 - KS - § 36
8. Beslut i Kommunstyrelsen 2025-04-01, § 105 Hörs framtida vattenförsörjning
9. Beslut - 202201140 - KSF - § 245

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

VA-nämnden

§ 55 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2025

Dnr VA-2025-00240

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

VA-nämnden beslutar:

Redovisningen av beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut anmälda till VAN 2025-06-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

STEFAN LISSMARK

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-06-16 16:43:10

Transaktionsidentitet: 67ED52D4656F3D8605D7514E3BCABEBC0DB0532D32

LARS-GÖRAN RITMER

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-06-16 17:27:44

Transaktionsidentitet: 9896A2DEA5AE9DE37480B1928D12EAF1655A630714

Lars Håkan Evert Persson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-06-16 19:49:00

Transaktionsidentitet: 352C21187EA31C585AEC34E09D79232B541C8DA4F0

ULRIKA ÖSTHALL

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-06-17 13:35:51

Transaktionsidentitet: e107e0981b407c99dadd1424c66f387a936587ce53e693ab0b4db6488a79d767

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost