D. Jan				
	o.Y.,			

	b.V.			
			4%.	
κ ^γ .				
				(a. Fa.s.
		0.74		

		r.V		
	67.			
0.74				

			16.7c.	
D. //				
	0.74			

		b/c				
					16.7%	
			EV			
9/20						
	0.74					

67.	_			

			67.,			
p. //						
		10 Fr. 3				
				67-		
	0.70					

pro S. Viene				
		D.F.		

			674	_	
	0.74				


				(s. Fes.)
	67.			
			67.5	
67-				
			_	
	_			

				h/h.		
	κ ^γ .					
					κ/V	
6.7						
		674				
			5/41			

			κ/v.	
0.6				

					6.700
			k.V.		
	67				
				0.74	
		56-			

				b.V.c.	
		67.5			
	0.74				



67.			
			6.7

	h.Y.c.				
					(b. Fes-
		57.			
				_	

 	\$ Tree			
		b.V.		
57.				

	674			
			0.74	
0.74				

67.	_			
				(s.f.,
			67.5	

					070	
	0.54					
				b V		
						(s. Fes.
			67-			
		р.К				


				6.74
		67		
0.6				
	B 7			

to 76.5				
		67.0		
			_	
				_

		16.76	
			(s. Fee
674			

			κ/v.		
					6.4.
	0.74				
				0.74	
		0.74			

			67.5		
to Fee					
				o.Y.,	
		6/4			




				(a.76.a.)
	0.74			

		67.		
	_			

67.,					
				k.V	
	κ/k·				
			o fo		

		κ/v.			
B /A.					
					16 V/2-2-
	0.72				
			0.70		


			0.5-0	
		0.50		




			b/c	
	EV			
				(h. f. s. s.
67-				
			_	

			16.7°.	
67.				
		67.		

	67.5				
				a.y	
			bV.		
9/1					
		_			






	B.76-			

		\$5.70 m		
10 Km				
	0.74			


	67.5				
			67.5		
					16 Tess
B 644					
		a.F.			
				6/0	

			o.V.,	
		bV.		
				16 Fees
N.C.				
	10 Km			

	o.Y.,		
a % .			
			(s. Fes.



	Section and			
		67.5		



<i>S. L s</i> .					
					D.C.
		0.74			
				_	

is far.					
		6/4			
			0.74		
				-	

67.5				
	674			
			0.74	

67/-				
				6.74-
		674		
			0.74	

			6.7
57.			
	0.74		
		_	

B /A.				
		b.F.		

			b.V.c.	
				6.7
	674			

			o fra	_	
					670
	o.y.,				

67.5				
			a.y	
	, to K =			
				6.4.
		0.70		

	b7				
				16.7%	
κ/					
		N.Y.			
					(a. Fa.s.
			5/41		

67				
		h.V.,		
			0.50	
	0.74			

		n.Ye.		
57.				

			κ/v.	
67.				
		67.		


			h.V	
		16.7c.		
	n.Y.			
0.6				

	o.Y.,		
67			
			(s. Fes.
		0.74	

	67-	_		
		b.F.s.		
				6.4

D 1/20				
		b.V.		

					47.	_
	67					
						674
				67.,		
		57.				
0.7						
			16.76			



				6.4
		6/4		
			67.	
0.74				

	67-				
				n.Y.	
		p.//.			
p. 7					
			6/4		

	h.V.			
9 /2				
			6/4	

	67.4			
				(s. Fes.
61/-				

	n.Y.c.			
		κ/		
			10 Fr. 3	

in Jan					
				k.7	
			bV.		
					D. Co.
	0.74				

674				
		67-		
	57.			
			0.40	

		67.		
	6/4	_		
			674	
0.70				

	67-	_		
			0.50	

				(a. 7 a.s.
	bV.			
			o.Y.,	

			n.V.		
	a.F.c.				
				6/4	
67.					
		o (n)			

	R. C.			
			67.	

			674	_
		a. V		
				6.7.

	D.F.			
0.6				
			bV.	
				D.
		0.50		

		h/c.	
			6.700
57.			

	15.77 M		İ	<u> </u>	
				B.V	
			0.74		
0.74					
		5/4			

	67.5					
					47.	
6.7						
		κ/V				
				67.5		
						D.
			67-			

		to 7-3			
6 %					
				10 Fr. 3	
	67-				

	h.V.			
67.				
		0.74		

				(s. Fee
		57.		
	0.74			
			_	

			0.74	
	0.74			

		to 7-3		
			b V	
	57.			

	1	 to Tes			
	g de				
				0.50	
0/					

			κ/v.	
		to 7-3		

			67.5	
	67.			
	_			

B.V			
	0.74		