

santi te paso plan de trabajo !! voy a ir arrancando novedades actualizo en este word , este word es solo de seguimiento después hacemos el de trabajo de desarrollo, para la entrega de documentación !! están las dos materias enlazadas las voy a trabajar en conjunto!

chat :. Lo leí entero y tengo varias observaciones importantes antes de armar el plan definitivo.

Lo que veo del roadmap del profesor

El roadmap tiene 5 etapas de análisis **previas a la codificación** (numeradas de 0 a 5). Lo importante es esto: **la Etapa 5 del Taller (Prototipado de Interfaz) es exactamente la Unidad 1 de Desarrollo Web 3**. Es el mismo entregable. Tu profe diseñó las dos materias para que se enchufen.

Esto cambia la estrategia: no es "primero código, después documentación". Es **primero análisis (Etapas 0–4), después prototipo (Etapa 5 = Unidad 1), después código (Unidades 2–6)**. La documentación se construye en paralelo al desarrollo, no al final.

Observación crítica sobre Supabase y la Etapa 4

La Etapa 4 (Endpoints) está pensada para arquitecturas con backend propio tipo Express/Django con rutas REST. Nosotros usamos **Supabase**, donde no hay endpoints custom — hay tablas con políticas RLS, funciones SQL, Edge Functions y suscripciones Realtime.

Para no quedar mal con la consigna lo vamos a documentar así:

- **Módulos lógicos** (Auth, Cuentas, Piezas, Comentarios, Facturas, etc.)
- Por cada módulo: las **operaciones de Supabase Client** que se usan (select, insert, update, delete con sus filtros)
- **Políticas RLS** como "contrato de seguridad" del módulo
- **Edge Functions** si las usamos para lógica compleja (notificaciones, webhooks)

Es lo equivalente a endpoints en nuestro stack y queda profesional. Lo aclaramos en la documentación como decisión arquitectónica.

Plan de trabajo definitivo entre vos y yo

Bloque A — Análisis y Documentación inicial (sin código todavía)

Paso 1 — Etapa 0: Contextualización + MVP (MoSCoW) Definimos: cliente target, problemática, infraestructura actual del cliente típico, puntos de dolor, objetivos globales y priorización Must/Should/Could/Won't Have. Salida: documento de Alcance y MVP.

Paso 2 — Etapa 1: RF y RNF Listado numerado de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. Salida: matriz RF/RNF.

Paso 3 — Etapa 2: Modelo de Datos + Diccionario DER profesional para PostgreSQL/Supabase con tablas, PK, FK, cardinalidades + diccionario técnico de cada campo. Salida: DER + diccionario.

Paso 4 — Etapa 3: Diagramas detallados Arquitectura de componentes (React + Supabase + Vercel), Diagrama de Casos de Uso (admin agencia, miembro equipo, cliente), Diagrama de Estado de la entidad Pieza (que tiene ciclo de vida claro: borrador → revisión → enviado → aprobado → publicado), y Diagrama de Secuencia para Autenticación. Salida: 4 diagramas.

Paso 5 — Etapa 4: Módulos y "Endpoints" (Supabase) Listado de módulos con tablas afectadas, operaciones Supabase Client, políticas RLS y contratos de datos. Salida: blueprint del backend.

Bloque B — Prototipo (cierra Etapa 5 del Taller + Unidad 1 de Web 3)

Paso 6 — Design System inicial Paleta, tipografía, escala, componentes base (button, input, card, badge). Salida: guía visual.

Paso 7 — User Flow + Wireframes Flujo del usuario desde login hasta acción principal + wireframes de baja fidelidad de las pantallas clave.

Paso 8 — Mockups de alta fidelidad Pantallas finales en Figma o v0. Salida: prototipo navegable.

Paso 9 — Entrega Unidad 1 PDF + link de Figma público. Cierra primera entrega académica.

Bloque C — Desarrollo (Unidades 2 a 6 de Web 3)

Paso 10 — Setup técnico (Vite + TS + Tailwind + Shadcn + estructura de carpetas) **Paso 11** — Unidad 2: Landing + Design System en código + showcase **Paso 12** — Unidad 3: React Router con todas las rutas **Paso 13** — Setup Supabase (DB, RLS, Auth) **Paso 14** — Unidad 4: Formularios con RHF + Zod **Paso 15** — Unidad 5: Estado global con Zustand **Paso 16** — Unidad 6: Animaciones + polish + responsive **Paso 17** — Deploy en Vercel

Bloque D — Documentación final del Taller

Paso 18 — Consolidación de toda la documentación en un único documento profesional con capturas reales del producto terminado, decisiones arquitectónicas reales y aprendizajes del proceso.

Sobre trabajar con IA

Tu profe lo permite y eso simplifica todo. Mi recomendación honesta: **trabajemos con transparencia técnica**. En la documentación final podés mencionar en una sección "Metodología y Herramientas" que se usó asistencia de IA para generación de boilerplate, revisión de código y elaboración de diagramas. Esto:

- Es honesto
- Se ve profesional (es la realidad de la industria 2026)
- Te diferencia de quien lo oculta y después no puede defenderlo

En la defensa, lo que importa es que **vos entiendas cada decisión técnica y puedas justificarla**. Yo te voy a explicar el porqué de cada cosa, no solo el qué.

Para arrancar el Paso 1 necesito de vos:

1. **Nombre final del proyecto** (o si querés que te tire 5 opciones)
2. **Tu compañero/a tiene nombre y apellido para el documento** (o trabajás solo)
3. **¿Qué ciudad o región es el target inicial?** (Argentina general, alguna provincia, LATAM)
4. **¿Conocés alguna agencia chica real que pudieras usar como "cliente prototípico"?** Aunque sea para basar el análisis en algo concreto. Si no, lo inventamos con criterio.

Confirmás estos cuatro puntos y arrancamos directo con la **Etapla 0 — Contextualización y MVP**. ¿Listo?

Dijiste: 1- mi agencia de marketing (my marketing agency)

1- mi agencia de marketing (my marketing agency)

2-Santiago Marchetti (vamos a trabajar en conjunto pero yo hago toda la iniciativa !! como seria el mejor flujo para que podamos compartir el mismo repositorio el archivo del documento lo vamos a poner en un drive compartido ! el codigo deberia ser compartido en github como seria eso ?? dame las indicaciones para darles a él !!

3-Argentina general

4-no conozco ninguna, ni se como funcionan !ni qué productos ofrecen o como trabajan en la actualidad, de eso te vas a encargar vos !! necesito hacer un proyecto limpio fácil de explicar que cumpla con todo elegante en diseño ! rearmemos todo y dame el panorama completo de lo que vamos hacer antes de arrancar cuál sería la estructura , arquitectura en paso a paso de las consignas !! etc las presentaciones

Mostrar más

1:33 p.m.

Claude respondió: Perfecto.

Estructuró plan integral: agencia, flujo GitHub, investigación mercado argentino, arquitectura proyecto

Estructuró plan integral: agencia, flujo GitHub, investigación mercado argentino, arquitectura proyecto

Perfecto. Antes de arrancar te armo el panorama completo. Léelo con calma porque acá definimos todo lo que vamos a construir.

Panorama completo del proyecto

1. Qué es "My Marketing Agency"

Es una **plataforma SaaS de gestión integral para agencias de marketing digital chicas y medianas en Argentina**. Resuelve el caos operativo entre la agencia, su equipo interno y sus clientes finales.

Cliente prototípico (el que vamos a usar como base del análisis)

Vamos a basar todo el análisis en una agencia ficticia pero realista:

"Pixel Studio" — Agencia de marketing digital de Córdoba, 6 personas en el equipo (1 director, 2 community managers, 1 diseñador, 1 redactor, 1 audiovisual). Trabaja con 12 clientes activos (PyMEs locales, gastronomía, retail, profesionales). Servicios: gestión de redes sociales, creación de contenido, paid media básico.

Cómo trabajan hoy las agencias chicas en Argentina (panorama real)

- **Calendario editorial:** Trello, Notion o Google Sheets
- **Aprobación de piezas:** WhatsApp con captura de pantalla del posteo armado
- **Material final:** Google Drive con carpetas por cliente (que nadie ordena)
- **Horas trabajadas:** Toggl, planilla Excel, o nada
- **Facturación:** Excel + email con PDF adjunto + AFIP
- **Reuniones de status:** Google Meet semanal donde nadie sabe qué se acordó

Punto de dolor mayor: la agencia pierde plata porque no sabe cuánto tiempo real dedica a cada cliente. El cliente se queja porque "nunca sabe en qué van" sus posteos. Las aprobaciones se demoran 3 días por WhatsApp.

2. Flujo de colaboración con Santiago

Este punto es importante. Te lo dejo claro paso a paso.

Setup del repositorio (lo hacés vos)

bash

1. Crear repo en GitHub.com → New repository

Nombre sugerido: my-marketing-agency

Privado o público (público queda mejor para tu portfolio)

2. Cloná el repo en tu compu

`git` clone https://github.com/SilvanoPuccini/my-marketing-agency.git

`cd` my-marketing-agency

Agregar a Santiago como colaborador

1. En GitHub → tu repo → **Settings** → **Collaborators** → **Add people**
2. Buscás el usuario de GitHub de Santiago y lo invitás
3. Santiago acepta la invitación desde su email
4. Listo, ya puede pushear y pullear

Estrategia de branches (profesional)

main → Rama protegida. Solo recibe merges desde dev. Es lo que se deploya en Vercel.

dev → Rama de integración. Acá llegan los features terminados.

feat/xxxx → Ramas de cada tarea. Ejemplo: feat/landing-page, feat/auth-supabase

docs/xxxx → Ramas para documentación. Ejemplo: docs/etapa-0-contexto

fix/xxxx → Ramas para fixes. Ejemplo: fix/login-validation

Configurar protección de main (para que nadie rompa nada)

En GitHub → Settings → Branches → Add rule para `main`:

- ☒ Require pull request before merging
- ☒ Require approvals (1)
- ☒ Do not allow bypassing the above settings

Esto fuerza que **todo cambio a main pase por un Pull Request**, lo cual es estándar en cualquier empresa real.

Flujo diario de trabajo

bash

Antes de empezar a laburar, sincronizás dev

`git` checkout dev

`git` pull origin dev

Creás una rama para tu tarea

`git` checkout -b feat/calendario-editorial

Trabajás, commiteás varias veces

`git` add .

`git` commit -m "feat(calendario): agrega vista mensual con piezas"

Cuando terminás, pusheás tu rama
`git push origin feat/calendario-editorial`

Vas a GitHub y abrís un Pull Request → de feat/calendario-editorial a dev
Santiago lo revisa, comenta, aprueba, mergea.
Cuando dev está estable, hacés PR de dev → main.

Convención de commits (te recomiendo Conventional Commits)

feat: nueva funcionalidad
fix: corrección de bug
docs: cambios en documentación
style: formato (sin afectar código)
refactor: refactorización
test: agregar/modificar tests
chore: tareas de mantenimiento

Ejemplos reales del proyecto:

feat(auth): integra Supabase Auth con roles
fix(calendar): corrige zona horaria en eventos
docs(readme): agrega guía de instalación
chore(deps): actualiza dependencias menores

Documentación compartida (Google Drive)

Como acordaste, los documentos finales (PDFs para entregar) van en un Drive compartido con Santiago. Pero **dentro del repo** vamos a tener una carpeta `/docs` con los archivos `.md` que sean la fuente de verdad. El PDF se exporta desde ahí cuando hay que entregar.

```
/docs
├── 00-contextualizacion-mvp.md
├── 01-requerimientos-rf-rnf.md
├── 02-modelo-datos.md
├── 03-diagramas.md
├── 04-modulos-endpoints.md
└── 05-prototipo-interfaz.md
```

Instrucciones para mandarle a Santiago

Mensaje que le podés mandar tal cual:

Santi, te paso el plan: trabajamos sobre el repo `my-marketing-agency` en GitHub. Te invité como colaborador, fijate el mail. Reglas:

1. **Nunca pushees directo a main.** Está protegida.
2. Antes de arrancar cualquier tarea, hacé `git checkout dev` y `git pull`

3. Creá una rama nueva: `git checkout -b feat/lo-que-sea`
4. Cuando termines, pusheás esa rama y abrís un Pull Request a `dev`
5. Yo lo reviso y mergeo
6. Los commits los nombramos con prefijos: `feat:`, `fix:`, `docs:`

Los documentos finales en PDF van al Drive compartido. La fuente está en `/docs` del repo en markdown.

3. Stack técnico final (cerrado)

FRONTEND

React 18 + TypeScript	
Vite (bundler)	
React Router DOM v6	
Tailwind CSS + Shadcn/UI	
Lucide Icons (viene en Shadcn)	
Framer Motion (Unidad 6)	

FORMULARIOS Y VALIDACIÓN

React Hook Form + Zod	
-----------------------	--

ESTADO Y DATOS

Zustand (estado global - Unidad 5)	
TanStack Query v5 (cache de datos remotos)	

BACKEND Y DB

Supabase	
PostgreSQL (DB)	
Auth (autenticación con roles)	
Realtime (updates en vivo)	
Storage (archivos de creativos)	

UX

Sonner (toasts)	
Recharts (dashboard)	
date-fns (manejo de fechas, esp. para calendario)	


DEPLOY Y DEVOPS


Vercel (hosting frontend)	
GitHub (versionado)	
ESLint + Prettier (calidad de código)	

4. Estructura de carpetas propuesta

Esta es la arquitectura que vamos a usar. Sólida, escalable y profesional:

my-marketing-agency/





Por qué esta estructura: sigue el patrón **feature-based** (organización por dominio) en lugar del clásico folder-by-type. Es el estándar moderno y escala mucho mejor. Para la documentación del Taller, esto es fácil de defender.

5. Cronograma completo (Web 3 + Taller)

Fase	Etapas	Materia	Entregable	Duración estimada
A	Etapas 0: Contexto + MVP	Taller	Documento de Alcance	1 sesión
A	Etapas 1: RF y RNF	Taller	Matriz de Requerimientos	1 sesión

A	Etapa 2: Modelo de Datos	Taller	DER + Diccionario	1 sesión
A	Etapa 3: Diagramas	Taller	4 diagramas UML	1-2 sesiones
A	Etapa 4: Módulos y "endpoints"	Taller	Blueprint backend	1 sesión
B	Etapa 5 / Unidad 1: Prototipo	Ambas	PDF + Figma público	2 sesiones
C	Setup técnico	—	Repo configurado	1 sesión
C	Unidad 2: Landing + Design System	Web 3	Repo + README v1	2-3 sesiones
C	Unidad 3: React Router	Web 3	Repo + README v2	1-2 sesiones
C	Setup Supabase	—	DB + Auth funcionando	1-2 sesiones
C	Unidad 4: Formularios	Web 3	Login + forms	2 sesiones
C	Unidad 5: Estado Global	Web 3	Zustand integrado	1-2 sesiones
C	Unidad 6: Animaciones + polish	Web 3	App final	2 sesiones
D	Deploy en Vercel	—	URL en vivo	1 sesión
D	Documentación final Taller	Taller	Documento consolidado	1-2 sesiones

6. Entregables finales (lo que vas a tener al cerrar el cuatri)

✓ Para Web 3:

- Repositorio público en GitHub con código limpio
- README profesional con instalación, stack, decisiones técnicas
- App deployada en Vercel funcionando 100%
- Tags de Git por cada unidad entregada

✓ Para Taller de Desarrollo de Aplicaciones:

- Documento PDF consolidado con las 5 etapas del roadmap
- Diagramas profesionales (DER, casos de uso, estado, secuencia, arquitectura)
- Blueprint del backend
- Mockups de alta fidelidad
- Sección de metodología (mencionando uso de IA con transparencia)

✓ Para tu portfolio:

- Proyecto técnicamente sólido, comercialmente vendible
 - Demo en vivo accesible
 - Caso de estudio en formato blog post (lo armamos al final si querés)
-

7. Estilo visual que voy a proponer

Para que sea **elegante, fácil de explicar y profesional**, te propongo esta dirección:

- **Estilo:** Minimal SaaS moderno (estilo Linear, Vercel, Stripe)
- **Paleta:** Fondo claro + acento violeta o azul tech (alineado con tu brand)
- **Tipografía:** Inter o Geist + JetBrains Mono para código
- **Iconografía:** Lucide (consistente con Shadcn)
- **Microinteracciones:** sutiles, no recargadas

Cuando lleguemos al Design System lo definimos con detalle.

comienzo del proyecto :

Perfecto, arrancamos con la **Etapla 0**. Te lo doy en formato de documento listo para que Santiago y vos lo puedan usar de base. Después de leerlo, me decís si querés ajustar algo antes de pasarlo a markdown final.

ETAPA 0 — Contextualización, Cliente y Definición del Producto

0.1 Análisis del Cliente / Organización

Cliente prototípico

Pixel Studio — Agencia de marketing digital boutique con sede en Córdoba Capital, Argentina. Operativa desde 2021.

Atributo	Detalle
Tamaño del equipo	6 personas
Composición	1 Director (también vende), 2 Community Managers, 1 Diseñador gráfico, 1 Redactor publicitario, 1 Editor audiovisual
Cantidad de clientes activos	12 cuentas
Modelo de negocio	Fee mensual fijo por cuenta (entre ARS 250.000 y ARS 800.000 según paquete)

Modalidad de trabajo	Remoto/híbrido, todo el equipo en distintas ciudades de Argentina
Rubros de sus clientes	Gastronomía (35%), retail e indumentaria (25%), profesionales independientes (20%), inmobiliarias (10%), otros (10%)

Servicios que ofrece Pixel Studio a sus clientes

- Gestión integral de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok)
- Producción de contenido (fotos, videos, copies)
- Diseño de piezas gráficas
- Campañas de paid media (Meta Ads, Google Ads básico)
- Estrategia de contenidos mensual
- Reportes mensuales de performance

Problemática específica que se busca resolver

Pixel Studio creció de 4 clientes en 2022 a 12 clientes en 2025 sin actualizar su infraestructura operativa. Hoy enfrentan tres problemas críticos:

1. **Aprobaciones lentas y desordenadas** — el ciclo "diseñador arma pieza → CM la sube a Drive → director manda WhatsApp al cliente → cliente responde 2 días después con audio → CM modifica → vuelve a empezar" demora un promedio de **3 días por pieza**.
2. **Pérdida de trazabilidad de horas** — el equipo no registra horas trabajadas por cuenta. El director sospecha que **3 de las 12 cuentas son no rentables** pero no tiene datos para confirmarlo ni para renegociar fees.
3. **Cliente desinformado** — los clientes llaman/escriben constantemente preguntando "¿cómo va lo de este mes?", "¿cuándo sale el post?", "¿me mandaste la factura?". Esto consume entre **6 y 10 horas semanales del director** solo en responder consultas.

0.2 Tipo de Aplicación

Uso Externo / Mixto:

La aplicación tiene dos interfaces diferenciadas que comparten la misma base de datos pero exponen información distinta según el rol del usuario:

- **Panel Interno (Backoffice de la Agencia):** utilizado por el director y los miembros del equipo de Pixel Studio para gestionar todas las cuentas, calendarios, piezas, horas y facturación.
- **Portal del Cliente:** acceso limitado para los clientes finales de la agencia, donde pueden visualizar sus piezas pendientes de aprobación, aprobar o solicitar cambios, ver el calendario del mes, descargar materiales aprobados y consultar facturas.

Adicionalmente, una **Landing Pública** institucional que sirve como punto de entrada comercial de la plataforma SaaS.

0.3 Infraestructura Actual del Cliente

Proceso	Herramienta actual	Limitación
Calendario editorial	Google Sheets compartido	Sin estados, sin notificaciones, sin trazabilidad de cambios
Aprobación de piezas	WhatsApp + capturas de pantalla	No queda registro auditable, fácil de perder
Almacenamiento de creativos	Google Drive con carpetas por cliente	Estructura caótica, archivos duplicados, versiones perdidas
Registro de horas	Toggl (uso parcial e inconsistente)	El equipo no completa más del 40% de las horas reales
Facturación	Excel + email + AFIP manual	Errores de cálculo, demoras, sin recordatorios
Reuniones de status	Google Meet semanal con notas en Notion	Las notas no se vinculan a entregables
Comunicación con cliente	WhatsApp del director	Saturación del director, no escala

0.4 Diagnóstico de la Problemática

Puntos de dolor operativos

- 1. **Ciclo de aprobación lento** — promedio de 3 días por pieza, cuando debería ser de 24 hs.
- 2. **Falta de visibilidad de rentabilidad por cuenta** — sin datos de horas trabajadas reales.
- 3. **Sobrecarga del director en comunicación** — 6 a 10 hs semanales solo respondiendo consultas de clientes.
- 4. **Piezas que se publican sin aprobación formal** — riesgo legal y de reputación.
- 5. **Facturación demorada** — clientes que pagan tarde porque la factura llega tarde.

Impacto cuantificado

Punto de dolor	Impacto estimado mensual
Demora en aprobaciones (3 días vs 1 día)	Pérdida de ventana de oportunidad para 30% del contenido planificado

Cuentas no rentables sin detectar (3 de 12 sospechadas)	Pérdida estimada de ARS 600.000 a 900.000 / mes
Horas del director respondiendo consultas	24 a 40 hs/mes que podrían destinarse a captación de nuevos clientes
Facturación tardía (5-15 días de demora)	Capital de trabajo bloqueado equivalente al 25% del facturable mensual

0.5 Definición de Objetivos Globales

La Solución Propuesta

My Marketing Agency es una plataforma web que centraliza la operación completa de una agencia de marketing digital, integrando en un solo sistema la gestión de clientes, el calendario editorial, el flujo de aprobación de piezas, el registro de horas trabajadas, la facturación mensual y la comunicación con el cliente final mediante un portal dedicado.

Visión de Negocio (en lenguaje del cliente)

- Reducir el ciclo de aprobación de piezas de 3 días a menos de 24 horas
 - Conocer la rentabilidad real de cada cuenta cliente
 - Eliminar el caos operativo de WhatsApp, Drive y planillas
 - Profesionalizar la relación con el cliente final mediante un portal propio
 - Escalar de 12 a 25+ cuentas sin sumar personal administrativo
 - Construir un activo de datos histórico (qué piezas funcionaron, qué cliente aprueba más rápido, etc.)
-

0.6 Análisis de Priorización (MoSCoW)

● Must Have (Obligatorio — Core del MVP)

Funcionalidades innegociables. Sin esto, no hay producto.

1. Sistema de autenticación con tres roles diferenciados (admin agencia, miembro equipo, cliente)
2. Gestión de cuentas-cliente (alta, baja, modificación, datos de contacto)
3. Calendario editorial mensual visual por cuenta-cliente
4. Creación de piezas con tipo, fecha de publicación, copy y archivos adjuntos
5. Flujo de estados de pieza: borrador → revisión interna → enviada al cliente → aprobada → publicada
6. Portal del cliente con vista de calendario y aprobación pieza por pieza
7. Sistema de comentarios por pieza (agencia ↔ cliente)
8. Dashboard ejecutivo de la agencia con métricas básicas

● Should Have (Debería tener — importante pero no bloqueante)

9. Registro de horas trabajadas por miembro del equipo y cuenta
10. Generación de facturas mensuales con resumen de entregables
11. Notificaciones en tiempo real (Realtime) cuando el cliente comenta o aprueba
12. Reportes de performance por cuenta (piezas aprobadas, tiempo promedio de aprobación)

● Could Have (Podría tener — si sobra tiempo)

13. Plantillas de piezas reutilizables
14. Exportación del calendario a PDF
15. Integración con Meta API para publicación automática
16. Sistema de aprobación con observaciones inline sobre el creativo

● Won't Have (Excluido del alcance)

17. Aplicación mobile nativa (la web es responsive y suficiente para v1)
18. Facturación electrónica integrada con AFIP
19. Pagos online integrados (Mercado Pago, Stripe)
20. Sistema de gestión de paid media (campañas de Ads)
21. Mensajería en vivo tipo chat
22. Multi-idioma (sólo español en v1)

0.7 Resultado del Análisis: MVP Confirmado

Producto Mínimo Viable

El MVP de **My Marketing Agency** consiste en una aplicación web responsive que permite a una agencia de marketing digital gestionar el ciclo completo de creación, aprobación y publicación de piezas de contenido para sus clientes, con un portal dedicado para que los clientes aprueben o soliciten cambios sobre las piezas en tiempo real.

Alcance Crítico (Must Have del MoSCoW)

✓ Autenticación con 3 roles ✓ Gestión de cuentas-cliente ✓ Calendario editorial visual
✓ CRUD de piezas con archivos adjuntos ✓ Flujo de estados de pieza ✓ Portal del cliente con aprobaciones ✓ Sistema de comentarios ✓ Dashboard ejecutivo

Tipo de Aplicación

Aplicación web SaaS de uso mixto (backoffice + portal cliente externo), con landing pública institucional.

Limitaciones reconocidas del MVP

- No es mobile-first (es responsive, pero diseñada para uso desktop primario)
- No integra publicación automática a redes sociales (la agencia sigue publicando manualmente)
- No procesa pagos online (la facturación se emite, el cobro se hace por fuera)

- Soporta una sola agencia por instancia (multi-tenancy real queda para v2)
-

Listo para entregar

Este documento es el cierre de la Etapa 0. Cuando lo confirmes, lo formateo a markdown final para que lo agregues a </docs/00-contextualizacion-mvp.md> en el repo.

ETAPA 1 — Especificación de Requerimientos (versión simplificada)

1.1 Convenciones

- **RF-XX**: Requerimiento Funcional
 - **RNF-XX**: Requerimiento No Funcional
 - Todos los RF listados son parte del MVP (Must Have del MoSCoW)
-

1.2 Requerimientos Funcionales (RF)

Autenticación y Usuarios

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con email y contraseña.
RF-02	El sistema debe permitir el inicio de sesión con email y contraseña.
RF-03	El sistema debe permitir el cierre de sesión.
RF-04	El sistema debe diferenciar tres roles de usuario: admin de agencia, miembro del equipo y cliente.
RF-05	El sistema debe permitir al admin de agencia crear nuevos usuarios miembros del equipo.

Cuentas-Cliente

ID	Requerimiento
RF-06	El sistema debe permitir al admin crear, editar y eliminar cuentas-cliente.
RF-07	El sistema debe permitir asignar miembros del equipo a una cuenta-cliente.

- RF-08** El sistema debe permitir vincular un usuario cliente a su cuenta correspondiente.
- RF-09** El sistema debe mostrar un listado de cuentas-cliente con búsqueda por nombre.

Calendario y Piezas

ID	Requerimiento
RF-10	El sistema debe mostrar un calendario mensual con las piezas planificadas por cuenta-cliente.
RF-11	El sistema debe permitir crear piezas con título, tipo, copy, fecha de publicación y archivos adjuntos.
RF-12	El sistema debe permitir editar y eliminar piezas en estado borrador.
RF-13	El sistema debe gestionar los siguientes estados de una pieza: borrador, enviada al cliente, aprobada, rechazada y publicada.

Aprobaciones del Cliente

ID	Requerimiento
RF-14	El sistema debe permitir al cliente ver las piezas pendientes de aprobación en su portal.
RF-15	El sistema debe permitir al cliente aprobar o rechazar una pieza.
RF-16	Al rechazar una pieza, el cliente debe agregar un comentario obligatorio.

Comentarios

ID	Requerimiento
RF-17	El sistema debe permitir agregar comentarios sobre cada pieza, tanto desde la agencia como desde el cliente.
RF-18	Los comentarios deben mostrarse en orden cronológico identificando autor y rol.

Dashboard

ID	Requerimiento
RF-19	El sistema debe mostrar un dashboard al admin con métricas básicas: piezas por estado, piezas pendientes de aprobación y total de cuentas activas.

RF-20 El sistema debe mostrar gráficos visuales de evolución mensual de piezas publicadas.

1.3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Rendimiento

ID	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe responder a las consultas de listados en menos de 2 segundos.
RNF-02	La carga inicial de la aplicación debe ser inferior a 3 segundos en banda ancha.

Seguridad

ID	Requerimiento
RNF-03	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas mediante bcrypt (provisto por Supabase Auth).
RNF-04	El sistema debe implementar autenticación basada en tokens JWT.
RNF-05	El sistema debe implementar Row Level Security en la base de datos para que cada cliente solo vea su información.

Usabilidad

ID	Requerimiento
RNF-06	La interfaz debe ser responsive y funcional en pantallas de 360px a 1920px.
RNF-07	La aplicación debe estar completamente en idioma español.
RNF-08	Toda acción del usuario debe tener feedback visual mediante notificaciones (toasts).

Mantenibilidad

ID	Requerimiento
RNF-09	El código debe seguir las convenciones de TypeScript con tipado estricto.
RNF-10	El proyecto debe organizarse por dominio (feature-based architecture).

Disponibilidad

ID	Requerimiento
RNF-11	La aplicación debe estar disponible en producción mediante despliegue continuo en Vercel.
RNF-12	El sistema debe ser compatible con las últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari.

1.4 Resumen del Contrato Técnico

Tipo	Cantidad
Requerimientos Funcionales	20
Requerimientos No Funcionales	12
Total	32

Distribución de RF por módulo: Auth (5), Cuentas (4), Calendario y Piezas (4), Aprobaciones (3), Comentarios (2), Dashboard (2).

Por qué esta versión es mejor para defender

- **32 requerimientos en lugar de 66** — todos los podés explicar de memoria en una defensa
- **Cada RF se mapea directamente a una funcionalidad visible** en la app
- **Los RNF son los justos** — los que realmente se implementan y se pueden mostrar
- **Cada módulo tiene 2-5 RF**, proporción ideal para no inflar
- **No hay funcionalidades fantasma** que después tendrías que justificar por qué no están

ETAPA 2 — Modelo de Datos

2.1 Tecnología Elegida

PostgreSQL gestionado por Supabase — base de datos relacional, justificada por:


- Naturaleza relacional clara entre entidades (cuentas tienen piezas, piezas tienen comentarios)
- Necesidad de integridad referencial estricta
- Soporte nativo de Row Level Security para el control de acceso por rol
- Funcionalidades Realtime sobre tablas para actualización en vivo de comentarios y aprobaciones


2.2 Entidades del Sistema

El sistema se compone de **8 entidades principales**:

#	Entidad	Propósito
1	users	Usuarios del sistema con sus credenciales y rol
2	agencies	Datos de la agencia de marketing
3	accounts	Cuentas-cliente que la agencia gestiona
4	account_members	Asignación de miembros del equipo a cuentas
5	account_clients	Vinculación de usuarios cliente con su cuenta
6	pieces	Piezas de contenido (posts, reels, ads, etc.)
7	piece_files	Archivos adjuntos a cada pieza
8	comments	Comentarios sobre cada pieza

2.3 Diagrama Entidad-Relación (DER) — versión textual





Cardinalidades clave

Relación	Cardinalidad	Significado
<code>agencies</code> → <code>users</code>	1 : N	Una agencia tiene muchos usuarios
<code>agencies</code> → <code>accounts</code>	1 : N	Una agencia gestiona muchas cuentas-cliente
<code>accounts</code> ↔ <code>users</code> (miembros)	N : M	Un miembro trabaja en muchas cuentas, una cuenta tiene muchos miembros
<code>accounts</code> ↔ <code>users</code> (clientes)	N : M	Una cuenta puede tener varios contactos cliente
<code>accounts</code> → <code>pieces</code>	1 : N	Una cuenta tiene muchas piezas
<code>pieces</code> → <code>piece_files</code>	1 : N	Una pieza puede tener varios archivos adjuntos
<code>pieces</code> → <code>comments</code>	1 : N	Una pieza tiene muchos comentarios
<code>users</code> → <code>comments</code>	1 : N	Un usuario crea muchos comentarios

2.4 Definición Técnica de Tablas (SQL — PostgreSQL)

Tabla `agencies`

sql

```

CREATE TABLE agencies (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
  
```

);

Tabla **users**

sql

```
CREATE TABLE users (  
  id UUID PRIMARY KEY,           -- mismo ID que auth.users de Supabase  
  agency_id UUID NOT NULL REFERENCES agencies(id) ON DELETE CASCADE,  
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('admin_agency', 'team_member', 'client')),  
  avatar_url TEXT,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_users_agency ON users(agency_id);
```

```
CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);
```

Tabla **accounts**

sql

```
CREATE TABLE accounts (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  agency_id UUID NOT NULL REFERENCES agencies(id) ON DELETE CASCADE,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  industry VARCHAR(50),  
  contact_name VARCHAR(100),  
  contact_email VARCHAR(150),  
  contact_phone VARCHAR(30),  
  plan VARCHAR(50),  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_accounts_agency ON accounts(agency_id);
```

Tabla **account_members** (relación N:M entre accounts y users del equipo)

sql

```
CREATE TABLE account_members (  
  account_id UUID NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
  assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  PRIMARY KEY (account_id, user_id)  
);
```

Tabla **account_clients** (relación N:M entre accounts y users tipo cliente)

sql

```
CREATE TABLE account_clients (  

```

```
account_id UUID NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
linked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
PRIMARY KEY (account_id, user_id)  
);
```

Tabla **pieces**

sql

```
CREATE TABLE pieces (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  account_id UUID NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  author_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),  
  title VARCHAR(150) NOT NULL,  
  type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('post', 'reel', 'story', 'ad', 'blog')),  
  copy TEXT,  
  scheduled_date DATE NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'draft'  
  CHECK (status IN ('draft', 'sent_client', 'approved', 'rejected', 'published')),  
  rejection_reason TEXT,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_pieces_account ON pieces(account_id);  
CREATE INDEX idx_pieces_status ON pieces(status);  
CREATE INDEX idx_pieces_scheduled ON pieces(scheduled_date);
```

Tabla **piece_files**

sql

```
CREATE TABLE piece_files (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  piece_id UUID NOT NULL REFERENCES pieces(id) ON DELETE CASCADE,  
  file_url TEXT NOT NULL,  
  file_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  file_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
  file_size_kb INT NOT NULL,  
  uploaded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_piece_files_piece ON piece_files(piece_id);
```

Tabla **comments**

sql

```
CREATE TABLE comments (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  piece_id UUID NOT NULL REFERENCES pieces(id) ON DELETE CASCADE,  
  author_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
```

```

content TEXT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_comments_piece ON comments(piece_id);

```

2.5 Diccionario de Datos

agencies

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la agencia
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial de la agencia
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de creación del registro

users

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Mismo ID que en auth.users de Supabase
agency_id	UUID	FK, NOT NULL	Agencia a la que pertenece
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email del usuario, único en el sistema
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo
role	VARCHAR(20)	CHECK, NOT NULL	Rol: admin_agency, team_member, client
avatar_url	TEXT	NULL	URL de avatar opcional
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	Para soft delete (false = deshabilitado)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de alta

accounts

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
-------	------	---------------	-------------

id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la cuenta-cliente
agency_id	UUID	FK, NOT NULL	Agencia a la que pertenece
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del negocio cliente
industry	VARCHAR(50)	NULL	Rubro: gastronomía, retail, profesional, etc.
contact_name	VARCHAR(100)	NULL	Nombre del contacto principal
contact_email	VARCHAR(150)	NULL	Email del contacto
contact_phone	VARCHAR(30)	NULL	Teléfono del contacto
plan	VARCHAR(50)	NULL	Paquete contratado (basic, pro, enterprise)
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	Para soft delete
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de alta

account_members

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
account_id	UUID	PK, FK	Cuenta-cliente
user_id	UUID	PK, FK	Miembro del equipo asignado
assigned_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de asignación

account_clients

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
account_id	UUID	PK, FK	Cuenta-cliente
user_id	UUID	PK, FK	Usuario tipo cliente vinculado
linked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de vinculación

pieces

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único de la pieza
account_id	UUID	FK, NOT NULL	Cuenta-cliente a la que pertenece
author_id	UUID	FK, NOT NULL	Miembro del equipo que creó la pieza
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título descriptivo de la pieza
type	VARCHAR(20)	CHECK, NOT NULL	Tipo: post, reel, story, ad, blog
copy	TEXT	NULL	Texto del posteo o pieza
scheduled_date	DATE	NOT NULL	Fecha planificada de publicación
status	VARCHAR(20)	CHECK, NOT NULL	Estado actual del ciclo de vida
rejection_reason	TEXT	NULL	Motivo de rechazo del cliente (si aplica)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Última modificación

piece_files

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del archivo
piece_id	UUID	FK, NOT NULL	Pieza a la que pertenece
file_url	TEXT	NOT NULL	URL pública o firmada del Supabase Storage
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre original del archivo
file_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo MIME (image/jpeg, video/mp4, etc.)
file_size_kb	INT	NOT NULL	Tamaño en kilobytes
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de subida

comments

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del comentario
piece_id	UUID	FK, NOT NULL	Pieza comentada
author_id	UUID	FK, NOT NULL	Usuario que escribió el comentario
content	TEXT	NOT NULL	Contenido del comentario
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha y hora del comentario

2.6 Decisiones Técnicas Clave

Decisión	Justificación
UUID en lugar de SERIAL	Mayor seguridad (no se pueden adivinar IDs), compatibilidad nativa con Supabase Auth
TIMESTAMPTZ	Soporte de zonas horarias, crítico para una agencia con clientes en distintas provincias
CHECK constraints en roles y estados	Garantiza integridad de datos a nivel base de datos, no solo aplicación
Soft delete (is_active)	Permite recuperar registros eliminados y conservar historial
ON DELETE CASCADE	Si se elimina una cuenta, se eliminan automáticamente sus piezas, comentarios y asignaciones
Índices en FKs y campos de filtrado	Optimiza queries del calendario y dashboard
Tabla users separada de auth.users	Permite extender el modelo de usuario sin tocar el sistema de auth de Supabase

2.7 Cómo lo vamos a representar visualmente

Para la entrega del Taller, vas a necesitar un **DER profesional como imagen**. Tenés dos opciones:

Opción A — Generarlo automáticamente con Supabase

Una vez creemos las tablas en Supabase, te genera un diagrama visual automáticamente desde Database → Schema Visualizer. Esto es lo más rápido y preciso porque sale de la base real.

Opción B — dbdiagram.io

Es una herramienta gratuita donde escribís código DBML y te genera el DER profesional. Te lo dejo armado:

```
Table agencies {
  id uuid [pk]
  name varchar(100) [not null]
  created_at timestamptz [not null]
}

Table users {
  id uuid [pk]
  agency_id uuid [ref: > agencies.id, not null]
  email varchar(150) [unique, not null]
  full_name varchar(100) [not null]
  role varchar(20) [not null]
  avatar_url text
  is_active boolean [not null]
  created_at timestamptz [not null]
}

Table accounts {
  id uuid [pk]
  agency_id uuid [ref: > agencies.id, not null]
  name varchar(100) [not null]
  industry varchar(50)
  contact_name varchar(100)
  contact_email varchar(150)
  contact_phone varchar(30)
  plan varchar(50)
  is_active boolean [not null]
  created_at timestamptz [not null]
}

Table account_members {
  account_id uuid [ref: > accounts.id]
  user_id uuid [ref: > users.id]
  assigned_at timestamptz [not null]
  indexes {
    (account_id, user_id) [pk]
  }
}
```

```
Table account_clients {
  account_id uuid [ref: > accounts.id]
  user_id uuid [ref: > users.id]
  linked_at timestamptz [not null]
  indexes {
    (account_id, user_id) [pk]
  }
}
```

```
Table pieces {
  id uuid [pk]
  account_id uuid [ref: > accounts.id, not null]
  author_id uuid [ref: > users.id, not null]
  title varchar(150) [not null]
  type varchar(20) [not null]
  copy text
  scheduled_date date [not null]
  status varchar(20) [not null]
  rejection_reason text
  created_at timestamptz [not null]
  updated_at timestamptz [not null]
}
```

```
Table piece_files {
  id uuid [pk]
  piece_id uuid [ref: > pieces.id, not null]
  file_url text [not null]
  file_name varchar(255) [not null]
  file_type varchar(50) [not null]
  file_size_kb int [not null]
  uploaded_at timestamptz [not null]
}
```

```
Table comments {
  id uuid [pk]
  piece_id uuid [ref: > pieces.id, not null]
  author_id uuid [ref: > users.id, not null]
  content text [not null]
  created_at timestamptz [not null]
}
```

Mi recomendación: usá dbdiagram.io ahora para la entrega del Taller (es independiente del código), y cuando lleguemos a la fase de Supabase también generamos el visual desde ahí para tenerlo doble-validado.

Perfecto. Acá va la Etapa 3 — los diagramas. Voy a hacer **3 diagramas**, los más importantes y representativos. Manteniendo la simpleza que pediste.



ETAPA 3 — Diagramas Detallados

3.1 Diagramas seleccionados

Para el alcance del MVP elegimos los **3 diagramas más representativos**:

#	Diagrama	Qué representa
1	Diagrama de Arquitectura / Componentes	Cómo se conectan frontend, backend y servicios externos
2	Diagrama de Casos de Uso	Quiénes son los actores y qué pueden hacer
3	Diagrama de Estado de la Pieza	Ciclo de vida de la entidad principal del sistema


Descartamos diagrama de secuencia y de flujo porque para el MVP académico estos tres cubren todo lo esencial sin saturar la documentación.


3.2 Diagrama 1 — Arquitectura de Componentes

Descripción

Representa la estructura general del sistema: cómo se comunican el cliente (navegador), el frontend desplegado en Vercel y el backend gestionado por Supabase. Muestra los servicios externos involucrados.

Representación visual (ASCII para que tengas referencia clara)





Componentes explicados

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Cliente	Navegador del usuario	Renderiza la UI, ejecuta JavaScript
Hosting/CDN	Vercel	Sirve los assets estáticos del frontend con cache global

Frontend	React + TypeScript	Lógica de UI, navegación, validaciones, estado
Backend	Supabase (PostgreSQL)	Persistencia, autenticación, autorización
Realtime	Supabase Realtime	WebSockets para comentarios y aprobaciones en vivo
Storage	Supabase Storage	Archivos adjuntos (creativos de las piezas)

Cómo dibujarlo profesionalmente

Para la entrega vas a necesitar este diagrama en imagen. Tres opciones:

Opción A — Excalidraw (gratis, look profesional handdrawn): excalidraw.com **Opción B — Draw.io** (gratis, más formal): app.diagrams.net **Opción C — Mermaid** (código → diagrama): podemos generarlo desde markdown

Si querés, te dejo el código Mermaid listo:

```

graph TD
    HTTPS[HTTPS]
    HTTPS_WSS[HTTPS/WSS]
    Usuario[Usuario - Navegador]
    Vercel[Vercel CDN]
    Frontend[Frontend React + TypeScript]
    Supabase_Client[Supabase Client SDK]
    Supabase_Backend[Supabase Backend]
    Auth[Auth - JWT]
    PostgreSQL[PostgreSQL + RLS]
    Realtime[Realtime - WebSocket]
    Storage[Storage]

    HTTPS --- HTTPS_WSS
    HTTPS_WSS --- Usuario
    Usuario --- Vercel
    Vercel --- Frontend
    Frontend --- Supabase_Client
    Supabase_Client --- Supabase_Backend
    Supabase_Backend --- Auth
    Auth --- PostgreSQL
    PostgreSQL --- Realtime
    Realtime --- Storage
  
```

3.3 Diagrama 2 — Casos de Uso

Descripción

Define los **actores** del sistema y qué **funcionalidades** específicas puede ejecutar cada uno. Es el documento que conecta los requerimientos funcionales (Etapa 1) con la experiencia del usuario.

Actores identificados

Actor

Descripción

**Admin de Agencia**

Director o socio de la agencia. Tiene acceso total al sistema

**Miembro del Equipo**

Empleado de la agencia (CM, diseñador, redactor)

**Cliente Final**

Usuario externo de la cuenta gestionada por la agencia

Casos de uso por actor

SISTEMA — My Marketing Agency

- CU01: Iniciar sesión
- CU02: Cerrar sesión
- CU03: Ver dashboard

ADMIN AGENCIA

- CU04: Crear cuenta-cliente
- CU05: Editar cuenta-cliente
- CU06: Eliminar cuenta-cliente
- CU07: Crear miembro del equipo
- CU08: Asignar miembros a cuenta
- CU09: Vincular cliente a cuenta

MIEMBRO EQUIPO

- CU10: Crear pieza
- CU11: Editar pieza en borrador
- CU12: Adjuntar archivos a pieza
- CU13: Enviar pieza al cliente
- CU14: Ver calendario editorial
- CU15: Comentar pieza
- CU16: Marcar pieza como publicada

CLIENTE FINAL

- CU17: Ver piezas pendientes de aprobación
- CU18: Aprobar pieza
- CU19: Rechazar pieza con comentario
- CU20: Ver calendario de su cuenta
- CU21: Comentar pieza

Tabla de casos de uso

ID	Caso de Uso	Admin	Miembro	Cliente
CU01	Iniciar sesión	✓	✓	✓
CU02	Cerrar sesión	✓	✓	✓
CU03	Ver dashboard	✓	✓	—
CU04	Crear cuenta-cliente	✓	—	—
CU05	Editar cuenta-cliente	✓	—	—
CU06	Eliminar cuenta-cliente	✓	—	—
CU07	Crear miembro del equipo	✓	—	—
CU08	Asignar miembros a cuenta	✓	—	—
CU09	Vincular cliente a cuenta	✓	—	—
CU10	Crear pieza	✓	✓	—
CU11	Editar pieza en borrador	✓	✓	—
CU12	Adjuntar archivos a pieza	✓	✓	—
CU13	Enviar pieza al cliente	✓	✓	—
CU14	Ver calendario editorial	✓	✓	—
CU15	Comentar pieza	✓	✓	✓
CU16	Marcar pieza como publicada	✓	✓	—
CU17	Ver piezas pendientes de aprobación	—	—	✓
CU18	Aprobar pieza	—	—	✓
CU19	Rechazar pieza con comentario	—	—	✓
CU20	Ver calendario de su cuenta	—	—	✓
CU21	Comentar pieza (cliente)	—	—	✓

Código Mermaid para generarlo visualmente

Admin Agencia

Miembro Equipo

Cliente Final
Iniciar sesión
Gestionar cuentas
Gestionar usuarios
Gestionar piezas
Ver calendario
Aprobar/Rechazar piezas
Ver calendario propio

3.4 Diagrama 3 — Estado de la Pieza


Descripción


La **pieza** es la entidad central del sistema. Tiene un ciclo de vida bien definido con transiciones claras entre estados, controladas por roles específicos. Este diagrama es crítico porque define la lógica de negocio principal.

Estados de una pieza

Estado	Significado	Quién puede generarlo
draft (borrador)	Recién creada, en edición interna	Sistema (al crear)
sent_client (enviada al cliente)	Lista para aprobación del cliente	Miembro del equipo
approved (aprobada)	Cliente la aprobó	Cliente
rejected (rechazada)	Cliente la rechazó con motivo	Cliente
published (publicada)	Ya está en redes/medios	Miembro del equipo

Diagrama de transiciones





Reglas de negocio sobre los estados

Regla	Descripción
R1	Una pieza solo puede editarse en estado draft
R2	Solo se puede eliminar una pieza en estado draft
R3	Para enviar al cliente, la pieza debe tener al menos un archivo adjunto
R4	Al rechazar una pieza es obligatorio incluir un motivo (rejection_reason)
R5	Una pieza rechazada vuelve automáticamente a draft para que el equipo la corrija
R6	Solo se puede publicar una pieza en estado approved
R7	Una pieza publicada no puede volver a ningún estado anterior

Código Mermaid para generarlo visualmente

```

graph TD
    A[Crear pieza] --> B[Editar]
    B --> C[Enviar al cliente]
  
```

Cliente aprueba
Cliente rechaza + motivo
Equipo corrige
Equipo publica
Draft
SentClient
Approved
Rejected
Published

3.5 Estándares de notación

Los tres diagramas siguen notación **UML 2.x** estándar:

- **Componentes:** rectángulos con nombre del componente
 - **Casos de uso:** óvalos conectados a actores con líneas
 - **Estados:** rectángulos redondeados con transiciones por flechas etiquetadas
 - **Etiquetas:** todas las transiciones nombradas con el evento que las dispara
-

3.6 Resultado de la Etapa 3: Mapa de Lógica y Procesos

✓ **Arquitectura general** del stack y conexiones entre capas ✓ **Casos de uso** completos con 21 funcionalidades distribuidas en 3 actores ✓ **Ciclo de vida** de la entidad central (Pieza) con 5 estados y 7 reglas de negocio

Este conjunto de diagramas es suficiente para que cualquier desarrollador entienda cómo funciona el sistema sin ambigüedades. Para una defensa académica, son fácilmente memorizables y explicables.



Cómo vamos a generar las imágenes finales

Te recomiendo hacer las **tres versiones visuales** así:

Diagrama	Herramienta sugerida	Tiempo estimado
Arquitectura	Excalidraw o Draw.io	15-20 min
Casos de Uso	Draw.io con notación UML	20-30 min

Mermaid Live es lo más rápido para los tres. Pegás el código que te di, descargás como PNG, y queda perfecto.

Perfecto. Acá va la Etapa 4. Como te anticipé, esta etapa la adaptamos a Supabase (en lugar de endpoints REST tradicionales documentamos las operaciones del Supabase Client + las políticas RLS). Es la equivalencia profesional para nuestro stack.

ETAPA 4 — Módulos y Operaciones de Supabase

4.1 Aclaración Arquitectónica

A diferencia de un backend tradicional con Express o Django donde se diseñan **endpoints REST custom**, **Supabase expone una API auto-generada** sobre las tablas de PostgreSQL. La seguridad y reglas de negocio se implementan mediante:

Mecanismo	Función
Supabase Client SDK	Operaciones CRUD desde el frontend (select , insert , update , delete)
Row Level Security (RLS)	Políticas de seguridad a nivel de fila en PostgreSQL
Database Functions	Lógica de negocio compleja en SQL (cuando aplica)
Realtime Channels	Suscripciones a cambios en tablas vía WebSocket
Storage Policies	Control de acceso a archivos en Supabase Storage

Por lo tanto, esta etapa documenta **módulos lógicos**, **operaciones de cliente** y **políticas RLS** como contrato de seguridad.

4.2 Listado de Módulos

#	Módulo	Tablas afectadas	Responsabilidad
1	Autenticación	auth.users , users	Registro, login, sesión, roles
2	Cuentas-Cliente	accounts , account_members , account_clients	CRUD de cuentas y asignaciones

3	Piezas	<code>pieces, piece_files</code>	CRUD y ciclo de vida de piezas
4	Aprobaciones	<code>pieces</code>	Cambios de estado por parte del cliente
5	Comentarios	<code>comments</code>	Comentarios en piezas + Realtime
6	Storage	bucket <code>pieces-files</code>	Archivos adjuntos
7	Dashboard	múltiples (lectura)	Métricas agregadas

4.3 Módulo 1 — Autenticación

Descripción

Gestiona el registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña. Utiliza Supabase Auth (servicio gestionado) que provee JWT, encriptación bcrypt y refresh tokens automáticos.

Tablas afectadas

- `auth.users` (gestionada internamente por Supabase Auth)
- `users` (perfil extendido con rol y `agency_id`)

Servicios consumidos

- **Supabase Auth API** — emisión de tokens JWT
- **bcrypt** — encriptación de contraseñas (interno de Supabase)

Operaciones del módulo

1.1 — Registro de usuario

Operación: `supabase.auth.signUp()`

Descripción: Crea un usuario en `auth.users` y dispara un trigger que crea su perfil en `users`. El primer usuario de la agencia se registra como `admin_agency`.

Justificación: Cubre RF-01.

Reglas de validación:

- Email con formato válido
- Contraseña mínima de 8 caracteres
- Email único en el sistema

Request:

```
typescript
{
  email: string,
  password: string,
  options: {
    data: {
      full_name: string,
      role: 'admin_agency' | 'team_member' | 'client',
      agency_id: string
    }
  }
}
```

Response (éxito):

```
typescript
{
  user: { id, email, ... },
  session: { access_token, refresh_token, expires_at }
}
```

Códigos de error comunes: 400 (email inválido), 422 (email duplicado).

1.2 — Inicio de sesión

Operación: `supabase.auth.signInWithPassword()`

Descripción: Autentica al usuario y devuelve token JWT con duración de 1 hora + refresh token.

Justificación: Cubre RF-02.

Request:

```
typescript
{
  email: string,
  password: string
}
```

Response (éxito):

```
typescript
{
  user: { id, email, ... },
  session: { access_token, refresh_token, expires_at: 3600 }
}
```


Códigos de error: 400 (credenciales inválidas), 401 (usuario inactivo).

1.3 — Cierre de sesión

Operación: `supabase.auth.signOut()`

Descripción: Invalida el token JWT activo del usuario.

Justificación: Cubre RF-03.

1.4 — Obtener sesión actual

Operación: `supabase.auth.getSession()`

Descripción: Recupera la sesión activa al cargar la app. Usado por el guard de rutas protegidas.

1.5 — Obtener perfil extendido

Operación: `supabase.from('users').select('*').eq('id', userId).single()`

Descripción: Trae el perfil del usuario con su rol y agency_id, necesarios para la lógica de autorización en el frontend.

Políticas RLS del módulo

sql

-- Un usuario solo puede ver su propio perfil

CREATE POLICY "users_select_own"

ON users **FOR SELECT**

USING (auth.uid() = id);

-- Un admin puede ver todos los usuarios de su agencia

CREATE POLICY "users_select_agency"

ON users **FOR SELECT**

USING (

agency_id IN (

SELECT agency_id **FROM** users **WHERE** id = auth.uid() **AND** role = 'admin_agency'

)

);

-- Solo admins pueden crear usuarios

```
CREATE POLICY "users_insert_admin"
ON users FOR INSERT
WITH CHECK (
  EXISTS (
    SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin_agency'
  )
);
```

4.4 Módulo 2 — Cuentas-Cliente

Descripción

CRUD de cuentas-cliente que la agencia gestiona. Solo el `admin_agency` puede crear/editar/eliminar. Los `team_member` pueden ver las cuentas a las que están asignados.

Tablas afectadas

- `accounts`
- `account_members`
- `account_clients`

Operaciones del módulo

2.1 — Listar cuentas

Operación:

```
typescript
supabase.from('accounts')
  .select('*', account_members(user_id), account_clients(user_id))
  .eq('is_active', true)
  .order('created_at', { ascending: false })
```

Descripción: Devuelve todas las cuentas activas que el usuario puede ver según su rol (filtrado por RLS).

Justificación: Cubre RF-09.

2.2 — Crear cuenta

Operación: `supabase.from('accounts').insert({ ... })`

Descripción: Crea una nueva cuenta-cliente asociada a la agencia del admin.

Justificación: Cubre RF-06.

Reglas de validación (Zod en frontend):

- **name**: requerido, 2-100 caracteres
- **industry**: opcional
- **contact_email**: formato email válido
- **agency_id**: se asigna automáticamente desde el usuario actual

Request:

```
typescript
{
  name: string,
  industry?: string,
  contact_name?: string,
  contact_email?: string,
  contact_phone?: string,
  plan?: string
}
```

Response (éxito):

```
typescript
{
  id: uuid,
  name: string,
  industry: string,
  ...
  created_at: timestamp
}
```

2.3 — Editar cuenta

Operación: `supabase.from('accounts').update({ ... }).eq('id', accountId)`

Descripción: Actualiza los datos de una cuenta existente.

Justificación: Cubre RF-06.

2.4 — Eliminar cuenta (soft delete)

Operación: `supabase.from('accounts').update({ is_active: false }).eq('id', accountId)`

Descripción: Marca la cuenta como inactiva sin borrarla físicamente.

Justificación: Cubre RF-06 + permite recuperación.

2.5 — Asignar miembro a cuenta

Operación: `supabase.from('account_members').insert({ account_id, user_id })`

Descripción: Vincula un miembro del equipo a una cuenta-cliente.

Justificación: Cubre RF-07.

2.6 — Vincular cliente a cuenta

Operación: `supabase.from('account_clients').insert({ account_id, user_id })`

Descripción: Vincula un usuario tipo `client` a su cuenta correspondiente.

Justificación: Cubre RF-08.

Políticas RLS del módulo

sql

-- Admin ve todas las cuentas de su agencia

`CREATE POLICY "accounts_select_admin"`

`ON accounts FOR SELECT`

`USING (`

`agency_id IN (`

`SELECT agency_id FROM users WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin_agency'`

`)`

`);`

-- Miembro del equipo solo ve cuentas asignadas

`CREATE POLICY "accounts_select_member"`

`ON accounts FOR SELECT`

`USING (`

`id IN (`

`SELECT account_id FROM account_members WHERE user_id = auth.uid()`

`)`

`);`

-- Cliente solo ve su cuenta

`CREATE POLICY "accounts_select_client"`

`ON accounts FOR SELECT`

`USING (`

`id IN (`

```

    SELECT account_id FROM account_clients WHERE user_id = auth.uid()
  )
);

-- Solo admin puede crear/editar/eliminar
CREATE POLICY "accounts_modify_admin"
ON accounts FOR ALL
USING (
  EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin_agency')
);

```

4.5 Módulo 3 — Piezas

Descripción

Gestiona el ciclo de vida completo de las piezas de contenido. Es el módulo central del sistema.

Tablas afectadas

- `pieces`
- `piece_files`

Operaciones del módulo

3.1 — Listar piezas por cuenta y rango de fechas (calendario)

Operación:

```

typescript
supabase.from('pieces')
  .select('*', piece_files(*), users:author_id(full_name))
  .eq('account_id', accountId)
  .gte('scheduled_date', startDate)
  .lte('scheduled_date', endDate)
  .order('scheduled_date', { ascending: true })

```

Descripción: Trae todas las piezas de una cuenta en un rango de fechas, junto con sus archivos y autor. Es la query principal del calendario editorial.

Justificación: Cubre RF-10.

3.2 — Crear pieza

Operación: `supabase.from('pieces').insert({ ... })`

Descripción: Crea una nueva pieza en estado `draft`.

Justificación: Cubre RF-11.

Reglas de validación (Zod):

- **title:** requerido, 5-150 caracteres
- **type:** enum (post, reel, story, ad, blog)
- **scheduled_date:** fecha futura o presente
- **account_id:** requerido
- Estado inicial siempre: **draft**

Request:

```
typescript
{
  account_id: uuid,
  title: string,
  type: 'post' | 'reel' | 'story' | 'ad' | 'blog',
  copy?: string,
  scheduled_date: date
}
```

3.3 — Editar pieza

Operación: `supabase.from('pieces').update({ ... }).eq('id', pieceId)`

Descripción: Actualiza una pieza. Validación a nivel aplicación: solo permitido si estado actual es **draft**.

Justificación: Cubre RF-12 + regla de negocio R1.

3.4 — Cambiar estado a "enviada al cliente"

Operación:

```
typescript
supabase.from('pieces')
  .update({ status: 'sent_client', updated_at: new Date() })
  .eq('id', pieceId)
```

Descripción: Marca la pieza como lista para revisión del cliente. Validación: debe tener al menos un **piece_file** adjunto.

Justificación: Cubre RF-13 + regla R3.

3.5 — Subir archivo adjunto a pieza

Operación combinada:

```
typescript
// Paso 1: subir archivo a Storage
const { data: fileData } = await supabase.storage
  .from('pieces-files')
  .upload(`${accountId}/${pieceId}/${fileName}`, file)

// Paso 2: registrar metadata en piece_files
await supabase.from('piece_files').insert({
  piece_id: pieceId,
  file_url: fileData.path,
  file_name: file.name,
  file_type: file.type,
  file_size_kb: Math.round(file.size / 1024)
})
```

Descripción: Sube el archivo binario al bucket de Storage y luego registra su metadata en la tabla `piece_files`.

Justificación: Cubre RF-11 (parte de archivos adjuntos).

3.6 — Marcar pieza como publicada

Operación:

```
typescript
supabase.from('pieces')
  .update({ status: 'published' })
  .eq('id', pieceId)
```

Descripción: Cambio final de estado. Solo permitido si la pieza está en `approved`.

Justificación: Cubre regla R6.

Políticas RLS del módulo

```
sql
-- Equipo ve piezas de cuentas asignadas
CREATE POLICY "pieces_select_team"
ON pieces FOR SELECT
USING (
  account_id IN (
    SELECT account_id FROM account_members WHERE user_id = auth.uid()
  )
)
OR
```

```

    EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin_agency')
);

-- Cliente solo ve piezas en estados visibles para él
CREATE POLICY "pieces_select_client"
ON pieces FOR SELECT
USING (
    account_id IN (
        SELECT account_id FROM account_clients WHERE user_id = auth.uid()
    )
    AND status IN ('sent_client', 'approved', 'rejected', 'published')
);

-- Solo equipo puede crear/editar piezas
CREATE POLICY "pieces_insert_team"
ON pieces FOR INSERT
WITH CHECK (
    EXISTS (
        SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid()
        AND role IN ('admin_agency', 'team_member')
    )
);

```

4.6 Módulo 4 — Aprobaciones

Descripción

Gestiona las acciones de aprobación o rechazo que ejecuta el cliente sobre las piezas.

Tablas afectadas

- `pieces` (cambio de status)

Operaciones del módulo

4.1 — Aprobar pieza

Operación:

```

typescript
supabase.from('pieces')
  .update({ status: 'approved' })
  .eq('id', pieceId)

```

Descripción: Cliente aprueba una pieza. Solo permitido si la pieza está en `sent_client`.

Justificación: Cubre RF-15.

4.2 — Rechazar pieza con motivo

Operación:

```
typescript
supabase.from('pieces')
  .update({
    status: 'rejected',
    rejection_reason: reasonText
  })
  .eq('id', pieceId)
```

Descripción: Cliente rechaza una pieza. El campo `rejection_reason` es obligatorio y se valida con Zod en el frontend.

Justificación: Cubre RF-15 y RF-16.

Reglas de validación:

- `rejection_reason`: requerido, mínimo 10 caracteres

Políticas RLS

```
sql
-- Solo cliente vinculado puede aprobar/rechazar
CREATE POLICY "pieces_update_client"
ON pieces FOR UPDATE
USING (
  account_id IN (
    SELECT account_id FROM account_clients WHERE user_id = auth.uid()
  )
  AND status = 'sent_client'
)
WITH CHECK (
  status IN ('approved', 'rejected')
);
```

4.7 Módulo 5 — Comentarios

Descripción

Permite a agencia y cliente comentar sobre cada pieza. Incluye suscripción Realtime para que los comentarios aparezcan en vivo.

Tablas afectadas

- `comments`

Operaciones del módulo

5.1 — Listar comentarios de una pieza

Operación:

```
typescript
supabase.from('comments')
  .select('*', users:author_id(full_name, role, avatar_url'))
  .eq('piece_id', pieceId)
  .order('created_at', { ascending: true })
```

Justificación: Cubre RF-18.

5.2 — Agregar comentario

Operación:

```
typescript
supabase.from('comments').insert({
  piece_id: pieceId,
  author_id: currentUserId,
  content: text
})
```

Justificación: Cubre RF-17.

Reglas de validación:

- `content`: requerido, 1-1000 caracteres
-

5.3 — Suscripción Realtime

Operación:

```
typescript
supabase.channel(`piece-${pieceId}-comments`)
  .on('postgres_changes', {
    event: 'INSERT',
    schema: 'public',
    table: 'comments',
    filter: `piece_id=eq.${pieceId}`
  }, payload => {
    // actualizar UI con el nuevo comentario
  })
```

`.subscribe()`

Descripción: Establece una conexión WebSocket con Supabase Realtime para recibir nuevos comentarios sin recargar la página.

Justificación: Permite la experiencia en tiempo real, valor diferencial de la aplicación.

Políticas RLS

sql

-- Cualquier usuario con acceso a la pieza puede ver y crear comentarios

CREATE POLICY "comments_select"

ON comments FOR SELECT

USING (

piece_id IN (SELECT id FROM piezas) -- las RLS de piezas ya filtran

);

CREATE POLICY "comments_insert"

ON comments FOR INSERT

WITH CHECK (auth.uid() = author_id);

4.8 Módulo 6 — Storage

Descripción

Gestiona los archivos adjuntos (imágenes, videos, PDFs) de las piezas en un bucket de Supabase Storage.

Estructura de carpetas en el bucket **pieces-files**

pieces-files/

└─ {agency_id}/

└─ {account_id}/

└─ {piece_id}/

└─ {file_name}

Operaciones

6.1 — Subir archivo

Operación: `supabase.storage.from('pieces-files').upload(path, file)`

6.2 — Obtener URL pública firmada

Operación: `supabase.storage.from('pieces-files').createSignedUrl(path, 3600)`

Descripción: Genera una URL firmada con expiración de 1 hora para que el navegador pueda renderizar la imagen sin exponer el archivo públicamente.

6.3 — Eliminar archivo

Operación: `supabase.storage.from('pieces-files').remove([path])`

Políticas Storage

sql

-- Solo usuarios con acceso a la cuenta pueden ver archivos

CREATE POLICY "storage_select_authorized"

ON storage.objects **FOR SELECT**

USING (

bucket_id = 'pieces-files'

AND (storage.foldername(name))[2]::uuid **IN** (

SELECT account_id **FROM** account_members **WHERE** user_id = auth.uid()

UNION

SELECT account_id **FROM** account_clients **WHERE** user_id = auth.uid()

)

);

-- Solo equipo puede subir archivos

CREATE POLICY "storage_insert_team"

ON storage.objects **FOR INSERT**

WITH CHECK (

bucket_id = 'pieces-files'

AND EXISTS (

SELECT 1 **FROM** users **WHERE** id = auth.uid()

AND role **IN** ('admin_agency', 'team_member')

)

);

4.9 Módulo 7 — Dashboard (lecturas agregadas)

Descripción

Provee métricas agregadas para el dashboard del admin. Implementado mediante queries de agregación o vistas materializadas si fuese necesario.

Operaciones

7.1 — Conteo de piezas por estado

Operación:

```
typescript
supabase.rpc('pieces_by_status_count', { p_agency_id: agencyId })
```

Database Function (PostgreSQL):

```
sql
CREATE OR REPLACE FUNCTION pieces_by_status_count(p_agency_id uuid)
RETURNS TABLE(status text, total bigint) AS $$
  SELECT p.status, COUNT(*) as total
  FROM pieces p
  JOIN accounts a ON p.account_id = a.id
  WHERE a.agency_id = p_agency_id
  GROUP BY p.status
$$ LANGUAGE sql;
```

Justificación: Cubre RF-19.

7.2 — Piezas pendientes de aprobación

Operación:

```
typescript
supabase.from('pieces')
  .select('*', accounts(name), { count: 'exact' })
  .eq('status', 'sent_client')
```

Justificación: Cubre RF-19.

7.3 — Evolución mensual de piezas publicadas

Operación:

```
typescript
supabase.rpc('published_pieces_by_month', { p_agency_id: agencyId, p_months: 6 })
```

Justificación: Cubre RF-20.

4.10 Resumen de la Etapa 4

✅ **7 módulos** lógicos definidos ✅ **23 operaciones** documentadas con su contrato de datos ✅ **Políticas RLS** por módulo como capa de seguridad ✅ **Database Functions** justificadas donde la lógica lo requiere ✅ **Suscripción Realtime** documentada para comentarios

Módulo	Operaciones	Tablas	Políticas RLS
Autenticación	5	users + auth.users	3
Cuentas-Cliente	6	accounts + N:M	4
Piezas	6	pieces + piece_files	3
Aprobaciones	2	pieces (update)	1
Comentarios	3	comments	2
Storage	3	bucket	2
Dashboard	3	múltiples	—

Decisión arquitectónica para defender en la entrega

"¿Por qué no hicieron una API REST tradicional con endpoints custom?"

Respuesta para defensa:

Optamos por Supabase porque genera automáticamente una API REST y GraphQL sobre PostgreSQL, con autenticación JWT y políticas RLS integradas. Esto nos permitió enfocarnos en la lógica de negocio y la experiencia de usuario en lugar de mantener un backend duplicado. La seguridad se garantiza a nivel base de datos mediante RLS, no en el código de aplicación, que es una arquitectura más robusta y menos propensa a errores.

Esta es la última etapa del documento del Taller, y es exactamente la **Unidad 1 de Web 3** — dos materias cerradas con un solo entregable bien hecho.

ETAPA 5 — Prototipado de Interfaz

5.1 Design System

Identidad Visual

Nombre: My Marketing Agency **Concepto:** SaaS profesional, minimal, moderno. Inspiración en Linear, Vercel y Notion. **Tono:** Limpio, confiable, eficiente. Pensado para uso intensivo desktop sin saturar visualmente.

Paleta de Colores

Colores principales

Token	Hex	Uso
--primary	#7C3AED	Color principal — botones primarios, links activos, énfasis
--primary-foreground	#FFFFFF	Texto sobre primary
--background	#FAFAFA	Fondo de la app (modo claro)
--foreground	#0A0A0A	Texto principal
--card	#FFFFFF	Fondo de tarjetas y modales
--border	#E5E5E5	Bordes y separadores
--muted	#F4F4F5	Backgrounds secundarios
--muted-foreground	#71717A	Texto secundario, labels

Colores de estado (alineados con los estados de pieza)

Token	Hex	Uso
--draft	#71717A	Estado borrador (gris neutro)
--sent	#3B82F6	Estado enviada al cliente (azul)
--approved	#22C55E	Estado aprobada (verde)
--rejected	#EF4444	Estado rechazada (rojo)
--published	#7C3AED	Estado publicada (violeta primary)

Colores semánticos

Token	Hex	Uso
--success	#22C55E	Toasts de éxito
--warning	#F59E0B	Toasts de advertencia
--destructive	#EF4444	Acciones destructivas, errores
--info	#3B82F6	Información neutral

Tipografía

Uso	Fuente	Detalle
Texto general	Inter	Sans-serif moderna, excelente legibilidad
Mono	JetBrains Mono	Para código, IDs, valores técnicos

Escala tipográfica

Token	Tamaño	Uso
text-xs	12px	Labels pequeños, timestamps
text-sm	14px	Texto secundario, inputs
text-base	16px	Texto base de párrafos
text-lg	18px	Subtítulos pequeños
text-xl	20px	Títulos de tarjetas
text-2xl	24px	Títulos de sección
text-3xl	30px	Títulos de página

`text-4x` 36px Hero de landing
`1`

Pesos

- `font-normal` (400) — texto general
- `font-medium` (500) — labels, énfasis suave
- `font-semibold` (600) — títulos
- `font-bold` (700) — solo casos puntuales

Espaciado

Sistema basado en escala de 4px (Tailwind por default):

Token	Valor	Uso típico
<code>1</code>	4px	Gap mínimo entre íconos y texto
<code>2</code>	8px	Padding interno de inputs
<code>3</code>	12px	Espacio entre elementos relacionados
<code>4</code>	16px	Padding de cards, espacio base
<code>6</code>	24px	Separación entre secciones cercanas
<code>8</code>	32px	Separación entre bloques de contenido
<code>12</code>	48px	Separación entre secciones de página
<code>16</code>	64px	Hero, secciones grandes

Iconografía

Lucide Icons (incluido en Shadcn/UI). Estilo: línea fina, 1.5px stroke. Tamaño base 16px en UI, 20px en botones primarios, 24px en headers.

Íconos principales del sistema:

Función	Ícono
Calendario	<code>Calendar</code>

Cuentas	Building2
Piezas	FileImage
Comentarios	MessageSquare
Aprobado	CheckCircle2
Rechazado	XCircle
Pendiente	Clock
Usuarios	Users
Dashboard	LayoutDashboard
Configuración	Settings

Componentes Base (Atómicos)

Componente	Variantes	Estados
Button	primary, secondary, outline, ghost, destructive	default, hover, active, disabled, loading
Input	text, email, password, number	default, focus, error, disabled
Textarea	normal, autosize	default, focus, error
Select	con búsqueda, simple	default, open, disabled
Card	elevated, outlined	default, hover
Badge	default, primary, success, warning, destructive	—
Modal/Dialog	small, medium, large	—
Tooltip	top, right, bottom, left	—
Avatar	xs, sm, md, lg	con imagen, con iniciales
DropdownMenu	—	abierto, cerrado

Todos estos componentes vienen pre-construidos en **Shadcn/UI** y se personalizan con las variables CSS del Design System.

Componentes de Dominio (Específicos del producto)

Componente	Función
PieceCard	Tarjeta visual de una pieza en el calendario
StatusBadge	Badge con color según estado de pieza
CalendarDay	Celda del calendario mensual
AccountCard	Tarjeta de cuenta-cliente en listado
CommentItem	Comentario con avatar, autor, rol y timestamp
MetricCard	Tarjeta del dashboard con número grande + ícono
Sidebar	Navegación lateral del backoffice
TopBar	Barra superior con buscador y avatar
EmptyState	Vista vacía con ilustración + CTA

5.2 Templates de Estructura

El producto tiene **4 layouts principales** que se reutilizan en todas las páginas:

Template 1 — Landing pública

[Logo]	[Nav]	[Login]		Header
HERO con título grande + CTA				Hero
Características (3 columnas)				Features
Cómo funciona				How it works
Testimonios / FAQ				Social proof

CTA final + planes (opcional)	CTA
Footer con links legales y redes	Footer

Template 2 — Auth (login, registro, recuperación)


[Logo centrado]	
Título del formulario	
[Input email]	
[Input password]	
[Botón primario]	
Link secundario	

Template 3 — Backoffice de la agencia

[Buscador]	[Notif]	[Avatar]	TopBar
Sidebar	CONTENIDO DE LA PÁGINA		
[Logo]	Header de página + CTA		
Dashboard			
Cuentas			
Piezas	Contenido principal		
Calend.	(cards, listas, tablas)		
Equipo			
Config.			

Template 4 — Portal del cliente


[Logo agencia]	[Avatar cliente]	TopBar simple
Hola [Cliente] 🙌		
Tienes X piezas pendientes de aprobación		




5.3 User Flow Principal


El flujo crítico del MVP es **"Crear pieza → Cliente aprueba/rechaza → Equipo publica"**. Este es el camino más importante para validar el producto.

Flujo del Miembro del Equipo





Flujo del Cliente Final



5.4 Wireframes — Pantallas Clave del MVP

Voy a describirte las 8 pantallas principales del MVP. Para la entrega real, las vas a maquetar en Figma o v0. Te dejo la guía exacta de cada una.

Pantalla 1 — Landing Pública

Propósito: Punto de entrada comercial.

Elementos:

- Header con logo, nav (Características, Precios, Login) y botón CTA "Empezar gratis"
 - Hero: título grande "Gestioná tu agencia de marketing sin caos", subtítulo, CTA principal
 - Sección de 3 features con íconos: "Calendario Editorial", "Aprobaciones del Cliente", "Dashboard de Métricas"
 - Sección "Cómo funciona" en 3 pasos
 - FAQ acordeón con 5-6 preguntas
 - CTA final
 - Footer
-

Pantalla 2 — Login

Propósito: Autenticación.

Elementos:

- Logo centrado arriba
 - Card con formulario: email, password, botón "Iniciar sesión"
 - Link "¿Olvidaste tu contraseña?"
 - Link "¿No tenés cuenta? Registrate"
-

Pantalla 3 — Dashboard del Admin

Propósito: Vista general del estado de la agencia.

Elementos:

- Header con saludo personalizado y fecha actual
 - Grid de 4 tarjetas de métricas:
 - "Piezas pendientes de aprobación" (con número grande)
 - "Cuentas activas" (con número)
 - "Piezas publicadas este mes" (con número y % vs mes anterior)
 - "Total miembros del equipo" (con número)
 - Gráfico de barras: piezas por estado en el mes actual
 - Gráfico de líneas: evolución de piezas publicadas en últimos 6 meses
 - Tabla compacta: "Últimas piezas pendientes" con cuenta, título, días esperando
-

Pantalla 4 — Listado de Cuentas-Cliente

Propósito: Gestión del portfolio de clientes.

Elementos:

- Header con título "Cuentas" + buscador + botón "Nueva cuenta"
 - Filtros: rubro, estado (activa/inactiva)
 - Grid de tarjetas (3 columnas en desktop, 1 en mobile):
 - Avatar/iniciales de la cuenta
 - Nombre del cliente
 - Rubro
 - Cantidad de piezas activas
 - Plan contratado
 - Botón "Ver detalle"
-

Pantalla 5 — Detalle de Cuenta + Calendario Editorial

Propósito: Pantalla central del producto.

Elementos:

- Breadcrumb: Cuentas > [Nombre Cuenta]
 - Header con datos de la cuenta y tabs: "Calendario", "Equipo", "Configuración"
 - En tab Calendario:
 - Selector de mes (← Marzo 2026 →)
 - Botones: "Vista mensual" / "Vista semanal" / "+ Nueva pieza"
 - Calendario visual mensual:
 - Grilla 7x5 con días del mes
 - En cada día: chips de piezas planificadas
 - Cada chip tiene color según estado y muestra título corto
 - Click en chip → abre modal de detalle
 - Filtro lateral: tipo de pieza, autor, estado
-

Pantalla 6 — Modal de Detalle de Pieza

Propósito: Vista completa de una pieza con todas sus interacciones.

Elementos:

- Modal grande (ocupa 80% del viewport)
- Lado izquierdo: vista previa del creativo (imagen/video)
- Lado derecho:
 - Título de la pieza
 - StatusBadge con estado actual
 - Datos: tipo, fecha programada, autor
 - Copy del posteo
 - Sección de comentarios (scroll vertical)
 - Input de nuevo comentario abajo
- Footer del modal: botones según rol y estado:

- Equipo + Draft: "Editar", "Enviar al cliente"
- Equipo + Approved: "Marcar como publicada"
- Cliente + Sent_client: "Aprobar", "Rechazar"

Pantalla 7 — Portal del Cliente (Home)

Propósito: Centro de aprobaciones del cliente.

Elementos:

- Header simplificado: logo de la agencia + avatar del cliente
- Saludo: "Hola [Nombre], tenés 3 piezas para revisar"
- Sección "Pendientes de aprobación":
 - Grid de PieceCards con preview, título, fecha, "Revisar"
- Sección "Calendario del mes" (vista solo lectura, simplificada)
- Sección "Aprobadas recientemente" (últimas 5)

Pantalla 8 — Vista del Cliente al Aprobar/Rechazar

Propósito: Acción crítica del cliente.

Elementos:

- Modal de detalle de pieza (igual que Pantalla 6)
- Botones grandes y claros: "Aprobar" (verde) / "Pedir cambios" (rojo)
- Si rechaza: aparece textarea obligatorio "Contanos qué cambiar"
- Toast de confirmación al ejecutar la acción

5.5 Mockups de Alta Fidelidad

Para la entrega vas a necesitar **mockups de alta fidelidad** (visualmente finales) de al menos las pantallas críticas. Te recomiendo priorizar estas 5 para la primera entrega:

#	Pantalla	Por qué es crítica
1	Landing pública	Primera impresión del producto
2	Dashboard del Admin	Demuestra el dominio del producto
3	Calendario Editorial	Pantalla central, la más distintiva
4	Modal Detalle de Pieza	Muestra el flujo de interacción clave

Herramienta recomendada: v0.dev

Como ya estás familiarizado con v0, te conviene usarlo. Genera componentes en React + Tailwind + Shadcn directamente, lo que significa que después podés reutilizar mucho del código en la fase de desarrollo.

Alternativa: Figma con un kit de Shadcn/UI gratuito (hay varios en la comunidad).

5.6 Resultado de la Etapa 5

✅ **Design System completo** con paleta, tipografía, espaciado e iconografía ✅ **4 templates de estructura** definidos ✅ **2 user flows críticos** del MVP mapeados ✅ **8 pantallas clave** descritas con su propósito y elementos ✅ **5 mockups prioritarios** identificados para la entrega

RESUMEN DEL DOCUMENTO COMPLETO DEL TALLER

Con esta etapa cerramos el documento de Taller de Desarrollo de Aplicaciones. La estructura final del PDF a entregar es:

DOCUMENTO TÉCNICO — My Marketing Agency

Etapa 0 — Contextualización y MVP

- Cliente prototípico (Pixel Studio)
- Diagnóstico de problemática
- Objetivos globales
- Análisis MoSCoW + MVP

Etapa 1 — Especificación de Requerimientos

- 20 RF (numerados por módulo)
- 12 RNF (categorizados)

Etapa 2 — Modelo de Datos

- DER profesional
- 8 tablas SQL definidas
- Diccionario de datos completo

Etapa 3 — Diagramas Detallados

- Arquitectura de Componentes
- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Estado de la Pieza

Etapa 4 — Módulos y Operaciones

- 7 módulos lógicos
- 23 operaciones documentadas
- Políticas RLS por módulo

Etapa 5 — Prototipado de Interfaz

- Design System completo
 - Templates y wireframes
 - User flows críticos
 - Mockups de alta fidelidad
-

SIGUIENTE PASO: Acción inmediata

Ahora tenés **dos caminos posibles** para arrancar la siguiente fase:

Camino A — Maquetar primero los mockups (recomendado)

1. Abrís v0.dev o Figma
2. Generás los 5 mockups críticos siguiendo el Design System que definimos
3. Cuando tengas los mockups, los exportás como PDF/PNG y los agregás al documento del Taller
4. Después arrancamos el setup técnico del proyecto
Ventaja: Cerrás la entrega de Unidad 1 de Web 3 + Etapas del Taller con un solo esfuerzo.

My Marketing Agency Landing page

The image is a collage of six screenshots from the Whimsy app, showcasing its features for marketing agencies.
1. **Top Section: Agency Operation** - A header with navigation links (Inicio, Clientes, Planes, Precios, Contacto, Ayuda) and a main title "La operación de tu agencia, en un solo lugar. Sin planillas, sin grupos de WhatsApp." Below this is a calendar view for April 2025, showing a grid of dates with various status indicators (e.g., "En proceso", "Completado", "Pendiente"). A sidebar on the left lists categories like "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
2. **Middle Section: What your team needs, without what they don't** - A section titled "Lo que tu equipo necesita, sin lo que no." with a sub-header "Cinco años reuniendo a agencias argentinas. Lo construimos para resolver lo que se rompe — no para impresionar a un VC." Below this are five cards:
- "Calendario editorial real": A card showing a calendar view with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Reportes que el cliente entiende": A card showing a report titled "Reporte de rendimiento" with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Clientes que se quedan": A card showing a list of clients with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Donde ya trabajas": A card showing a list of locations with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Reportes que el cliente entiende": A card showing a report titled "Reporte de rendimiento" with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
3. **Bottom Section: From the idea published, in a thread** - A section titled "De la idea publicada, en un hilo." with a sub-header "Cada pieza cae por cuatro estantes caídos. Tu cliente sabe en qué está. Tu equipo sabe qué sigue." Below this are five cards:
- "Equipo ama la pizza": A card showing a list of team members with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Clientes repite la propuesta": A card showing a list of clients with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Decisión, en contexto": A card showing a list of decisions with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Clientes al día": A card showing a list of clients with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Reportes que el cliente entiende": A card showing a report titled "Reporte de rendimiento" with a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
4. **Bottom-most Section: Transparent. In pesos.** - A section titled "Transparente. En pesos." with a sub-header "Sin pricing en dólares 'porque queda lindo'. Sin escalones que escondan funciones que necesitás. Cancelas cuando querés." Below this are three pricing plans:
- "Solo": A plan for "Solo" with a price of "\$0" and a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Estudio": A plan for "Estudio" with a price of "\$84,000" and a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".
- "Casa": A plan for "Casa" with a price of "A medida" and a sidebar for "Planilla", "Clientes", "Reservas", "Pagos", and "Reportes".

[illegible]

Login

My Marketing Agency

PARA AGENCIAS · ES-AR

La operación de tu agencia, en un solo lugar.

Calendario editorial, aprobaciones del cliente y reportes — sin planillas, sin grupos de WhatsApp.

"Cortamos los grupos de WhatsApp con clientes. Pasamos de 4 horas semanales perdidas a 20 minutos. Es plata real."

LUCÍA FERNÁNDEZ · DIRECTORA, ESTUDIO PAMPAS

v2.4.1 · sistemas operativos

Ingresá a tu cuenta

Te damos la bienvenida de vuelta. Inicia sesión para continuar.

Google

Email mágico

o con email y contraseña

Correo de trabajo

lucia@estudiopampas.com.ar

Contraseña

.....

☒ Mantener sesión

Olvidé mi contraseña

Entrar al panel →

¿Sos nueva por acá? Probá 14 días gratis

Panel Dashboard

Estudio Pampas

PLAN ESTUDIO · 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas18

Calendario142

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo12

Facturación

Ajustes

Lucía FernándezDIRECTORA

Estudio Pampas / Panel

Buscar cuenta, pieza, persona...

Hoy

Nueva pieza

Buen día, Lucía 🌞

Hoy es lunes 27 de abril. Tu equipo tiene 7 piezas para entregar esta semana.

Esta semanaMes

PIEZAS ACTIVAS142

PENDIENTES DE APROBACIÓN8

TIEMPO MEDIO DE APROBACIÓN1,4d

TASA DE APROBACIÓN87%

Necesitan tu atención8 PIEZAS · ORDENADAS POR URGENCIA

Reel — apertura de temporada

Parrilla Don Tito · Reel · LUN 28 ABR · 18:00

CAMBIOS PEDIDOS

hace 2 h →

Carrusel — 5 tips para emprender

Talampaya Coworking · Carrusel · MAR 29 ABR · 09:00

ESPERANDO CLIENTE

hace 1 d →

Story — promo viernes 2x1

Empanadas del Norte · Story · VIE 02 MAY · 12:00

BORRADOR

hoy →

Post — caso Cliente del Mes

Buenos Aires Co. · Post · JUE 01 MAY · 11:00

ESPERANDO CLIENTE

hace 4 h →

Reel — receta semanal #14

Vinos Cafayate · Reel · MIE 30 ABR · 19:30

CAMBIOS PEDIDOS

ayer →

Carga del equipoSEMANA 17

Mateo Rodríguez · Diseño12 / 14

Camila Sosa · Copy7 / 12

Juan Pablo Gómez · Account14 / 14

Sofía Iglesias · Diseño9 / 14

Tomás Acuña · Copy jr.5 / 18

Actividad recienteÚLTIMAS 24 H

RP Rocio Paz aprobó Reel — Volvemos con todo

PARRILLA DON TITO · HACE 14 MIN

MR Mateo Rodríguez subió 3 versiones del carrusel #ABR-014

TALAMPAYA · HACE 1 H

CS Camila Sosa comentó en Story promo viernes

EMPANADAS DEL NORTE · HACE 2 H

FN Federico Nuñez pidió cambios en Reel receta semanal #14

VINOS CAFAYATE · HACE 5 H

JP Juan Pablo Gómez creó la cuenta Librería La Torre

NUEVA CUENTA · AYER 18:42

Cuentas con pauta este mesABRIL · 14 ACTIVAS

DT Parrilla Don Tito

Pauta · \$480.000 · Meta + IG

12 PIEZAS

AL DÍA

EN Empanadas del Norte

Pauta · \$260.000 · IG + TikTok

8 PIEZAS

2 POR APROBAR

TC Talampaya Coworking

Pauta · \$180.000 · LinkedIn + IG

14 PIEZAS

AL DÍA

VC Vinos Cafayate

Pauta · \$620.000 · IG + Meta + TikTok

22 PIEZAS

DEMORA

BC Buenos Aires Co.

Pauta · \$340.000 · IG + LinkedIn

18 PIEZAS

AL DÍA

Sección Calendario

Estudio Pampas

PLAN ESTUDIO · 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas

Calendario

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo

Facturación

Ajustes

LF

Lucía Fernández

DIRECTORA

Estudio Pampas / Calendario

Abril 2026

SEMANA 17 · HOY LUN 27

Mes

Mes

Semana

Lista

Hoy

Todas las cuentas

Don Tito

Empanadas del Norte

Talampaya

Vinos Cafayate

+ 14

■ BORRADOR

■ ENVIADA

■ APROBADA

■ CAMBIOS

■ PUBLICADA

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
30	31	01 DON TITO · 19:00 · POST Lanzamiento carta otoño EMPANADAS · 12:00 · STORY Promo del día	02 TALAMPAYA · 09:00 · CARRUSEL 5 tips para emprender	03 CAFAYATE · 19:30 · REEL Receta semanal #11	04	05
06 BSAS CO. · 11:00 · POST Cliente del mes — Rocio	07 PAMPERO · 10:00 · CARRUSEL Nueva colección invierno CASA MATE · 17:00 · REEL Cómo cebar mate	08 DON TITO · 20:00 · STORY Detrás de la parrilla	09 CAFAYATE · 19:00 · POST Cata de Malbec 2019	10 BANDS · 11:30 · POST Caso Mercado Central TALAMPAYA · 16:00 · STORY Tour por la planta	11 EMPANADAS · 13:00 · REEL Empanada de la semana	12
13 DON TITO · 18:00 · REEL Apertura de temporada	14 PAMPERO · 12:00 · POST Editorial Pampero-Pilar	15 BSAS CO. · 10:00 · CARRUSEL Guía de barrios — Palermo LA TORRE · 17:00 · POST Recomendación del mes	16 CAFAYATE · 19:30 · REEL Receta semanal #12	17 CASA MATE · 09:00 · STORY Café del día DON TITO · 21:00 · POST Reservas del fin de semana	18 EMPANADAS · 13:00 · REEL Empanada de la semana	19
20 TALAMPAYA · 11:00 · POST Nuevo plan flexible	21 BANDS · 10:00 · CARRUSEL 3 errores de UX	22 CAFAYATE · 19:00 · REEL Vendimia 2026 — parte 1 PAMPERO · 16:00 · STORY Behind the scenes	23 DON TITO · 20:00 · POST Vino del mes	24 BSAS CO. · 11:00 · CARRUSEL Top 10 cafés de especialidad LA TORRE · 17:00 · POST Llegó: novelas argentinas	25 EMPANADAS · 13:00 · REEL Empanada de la semana	26
27 · HOY EMPANADAS · 12:00 · STORY Promo viernes 2x1 DON TITO · 18:00 · REEL Detrás de la barra	28 DON TITO · 18:00 · REEL Apertura de temporada	29 TALAMPAYA · 09:00 · CARRUSEL 5 tips para emprender CASA MATE · 17:00 · STORY Tarde de feriado	30 CAFAYATE · 19:30 · REEL Receta semanal #14	01	02	03

Detalle evento calendario

Estudio Pampas

PLAN ESTUDIO · 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas

Calendario

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo

Facturación

Ajustes

LF

Lucía Fernández

DIRECTORA

Estudio Pampas / Calendario

Abril 2026

SEMANA 17 · HOY LUN 27

Mes

Mes

Semana

Lista

Hoy

Todas las cuentas

Don Tito

Empanadas del Norte

Talampaya

Vinos Cafayate

+ 14

■ BORRADOR

■ ENVIADA

■ APROBADA

■ CAMBIOS

■ PUBLICADA

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
30	31	01 DON TITO · 19:00 · POST Lanzamiento carta otoño EMPANADAS · 12:00 · STORY Promo del día	02 TALAMPAYA · 09:00 · CARRUSEL 5 tips para emprender	03 CAFAYATE · 19:30 · REEL Receta semanal #11	04	05
06 BSAS CO. · 11:00 · POST Cliente del mes — Rocio	07 PAMPERO · 10:00 · CARRUSEL Nueva colección invierno CASA MATE · 17:00 · REEL Cómo cebar mate	08 DON TITO · 20:00 · STORY Detrás de la parrilla	09 CAFAYATE · 19:00 · POST Cata de Malbec 2019	10 BANDS · 11:30 · POST Caso Mercado Central TALAMPAYA · 16:00 · STORY Tour por la planta	11 EMPANADAS · 13:00 · REEL Empanada de la semana	12
13 DON TITO · 18:00 · REEL Apertura de temporada	14 PAMPERO · 12:00 · POST Editorial Pampero-Pilar	15 BSAS CO. · 10:00 · CARRUSEL Guía de barrios — Palermo LA TORRE · 17:00 · POST Recomendación del mes	16 CAFAYATE · 19:30 · REEL Receta semanal #12	17 CASA MATE · 09:00 · STORY Café del día DON TITO · 21:00 · POST Reservas del fin de semana	18 EMPANADAS · 13:00 · REEL Empanada de la semana	19
20 TALAMPAYA · 11:00 · POST Nuevo plan flexible	21 BANDS · 10:00 · CARRUSEL 3 errores de UX	22 CAFAYATE · 19:00 · REEL Vendimia 2026 — parte 1 PAMPERO · 16:00 · STORY Behind the scenes	23 DON TITO · 20:00 · POST Vino del mes	24 BSAS CO. · 11:00 · CARRUSEL Top 10 cafés de especialidad LA TORRE · 17:00 · POST Llegó: novelas argentinas	25 EMPANADAS · 13:00 · REEL Empanada de la semana	26
27 · HOY EMPANADAS · 12:00 · STORY Promo viernes 2x1 DON TITO · 18:00 · REEL Detrás de la barra	28 DON TITO · 18:00 · REEL Apertura de temporada	29 TALAMPAYA · 09:00 · CARRUSEL 5 tips para emprender CASA MATE · 17:00 · STORY Tarde de feriado	30 CAFAYATE · 19:30 · REEL Receta semanal #14	01	02	03

PZA · ABR-0142

Reel — Apertura de temporada

CAMBIOS PEDIDOS

<

>

ESC

X

[REEL · 1080x1920 · 0:24]

DETALLE

CuentaParrilla Don Tito

FormatoReel · 9:16

PlataformaInstagram + TikTok

PublicaciónLUN 28 ABR · 18:00

PautaSI · \$24.000

Versiónv3 (de 3)

EQUIPO ASIGNADO

CS

Camila Sosa

COPY

MR

Mateo Rodríguez

DISEÑO

JP

Juan P. Gómez

ACCOUNT

RP

Rocio Paz

CLIENTE

Duplicar

Mover de fecha

v3 · GUARDADO HACE 14 MIN

Marcar como publicada

Reenviar al cliente →

Sección Cuentas

Estudio Pampas

PLAN ESTUDIO • 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas18

Calendario142

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo12

Facturación

Ajustes

Lucía Fernández

DIRECTORA

Estudio Pampas / Cuentas

Exportar

Nueva cuenta

Cuentas

18 cuentas activas • 3 en pausa • plan Estudio admite hasta 25.

Buscar cuenta...

Todas 18Activas 15En pausa 3Con demora 2+ Filtro

ListaTarjetas

CUENTA	ACCOUNT MANAGER	PAUTA MENSUAL	AVANCE DEL MES	PRÓXIMA ENTREGA	ESTADO
DT Parrilla Don Tito @donti.parrilla • gastronomía	JP Juan P. Gómez	\$480.000	9/12	LUN 28 ABR	CAMBIO PEDIDOS
EN Empanadas del Norte @empanadas.norte • gastronomía	CS Camila Sosa	\$260.000	4/8	VIE 02 MAY	2 POR APROBAR
TC Talampaya Coworking @talampaya.cowork • b2b	JP Juan P. Gómez	\$180.000	13/14	MAR 29 ABR	AL DÍA
VC Vinos Cafayate @vinoscafayate • bebidas	LF Lucía Fernández	\$620.000	8/22	MIÉ 30 ABR	DEMORA
BC Buenos Aires Co. @buenosaires.co • retail	CS Camila Sosa	\$340.000	8/10	JUE 01 MAY	AL DÍA
PA Pampero Indumentaria @pampero.ar • moda	SI Sofía Iglesias	\$520.000	9/15	LUN 05 MAY	AL DÍA
LT Librería La Torre @latorre.libros • cultura	JP Juan P. Gómez	\$140.000	2/8	SÁB 03 MAY	ONBOARDING
CM Casa Mate Café @casamate.bsas • gastronomía	CS Camila Sosa	\$220.000	7/10	MAR 06 MAY	PUBLICADA HOY
NS Nandú Studio @nandustudio • b2b	SI Sofía Iglesias	\$390.000	14/16	JUE 08 MAY	AL DÍA
TR Turismo Recoleta @turismorecoleta • turismo • pausada	— sin asignar	\$0	0/0	—	PAUSADA

MOSTRANDO 10 DE 18

PARA NAVEGAR

Sección Biblioteca

Estudio Pampas

PLAN ESTUDIO • 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas18

Calendario142

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo12

Facturación

Ajustes

Lucía Fernández

DIRECTORA

Estudio Pampas / Biblioteca

Importar de Drive

Subir archivos

Biblioteca

1842 archivos • 28.4 GB de 100 GB del plan • ordenados por última edición.

Por cuenta

Stock — Marca propia

Plantillas reusables

Papelera

Buscar archivo, cuenta, etiqueta...

TodoReelsPostsStoriesCarrelesRaw / sin editar+ Filtro

REEL

CARR

POST

STORY

apertura-temporada-v3.mp4

5-tipo-emprendes.psd

cliente-del-mes-rodo.jpg

promo-viernes-2x1.png

RAW

REEL

POST

CARR

DJI_0142.MOV

receta-semanal-14.mp4

vino-del-mes-malbec.jpg

gula-barrios-palermo.png

LOGO

PASTA

REEL

POST

don-tito-logo-v2.svg

brief-pampero-invierno.pdf


behind-the-scenes-04.mp4

cafe-del-dia-cortado.jpg

MOSTRANDO 12 DE 1.842

Cargar más

Sección Reportes



Sección Facturación

PLAN ESTUDIO • 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas18

Calendario142

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo12

Facturación

Ajustes

Lucía Fernández

DIRECTORA

Estudio Pampas / Facturación

Datos fiscalesCambiar plan

Facturación

Estudio Pampas SRL • CUIT 30-71234567-8 • Plan Estudio mensual.

Plan actual

• ACTIVA

Estudio

DESDE NOV 2024

\$84.000

/ mes + IVA

Proxima factura: 1 de mayo de 2026 - ARS 101.640 (IVA 21%)

Cuentas activas18 / 25

Asientos de equipo12 / 15

Almacenamiento28,4 / 180 68

Portales de cliente14 ilimitados

Reportes PDF con marca propiaIncluido

Soporte por WhatsAppIncluido

Método de pago

+ AGREGAR

VISA

4288

VENCE 09/28 • L. FERNÁNDEZ

• PRINCIPAL

MAS

1182

VENCE 03/27 • ESTUDIO PAMPAS SRL

Datos fiscales

EDITAR

Razón socialEstudio Pampas SRL

CUIT30-71234567-8

Cond. IVAResp. Inscripto

DomicilioHonduras 4900, CABA

Historial de facturas

Exportar CSV14 FACTURAS

N° FACTURA	PERIODO	EMISIÓN	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	ESTADO
FC-A-0014	ABR 2026	01/05/26	Plan Estudio - mensual	\$84.000	\$17.640	\$101.640	• PRÓXIMA ↓
FC-A-0013	MAR 2026	01/04/26	Plan Estudio - mensual	\$84.000	\$17.640	\$101.640	• PAGADA ↓
FC-A-0012	FEB 2026	01/03/26	Plan Estudio - mensual	\$84.000	\$17.640	\$101.640	• PAGADA ↓
FC-A-0011	ENE 2026	01/02/26	Plan Estudio - mensual	\$72.000	\$15.120	\$87.120	• PAGADA ↓
FC-A-0010	DIC 2025	01/01/26	Plan Estudio - mensual	\$72.000	\$15.120	\$87.120	• PAGADA ↓
FC-A-0009	NOV 2025	01/12/25	Plan Estudio - mensual	\$72.000	\$15.120	\$87.120	• PAGADA ↓
FC-A-0008	OCT 2025	01/11/25	Plan Estudio - mensual	\$72.000	\$15.120	\$87.120	• PAGADA ↓

Sección Perfil

Estudio Pampas

PLAN ESTUDIO - 18 / 25

OPERACIÓN

Panel

Cuentas18

Calendario142

Biblioteca

Reportes

ESTUDIO

Equipo12

Facturación

Ajustes

Lucía Fernández

DIRECTORA

Equipo / Lucía Fernández

Editar perfil

Mensaje directo

LF

Lucía Fernández

DIRECTORA

ACTIVA AHORA

lucia@estudiopampas.com.ar • +54 9 11 5847 9921

EN MMA DESDE NOV 2024 • BUENOS AIRES, AR • UTC-3 • 18 / 18 CUENTAS

PIEZAS REVISADAS (ABR)

142

TIEMPO PROMEDIO DE REVISIÓN

12 min

APROBADAS A LA PRIMERA

87%

Actividad reciente

ÚLTIMOS 7 DÍAS

Aprobó "Reel apertura temporada" para Don Tito

HOY • 12:18

Reasignó "Carrusel 5 tips" a Camila Sosa (antes Tomás Acuña)

HOY • 11:42

Cerró el reporte mensual de Vinos Cafayate • 22 páginas

HOY • 10:08

Comentó en "Story menú": "Subamos la saturación del fondo, queda apagado en feed."

AYER • 18:50

Invitó a Federico Núñez como Account

AYER • 14:12

Aprobó 8 piezas de Buenos Aires Co. en lote

VIE 25 • 16:55

Creó la cuenta Talampaya Outdoors y subió el brief inicial

VIE 25 • 09:28

Cambió el plan de Pampero Indumentaria de Mensual a Trimestral

JUE 24 • 17:08

Cuentas asignadas

18 • DIRECTORA

DT

Parrilla Don Tito

12 PIEZAS

VC

Vinos Cafayate

22 PIEZAS

PA

Pampero Indumentaria

15 PIEZAS

EN

Empanadas del Norte

8 PIEZAS

BC

Buenos Aires Co.

10 PIEZAS

TA

Talampaya Outdoors

6 PIEZAS

CM

Casa Mate

9 PIEZAS

VER LAS 18 CUENTAS +

Permisos

Crear cuentas

SI

Invitar miembros

SI

Editar facturación

SI

Eliminar cuentas

SI

Acceso a API

SI

Sección perfil cliente

Parrilla Don Tito

VISTA DE CLIENTE · GESTIONADO POR ESTUDIO PAMPAS

Tu mesHistoricoReportesBrief

ABRIL 2024RP Rocio Paz

HOLA ROCIO 🍷

Hay 3 piezas esperando tu mirada.

Tu equipo de Estudio Pampas dejó listas las propuestas de esta semana. Tomate 5 minutos: aprobá lo que te guste, comentá lo que quieras cambiar.

Revisar la primera →Ver el calendario completo

PENDIENTES

3

Piezas para que apruebes esta semana.

Aprobadas este mes9

Publicadas7

Próxima publicaciónLUN 28 • 18:00

Esperando tu aprobación

3 piezas · ordenadas por fecha de publicación

CAMBIOS PEDIDOS

v3 · 24 s

Revisar →

[REEL · LUN 28 ABR • 18:00]

Apertura de temporada

"Volvemos con todo. Nueva carta, mismas brasas. Te esperamos en Palermo."

PARA REVISAR

[POST · MAR 29 ABR • 12:00]

Vino de la semana — Malbec 2021

"Para acompañar el bife de chorizo. Lo recomienda Tito en persona."

v1

Revisar →

[STORY · MIÉ 30 ABR • 20:00]

Mesa libre esta noche

"Quedan 2 mesas. Reservas por DM o al 11-5547-8821"

Lo último publicado

Tu equipo cerró estas piezas en los últimos 7 días.

Reservas del fin de semana

POST · DOM 26 ABR • 21:00 · INSTAGRAM

PUBLICADAAYER

Detrás de la parrilla

STORY · VIE 24 ABR • 20:00 · INSTAGRAM

PUBLICADAVIE 24

Vino de la semana — Cabernet 2020

POST · MAR 22 ABR • 12:00 · INSTAGRAM

PUBLICADAMAR 22

Cómo se hace el bife de chorizo perfecto


REEL · LUN 21 ABR • 19:00 · INSTAGRAM + TIKTOK

PUBLICADALUN 21

¿Algo no cierra? Hablafe a tu account. Juan Pablo · jp@estudiopampas.com.ar

VISTA DE CLIENTE · ESTUDIO PAMPAS

Sección Verificación Cliente



Camino B — Setup técnico inmediato

1. Creamos el repo en GitHub
2. Configuramos el proyecto con Vite + React + TypeScript + Tailwind + Shadcn
3. Después volvemos a los mockups

Ventaja: Empezás a tener código funcional antes.

