

OTRA FORMA DE LIMPIAR EL CAUDALÍMETRO DEL TERRA.

Ante la sospecha de que la pequeña pérdida de potencia, que notaba en mi terra, se debiera a que el caudalímetro estuviera sucio, he procedido a su limpieza siguiendo lo que se colgó en este foro y más información encontrada en foros del grupo VAG (Audi, Seat y VW) que utilizan el mismo caudalímetro que el Terra.

1

Los materiales utilizados han sido los siguientes:

- Llave del 9 (para quitar la carcasa del caudalímetro de la tapa del filtro).
- Destornillador de estrella (para aflojar la abrazadera que une la carcasa al manguito de admisión).
- Unos alicates finos (para quitar los tornillos que sujetan el caudalímetro, ya que no tenía el cabezal especial).
- Un bote de alcohol.
- Un recipiente donde quepa el caudalímetro.
- Un secador de pelo.
- Un bastoncillo para limpiar oídos.



El procedimiento ha sido el siguiente:


1. Quitar la carcasa que rodea al caudalímetro, para ello hay que aflojar la abrazadera que la sujeta al manguito de admisión y quitar las dos tuercas que la sujetan a la tapa del filtro de aire.
2. Extraer la carcasa.
3. Quitar los tornillos inviolables (en mi caso con unos alicates)
4. Tirar del caudalímetro, fuertemente, para extraerlo de la carcasa. Está un poco duro por la junta de goma que tiene.
5. Llenar un recipiente con alcohol y sumergirlo en él durante 10 minutos, el suficiente para tapar el filamento.

2



6. Mientras el caudalímetro está en remojo poner en agua caliente con lavavajillas la carcasa.

7. Sacar al caudalímetro del alcohol y frotar, suavemente, con un bastoncillo de oído sobre el filamento y las placas metálicas hasta que no desprenda suciedad.



8. Secar con un secador de pelo a máxima potencia pero en temperatura fría. Seguir hasta que esté totalmente seco el caudalímetro.
9. Sacar del agua la carcasa y frotar con un cepillo para retirar toda la suciedad. Una vez limpio secar con el secador de pelo. Esta vez sí se puede usar la temperatura caliente para un secado más rápido.



10. Una vez todo seco montar el caudalímetro dentro de la carcasa y poner los tornillos. Yo he cambiado los inviolables por unos normales de estrella.





Para poner de nuevo la carcasa en la admisión, sólo tienes que seguir los pasos a la inversa que cuando la desmontaste.

He notado mejora en aceleración, en par a bajas vueltas y en recuperación.