

Большой функциональный опросник PLS

ФИО:

Дата заполнения:

1. Функция желудочно-кишечного тракта

Секция А (функция желудка)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Несварение желудка после еды	0	1	4	8
2	Чрезмерная отрыжка, вздутие живота после еды	0	1	4	8
3	Спазмы в желудке во время или после еды	0	1	4	8
4	Ощущение, что еда просто осела в желудке, создавая ощущение дискомфорта, наполненности, распираения и вздутия вовремя или после еды	0	1	4	8
5	Плохой привкус во рту	0	1	4	8
6	Быстро насыщаетесь небольшим количеством еды	0	1	4	8
7	Пропускаете еду или питаетесь с перебоями из-за отсутствия аппетита	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке					26
Секция Б (воспаление желудка)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Сильные эмоции или мысли о еде, или запах еды раздражают желудок или вызывают боль	0	1	4	8
2	Чувствуете голод через 1-2 часа после принятия большого количества пищи	0	1	4	8
3	Боль в желудке, жжение и/или ноющая боль, через 1-4 часа после еды	0	1	4	8
4	Боль в желудке, жжение и/или ноющая боль, которая облегчается приемом пищи, питьем газированной воды, сливок или молока или приемом антацидных препаратов	0	1	4	8
5	Ощущение жжения в нижней части грудной клетки, особенно, если ложитесь или наклоняетесь вперед	0	1	4	8
6	Проблемы с пищеварением устраняются отдыхом и расслаблением	0			8
7	Принятие острой или жирной (жареной) пищи, шоколада, кофе, алкоголя вызывают жжение или ноющую боль в желудке	0	1	4	8
8	Ощущение тошноты во время еды	0	1	4	8

9	Трудность или боль во время проглатывания еды или жидкости	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				0	
Секция В (функция тонкого кишечника и поджелудочной)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Если Вы массируете участок под реберной клеткой слева, появляется боль, болезненность	0	1	4	8
2	Несварение желудка, чувство переполнения или напряжения в области живота появляется через 2-4 часа после еды	0	1	4	8
3	Дискомфорт в нижней части живота устраняется после выхода газа или испражнения	0	1	4	8
4	Специфическая еда и напитки усиливают несварение	0	1	4	8
5	В течение дня изменяется консистенция или форма стула (например, от узкого к широкому)	0	1	4	8
6	Сильный запах стула	0	1	4	8
7	Стул содержит непереваренные остатки пищи	0	1	4	8
8	Три или более обильных стула ежедневно	0	1	4	8
9	Понос	0	1	4	8
10	Дефекация через короткое время после приема пищи	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				34	
Секция Г (функция толстого кишечника и состояние микробиомного баланса)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Дискомфорт, боль, спазмы в нижней половине живота	0	1	4	8
2	Эмоциональный стресс и/или прием сырых продуктов и овощей вызывает вздутие живота, боль, спазмы, скопление газов	0	1	4	8
3	Запоры (или напряженная дефекация)	0	1	4	8
4	Стул маленький, тяжелый и сухой	0	1	4	8
5	Слизь в стуле	0	1	4	8
6	Чередование запоров и поноса	0	1	4	8

7	Боль в области заднего прохода, зуд, спазм	0	1	4	8
8	Отсутствие желания дефекации	0			8
9	Почти постоянная потребность в дефекации	0			8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке					3
2. Функция печени и желчного пузыря					
		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Если Вы массируете участок под реберной клеткой справа, появляется боль, болезненность	0	1	4	8
2	Боль в брюшной полости усиливается при глубоких вдохах	0	1	4	8
3	Ночью возникает боль, которая может переместиться в спину или правое плечо	0	1	4	8
4	Горькая отрыжка жидкостью после еды	0	1	4	8
5	Ощущение дискомфорта в брюшной полости или тошноты во время потребления жирной или жареной пищи	0	1	4	8
6	Пульсация в висках и/или тупая боль в области лба, вызванная перееданием	0	1	4	8
7	Необъяснимый зуд кожи, который обостряется ночью	0	1	4	8
8	Изменение цвета стула от глиняного до нормально коричневого	0	1	4	8
9	Общее ощущение плохого самочувствия	0	1	4	8
10	Ноющая боль в мышцах, не вызванная физической нагрузкой	0	1	4	8
11	Частая отрыжка и ощущение тяжести в животе	0	1	4	8
12	Покраснение кожи, особенно ладоней	0	1	4	8
13	Очень сильный запах тела	0	1	4	8
14	Неприятный запах изо рта	0	1	4	8
15	Легко возникают синяки	0			8

16	Желтоватый оттенок белков глаз	0	8		
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			32		
3. Эндокринная система					
Секция А (функция щитовидной железы)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Руки, ноги и тело мерзнут без всяких причин	0	1	4	8
2	Верхние веки становятся одутловатыми	0	1	4	8
3	В мышцах наблюдается слабость, спазмы и/или дрожание	0	1	4	8
4	Частая забывчивость	0	1	4	8
5	Чувствуете, как медленно бьется сердце	0	1	4	8
6	У Вас замедлена реакция	0	1	4	8
7	В целом Вас не интересует секс, так как ваше желание не велико	0	1	4	8
8	Вы медлительны	0	1	4	8
9	Вы страдаете запорами	0	1	4	8
10	Заметили сухость, обесцвечивание кожи и/или волос	0	8		
11	Вы заметили, что Ваш голос стал ниже	0	8		
12	У Вас тонкие, ломкие ногти	0	8		
13	Вы набираете вес без каких-либо причин	0	8		
14	Внешняя треть бровей редет или исчезает	0	8		
15	У Вас отекает шея	0	8		
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			39		
Секция Б (функция надпочечников)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто

1	Затяжная слабость средней степени после стресса или напряжения	0	1	4	8
2	Вы замечаете, что легко устаете	0	1	4	8
3	Ощущается сильная потребность в соленой пище	0	1	4	8
4	Чувствительны к небольшим изменениям погоды	0	1	4	8
5	Испытываете головокружение, когда встаете из положения лежа	0	1	4	8
6	Темные или синие круги вокруг глаз	0	1	4	8
7	Приступы тошноты и/или рвоты	0	1	4	8
8	Легко простужаетесь или подхватываете инфекции	0		8	
9	Раны и порезы заживают медленно	0		8	
10	Ощущается болезненность во всем теле или отдельных его частях, некоторые части тела гиперчувствительны к прикосновениям, теплым или болезненным	0	1	4	8
11	Чувствуете одутловатость во всем теле	0	1	4	8
12	Кожа равномерно коричневеет/изменяет цвет без воздействия солнца или от принятия пищи, содержащей большое количество каротина (например, при употреблении большого количества моркови или сока)	0		8	
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				46	

4. Углеводный обмен

Секция А (Н) - Если Вы пропускаете приём пищи или не едите на протяжении длительного срока, есть ли эти симптомы?		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Слабость	0	1	4	8
2	Нервное возбуждение от голода	0	1	4	8
3	Легкое покалывание в кистях рук	0	1	4	8
4	Сильное и быстрое сердцебиение	0	1	4	8
5	Трясущиеся, дрожащие руки	0	1	4	8
6	Внезапное обильное потоотделение и/или кожа становится влажной и липкой	0	1	4	8

7	Ночные кошмары, возможно, связаны с тем, что Вы легли спать на голодный желудок	0	1	4	8
8	Просыпаетесь ночью, чувствуя усталость	0	1	4	8
9	Испытываете волнение, легко расстраиваетесь, нервничаете	0	1	4	8
10	Плохая память, забывчивость	0	1	4	8
11	Путаетесь в мыслях, дезориентированы	0	1	4	8
12	Головокружение, обморочные состояния	0	1	4	8
13	Холод или оцепенение	0	1	4	8
14	Головная боль средней степени	0	1	4	8
15	В глазах расплывается или двоится	0	1	4	8
16	Неловкость, нарушение координации	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				32	
Секция Б (В)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Частое мочеиспускание днем и ночью	0	1	4	8
2	Необычайная жажда – Вы никак не можете напиться	0	1	4	8
3	Необычайный голод – Вы едите все время	0	1	4	8
4	Нечеткое зрение	0	1	4	8
5	Зуд по всему телу	0	1	4	8
6	Легкое покалывание или онемение ступней	0	1	4	8
7	Сонливость, в том числе днем, не связанная с недоеданием и недосыпанием	0	1	4	8
8	Потребление пищи, содержащей крахмал, даже если она здоровая и не переработанная (рис, кукуруза, бобовые, пшеница или овес), вызывает прибавку веса или не дает сбросить вес	0		8	

9	Медленно заживают раны	0	8		
10	Выпадение волос на ногах	0	8		
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			21		
5. Сердечно-сосудистая система					
Секция А (Функция сердца)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Нервозность	0	1	4	8
2	Первое движение в начале дня вызывает боль, давление, тяжесть в грудной клетке	0	1	4	8
3	Истощение при минимальном напряжении	0	1	4	8
4	Сильная потливость (без напряжения, без жаркого румянца)	0	1	4	8
5	Затруднение дыхания, особенно во время физической нагрузки	0	1	4	8
6	Ощущение очень быстрого, очень медленного или нерегулярного сердцебиения	0	1	4	8
7	Отечность ступней и щиколоток без видимых причин	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				30	
Секция Б (Сосудистая система)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Боль в мышцах во время отдыха	0	1	4	8
2	Спазмующая боль в щиколотках	0	1	4	8
3	Ощущение онемения, легкого покалывания в руках или ногах	0	1	4	8
4	Холодные ноги или посиневшие руки	0	1	4	8
5	Кратковременное исчезновение слуха	0	1	4	8
6	Возникает и быстро проходит тошнота, не связанная с приемом пищи	0	1	4	8

7	Чувствуете себя плохо, когда стоите: в ногах появляется ощущение тяжести и усталости	0	1	4	8
8	Дискомфорт в ногах или слабость устраняются при поднятии ног	0	1	4	8
9	Пальцы на руках и ногах замерзают в холодную погоду, даже будучи защищенными	0	1	4	8
10	Изменения в способности чувствовать боль или ощущать жару или холод	0		8	
11	Волосы на теле (руках, кистях, ногах) редют или исчезают	0		8	
12	Ухудшение способности принимать решения, концентрироваться или следовать указаниям	0		8	
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				38	
6. Психический статус					
Шкала депрессии Бека (BDI)					
Секция А (Когнитивная субшкала)					
1	0 Я не испытываю печали. 1 Я испытываю печаль. 2 Я все время испытываю печаль и не могу отделаться от нее. 3 испытываю невыносимую печаль.	0	1	2	3
2	0 Я спокойно думаю о будущем. 1 Мысли о будущем вызывают у меня тревогу и/или опасения. 2 Мне нечего ждать и не на что надеяться. 3 Я не жду ничего хорошего в будущем.	0	1	2	3
3	0 Я не считаю себя неудачником. 1 Мне кажется, что я терплю неудачи чаще, чем большинство людей 2 Моя жизнь — сплошная цепь неудач. 3 Я считаю себя полным неудачником.	0	1	2	3
4	0 Я получаю удовольствие от любимых вещей и занятий. 1 Я не получаю прежнего удовольствия от любимых вещей и занятий. 2 Ничто не доставляет мне удовольствия. 3 Любое занятие вызывает у меня тоску или скуку.	0	1	2	3
5	0 Я не испытываю чувства вины. 1 Я довольно часто чувствую себя виноватым. 2 Я очень часто чувствую себя виноватым. 3 Меня гложет постоянное чувство вины.	0	1	2	3
6	0 Я не считаю, что я заслуживаю наказания. 1 Я допускаю, что заслуживаю наказания. 2 Я все время жду наказания. 3 Я чувствую, что судьба наказывает меня.	0	1	2	3

7	0 Я вполне доволен собой. 1 Я недоволен собой. 2 Я противен себе. 3 Я ненавижу себя.	0	1	2	3
8	0 Я не думаю, что я хуже других людей. 1 Я критикую себя за слабости и ошибки. 2 Я постоянно ругаю себя за разного рода проступки и ошибки. 3 Я ругаю себя за все плохое, что происходит вокруг.	0	1	2	3
9	0 У меня не возникает мыслей о самоубийстве. 1 У меня появляются мысли о самоубийстве, но я не сделаю этого. 2 Я хочу покончить с собой. 3 Я бы покончил с собой, если бы мне представилась возможность.	0	1	2	3
10	0 Я плачу не чаще обычного. 1 Я плачу чаще обычного. 2 Я все время плачу. 3 Раньше я часто плакал, но теперь не могу, даже когда мне хочется.	0	1	2	3
11	0 Я испытываю раздражение не чаще обычного. 1 Я раздражаюсь легче обычного. 2 В постоянно испытываю чувство недовольства и раздражение. 3 То, что раньше вызывало раздражение, теперь мне глубоко безразлично.	0	1	2	3
12	0 Я не утратил интереса к близким людям 1 Близкие люди интересуют меня меньше, чем прежде. 2 Я почти утратил интерес к близким людям. 3 Все люди мне глубоко безразличны.	0	1	2	3
13	0 Мне не стало труднее принимать решения. 1 Теперь я чаще обычного медлю с принятием решений. 2 Я с огромным трудом принимаю решения. 3 Я не в состоянии принимать решения.	0	1	2	3
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				18	
Секция Б (Субшкала соматических проявлений)					
14	0 Я не считаю, что выгляжу хуже обычного. 1 Меня беспокоит, что я выгляжу хуже обычного и кажусь старше своих лет. 2 Я чувствую, что с каждым днем выгляжу все хуже и хуже. 3 Я убежден, что выгляжу ужасно.	0	1	2	3
15	0 Мне работается так же, как прежде. 1 Теперь мне приходится заставлять себя приниматься за работу. 2 Я с трудом заставляю себя приняться за работу. 3 Я не в состоянии работать.	0	1	2	3
16	0 Я сплю не меньше и не хуже обычного. 1 Я сплю хуже обычного. 2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше обычного, и мне трудно снова заснуть. 3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и уже не могу заснуть.	0	1	2	3

17	0 Я устаю не больше обычного. 1 Я устаю быстрее, чем обычно. 2 Я устаю от любого занятия. 3 Я чувствую себя таким усталым, что не в состоянии чем-либо заниматься.	0	1	2	3
18	0 У меня нормальный аппетит. 1 Мой аппетит стал хуже. 2 У меня почти нет аппетита. 3 У меня совсем нет аппетита.	0	1	2	3
19	0 Мой вес остается стабильным 1 За последнее время вес уменьшился на 2-4 кг 2 За последнее время вес уменьшился более чем на 5-9 кг. 3 За последнее время вес уменьшился более чем на 10 килограммов.	0	1	2	3
20	0 Мое здоровье не дает мне особых поводов для беспокойства. 1 Меня беспокоят имеющиеся у меня физические симптомы (например, боли, расстройства желудка, запоры). 2 Я очень беспокоюсь о своих симптомах, и мне трудно думать о чем-то другом. 3 Меня так беспокоит своё здоровье, что я не могу думать ни о чем другом.	0	1	2	3
21	0 Я сохраняю обычный интерес к сексу. 1 Сейчас секс интересует меня меньше, чем обычно. 2 Мой интерес к сексу заметно снизился. 3 Я полностью утратил интерес к сексу.	0	1	2	3
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке					14
Посчитайте сумму всех баллов в блоке А и Б					32
Шкала тревоги Бека (BAI)					
		Нет	Редко	Иногда	Часто
1	Ощущение онемения или покалывания в теле	0	1	2	3
2	Ощущение жары	0	1	2	3
3	Дрожь в ногах	0	1	2	3
4	Неспособность расслабиться	0	1	2	3
5	Страх, что произойдет самое плохое	0	1	2	3
6	Головокружение или ощущение легкости в голове	0	1	2	3
7	Ускоренное сердцебиение	0	1	2	3

8	Неустойчивость	0	1	2	3
9	Ощущение ужаса	0	1	2	3
10	Нервозность	0	1	2	3
11	Дрожь в руках	0	1	2	3
12	Ощущение удушья	0	1	2	3
13	Шаткость походки	0	1	2	3
14	Страх утраты контроля	0	1	2	3
15	Затрудненность дыхания	0	1	2	3
16	Страх смерти	0	1	2	3
17	Испуг	0	1	2	3
18	Желудочно-кишечные расстройства	0	1	2	3
19	Обмороки	0	1	2	3
20	Приливы крови к лицу	0	1	2	3
21	Усиление потоотделения (не связанное с жарой)	0	1	2	3
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				43	
Шкала раздражительности					
		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Чувствуете себя подавленным и готовым «взорваться»	0	1	4	8
2	Вам свойственны шумные, эмоциональные вспышки	0	1	4	8
3	Совершаете импульсивные поступки	0	1	4	8
4	Легко расстраиваетесь или раздражаетесь	0	1	4	8

5	Терпите неудачи из-за того, что не можете себя контролировать	0	1	4	8
6	Маленькие неприятности действуют Вам на нервы или злят	0	1	4	8
7	Злит, если кто-то указывает Вам, что делать	0	1	4	8
8	Вспыхиваете от гнева, когда не можете получить немедленно то, что хотите получить	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке					64 :))

7. Иммунная система

		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Влажные глаза или слезы	0	1	4	8
2	Выделение слизи из глаз	0	1	4	8
3	Боль в ушах, ощущение застоя, зуда	0	1	4	8
4	Выделения из ушей	0	1	4	8
5	Постоянно заложен нос	0	1	4	8
6	Склонны к громкому храпу	0		8	
7	Частый насморк	0	1	4	8
8	Бывает кровь из носа	0		8	
9	У Вас грубый голос	0	1	4	8
10	Часто откашливаетесь	0	1	4	8
11	Чувствуется комок в горле	0	1	4	8
12	Сильно простужаетесь	0		8	
13	Чувствуете себя скверно всю зиму	0		8	
14	Симптомы гриппа длятся более 5 дней	0		8	

15	Инфекции поражают легкие	0	8		
16	Дискомфорт или боль в грудной клетке	0	1	4	8
17	Бывает внезапное затруднение дыхания	0	1	4	8
18	Страдаете одышкой	0	1	4	8
19	Испытываете трудности при вдохе	0	1	4	8
20	Даже незначительное напряжение вызывает кашель	0	1	4	8
21	Трудно дышать лежа	0	1	4	8
22	Отхаркиваете много слизи при кашле	0	1	4	8
23	Вдох и выдох сопровождается шумом	0	1	4	8
24	Вас беспокоит кашель	0	1	4	8
25	У Вас затрудненное шумное дыхание	0	1	4	8
26	Вы сильно потеете ночью	0	1	4	8
27	Губы и/или ноги имеют голубой оттенок	0	1	4	8
28	Днем ощущаете сонливость	0	1	4	8
29	Вам трудно сконцентрироваться	0	1	4	8
30	Симптомы, характерные для глаз, ушей, носа, горла, легких, вызваны едой, такой как молоко или продукты из пшеницы	0			8
31	Симптомы из п. 30, по Вашему мнению, вызваны сезонными изменениями	0			8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				50	
8. Функция почек и мочевыделительной системы					
		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Кашель, поднятие тяжелых предметов, напряжение во время работы сопровождаются непроизвольным мочеиспусканием	0	1	4	8

2	Боль средней степени в нижней части спины	0	1	4	8
3	Боль в нижней части живота	0	1	4	8
4	Боль или жжение при мочеиспускании	0	1	4	8
5	Редкие позывы к мочеиспусканию	0	1	4	8
6	Позывы чаще, чем через каждые 2 часа ночью и днем	0	1	4	8
7	Сильный запах мочи	0	1	4	8
8	Боль в спине и ногах сразу после мочеиспускания	0	1	4	8
9	Болезненные ощущения в области гениталий	0	1	4	8
10	Моча розового цвета	0	1	4	8
11	Внезапная потребность в испражнении вызывает непроизвольное мочеиспускание	0	1	4	8
12	Ощущение задержки мочи, которое чувствуется во всем теле	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				19	

9. Скелетно-мышечная система

Секция А (состояние костной ткани)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Боль во всех костях, во всем теле	0	1	4	8
2	Локализованная боль в костях	0	1	4	8
3	Спазмы и онемение в руках, ногах, горле	0	1	4	8
4	Трудно сидеть ровно	0	1	4	8
5	Боль в верхней части спины	0	1	4	8
6	Боль в нижней части спины	0	1	4	8
7	Боль при ходьбе или сидячем положении	0	1	4	8

8	Вы хромаете или больше ступаете на одну ногу	0	1	4	8
9	Боль в голених во время или после физической нагрузки	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				16	
Секция Б (состояние соединительной ткани)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Просыпаясь утром, чувствую себя негибкой, скованной	0	1	4	8
2	Трудно нагнуться и поднять что-либо с пола	0	1	4	8
3	Отечность в суставах, боль и скованность характерны для одной или более областей (пальцы, руки, ноги, плечи, лицо, колени)	0	1	4	8
4	Боль в суставах при движении или поднятии тяжестей	0	1	4	8
5	Обычная нагрузка, типа ежедневной прогулки вызывает отечность или боль в суставах	0	1	4	8
6	Трудно открыть рот, хотя раньше это было легко сделать	0	1	4	8
7	Дискомфорт, онемение, покалывание или боль в шее, плечах, или кистях рук	0	1	4	8
8	Прерывистая боль в одной половине головы, распространяющаяся к виску, нижней челюсти, уху, шее и плечу	0	1	4	8
9	Трудность во время пережевывания пищи или при открытии рта	0	1	4	8
10	Трудно вставать или сидеть	0	1	4	8
11	Стреляющая, ноющая боль, пощипывание вдоль задней части ноги	0	1	4	8
12	Трудно поднять с пола предмет массой 2 кг, например, сумочку, и поднять его над головой	0		8	
13	Легко получаете травмы, растяжения	0		8	
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				13	
Секция В (нервно-мышечная передача)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Для мышц характерны скованность, болезненность, напряжение	0	1	4	8
2	Жгучая, стреляющая, пульсирующая или внезапная острая боль в мышцах	0	1	4	8

3	Мышечные судороги или спазмы (непроизвольные, после физнагрузки/напряжения)	0	1	4	8
4	Боль в мышцах или скованность больше утром, чем в остальное время	0	1	4	8
5	У Вас существуют особые точки в теле, при надавливании на которые возникает боль	0	1	4	8
6	Усталость после пробуждения	0	1	4	8
7	Головная боль	0	1	4	8
8	Боль в висках или лицевые боли, особенно после пробуждения	0	1	4	8
9	Челюсть хрустит и щелкает	0	1	4	8
10	Для мышц характерны подергивания или дрожание – брови, пальцы	0	1	4	8
11	Непреодолимое желание подвигать ногами	0	1	4	8
12	Ноги двигаются во сне	0	1	4	8
13	Ощущение бегающих по телу мурашек в положении лежа	0	1	4	8
14	Руки или запястья немеют или болят (например, при письме, расстегивании одежды)	0	1	4	8
15	Покалывание в большом и трех первых пальцах на руках	0	1	4	8
16	Боль в предплечье или плече	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				11	

10. Уровень интоксикации

		НЕТ	ДА
1	У меня бывает твердый, трудно выходящий стул ежедневно или через день	0	1
2	У меня есть пищевые аллергии или чувствительность к некоторым продуктам	0	1
3	Для меня характерны запоры и стул раз в два дня или реже	0	1
4	У меня небольшие по объему мочеиспускания и всего несколько раз в день, моча темная и сильно пахнущая	0	1

5	Я практически никогда по-настоящему не покрываюсь потом	0	1
6	У меня есть утомляемость, или мышечные боли, или головные боли, или проблемы с концентрацией внимания и памятью	0	1
7	У меня фибромиалгия или синдром хронической усталости	0	1
8	Я пью нефilterованную водопроводную воду или воду из пластиковых бутылок	0	1
9	Я сдаю свои вещи в химчистку	0	1
10	Я работаю или живу в панельном здании с плохой вентиляцией или не открывающимися окнами	0	1
11	Я живу в большом городе или промышленной зоне	0	1
12	Я использую бытовые или садовые химикаты или мой дом проходил обработку против насекомых дезинсектором	0	1
13	У меня есть «серебряные» пломбы в зубах (ртутная амальгама)	0	1
14	Я ем крупную хищную рыбу (тунец, акула, рыба-меч, кафельник) чаще, чем раз в неделю	0	1
15	Я часто сталкиваюсь с одним из следующих запахов, и он меня раздражает – пары бензина или дизельного топлива, духи, запах новой машины, магазины тканей, химчистка, лак для волос, мыло, моющие средства, табачный дым, хлорированная вода	0	1
16	У меня возникает негативная реакция, когда я употребляю в пищу продукты, содержащие глутаминат натрия, а также консерванты; есть реакция на красное вино или даже небольшое количество другого алкоголя, на сыр, бананы, шоколад, чеснок, лук	0	1
17	Когда я пью напитки с кофеином, я чувствую нервозность, ощущаю усиление боли в мышцах и суставах, или у меня возникают симптомы гипогликемии (тревожность, учащенное сердцебиение, потоотделение, головокружение)	0	1
18	Я регулярно принимаю сильнодействующие лекарства – против головной боли, изжоги, тошноты, аллергии, диареи, противозачаточные средства, и	0	1
19	У меня была желтуха, подъем уровня билирубина в печеночной пробе	0	1
20	У меня в анамнезе рак груди, или рак легких от курения, или другие типы рака	0	1
21	У меня пищевая аллергия, чувствительность или непереносимость	0	1
22	В моей семье были случаи болезни Паркинсона, Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза, рассеянного склероза	0	1

Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			7
11. Уровень окислительного стресса			
		НЕТ	ДА
1	Я постоянно испытываю усталость	0	1
2	Я сплю меньше 7-8 часов в сутки	0	1
3	Я не занимаюсь физическими упражнениями регулярно или моя физическая активность составляет менее 2-х часов в день	0	1
4	Я чувствительна к парфюмерии, дыму или другим химикатам и испарениям	0	1
5	Я регулярно испытываю глубокую боль в мышцах или суставах	0	1
6	Я подвергаюсь значительному воздействию токсинов (загрязнения, химикаты и т.п.) дома и на работе	0	1
7	Я курю	0	1
8	Я регулярно оказываюсь пассивным курильщиком	0	1
9	Я пью более трех порций алкоголя в неделю	0	1
10	Я не использую солнцезащиту; люблю загорать на солнце, посещаю солярий	0	1
11	Я принимаю лекарственные препараты	0	1
12	Моя жизнь – сплошной стресс	0	1
13	Я ем жареные блюда, маргарин или много животных жиров (жирное мясо, сыр)	0	1
14	Я употребляю продукты из муки высшего сорта и сахар более двух раз в неделю	0	1
15	Я ем меньше 5 яркоокрашенных овощей и фруктов каждый день	0	1
16	У меня хронические простуды или инфекции (герпес, афтозный стоматит и т.д.)	0	1
17	Я не принимаю комплексы витаминов с антиоксидантами	0	1
18	У меня избыточный вес, индекс массы тела больше 25	0	1

19	У меня диагноз диабет или есть сердечнососудистые заболевания	0	1
20	У меня артрит или аллергия	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			9
12. Энергетические потери (функции митохондрий)			
		НЕТ	ДА
1	У меня хроническая или продолжительная усталость	0	1
2	Я испытываю тупую боль или ощущение дискомфорта в мышцах	0	1
3	У меня проблемы со сном (просыпаюсь ночью, не могу уснуть или с трудом просыпаюсь по утрам)	0	1
4	Сон не освежает меня	0	1
5	Я тяжело переношу физические упражнения и чувствую утомление после них	0	1
6	У меня слабые мышцы	0	1
7	У меня проблемы с концентрацией и памятью	0	1
8	Я часто раздражена, пребываю в дурном расположении духа	0	1
9	Усталость мне мешает делать вещи, которые я бы хотела сделать	0	1
10	Усталость становится помехой для работы, общения с семьей и общественной жизни	0	1
11	Я нахожусь в состоянии продолжительного стресса	0	1
12	Мои симптомы хронической усталости появились после сильного стресса, инфекционных заболеваний, травмы	0	1
13	У меня синдром хронической усталости или фибромиалгия	0	1
14	У меня есть хронические инфекции в анамнезе	0	1
15	Я переедаю	0	1
16	Я подвергаюсь воздействию токсинов (ядохимикаты, нефилтрованная вода, некачественная пища)	0	1

17	Я не хочу общаться с людьми	0	1
18	У меня имеются неврологические заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона, боковой амиотрофический склероз)	0	1
19	У меня депрессия, биполярное расстройство или шизофрения	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			12
13. Цикл метилирования (синтез ДНК, обновление тканей)			
		НЕТ	ДА
1	Я ем животные белки (любые сорта мяса, курицу, молочные продукты, сыр, яйца) более 5 раз в неделю	0	1
2	Я ем чаще одного-двух раз в неделю пищу, содержащую трансжиры (маргарин, сливочное масло без холестерина, крекеры, не черствящее печенье, кондитерские изделия)	0	1
3	Я употребляю порции животных белков, превышающие 110-170 г (антрекот, приблизительно размером с ладонь).	0	1
4	В день я ем менее 200 г темно-зеленых листовых овощей	0	1
5	Я ем менее 700-800 г овощей и фруктов каждый день	0	1
6	Я пью алкоголь более трех раз в неделю	0	1
7	У меня депрессия или подавленное настроение, или другие эмоциональные или поведенческие расстройства	0	1
8	У меня был инфаркт или другие сердечнососудистые заболевания в анамнезе	0	1
9	Я перенес (перенесла) инсульт	0	1
10	У меня в анамнезе рак (толстой кишки, шейки матки, груди)	0	1
11	У меня в анамнезе дисплазия шейки матки (при проведении диагностики – «плохой» мазок из шейки матки, вероятность рака шейки матки) – для женщин	0	1
12	У меня рождались дети с врожденными дефектами (спинномозговая грыжа, дефект нервной трубки, синдром Дауна и т.д.)	0	1
13	У меня в анамнезе деменция (старческое слабоумие)	0	1
14	У меня случаются потери равновесия или чувствительности в ногах	0	1

15	У меня в анамнезе рассеянный склероз или другие заболевания, связанные с повреждением нервной системы	0	1
16	У меня в анамнезе синдром канала запястья	0	1
17	Я не принимаю поливитамины	0	1
18	Мне больше 65 лет	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			8
14. Концентрация омега-3 ПНЖК			
		НЕТ	ДА
1	У меня мягкие слоющиеся ногти	0	1
2	Сухая, зудящая, трескающаяся и шелушащаяся кожа	0	1
3	Твердая ушная сера	0	1
4	Гусиная кожа (на задней части рук или торсе)	0	1
5	Перхоть	0	1
6	Боли и скованность суставов	0	1
7	Я почти постоянно чувствую жажду	0	1
8	У меня запоры (стул менее 1 раза в день)	0	1
9	У меня светлый, твердый или дурно пахнущий стул	0	1
10	Депрессия, снижение памяти	0	1
11	Повышенное артериальное давление	0	1
12	Кистозно-фиброзная мастопатия	0	1
13	ПМС (предменструальный синдром)	0	1
14	Высокий показатель ЛПНП-холестерина («плохого» холестерина) и триглицеридов, низкий ЛПВП-холестерин («хороший» холестерин)	0	1

Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			7
15. Концентрация витамина D3			
		НЕТ	ДА
1	Я испытываю сезонные эмоциональные расстройства (депрессивное состояние осенью, зимой)	0	1
2	Я утратила остроту ума или памяти	0	1
3	У меня слабые или болезненные мышцы	0	1
4	У меня мягкие кости (надавите на свою большую берцовую кость – если возникает болезненное ощущение, значит, нехватка D3)	0	1
5	Я работаю в помещении	0	1
6	Я избегаю солнца	0	1
7	Я использую защиту от солнца большую часть времени	0	1
8	Я живу в городе, где мало солнечных дней, на Севере	0	1
9	Я очень редко ем рыбу (небольшую, жирную – скумбрию, сельдь, сардинки)	0	1
10	У меня остеопороз	0	1
11	У меня были переломы более 2-х костей или перелом шейки бедра	0	1
12	У меня есть аутоиммунное заболевание (например, рассеянный склероз)	0	1
13	У меня остеоартрит	0	1
14	У меня частые инфекции	0	1
15	У меня темная кожа (любая раса, кроме европеоидной)	0	1
16	Мне 60 лет и более	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			5
16. Концентрация магния			

		НЕТ	ДА
1	У меня депрессия	0	1
2	Я чувствую раздражение	0	1
3	У меня синдром дефицита внимания	0	1
4	У меня аутизм	0	1
5	Я испытываю тревожность	0	1
6	У меня бессонница или мне трудно заснуть	0	1
7	У меня бывает мышечное подергивание	0	1
8	У меня бывает предменструальный синдром	0	1
9	У меня покалывания в руках и ногах	0	1
10	У меня синдром беспокойных ног	0	1
11	У меня сердечная фибрилляция, аритмия или тахикардия	0	1
12	У меня частые головные боли или мигрени	0	1
13	Мне трудно глотать	0	1
14	У меня рефлюкс (отрыжка)	0	1
15	У меня повышенная чувствительность к громким звукам	0	1
16	Я чувствую утомление	0	1
17	У меня астма	0	1
18	У меня запоры (стул менее 1-2 раз в день)	0	1
19	У меня избыточный стресс	0	1
20	У меня камни в почках	0	1

21	У меня сердечные заболевания или сердечная недостаточность	0	1
22	У меня пролабирование створок митрального клапана	0	1
23	У меня диабет	0	1
24	Я ем мало морской капусты, пшеничных отрубей и ростков, миндаля, кешью, гречки темно-зеленых листовых овощей	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			10
17. Концентрация цинка			
		НЕТ	ДА
1	У меня нарушены вкусовые ощущения	0	1
2	У меня нарушено обоняние	0	1
3	У меня слабые ногти (тонкие, ломкие или слоющиеся)	0	1
4	У меня белые точки на ногтях	0	1
5	У меня частые простуды и респираторные инфекции (ОРЗ, ОРВИ)	0	1
6	У меня диарея	0	1
7	У меня экзема или другие кожные сыпи	0	1
8	У меня угревая сыпь	0	1
9	Мои раны плохо заживают	0	1
10	Я аллергик	0	1
11	У меня выпадают волосы	0	1
12	У меня перхоть	0	1
13	У меня увеличение или воспаление простаты	0	1
14	У меня воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона)	0	1

15	У меня ревматоидный артрит	0	1
16	Я пью жесткую воду	0	1
17	Я потребляю более 3-х порций алкоголя в неделю	0	1
18	Я сильно потею	0	1
19	У меня заболевание почек или печени	0	1
20	Мне более 65 лет	0	1
21	Я принимаю диуретики (мочегонное)	0	1
22	Я ем мало красных водорослей, свежего имбирного корня, яичных желтков, рыбы, морской капусты, баранины, бобовых, тыквенных семечек	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			4

18. Нейромедиаторная система (опросник Амена)

Дофаминовая система (кора лобных долей)		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Проблема с удержанием внимания или лёгкая утомляемость	0	1
2	Откладываю дела до последнего и выполняю их, только когда наступает крайний срок	0	1
3	Не уделяю внимание деталям	0	1
4	С трудом откладываю порывы и желания, хочу получать желаемое сразу	0	1
5	Проблема выслушивать других до конца	0	1
6	Не могу сидеть на одном месте (беспокойное поведение)	0	1
7	Отвечаю, не дослушав, перебиваю других	0	1
8	Принимаю решения импульсивно	0	1
9	Ищу сильных впечатлений	0	1
10	Чтобы сосредоточиться, мне нужен кофеин, никотин, энергетики или сладкое (сахар)	0	1

Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			10
Серотониновая система (передняя часть поясной извилины)		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Расстраиваюсь, когда вещи лежат не на своих местах	0	1
2	Застреваю на отрицательных мыслях	0	1
3	Почти постоянно беспокоюсь о чём-нибудь	0	1
4	Есть тенденция к навязчивому поведению или зависимостям от чего-либо	0	1
5	Склонность испытывать недовольство или зависть по отношению к людям	0	1
6	Расстраиваюсь, когда что-то происходит не по-моему	0	1
7	Плачу	0	1
8	Не люблю перемены	0	1
9	Мне необходимо, чтобы дела были сделаны так, как считаю нужным, иначе я расстраиваюсь	0	1
10	Мне трудно видеть разные варианты выбора в ситуациях	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			6
Лимбическая система		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Испытываю грусть	0	1
2	Испытываю негативные чувства	0	1
3	Неудовлетворенность собой	0	1
4	Мне скучно	0	1
5	Низкая энергия	0	1
6	Сниженный интерес к тому, что обычно радует и занимает	0	1
7	Бывает чувство безнадежности, беспомощности, бесполезности или вины	0	1

8	Плачу	0	1
9	Низкая самооценка	0	1
10	Социальная изоляция (никого не хочется видеть)	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			8
ГАМК-система (Базальные ганглии)		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Состояние нервозности и беспокойства	0	1
2	Чувство паники	0	1
3	Симптомы ригидности мышц, такие как головная боль или мышечные воспаления	0	1
4	Тенденция предсказывать худшее	0	1
5	Избегаю конфликтов	0	1
6	Чрезмерный страх оценки и осуждения от окружающих	0	1
7	Избыточная мотивация, трудно оторваться от работы	0	1
8	Нет уверенности в своих способностях в своих способностях	0	1
9	Ожидание плохого	0	1
10	Легко пугаюсь	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			8
ГАМК-система (Височные доли)		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Проблемы с выдержкой (взрывной характер)	0	1
2	Легко выхожу из себя	0	1
3	Раздражение накапливается, потом я взрываюсь, затем остываю, после вспышки уставший	0	1
4	Непостоянное или непредсказуемое настроение	0	1

5	Считаю, что замечания других были негативными, хотя на самом деле это не так	0	1
6	Переживаю состояние "дежавю" (чувство, что нечто подобное уже когда-то было)	0	1
7	Думаю, что другие ждут случая, чтобы навредить мне	0	1
8	Бывают тёмные или жесткие мысли, которые возникают внезапно	0	1
9	Трудно вспомнить подходящее слово	0	1
10	Головные боли или боль в животе неизвестного происхождения	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			6
Ацетилхолиновая система		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Забывчивость	0	1
2	Проблемы памяти	0	1
3	Забываю о назначенных встречах	0	1
4	Забываю вовремя принимать лекарства и добавки	0	1
5	Проблема с тем, чтобы вспомнить недавние события	0	1
6	С трудом вспоминаю имена людей	0	1
7	Мне трудно запомнить вещи, необходимые для учёбы, работы или хобби	0	1
8	Я забываю что-то важное на следующий день	0	1
9	Я забываю то, что я собирался сказать прямо в середине фразы	0	1
10	Мне трудно следовать указаниям (инструкциям), у которых несколько этапов	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			1
19. Система контроля аппетита			
		НЕТ	ДА

1	У меня избыточные жировые отложения в области живота	0	1
2	Мне часто хочется сахара или углеводов. Я ощущаю усталость после трапезы	0	1
3	Я за день съедаю меньше пяти порций фруктов и овощей	0	1
4	Я съедаю меньше 30 г клетчатки в день (среднестатистический человек съедает около 8 г) из фасоли, орехов, семечек, овощей и фруктов	0	1
5	Я не завтракаю	0	1
6	Я ем менее чем за три часа до сна	0	1
7	Я сплю менее 8 часов в сутки	0	1
8	Я часто употребляю только углеводы, не смешивая их с жирами или белками	0	1
9	Я употребляю фруктозный сироп (который содержится почти во всех готовых продуктах и напитках)	0	1
10	Я питаюсь реже трех раз в день. Моя жизнь полна стрессов	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			7

20. Системное воспаление

		НЕТ	ДА
1	Бывают сезонные аллергии (на цветение тополей, амброзии и т.д.) и аллергии, вызванные экологическими факторами (смог)	0	1
2	Пищевые аллергии или чувствительность к некоторым продуктам; чувствую себя не очень хорошо после еды (вялость, головные боли,	0	1
3	Работа в обстановке с недостаточным освещением, в среде, содержащей химикаты и /или слабой вентиляцией	0	1
4	Подвергаюсь воздействию пестицидов, токсичных химикатов, громких шумов, тяжелых металлов	0	1
5	Часто простужаюсь и подхватываю инфекции	0	1
6	В анамнезе хронические инфекции, такие как гепатит, кожные инфекции, афтозный стоматит, герпес	0	1
7	Синусит, ринит	0	1
8	Бронхит или астма	0	1

9	Дерматиты (экзема, угри, сыпи)	0	1
10	Артрит (остеоартрит / дегенеративный – износ и старение)	0	1
11	Аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, волчанка, гипопункция щитовидной железы)	0	1
12	Колит или воспалительные заболевания кишечника	0	1
13	Синдром раздраженного кишечника (спастическая толстая кишка)	0	1
14	Невриты (воспаления нервов, радикулиты, либо нарушения поведения, аутизм)	0	1
15	Сердечнососудистые заболевания, или был инфаркт	0	1
16	Диабет или избыточный вес (индекс массы тела больше 25)	0	1
17	В моей семье или у меня были случаи болезней Паркинсона или Альцгеймера	0	1
18	Часто нахожусь в состоянии стресса	0	1
19	Пью более 3 порций алкоголя в неделю	0	1
20	Низкая физическая активность (менее 3 раз в неделю по 30 мин. – ходьба, зарядка спорт)	0	1
21	Бывают сезонные аллергии (на цветение тополей, амброзии и т.д.) и аллергии, вызванные экологическими факторами (смог)	0	1
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			8

21. Функция простаты (ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН)

		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря	0	1	4	8
2	Потребность в мочеиспускании возникает чаще, чем через 2 часа после предыдущего	0	1	4	8
3	Потребность в прекращении и возобновлении мочеиспускания несколько раз	0	1	4	8
4	Трудно задержать мочеиспускание	0	1	4	8
5	Слабая струя мочи	0	1	4	8

6	Для мочеиспускания необходимо напрячься	0	1	4	8
7	Выделение капель мочи после мочеиспускания	0	1	4	8
8	Необходимость в мочеиспускании ночью по несколько раз	0	1	4	8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке					

22. Женская репродуктивная система

Предменструальный баланс (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА)		Нет или редко	Часто или очень часто
1	Онемение, пощипывание в руках и ступнях	0	8
2	Легко впадаете в гнев и негодование	0	8
3	Агрессивны или враждебны по отношению к семье/друзьям	0	8
4	Вздутие живота, ощущение одутловатости	0	8
5	Временное увеличение веса	0	8
6	Боль в груди, набухание	0	8
7	Появление уплотнений в молочных железах	0	8
8	Выделения из сосков	0	8
9	Тошнота и/или рвота	0	8
10	Понос или запор	0	8
11	Боль (в спине, суставах и т.д.)	0	8
12	Пристрастие к сладкому	0	8
13	Повышенный аппетит	0	8
14	Головные боли	0	8
15	Легко впадаете в состояние подавленности, ваши действия неуклюжи	0	8

16	Сердцебиение ощутимое	0	8		
17	Головокружение или обморочное состояние	0	8		
18	Спутанное сознание и забывчивость, мешающее работе	0	8		
19	Ощущение тоски и бессмысленности	0	8		
20	Трудно засыпать	0	8		
21	Саморазрушающее поведение	0	8		
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			80		
Менструация (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА)		Нет или редко	Часто или очень часто		
1	Спазмы внизу живота или тазовой области	0	8		
2	Боль острая и/или тупая, прерывистая	0	8		
3	Вздутие и ощущение наполненности живота	0	8		
4	Понос или запор	0	8		
5	Тошнота или рвота	0	8		
6	Незначительная боль в спине или ногах	0	8		
7	Головные боли	0	8		
8	Необычная усталость (потребность вздремнуть, приведшая к прогулу работы)	0	8		
9	Болезненность и/или набухание груди	0	8		
10	Вялое кровообращение	0	8		
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке			48		
Воспаление репродуктивных тканей (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Болезненность или трудность при половом сношении	0	1	4	8

2	Слабая боль в животе, спине, влагалище на протяжении месяца	0	1	4	8
3	Давление в тазовой области или боль в сидячем положении или во время вставания, которая уменьшается лежа	0	1	4	8
4	Кровотечение из влагалища не только во время менструации	0	1	4	8
5	Болезненная дефекация	0	1	4	8
6	Затрудненное(напряженное) мочеиспускание	0	1	4	8
7	Ненормальные влагалищные выделения	0	1	4	8
8	Чрезмерные выделения из влагалища	0	1	4	8
9	Зуд или жжение во влагалище во время или без полового акта	0	1	4	8
10	Усиление боли во время менструации	0		8	
11	Обильное или длительное кровотечение при менструации	0		8	
12	Неспособность к зачатию	0		8	
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				30	
Гормональный баланс (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Отсутствие менструации 6 мес. и более	0		8	
2	Менструация не регулярная (3-6 раз в году)	0		8	
3	Обильное менструальное кровотечение	0	1	4	8
4	Сгустки и ткани в менструальной крови	0	1	4	8
5	Иногда кровотечение бывает между периодами менструации	0	1	4	8
6	Цикл менструации превышает 35 дней	0		8	
7	Интенсивная боль в верхней части живота, длящаяся несколько часов во время овуляции и исчезающая приблизительно на 14-й день цикла	0	1	4	8

8	Кровотечение во время овуляции (приблизительно на 14-й день цикла)	0	1	4	8
9	Ежемесячная боль в животе без кровотечения	0	1	4	8
10	Обильная цервикальная слизь	0	1	4	8
11	Усеянная прыщами и/или жирная кожа	0	1	4	8
12	Сильная потребность в половом сношении	0	1	4	8
13	Агрессивность	0	1	4	8
14	Усиленный рост черных волос на лице и/или ногах	0			8
15	Слабое восприятие запахов	0			8
16	Огрубевший голос	0			8
17	Уменьшение груди	0			8
18	Отступающая линия волос на голове	0			8
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке					48
Функция яичников (ДЛЯ ВСЕХ ЖЕНЩИН)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Вагинальные выделения	0	1	4	8
2	Водянистая или жидкая вагинальная секреция	0	1	4	8
3	Сухость влагалища	0	1	4	8
4	Дискомфорт при половом акте	0	1	4	8
5	Слабое половое влечение	0	1	4	8
6	Набухание молочных желез	0	1	4	8
7	Боль в груди	0	1	4	8
8	Проблемы с оргазмом	0	1	4	8

9	Вагинальное кровотечение после полового акта	0	1	4	8
10	Вы избегаете половых актов во время менструации	0		8	
11	Длительность (количество дней) менструации уменьшается из месяца в месяц	0		8	
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				34-38	
Баланс эстрогена\прогестерона (ДЛЯ ВСЕХ ЖЕНЩИН)		Нет или редко	Иногда	Часто	Очень часто
1	Ощущение хорошего самочувствия меняется в течение дня без причины	0	1	4	8
2	Внезапный прилив крови к лицу	0	1	4	8
3	Спонтанная потливость	0	1	4	8
4	Озноб	0	1	4	8
5	Холодные руки и ступни	0	1	4	8
6	Сердце бьется быстро или появляется ощущение, что оно выскочит из груди	0	1	4	8
7	Ощущение онемения, покалывания	0	1	4	8
8	Головокружения	0	1	4	8
9	Затуманенный рассудок, забывчивость, потеря концентрации	0	1	4	8
10	Неспособность сконцентрироваться	0	1	4	8
11	Депрессия, волнение, нервозность и/или раздражительность	0	1	4	8
12	Проблемы со сном	0	1	4	8
13	Появление чувства злости и безысходности	0	1	4	8
14	Сухость кожи, волос, и/или глаз	0	1	4	8
15	Прекращение менструации почти 6 мес. назад, но продолжение вагинального кровотечения до сих пор	0		8	
Посчитайте сумму всех баллов в данном блоке				61	
