

SPRINT BACKLOG — SPRINT 1

Silvio Invest - Plataforma de Consultoria de Investimentos

Versão 1.0 · Pós-Graduação em Engenharia de Software – PUC-RJ

Metadados da Sprint

Sprint	Sprint 1
Duração	2 semanas (14 dias corridos)
Início	Semana 1 do projeto
Capacidade do time	Dev Full-Stack: ~60 SP Designer UI/UX: suporte visual
Velocidade estimada	24 story points (time novo — estimativa conservadora)
Sprint Goal	Ao final desta sprint, o cliente poderá criar sua conta, fazer login com segurança (2FA) e visualizar su

■ Sprint Goal

Ao final desta Sprint, o cliente poderá **criar sua conta, fazer login com segurança (2FA) e visualizar sua carteira consolidada com variação por ativo**, acessando a plataforma via navegador.

■ Itens Seleccionados para a Sprint 1

Item	Título	Feature	SP	Prioridade
US-01	Cadastro de cliente	FT-01	5	Alta
US-02	Login na plataforma	FT-01	3	Alta
US-03	Ativação de 2FA	FT-01	5	Alta
EN-01	Infra de Autenticação (Enabler)	FT-01	3	Alta
US-04	Dashboard da carteira	FT-02	8	Alta
		Total Story Points	24	

■ ■ EN-01 — Enabler: Infraestrutura de Autenticação

Descrição	Configurar a infraestrutura técnica de autenticação: JWT para sessões, middleware de proteção de rotas, hashing seguro de senhas (bcrypt) e integração com serviço de 2FA (TOTP via Google Authenticator ou similar).
Critérios de Conclusão	1. JWT gerado e validado corretamente nas rotas protegidas. 2. Senhas armazenadas com bcrypt (salt rounds ≥ 12). 3. TOTP integrado e funcional em ambiente de desenvolvimento. 4. Rotas não autenticadas retornam HTTP 401.
Story Points	3 SP
Responsável	Dev Full-Stack

■ Histórias de Usuário Detalhadas

US-01 · FT-01 · Autenticação

5 SP | ■ Alta

Como **novo cliente da Silvio Invest**, quero **me cadastrar na plataforma com e-mail e senha** para acessar minha área exclusiva de forma segura.

Critérios de Aceitação

Responsável: Dev Full-Stack

- O formulário de cadastro exibe campos: nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha.
- A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, número e caractere especial; caso contrário, exibe mensagem de erro inline.

3. Após o cadastro bem-sucedido, o cliente recebe e-mail de confirmação com link de ativação.

4. Tentativas de cadastro com e-mail já existente exibem mensagem: 'E-mail já cadastrado. Deseja recuperar sua senha?'

5. O cadastro só é finalizado após a confirmação do e-mail (link válido por 24h).

US-02 · FT-01 · Autenticação

3 SP | ■ Alta

Como **cliente cadastrado**, quero **fazer login com minha conta** para visualizar minha carteira e relatórios.

Critérios de Aceitação

Responsável: Dev Full-Stack

1. O formulário de login exibe campos: e-mail e senha.

2. Após 5 tentativas falhas consecutivas, a conta é bloqueada por 15 minutos e o usuário recebe e-mail de aviso.

3. Login bem-sucedido redireciona para o Dashboard da Carteira.

4. Sessão expira após 8 horas de inatividade, exigindo novo login.

5. Exibe mensagem genérica 'E-mail ou senha inválidos' (sem indicar qual campo está errado — segurança).

US-03 · FT-01 · Autenticação

5 SP | ■ Alta

Como **cliente cadastrado**, quero **ativar autenticação de dois fatores (2FA) na minha conta** para aumentar a segurança do meu acesso à plataforma.

Critérios de Aceitação

Responsável: Dev Full-Stack

1. Na área de configurações de segurança, o cliente visualiza a opção 'Ativar 2FA'.

2. Ao ativar, o sistema exibe um QR Code para ser escaneado por app autenticador (Google Authenticator, Authy, etc.).

3. O cliente deve confirmar a ativação inserindo o código de 6 dígitos gerado pelo app.

4. Após ativação, todo login exige o código TOTP além da senha.

5. O cliente recebe e-mail de confirmação quando o 2FA é ativado ou desativado.

6. Códigos de recuperação (backup codes) são gerados e exibidos na ativação, com alerta para salvá-los.

Como **cliente autenticado**, quero **visualizar minha carteira consolidada em um dashboard** para entender rapidamente minha alocação e performance atual.

Critérios de Aceitação

Responsável: Dev Full-Stack

1. O dashboard exibe: valor total da carteira, variação percentual do dia e variação acumulada no mês.
2. Cada ativo é exibido com: nome, ticker, quantidade, preço médio de compra, preço atual (D-1 manual para MVP), valor total e variação percentual.
3. Os ativos são agrupados por classe: Ações, FIIs, Renda Fixa.
4. Um gráfico de pizza exibe a alocação percentual por classe de ativo.
5. O dashboard carrega em menos de 3 segundos (tempo de resposta da página completa).
6. Em dispositivos móveis (largura mínima 375px), o layout é responsivo e todos os dados ficam legíveis.
7. Dados fictícios de seed são exibidos para o ambiente de demonstração/staging.

■ Verificação do Definition of Ready — Sprint 1

Critério DoR	US-01	US-02	US-03	US-04	EN-01
Formato Quem/O quê/Para quê	✓	✓	✓	✓	N/A
Critérios de aceitação (mín. 2)	✓ (5)	✓ (5)	✓ (6)	✓ (7)	✓ (4)
Story points estimados	5 SP	3 SP	5 SP	8 SP	3 SP
Dependências identificadas	EN-01	US-01, EN-01	US-02, EN-01	US-02	—
Wireframe disponível	✓	✓	✓	✓	N/A
Cabe em uma Sprint	✓	✓	✓	✓	✓
Aprovado pelo PO	✓	✓	✓	✓	✓

■■ Tarefas Técnicas da Sprint (Task Breakdown)

#	Tarefa	Relacionada a	Responsável	Estimativa
T-01	Configurar projeto backend (Node/Express ou Django) + banco de dados (PostgreSQL)	EN-01	Dev Full-Stack	4h
T-02	Implementar modelo de usuário + bcrypt para hash de senha	US-01	Dev Full-Stack	2h
T-03	Implementar JWT + middleware de autenticação nas APIs protegidas	US-01	Dev Full-Stack	3h
T-04	Integrar biblioteca TOTP (speakeasy ou pyotp) para 2FA	EN-01	Dev Full-Stack	2h
T-05	Criar endpoint POST /auth/register + validação de dados	US-01	Dev Full-Stack	3h
T-06	Criar fluxo de confirmação por e-mail (link com token)	US-01	Dev Full-Stack	2h
T-07	Criar endpoint POST /auth/login + bloqueio por tentativas	US-02	Dev Full-Stack	3h
T-08	Criar tela de login + cadastro (Frontend)	US-01/02	Dev Full-Stack + Designer	5h
T-09	Criar fluxo de ativação de 2FA (QR Code + validação)	US-03	Dev Full-Stack	4h

T-10	Criar tela de configurações de segurança / 2FA (Front-End)	US-09	Dev Full-Stack + Designer	3h
T-11	Criar endpoint GET /portfolio/:clientId para dados da carteira	US-04	Dev Full-Stack	4h
T-12	Criar tela de Dashboard da carteira com gráfico de alocação	US-05	Dev Full-Stack + Designer	6h
T-13	Inserir dados de seed para ambiente staging (carteira fictícia)	US-04	Dev Full-Stack	1h
T-14	Testes manuais do fluxo completo em staging	Todos	Dev Full-Stack	3h