

Em todas as requisições, o token de acesso deve ser enviado como *query string* na URL do endpoint, por exemplo: ?accessToken=SEU_TOKEN.

BASE URI: https://apiinterna.ecompleto.com.br

ENDPOINT: /exams/processTransaction

TIPO: POST

Descrição: /exams/processTransaction é um endpoint para processar pagamentos realizados com cartão de crédito, independente da bandeira. Para realizar o POST, é necessário que a composição do BODY seja feita da seguinte maneira:

```
BODY:
  "external_order_id": 932832,
  "amount": 21.40,
  "card number": "411111111111111",
  "card cvv": "123",
  "card_expiration_date": "0922",
  "card holder name": "Morpheus Fishburne",
  "customer": {
   "external_id": "3311",
   "name": "Morpheus Fishburne",
   "type": "individual",
   "email": "mopheus@nabucodonozor.com",
   "documents": [
      "type": "cpf",
      "number": "30621143049"
    }
   "birthday": "1965-01-01"
}
Retorno:
   "Error": false,
   "Transaction_code": "00",
   "Message": "Pagamento Aprovado"
}
```



Descrição dos campos

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
external_order_id	Id do pedido na plataforma em que foi gerado.	integer	Sim
amount	Valor da transação.	double	Sim
card_number	Número do cartão de crédito.	string	Sim
card_cvv	Código de verificação do cartão de crédito.	string	Sim
card_expiration_date	Data de validade do cartão de crédito.	string	Sim
card holder name	Nome do portador do cartão de crédito.	string	Sim
customer →	Informações do comprador.	Object	Sim
← external_id	Id do comprador na plataforma em que o pedido foi gerado.	integer	Sim
1 name	Nome do comprador.	string	Sim
← type	Tipo da pessoa. "individual" ou "corporation".	string	Sim
← email	Email do comprador.	string	Sim
1 documents →	Documentos do comprador.	Object[]	Sim
← type	Tipo do documento, "cpf" ou "rg".	String	Sim
1 number	Número do documento.	String	Sim
1 birthday	Data de nascimento do comprador	String	Sim



Códigos de Retorno

Código	Descrição	
00	Pagamento Aprovado.	
01	Pagamento em Análise de crédito.	
02	Pagamento Estornado	
03	Pagamento Recusado. Alto risco de chargeback.	
04	Pagamento Recusado. Cartão sem crédito disponível.	

Estrutura de Retorno:

```
{
    "Error": false,
    "Transaction_code": "00",
    "Message": "Pagamento Aprovado"
}
```

Error: se há erro ou não.

Transaction_code: código de retorno da transação (só retornará no momento da execução

da transação).

Message: Mensagem de retorno.