Dicionário de Dados **PNEWS**

TABELA	sts_usuario			
DESCRIÇÃO	Armazena as informações do usuário			
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estra	ngeira com a ta	bela sts_status	
	CAMPOS			
NOME DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO				
ld_usuario	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI
nome	Nome do usuário	VARCHAR	30	NN
sobrenome	Sobrenome do usuário	VARCHAR	50	NN
cpf	CPF do usuário	CHAR	11	NN
dt_nascimento	Data de nascimento do usuário	DATE		NN
email	E-mail do usuário	VARCHAR	255	NN
senha	Senha do usuário	VARCHAR	255	NN
fk_usuarios_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL

TABELA	sts_endereco_usuario				
DESCRIÇÃO	Armazena as informações de endereço do usuário				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_usuario e sts_status			
	CAMPOS				
NOME	NOME DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO				
Id_endereco_usuario	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
fk_endereco_usuario	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_usuario	INT	7	FK, NN	
сер	Cep do usuário	CHAR	8	NN	
rua	Rua do usuário	VARCHAR	70	NN	
bairro	Bairro do usuário	VARCHAR	70	NN	
cidade	Cidade do usuário	VARCHAR	50	NN	
estado	Estado do usuário	CHAR	2	NN	
numero	Número da residência do usuário	VARCHAR	10	NN	
complemento	Complemento da residência do usuário	VARCHAR	30	NULL	
fk_endereco_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_telefone_usuario				
DESCRIÇÃO	Armazena informações	Armazena informações de telefone do usuário			
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeir	a com a tabela s	ts_usuario e sts_s	status	
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO				
Id_telefone_usuario	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
fk_telefone_usuario	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_usuario	INT	7	FK, NN	
telefone	Telefone do usuário	VARCHAR	20	NN	
fk_telefone_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_veiculo_usuario			
DESCRIÇÃO	Armazena as informações do veículo			
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeir	a com a tabela s	ts_usuario e sts_	status
	CAMPOS			
NOME	RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO (PK, FK, NN, AI)			
ld_veiculo	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI
fk_veiculo_usuario	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_usuario	INT	7	FK, NN
apelido_veiculo	Apelido do veículo	VARCHAR	30	NULL
fabricante_veiculo	Empresa fabricante do veículo	VARCHAR	30	NN
modelo_veiculo	Modelo do veículo	VARCHAR	30	NN
ano_veiculo	Ano de fabricação do veículo	CHAR	4	NN
modelo_pneu_dianteiro	Modelo do pneu dianteiro	VARCHAR	10	NN
modelo_pneu_traseiro	Modelo do pneu traseiro	VARCHAR	10	NN
fabricante_pneu	Empresa fabricante dos pneus	VARCHAR	30	NN
ultima_troca_pneu	Data da última troca dos pneus	DATE		NN
tempo_medio_troca_pneu	Tempo médio de troca dos pneus	VARCHAR	20	NN
fk_veiculo_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL

TABELA	sts_status			
DESCRIÇÃO	Armazena os status e suas respectivas descrições			
OBERVAÇÕES		-		
	CAMPOS			
NOME	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO (PK, FK, NN, AI)		
Id_status	Código de identificação da tabela	INT	2	PK, NN, AI
abrev_status	Abreviação do status	NN		
desc_status	Descrição do status	VARCHAR	30	NN
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL

TABELA	sts_borracharia				
DESCRIÇÃO	Armazena as informações da borracharia				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrar	ngeira com a ta	bela sts_status		
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO				
Id_ borracharia	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
nome	Nome da borracharia	VARCHAR	60	NN	
cnpj	CNPJ da borracharia	CHAR	14	NN	
email	E-mail da borracharia	VARCHAR	255	NULL	
fk_borracharia_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_endereco_borracharia					
DESCRIÇÃO	Armazena as informações de endereço da borracharia					
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira co	om a tabela sts _.	_borracharia e st	s_status		
	CAMPOS					
NOME	NOME DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO					
Id_endereco_borracharia	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI		
fk_endereco_borracharia	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_borracharia	INT	7	FK, NN		
coords_lat	Coordenadas de latituide	VARCHAR	255	NN		
coords_Ing	Coordenadas de longitude	VARCHAR	255	NN		
сер	Cep da borracharia	CHAR	8	NULL		
rua	Rua da borracharia	VARCHAR	70	NULL		
bairro	Bairro da borracharia	VARCHAR	70	NULL		
cidade	Cidade da borracharia	VARCHAR	50	NULL		
estado	Estado da borracharia	CHAR	2	NULL		
numero	Número do estabelecimento da borracharia	VARCHAR	10	NULL		
complemento	Complemento do estabelecimento da borracharia	VARCHAR	30	NULL		
fk_endereco_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN		
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN		
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL		

TABELA	sts_telefone_borracharia					
DESCRIÇÃO	Armazena informações de	Armazena informações de telefone da borracharia				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira d	com a tabela sts	_borracharia e sts	s_status		
	CAMPOS					
NOME	NOME DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO					
Id_telefone_borracharia	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI		
fk_telefone_borracharia	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_borracharia	INT	7	FK, NN		
telefone	Telefone da borracharia	VARCHAR	20	NN		
fk_telefone_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN		
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN		
dt_updated	Data de alteração do campo DATETIME NULL					