Dicionário de Dados **PNEWS**

CONTROLE DE VERSÃO DO DOCUMENTO				
VERSÃO RESPONSÁVEL DATA				
V1.0.0 – Criação do documento	Silvio Lucas	10/09/2022		

TABELA	sts_usuario				
DESCRIÇÃO	Armazena as informações do usuário				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_status				
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO TIPO DE TAMANHO DOMÍN FK, N				
ld_usuario	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
nome	Nome do usuário	VARCHAR	30	NN	
sobrenome	Sobrenome do usuário	VARCHAR	50	NN	
cpf	CPF do usuário	CHAR	11	NN	
dt_nascimento	Data de nascimento do usuário	DATE		NN	
email	E-mail do usuário	VARCHAR	255	NN	
senha	Senha do usuário	VARCHAR	255	NN	
fk_usuarios_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_endereco_usuario			
DESCRIÇÃO	Armazena as informações de endereço do usuário			
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_usuario e sts_status			
	CAMPOS			
NOME	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO (PK, FK, NN, AI)		
Id_endereco_usuario	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI
fk_endereco_usuario	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_usuario	INT	7	FK, NN
сер	Cep do usuário	CHAR	8	NN
rua	Rua do usuário	VARCHAR	70	NN
bairro	Bairro do usuário	VARCHAR	70	NN
cidade	Cidade do usuário	VARCHAR	50	NN
estado	Estado do usuário	CHAR	2	NN
numero	Número da residência do usuário	VARCHAR	10	NN
complemento	Complemento da residência do usuário	VARCHAR	30	NULL
fk_endereco_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL

TABELA	sts_telefone_usuario						
DESCRIÇÃO	Armazena informações de telefone do usuário						
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_usuario e sts_status						
	CAMPOS						
NOME	DESCRIÇÃO TIPO DE TAMANHO DOMÍNIO (PK, FI NN, AI)						
Id_telefone_usuario	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI			
fk_telefone_usuario	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_usuario	INT	7	FK, NN			
telefone	Telefone do usuário	VARCHAR	20	NN			
fk_telefone_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN			
dt_created	Data de criação do campo	Data de criação do campo DATETIME NN					
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL			

TABELA	sts_veiculo_usuario				
DESCRIÇÃO	Armazena as informações do veículo				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_usuario e sts_status				
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO DOMÍNIO (PK, FK, NN, AI)				
ld_veiculo	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
fk_veiculo_usuario	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_usuario	INT	7	FK, NN	
apelido_veiculo	Apelido do veículo	VARCHAR	30	NULL	
fabricante_veiculo	Empresa fabricante do veículo	VARCHAR	30	NN	
modelo_veiculo	Modelo do veículo	VARCHAR	30	NN	
ano_veiculo	Ano de fabricação do veículo	CHAR	4	NN	
modelo_pneu_dianteiro	Modelo do pneu dianteiro	VARCHAR	10	NN	
modelo_pneu_traseiro	Modelo do pneu traseiro	VARCHAR	10	NN	
fabricante_pneu	Empresa fabricante dos pneus	VARCHAR	30	NN	
ultima_troca_pneu	Data da última troca dos pneus	DATE		NN	
tempo_medio_troca_pneu	Tempo médio de troca dos pneus	VARCHAR	20	NN	
fk_veiculo_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_status				
DESCRIÇÃO	Armazena os status e suas respectivas descrições				
OBERVAÇÕES		-			
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO	TIPO DE DADOS	TAMANHO	RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO (PK, FK, NN, AI)	
Id_status	Código de identificação da tabela	INT	2	PK, NN, AI	
abrev_status	Abreviação do status	CHAR	1	NN	
desc_status	Descrição do status	VARCHAR	30	NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_borracharia				
DESCRIÇÃO	Armazena as informações da borracharia				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_status				
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO RESTRIÇÕES DI DOMÍNIO (PK, FK, NN, AI)				
ld_ borracharia	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
nome	Nome da borracharia	VARCHAR	60	NN	
cnpj	CNPJ da borracharia	CHAR	14	NN	
email	E-mail da borracharia	VARCHAR	255	NULL	
fk_borracharia_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_endereco_borracharia				
DESCRIÇÃO	Armazena as informações de endereço da borracharia				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira com a tabela sts_borracharia e sts_status				
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO DOMÍNIO (P NN, AI				
Id_endereco_borracharia	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
fk_endereco_borracharia	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_borracharia	INT	7	FK, NN	
coords_lat	Coordenadas de latituide	VARCHAR	255	NN	
coords_Ing	Coordenadas de longitude	VARCHAR	255	NN	
сер	Cep da borracharia	CHAR	8	NULL	
rua	Rua da borracharia	VARCHAR	70	NULL	
bairro	Bairro da borracharia	VARCHAR	70	NULL	
cidade	Cidade da borracharia	VARCHAR	50	NULL	
estado	Estado da borracharia	CHAR	2	NULL	
numero	Número do estabelecimento da borracharia	VARCHAR	10	NULL	
complemento	Complemento do estabelecimento da borracharia	VARCHAR	30	NULL	
fk_endereco_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	

TABELA	sts_telefone_borracharia				
DESCRIÇÃO	Armazena informações de telefone da borracharia				
OBERVAÇÕES	Essa tabela possui uma chave estrangeira	com a tabela st	s_borracharia e s	s_status	
	CAMPOS				
NOME	DESCRIÇÃO TIPO DE DADOS TAMANHO DON				
Id_telefone_borracharia	Código de identificação da tabela	INT	7	PK, NN, AI	
fk_telefone_borracharia	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_borracharia	INT	7	FK, NN	
telefone	Telefone da borracharia	VARCHAR	20	NN	
fk_telefone_status	Chave estrangeira referenciando o código da tabela sts_status	INT	2	FK, NN	
dt_created	Data de criação do campo	DATETIME		NN	
dt_updated	Data de alteração do campo	DATETIME		NULL	