

Teste Isolado V4 — Renderização com Múltiplas Quebras

Introdução e Contexto

Este teste valida a renderização de **negrito** e *itálico* em um documento com volume substancial que atravessa 4 ou mais páginas. O objetivo é garantir que múltiplas quebras de página automáticas não degradem a formatação, e que trechos formatados no início de uma página nova são renderizados corretamente.

Parágrafo 1 — Base de Validação

O primeiro parágrafo contém um exemplo simples: *aqui temos itálico* no meio de um texto normal, seguido de **negrito** e depois *voltamos a itálico*. Isso simula o padrão encontrado no Mapa Integrado com descrições de planetas e casas astrológicas. A frase deve fluir naturalmente sem quebras forçadas a cada mudança de formatação, mesmo que cruze de uma página para outra. O conteúdo continua aqui com mais texto para garantir volume.

Parágrafo 2 — Cenário Complexo

Agora temos um cenário mais desafiador: **inicialmente em negrito**, depois *transição para itálico*, depois de volta a **negrito novamente**. Este parágrafo é propositalmente longo para simular conteúdo real do Mapa Integrado. Aqui temos várias frases que podem quebrar entre páginas, e precisamos validar que cada trecho mantém sua formatação específica, independentemente de onde a quebra ocorra. O parágrafo continua crescendo.

Parágrafo 3 — Teste de Continuidade

Este é o terceiro parágrafo, com ainda mais **conteúdo formatado intercalado**. Observe como *estamos alternando* entre tipos de formatação constantemente. Isso é importante porque simula a realidade de um relatório profissional onde negrito destaca termos-chave e itálico destaca nuances emocionais ou conceituais. A renderização deve ser suave e profissional, sem que o leitor note quebras de página como artefatos visuais indesejados.

Parágrafo 4 — Frase Longa Intencional

Este parágrafo contém uma única frase muito longa que será forçosamente quebrada entre múltiplas linhas (e possivelmente páginas) para validar que o fluxo de texto funciona corretamente. A frase começa aqui: *você vê itálico no início*, depois entra **negrito mais à frente**, depois *volta a itálico novamente*, e **termina em negrito** para completar o teste. Se esta frase atravessar uma quebra de página, precisamos confirmar visualmente que ela continua legível.

Parágrafo 5 — Validação Adicional

Começamos este parágrafo em negrito, o que é importante porque testa se o PDFKit consegue aplicar negrito no início de uma página nova. Depois temos *itálico*, e mais **negrito**. O parágrafo

continua com conteúdo suficiente para garantir que estamos exercitando múltiplos cenários de quebra. Cada formatação deve ser preservada rigorosamente do início ao fim.

Parágrafo 6 — Mais Conteúdo para Volume

Iniciando em itálico, este parágrafo testa o oposto do anterior. Depois há **negrito**, depois *volta a itálico*, depois mais **negrito**. Tudo isso em um documento que deve atravessar várias páginas. A qualidade visual deve ser consistente do início ao fim, sem degradação de formatação em nenhum ponto do documento. Continuamos adicionando volume.

Parágrafo 7 — Teste de Resilência Nível 1

Este parágrafo é propositalmente longo e repleto de mudanças de formatação para estressar a função. **Aqui temos negrito**, *depois itálico*, **de volta a negrito**, *mais itálico*, e assim por diante. O objetivo é garantir que a técnica de continuidade consegue lidar com múltiplas mudanças rápidas de formatação sem falhas visuais, quebras de linha desejadas, ou perda de conteúdo em qualquer lugar do documento.

Parágrafo 8 — Teste de Resilência Nível 2

Este parágrafo começa completamente em negrito para testar especificamente o cenário de um trecho formatado no topo de uma página nova. Depois temos *itálico*, **negrito**, *itálico novamente*, e continuamos alternando. O volume é suficiente para garantir múltiplas quebras. A qualidade deve ser mantida rigorosamente, inclusive quando negrito ou itálico é o primeiro elemento de uma página nova.

Parágrafo 9 — Continuação com Mais Volume

Este parágrafo começa com itálico, testando o cenário oposto ao anterior. Depois há **negrito**, *mais itálico*, e assim por diante. O conteúdo continua crescendo para garantir que temos páginas suficientes com quebras reais. Cada parágrafo tem volume deliberado para forçar comportamento realista do PDFKit em relação a quebras automáticas.

Parágrafo 10 — Validação de Meio de Documento

Aqui estamos no meio do documento aproximadamente, com ainda mais **conteúdo formatado** intercalado. *Itálico*, **negrito**, *volta a itálico*, tudo funcionando conforme esperado. O volume total deve ser suficiente para atingir pelo menos 4 páginas reais, com múltiplas quebras de parágrafo no meio de frases.

Parágrafo 11 — Mais Conteúdo Estruturado

Este parágrafo continua o teste com **negrito intercalado**, *itálico estrategicamente colocado*, e mais **negrito para encerramento de frases**. O conteúdo é propositalmente verbose para garantir volume. Cada palavra contribui para o total, aumentando a probabilidade de quebras em múltiplos pontos.

Parágrafo 12 — Teste de Formatação Mista Intensiva

Iniciamos com itálico, seguido imediatamente de **negrito**, depois *volta a itálico*, depois **negrito**, tudo em sucessão rápida. Isso testa a capacidade de processar múltiplas mudanças de formatação consecutivas. O parágrafo continua com volume adicional.

Parágrafo 13 — Preparação para Mais Páginas

Começamos em negrito, *depois itálico*, e mantemos alternância contínua. O documento está crescendo em volume, e esperamos atingir página 4 ou 5 em breve. Cada parágrafo é construído deliberadamente com frases longas para forçar quebras naturais e realistas de página.

Parágrafo 14 — Continuar Adicionando Volume

Aqui temos itálico no início, seguido de **negrito**, *mais itálico*, **negrito novamente**. O conteúdo é suficiente para continuar preenchendo páginas. O objetivo é ter múltiplas quebras de parágrafo no meio (não apenas no final), para validar que a formatação é mantida quando um parágrafo é dividido entre páginas.

Parágrafo 15 — Ainda Mais Conteúdo

Este parágrafo começa forte em negrito, testando novamente o cenário de negrito no topo de página (aumentando chances estatísticas). *Depois itálico*, **negrito**, *itálico*, etc. O volume continua crescendo para garantir cobertura adequada.

Parágrafo 16 — Teste de Formato na Transição

Iniciamos com itálico para validar itálico no topo de página. Depois **negrito**, *volta a itálico*, **negrito novamente**. O parágrafo tem comprimento suficiente para ocupar espaço significativo, aumentando a probabilidade de cruzar limite de página.

Parágrafo 17 — Volume Substancial Adicional

Começamos em negrito, porque queremos realmente testar esse cenário. *Itálico*, **negrito**, *itálico*, **negrito final**. Este é um parágrafo longo, deliberadamente construído para ocupar espaço e criar quebras naturais em diferentes pontos.

Parágrafo 18 — Aproximação do Final com Mais Conteúdo

Iniciamos em itálico, seguido de **negrito**, *volta a itálico*, e mais **negrito**. O documento está quase completo em termos de volume, mas ainda há espaço para um ou dois parágrafos finais. Cada elemento é cuidadosamente mantido para garantir teste rigoroso.

Parágrafo 19 — Penúltimo com Formatação Completa

Começamos este penúltimo parágrafo em negrito, *depois itálico*, **negrito**, *itálico*, **negrito final**. O volume total agora deve estar próximo ou em 5 páginas. Cada quebra de página deve ser criada naturalmente pelo PDFKit.

Parágrafo 20 — Parágrafo Final de Encerramento

Este é o parágrafo final, com **negrito**, *itálico*, **negrito**, e *itálico novamente*. Tudo deve estar funcionando perfeitamente neste ponto, sem nenhuma degradação de qualidade desde a primeira página até aqui. A formatação deve estar consistente do início ao fim.

Resumo Executivo

Se você abrir este PDF e todos os parágrafos acima estiverem com formatação legível, contínua, sem sobreposição e sem quebras forçadas desnecessárias, então a função renderMarkdownToPDF V2 está funcionando corretamente.

Especialmente importante: procure por parágrafo 2, 5, 8, 13, 15, 17 e 19 que começam com **negrito** — valide que o negrito aparece corretamente até se esses parágrafos caírem no topo de uma página nova.